

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 04/228**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	332	4.020	55.18	10.35	0.2295	Good
2	333	4.010	58.32	14.35	0.3356	Good
3	334	4.360	57.70	11.07	0.2786	Good
4	335	4.280	56.38	13.98	0.3373	Good
5	336	4.240	59.51	10.45	0.2637	Good
6	337	4.190	60.08	7.21	0.1814	Inferior
7	344	6.800	63.77	9.39	0.4073	Good
8	345	4.260	62.06	9.30	0.2458	Good
9	346	4.080	61.04	14.06	0.3501	Good
10	347	3.460	63.32	13.11	0.2872	Good
11	348	4.260	66.92	9.50	0.2709	Good
12	349	4.290	62.11	14.23	0.3792	Good
13	350	4.380	65.74	9.84	0.2834	Good
14	358	4.250	64.66	12.98	0.3566	Good
15	359	4.080	66.94	12.40	0.3386	Good
16	360	4.120	66.30	10.95	0.2991	Good
17	361	4.400	59.52	13.05	0.3419	Good
18	362	3.900	55.30	10.65	0.2297	Good
19	363	4.110	57.10	10.40	0.2441	Good
20	364	3.990	69.35	13.04	0.3607	Good
21	301	4.440	58.86	9.82	0.2566	Good
22	302	3.400	52.40	13.19	0.2349	Good
23	303	3.280	54.34	14.30	0.2549	Good
24	304	4.500	56.19	9.75	0.2466	Good
25	305	4.260	56.24	13.25	0.3174	Good
26	306	7.040	58.78	11.31	0.4682	Good
27	307	4.140	58.19	10.45	0.2517	Good
28	372	2.910	60.46	10.25	0.1804	Good
29	373	3.530	48.37	11.33	0.1934	Good
30	374	4.410	54.47	9.22	0.2214	Good
31	375	4.170	50.55	14.32	0.3019	Good
32	376	4.810	49.39	15.93	0.3785	Good
33	377	4.170	49.58	9.74	0.2014	Good
34	378	4.220	51.31	10.99	0.2380	Good

35	391	3.790	54.51	14.55	0.3005	Good
36	392	6.860	54.12	11.51	0.4274	Good
37	393	3.990	59.72	11.70	0.2789	Good
38	394	3.090	58.80	8.35	0.1517	Inferior
39	395	3.980	67.70	12.44	0.3351	Good
40	315	3.250	57.87	10.23	0.1924	Good
41	316	6.530	63.77	9.91	0.4127	Good
42	317	4.390	63.70	11.29	0.3156	Good
43	318	7.260	62.90	11.02	0.5031	Good
44	319	8.370	63.01	10.24	0.5399	Good
45	320	3.490	64.56	8.32	0.1874	Inferior
46	338	4.150	60.49	9.46	0.2374	Good
47	339	3.440	60.09	11.00	0.2274	Good
48	340	4.120	61.91	11.23	0.2863	Good
49	341	4.630	63.09	11.13	0.3250	Good
50	342	4.010	62.72	10.36	0.2607	Good
51	343	4.500	60.59	11.42	0.3114	Good
52	351	3.940	64.71	13.58	0.3463	Good
53	352	4.210	65.96	13.05	0.3625	Good
54	353	7.680	60.99	9.84	0.4608	Good
55	354	4.050	67.35	13.35	0.3641	Good
56	355	3.590	64.22	11.16	0.2574	Good
57	356	4.080	66.88	10.54	0.2876	Good
58	357	4.120	63.14	10.85	0.2822	Good
59	365	3.980	60.59	9.57	0.2308	Good
60	366	4.080	59.23	10.87	0.2628	Good
61	367	4.140	66.62	9.98	0.2753	Good
62	368	3.380	65.02	12.32	0.2707	Good
63	369	4.120	64.25	7.32	0.1936	Inferior
64	370	2.240	55.04	11.95	0.1474	Good
65	371	2.590	54.84	12.07	0.1715	Good
66	308	4.120	59.21	11.99	0.2925	Good
67	309	3.370	57.71	10.92	0.2123	Good
68	310	3.490	58.62	9.04	0.1850	Good
69	311	3.580	57.54	11.40	0.2348	Good
70	312	7.060	60.54	11.00	0.4702	Good
71	313	4.070	61.19	11.05	0.2751	Good
72	314	6.990	59.19	13.28	0.5494	Good
73	379	4.180	51.18	12.29	0.2629	Good
74	380	4.510	58.34	10.49	0.2760	Good

75	381	4.290	57.91	9.36	0.2325	Good
76	382	4.200	53.55	11.32	0.2545	Good
77	383	4.210	60.09	7.71	0.1949	Inferior
78	384	4.350	57.95	10.80	0.2723	Good
79	385	4.190	57.85	8.28	0.2007	Inferior
80	396	3.950	41.53	14.69	0.2410	Good
81	397	3.290	51.03	16.03	0.2691	Good
82	398	3.410	54.64	9.59	0.1787	Good
83	399	7.060	57.41	12.91	0.5231	Good
84	400	3.620	55.94	11.85	0.2400	Good
85	321	4.060	50.41	16.48	0.3374	Good
86	322	3.870	48.49	11.43	0.2144	Good
87	323	3.560	52.49	12.00	0.2243	Good
88	324	4.270	52.50	12.59	0.2822	Good
89	325	4.220	56.15	15.21	0.3604	Good
90	326	4.530	60.58	9.38	0.2573	Good
91	386	4.150	56.92	11.26	0.2660	Good
92	387	4.130	63.83	11.00	0.2899	Good
93	388	3.430	58.32	9.96	0.1993	Good
94	389	2.650	60.08	11.09	0.1765	Good
95	390	4.320	64.09	11.34	0.3141	Good
96	327	4.190	54.78	15.06	0.3457	Good
97	328	4.370	61.11	9.59	0.2561	Good
98	329	0.870	52.22	10.15	0.0461	Good
99	330	4.200	57.05	14.22	0.3406	Good
100	331	4.290	55.68	11.87	0.2836	Good

DATE: 30.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 15/379**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1408	3.900	68.66	11.40	0.3054	Good
2	1409	4.130	64.44	11.42	0.3040	Good
3	1410	4.210	68.23	11.42	0.3280	Good
4	1411	4.130	62.72	11.75	0.3044	Good
5	1412	2.670	63.09	11.98	0.2019	Good
6	1413	4.060	69.49	9.64	0.2720	Good
7	1414	4.220	65.99	10.70	0.2979	Good
8	1448	6.730	64.21	12.51	0.5404	Good
9	1449	6.810	67.23	10.32	0.4726	Good
10	1450	3.760	63.59	11.65	0.2786	Good
11	1451	4.180	71.13	11.20	0.3331	Good
12	1452	3.750	65.94	12.59	0.3113	Good
13	1453	6.940	67.67	10.57	0.4962	Good
14	1454	3.570	65.17	11.78	0.2742	Good
15	1479	3.520	60.96	12.12	0.2601	Good
16	1480	4.190	57.68	10.66	0.2577	Good
17	1481	7.060	62.94	11.61	0.5161	Good
18	1482	7.350	60.05	11.24	0.4961	Good
19	1483	4.010	60.21	11.97	0.2891	Good
20	1415	4.090	66.86	10.83	0.2961	Good
21	1416	3.150	69.66	12.91	0.2832	Good
22	1417	3.720	72.31	11.53	0.3102	Good
23	1418	4.140	68.23	11.18	0.3159	Good
24	1419	4.030	69.53	10.79	0.3023	Good
25	1420	4.050	71.90	9.21	0.2681	Good
26	1421	3.700	69.99	12.66	0.3278	Good
27	1455	4.160	64.55	11.19	0.3004	Good
28	1456	4.140	67.90	11.68	0.3283	Good
29	1457	6.460	70.35	11.58	0.5265	Good
30	1458	3.930	67.78	11.42	0.3042	Good
31	1459	3.360	69.26	11.77	0.2738	Good
32	1460	2.900	67.44	11.57	0.2262	Good
33	1484	4.080	63.45	12.09	0.3129	Good
34	1485	6.280	58.66	11.54	0.4252	Good

35	1486	6.970	58.26	11.04	0.4482	Good
36	1487	4.100	65.39	10.77	0.2886	Good
37	1488	4.160	62.48	12.96	0.3370	Good
38	1489	4.240	62.01	12.18	0.3201	Good
39	1429	3.580	43.18	14.52	0.2245	Good
40	1430	3.510	54.36	10.96	0.2092	Good
41	1431	4.150	64.68	10.68	0.2868	Good
42	1432	6.630	60.30	9.29	0.3713	Good
43	1433	3.650	62.79	12.20	0.2796	Good
44	1434	3.910	63.68	10.71	0.2667	Good
45	1435	4.080	62.35	13.22	0.3362	Good
46	1401	4.120	65.58	10.31	0.2785	Good
47	1402	4.070	64.96	10.45	0.2764	Good
48	1403	4.020	68.05	10.64	0.2910	Good
49	1404	3.960	70.21	12.22	0.3398	Good
50	1405	4.120	68.66	12.09	0.3420	Good
51	1406	3.860	66.02	10.88	0.2771	Good
52	1407	3.980	67.98	10.47	0.2834	Good
53	1461	3.440	70.65	7.74	0.1882	Inferior
54	1462	3.950	68.61	9.90	0.2682	Good
55	1463	4.080	71.46	11.07	0.3227	Good
56	1464	3.870	69.93	10.70	0.2895	Good
57	1465	5.640	68.37	10.43	0.4021	Good
58	1466	3.870	68.64	12.12	0.3220	Good
59	1467	3.490	69.31	9.68	0.2342	Good
60	1490	4.250	64.19	10.41	0.2839	Good
61	1491	4.030	66.05	10.52	0.2801	Good
62	1492	7.140	60.51	11.62	0.5019	Good
63	1493	2.470	60.32	11.39	0.1697	Good
64	1494	4.250	64.09	10.78	0.2937	Good
65	1422	3.840	68.11	10.25	0.2680	Good
66	1423	4.010	68.74	11.81	0.3256	Good
67	1424	4.030	68.27	11.22	0.3087	Good
68	1425	4.090	74.93	9.45	0.2896	Good
69	1426	3.920	71.41	12.81	0.3587	Good
70	1427	3.830	73.03	11.76	0.3290	Good
71	1428	3.920	70.43	11.42	0.3152	Good
72	1468	8.190	58.59	15.43	0.7404	Good
73	1469	7.770	50.23	12.02	0.4693	Good
74	1470	6.980	42.53	11.03	0.3274	Good

75	1471	3.770	51.90	10.23	0.2002	Good
76	1472	3.880	59.66	10.56	0.2444	Good
77	1473	3.470	64.69	12.55	0.2818	Good
78	1495	3.800	60.38	11.44	0.2626	Good
79	1496	4.120	60.25	9.24	0.2295	Good
80	1497	4.250	65.00	7.71	0.2129	Inferior
81	1498	3.440	64.46	11.23	0.2491	Good
82	1499	4.140	64.97	11.25	0.3026	Good
83	1500	4.180	68.25	11.03	0.3148	Good
84	1436	4.120	66.40	10.69	0.2925	Good
85	1437	4.110	61.97	10.04	0.2556	Good
86	1438	8.270	65.13	11.59	0.6244	Good
87	1439	4.020	63.12	10.00	0.2537	Good
88	1440	6.810	66.32	10.28	0.4644	Good
89	1441	3.440	63.80	11.61	0.2549	Good
90	1442	3.330	65.63	11.20	0.2448	Good
91	1474	3.930	48.81	9.96	0.1910	Good
92	1475	3.720	56.12	10.66	0.2225	Good
93	1476	4.250	56.33	8.22	0.1968	Inferior
94	1477	4.120	59.04	10.23	0.2488	Good
95	1478	3.980	56.20	9.57	0.2141	Good
96	1443	2.940	64.30	10.92	0.2064	Good
97	1444	3.110	67.65	10.85	0.2283	Good
98	1445	6.930	63.59	9.64	0.4248	Good
99	1446	3.910	68.07	10.78	0.2870	Good
100	1447	6.380	66.21	11.31	0.4779	Good

DATE: 29.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 06/267**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	560	3.860	59.88	11.09	0.2563	Good
2	561	4.020	57.20	10.49	0.2412	Good
3	562	4.040	57.94	11.10	0.2598	Good
4	563	3.980	59.90	10.48	0.2499	Good
5	564	4.140	55.74	12.97	0.2993	Good
6	565	4.310	61.71	9.85	0.2620	Good
7	508	6.770	63.84	11.90	0.5145	Good
8	509	4.160	63.42	10.93	0.2883	Good
9	510	3.980	58.68	13.04	0.3045	Good
10	511	7.000	62.67	13.08	0.5740	Good
11	512	7.060	75.26	10.79	0.5733	Good
12	513	4.020	61.66	11.16	0.2766	Good
13	514	6.720	60.99	11.94	0.4892	Good
14	546	3.260	62.47	12.90	0.2628	Good
15	547	4.270	67.95	11.64	0.3378	Good
16	548	3.480	61.74	13.05	0.2805	Good
17	549	4.300	50.60	6.25	0.1359	Inferior
18	550	3.930	55.78	9.86	0.2162	Good
19	551	3.960	55.40	9.53	0.2091	Good
20	552	4.100	55.87	9.24	0.2116	Good
21	566	3.840	60.99	9.85	0.2308	Good
22	567	4.090	56.57	9.63	0.2229	Good
23	568	3.480	58.74	9.33	0.1907	Good
24	569	3.480	59.66	10.24	0.2126	Good
25	570	4.150	58.02	11.46	0.2760	Good
26	571	3.840	58.89	9.58	0.2166	Good
27	515	4.200	61.70	10.47	0.2713	Good
28	516	4.250	63.10	10.57	0.2835	Good
29	517	3.860	61.07	10.87	0.2563	Good
30	518	4.120	62.79	11.12	0.2876	Good
31	519	3.870	54.14	9.40	0.1970	Good
32	520	3.940	54.41	11.12	0.2384	Good
33	521	7.050	57.77	9.64	0.3927	Good
34	572	3.950	58.63	10.69	0.2477	Good

35	573	4.050	64.74	13.21	0.3463	Good
36	574	3.780	53.97	9.38	0.1913	Good
37	575	3.880	52.21	9.79	0.1983	Good
38	576	4.100	57.46	9.08	0.2140	Good
39	577	3.940	55.88	11.24	0.2474	Good
40	529	8.190	58.16	12.69	0.6044	Good
41	530	4.100	63.06	9.72	0.2513	Good
42	531	8.260	57.65	12.07	0.5749	Good
43	532	7.100	58.52	12.66	0.5261	Good
44	533	4.020	60.43	11.88	0.2886	Good
45	534	3.980	58.25	12.33	0.2858	Good
46	578	3.420	56.72	10.84	0.2103	Good
47	579	7.050	55.04	9.19	0.3567	Good
48	580	4.120	44.60	12.91	0.2373	Good
49	581	4.070	51.66	9.91	0.2084	Good
50	582	3.010	54.44	9.72	0.1592	Good
51	583	4.180	60.77	9.54	0.2424	Good
52	501	3.840	60.63	11.53	0.2684	Good
53	502	6.880	63.44	11.21	0.4892	Good
54	503	4.190	57.48	11.71	0.2820	Good
55	504	3.940	60.37	11.76	0.2797	Good
56	505	4.130	59.39	10.84	0.2660	Good
57	506	4.340	61.98	10.92	0.2938	Good
58	507	3.900	58.35	11.38	0.2590	Good
59	553	4.130	52.58	10.46	0.2272	Good
60	554	3.980	56.78	9.92	0.2241	Good
61	555	4.070	56.74	9.22	0.2129	Good
62	556	4.120	56.12	11.80	0.2727	Good
63	557	4.150	57.52	9.25	0.2208	Good
64	558	3.340	57.53	10.05	0.1931	Good
65	559	3.170	60.67	9.25	0.1778	Good
66	584	4.070	59.11	9.07	0.2182	Good
67	585	6.760	59.73	9.33	0.3765	Good
68	586	4.310	50.89	9.31	0.2043	Good
69	587	4.210	57.47	9.33	0.2257	Good
70	588	4.030	54.73	11.88	0.2620	Good
71	589	3.190	58.32	10.24	0.1904	Good
72	522	7.010	61.77	9.83	0.4255	Good
73	523	6.740	61.92	9.51	0.3970	Good
74	524	6.920	58.32	11.75	0.4740	Good

75	525	4.230	59.80	9.77	0.2470	Good
76	526	4.250	58.99	9.98	0.2503	Good
77	527	7.080	60.10	10.65	0.4531	Good
78	528	6.820	61.05	11.97	0.4985	Good
79	590	6.890	58.91	10.61	0.4306	Good
80	591	4.050	57.51	11.84	0.2758	Good
81	592	4.070	60.02	11.28	0.2755	Good
82	593	4.050	51.74	10.40	0.2179	Good
83	594	3.870	64.59	9.26	0.2314	Good
84	595	6.490	61.80	10.00	0.4011	Good
85	535	7.050	60.51	11.11	0.4738	Good
86	536	4.160	61.81	9.08	0.2334	Good
87	537	6.960	65.33	10.44	0.4747	Good
88	538	6.940	60.47	14.09	0.5913	Good
89	539	7.130	61.12	12.42	0.5412	Good
90	540	6.310	60.05	13.89	0.5263	Good
91	596	4.030	60.36	11.80	0.2869	Good
92	597	3.500	57.35	11.16	0.2240	Good
93	598	4.010	56.27	10.65	0.2402	Good
94	599	4.050	62.80	9.60	0.2442	Good
95	600	6.420	62.13	11.89	0.4744	Good
96	541	4.080	61.14	14.21	0.3546	Good
97	542	4.310	62.97	10.88	0.2952	Good
98	543	4.110	62.35	11.80	0.3025	Good
99	544	4.060	60.16	14.03	0.3427	Good
100	545	4.270	61.54	12.71	0.3339	Good

Name of Division : JAORA-I

Challan No. : 08/269

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	728	3.800	59.26	10.12	0.2280	Good
2	729	3.680	52.36	7.79	0.1501	Inferior
3	730	4.120	53.35	12.03	0.2645	Good
4	731	7.430	58.29	10.43	0.4517	Good
5	732	8.040	59.64	9.76	0.4679	Good
6	733	4.030	57.87	11.70	0.2728	Good
7	734	4.390	58.51	12.29	0.3156	Good
8	750	3.680	54.22	12.34	0.2462	Good
9	751	4.110	56.01	7.71	0.1776	Inferior
10	752	3.600	54.01	10.02	0.1948	Good
11	753	6.880	53.59	9.83	0.3626	Good

12	754	4.040	54.69	13.04	0.2881	Good
13	755	3.950	55.50	9.46	0.2074	Good
14	756	8.330	60.06	9.74	0.4873	Good
15	778	3.810	53.13	9.41	0.1905	Good
16	779	2.480	58.89	10.24	0.1495	Good
17	780	4.200	55.66	9.88	0.2310	Good
18	781	3.970	56.88	11.18	0.2525	Good
19	782	4.160	54.96	11.44	0.2617	Good
20	783	4.130	59.52	9.54	0.2346	Good
21	735	4.240	58.84	13.19	0.3290	Good
22	736	4.080	61.28	11.93	0.2982	Good
23	737	6.590	56.04	8.44	0.3117	Inferior
24	738	3.980	54.09	9.91	0.2133	Good
25	739	4.030	55.30	8.14	0.1814	Inferior
26	740	3.950	57.78	9.66	0.2204	Good
27	741	3.470	58.97	8.02	0.1641	Inferior
28	763	4.050	54.56	10.58	0.2337	Good
29	764	4.490	56.21	10.64	0.2685	Good
30	765	3.980	58.99	10.37	0.2436	Good
31	766	3.640	55.26	12.03	0.2421	Good
32	767	4.110	51.67	11.69	0.2482	Good
33	784	4.050	52.10	13.80	0.2912	Good
34	785	3.920	56.89	12.23	0.2728	Good
35	786	7.170	58.89	9.20	0.3886	Good
36	787	6.270	60.83	10.77	0.4107	Good
37	788	5.690	57.80	11.35	0.3733	Good
38	742	6.530	56.88	10.41	0.3866	Good
39	743	4.070	54.26	9.66	0.2133	Good
40	744	4.160	51.71	9.09	0.1955	Good
41	745	3.470	52.02	9.57	0.1728	Good
42	746	3.450	58.24	8.21	0.1649	Inferior
43	747	4.230	57.96	9.42	0.2310	Good
44	748	3.870	50.48	11.01	0.2152	Good
45	749	3.520	55.65	11.21	0.2196	Good
46	701	4.100	59.71	10.23	0.2505	Good
47	702	3.820	60.89	11.12	0.2586	Good
48	703	4.200	60.74	11.79	0.3007	Good
49	704	1.700	58.51	14.39	0.1431	Good
50	705	3.470	55.35	12.12	0.2328	Good
51	706	3.460	56.34	15.76	0.3072	Good

52	757	3.820	52.88	11.91	0.2407	Good
53	758	6.820	55.94	10.49	0.4003	Good
54	759	4.120	53.27	12.75	0.2797	Good
55	760	4.020	52.64	13.03	0.2758	Good
56	761	3.460	59.27	9.95	0.2041	Good
57	762	3.300	52.23	11.20	0.1931	Good
58	789	6.750	55.16	13.38	0.4982	Good
59	790	4.280	53.87	12.40	0.2859	Good
60	791	8.050	52.10	11.79	0.4943	Good
61	792	4.150	58.05	11.39	0.2743	Good
62	793	3.900	53.71	14.21	0.2976	Good
63	794	6.990	56.48	12.69	0.5012	Good
64	707	3.540	57.21	15.75	0.3190	Good
65	708	3.370	54.84	15.44	0.2854	Good
66	709	3.950	62.85	12.12	0.3010	Good
67	710	4.040	58.38	12.47	0.2941	Good
68	711	3.940	56.45	16.79	0.3735	Good
69	712	3.990	58.56	15.22	0.3555	Good
70	713	3.810	62.62	11.18	0.2667	Good
71	768	4.030	55.49	12.56	0.2809	Good
72	769	8.570	52.15	16.70	0.7464	Good
73	770	8.400	57.77	10.75	0.5216	Good
74	771	3.250	54.88	14.67	0.2616	Good
75	772	7.310	54.82	13.52	0.5417	Good
76	773	4.220	56.77	13.37	0.3203	Good
77	795	3.420	61.09	9.76	0.2038	Good
78	796	3.520	56.66	9.41	0.1876	Good
79	797	6.590	60.46	11.84	0.4718	Good
80	798	4.200	57.45	14.12	0.3406	Good
81	799	7.290	60.16	13.20	0.5788	Good
82	800	3.240	71.18	14.89	0.3434	Good
83	714	3.780	59.72	13.70	0.3092	Good
84	715	3.290	56.58	16.40	0.3053	Good
85	716	4.120	52.28	8.01	0.1726	Inferior
86	717	3.730	55.64	10.96	0.2275	Good
87	718	3.960	49.94	12.47	0.2467	Good
88	719	4.150	49.99	12.68	0.2631	Good
89	720	3.830	49.76	9.53	0.1815	Good
90	721	3.950	53.24	11.42	0.2402	Good
91	774	3.950	57.92	12.24	0.2801	Good

92	775	3.890	66.94	13.30	0.3462	Good
93	776	4.040	66.56	12.73	0.3422	Good
94	777	6.900	60.81	13.17	0.5527	Good
95	722	3.490	53.53	9.79	0.1829	Good
96	723	6.380	52.36	11.23	0.3751	Good
97	724	6.620	54.28	11.85	0.4257	Good
98	725	3.950	52.00	11.37	0.2334	Good
99	726	3.990	54.77	12.32	0.2693	Good
100	727	6.490	55.01	12.72	0.4543	Good

DATE: 28.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 12/340**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1141	7.320	59.06	14.92	0.6449	Good
2	1142	4.280	63.05	10.02	0.2705	Good
3	1143	4.140	60.56	11.77	0.2952	Good
4	1144	4.170	56.98	13.16	0.3128	Good
5	1145	4.280	60.21	12.59	0.3244	Good
6	1146	3.860	59.75	12.77	0.2945	Good
7	1171	4.120	59.39	10.71	0.2620	Good
8	1172	4.090	54.51	11.83	0.2638	Good
9	1173	3.850	59.83	11.38	0.2622	Good
10	1174	3.450	52.40	11.09	0.2004	Good
11	1175	4.170	56.90	13.09	0.3107	Good
12	1176	6.620	59.68	10.91	0.4310	Good
13	1177	6.820	63.84	14.32	0.6233	Good
14	1101	6.260	67.96	7.52	0.3199	Inferior
15	1102	6.590	59.22	13.31	0.5193	Good
16	1103	3.650	56.29	9.81	0.2015	Good
17	1104	1.320	52.08	12.69	0.0873	Good
18	1105	3.550	59.05	9.38	0.1967	Good
19	1106	3.170	58.06	10.47	0.1927	Good
20	1107	3.260	55.54	9.88	0.1790	Good
21	1147	3.830	58.71	11.57	0.2601	Good
22	1148	3.870	58.08	12.38	0.2783	Good
23	1149	7.330	55.15	12.57	0.5080	Good
24	1150	6.740	58.00	12.22	0.4779	Good
25	1151	3.950	57.17	13.71	0.3097	Good
26	1152	2.910	59.37	12.99	0.2244	Good
27	1178	3.660	57.25	12.52	0.2624	Good
28	1179	6.890	56.85	13.54	0.5305	Good
29	1180	3.530	57.60	12.85	0.2612	Good
30	1181	4.080	60.07	11.27	0.2762	Good
31	1182	6.800	57.08	14.37	0.5576	Good
32	1108	3.540	62.44	9.88	0.2184	Good
33	1109	3.390	54.13	11.49	0.2109	Good
34	1110	3.440	57.67	10.59	0.2102	Good

35	1111	4.010	59.69	10.39	0.2486	Good
36	1112	4.110	55.52	9.38	0.2141	Good
37	1113	2.830	58.40	10.62	0.1755	Good
38	1114	3.050	55.50	11.05	0.1870	Good
39	1183	6.890	58.53	14.21	0.5732	Good
40	1184	4.000	57.29	13.06	0.2992	Good
41	1185	3.210	57.15	15.19	0.2786	Good
42	1186	3.370	56.21	12.06	0.2285	Good
43	1187	7.070	56.31	15.86	0.6314	Good
44	1188	4.190	59.00	16.76	0.4144	Good
45	1189	3.780	58.87	12.45	0.2771	Good
46	1115	3.540	55.87	11.94	0.2361	Good
47	1116	6.190	58.27	11.22	0.4048	Good
48	1117	4.090	56.83	10.93	0.2540	Good
49	1118	3.260	54.59	14.27	0.2540	Good
50	1119	3.100	58.67	14.27	0.2595	Good
51	1120	6.490	55.09	9.62	0.3440	Good
52	1121	4.340	57.88	12.89	0.3238	Good
53	1190	3.830	55.21	11.18	0.2363	Good
54	1191	7.090	58.44	11.34	0.4701	Good
55	1192	4.220	61.60	13.25	0.3444	Good
56	1193	7.000	64.21	12.57	0.5649	Good
57	1194	4.230	54.64	18.72	0.4327	Good
58	1122	4.190	58.99	11.39	0.2816	Good
59	1123	6.380	56.69	12.88	0.4657	Good
60	1124	4.270	59.77	11.23	0.2865	Good
61	1125	3.990	55.91	11.36	0.2534	Good
62	1126	4.420	57.95	9.53	0.2440	Good
63	1127	4.190	57.73	12.37	0.2992	Good
64	1128	4.080	59.07	11.51	0.2774	Good
65	1153	4.280	58.09	8.21	0.2042	Inferior
66	1154	3.800	56.06	10.36	0.2208	Good
67	1155	6.830	60.39	9.46	0.3900	Good
68	1156	4.520	54.40	9.41	0.2314	Good
69	1157	7.240	55.38	11.30	0.4532	Good
70	1158	4.120	55.34	12.03	0.2744	Good
71	1195	3.240	59.62	13.80	0.2667	Good
72	1196	6.480	59.82	13.07	0.5067	Good
73	1197	3.520	54.26	9.64	0.1841	Good
74	1198	6.810	60.20	9.02	0.3698	Good

75	1199	3.570	56.80	10.28	0.2085	Good
76	1200	8.700	56.85	10.96	0.5420	Good
77	1129	4.440	56.89	13.03	0.3290	Good
78	1130	4.150	57.31	12.91	0.3071	Good
79	1131	7.200	56.98	12.20	0.5004	Good
80	1132	3.850	55.36	12.50	0.2664	Good
81	1133	3.680	57.93	10.72	0.2285	Good
82	1134	4.090	54.05	12.82	0.2834	Good
83	1135	7.010	57.81	12.26	0.4970	Good
84	1159	6.950	54.41	9.52	0.3600	Good
85	1160	6.710	63.28	8.34	0.3543	Inferior
86	1161	3.390	57.37	11.10	0.2159	Good
87	1162	4.020	54.37	12.93	0.2826	Good
88	1163	3.960	56.80	15.77	0.3548	Good
89	1164	4.090	56.72	10.63	0.2466	Good
90	1165	6.770	58.57	12.36	0.4901	Good
91	1136	3.970	55.35	11.62	0.2553	Good
92	1137	3.820	57.94	13.48	0.2983	Good
93	1138	7.370	58.37	12.22	0.5255	Good
94	1139	3.880	58.50	10.41	0.2363	Good
95	1140	4.200	59.09	11.08	0.2751	Good
96	1166	6.930	53.43	12.37	0.4581	Good
97	1167	4.050	58.49	10.69	0.2531	Good
98	1168	6.530	53.61	12.96	0.4538	Good
99	1169	3.970	59.52	11.06	0.2612	Good
100	1170	4.290	58.41	11.06	0.2771	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 07/268**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	608	3.170	56.64	11.53	0.2070	Good
2	609	4.170	59.58	10.98	0.2727	Good
3	610	4.000	61.42	13.84	0.3400	Good
4	611	4.140	60.64	13.18	0.3308	Good
5	612	4.060	60.62	12.32	0.3033	Good
6	613	4.100	61.58	12.96	0.3272	Good
7	614	4.090	59.68	11.95	0.2916	Good
8	641	3.930	58.17	11.43	0.2613	Good
9	642	4.180	56.38	11.81	0.2784	Good
10	643	3.120	56.79	13.14	0.2328	Good
11	644	4.010	59.72	12.98	0.3108	Good
12	645	4.150	63.57	12.52	0.3303	Good
13	646	4.270	66.26	12.10	0.3425	Good
14	658	4.310	64.94	13.35	0.3737	Good
15	659	4.070	63.59	14.06	0.3639	Good
16	660	6.540	64.45	14.41	0.6076	Good
17	661	4.290	62.11	13.88	0.3698	Good
18	662	3.950	63.20	13.72	0.3425	Good
19	686	4.200	62.00	13.73	0.3574	Good
20	687	3.990	63.26	14.05	0.3547	Good
21	688	4.330	62.66	12.08	0.3278	Good
22	689	3.460	60.22	12.04	0.2509	Good
23	690	3.260	61.58	11.58	0.2324	Good
24	615	4.150	59.75	12.07	0.2992	Good
25	616	4.320	59.70	11.93	0.3076	Good
26	617	3.910	63.64	10.69	0.2659	Good
27	618	3.410	59.16	11.90	0.2401	Good
28	619	3.570	59.27	13.11	0.2774	Good
29	620	4.120	65.89	12.57	0.3411	Good
30	621	4.120	65.23	12.91	0.3469	Good
31	663	4.150	67.02	11.68	0.3249	Good
32	664	3.810	64.43	12.60	0.3094	Good
33	665	3.990	64.37	13.03	0.3348	Good
34	666	3.990	64.46	11.53	0.2965	Good

35	667	3.860	62.94	13.17	0.3200	Good
36	668	4.000	65.74	12.06	0.3172	Good
37	669	4.360	64.90	12.60	0.3566	Good
38	670	2.360	62.71	12.87	0.1905	Good
39	671	4.210	65.78	11.87	0.3288	Good
40	629	3.380	62.92	12.54	0.2667	Good
41	630	3.230	63.61	13.10	0.2691	Good
42	631	3.530	62.39	12.53	0.2760	Good
43	632	6.360	66.21	12.29	0.5177	Good
44	633	4.210	67.93	13.00	0.3717	Good
45	634	3.470	66.10	12.01	0.2755	Good
46	601	6.760	65.86	14.32	0.6375	Good
47	602	6.500	65.27	11.21	0.4758	Good
48	603	3.380	67.18	10.85	0.2464	Good
49	604	4.050	58.55	12.21	0.2896	Good
50	605	4.120	60.82	12.40	0.3106	Good
51	606	4.240	58.55	13.41	0.3328	Good
52	607	1.320	58.12	14.49	0.1111	Good
53	647	4.170	62.10	11.01	0.2852	Good
54	648	4.200	62.26	11.23	0.2936	Good
55	649	4.000	60.84	11.72	0.2852	Good
56	650	3.870	63.30	12.23	0.2995	Good
57	651	4.280	62.66	11.84	0.3176	Good
58	652	4.190	61.74	12.08	0.3126	Good
59	681	4.020	64.42	10.12	0.2621	Good
60	682	4.150	64.59	11.49	0.3079	Good
61	683	4.270	57.81	10.88	0.2686	Good
62	684	4.150	61.52	11.62	0.2967	Good
63	685	3.900	62.90	13.74	0.3370	Good
64	696	3.800	64.14	14.70	0.3583	Good
65	697	3.990	64.11	14.83	0.3794	Good
66	698	4.030	65.59	12.82	0.3389	Good
67	699	4.270	64.57	11.26	0.3104	Good
68	700	4.230	62.33	12.23	0.3223	Good
69	622	4.140	64.73	12.30	0.3295	Good
70	623	4.080	61.89	12.81	0.3235	Good
71	624	3.970	61.83	11.47	0.2815	Good
72	625	3.930	65.09	10.92	0.2794	Good
73	626	3.990	65.79	12.19	0.3200	Good
74	627	3.710	66.31	14.40	0.3543	Good

75	628	3.950	63.05	12.66	0.3152	Good
76	672	4.090	64.03	13.04	0.3415	Good
77	673	7.270	68.48	13.22	0.6579	Good
78	674	4.170	66.44	14.58	0.4041	Good
79	675	3.990	69.20	12.38	0.3419	Good
80	676	3.850	71.31	14.09	0.3869	Good
81	677	3.890	49.63	10.78	0.2081	Good
82	678	4.120	61.06	10.38	0.2612	Good
83	679	3.210	60.97	13.61	0.2664	Good
84	680	4.220	61.22	9.70	0.2507	Good
85	635	4.290	74.71	11.07	0.3548	Good
86	636	4.040	70.08	13.04	0.3693	Good
87	637	4.200	73.52	11.68	0.3608	Good
88	638	4.340	70.80	13.19	0.4054	Good
89	639	4.170	54.89	12.33	0.2823	Good
90	640	3.860	61.51	13.05	0.3100	Good
91	653	4.120	63.72	12.30	0.3230	Good
92	654	3.850	66.89	12.56	0.3234	Good
93	655	4.200	66.23	12.22	0.3398	Good
94	656	4.040	66.26	12.22	0.3272	Good
95	657	4.190	67.17	11.78	0.3314	Good
96	691	4.000	63.44	12.42	0.3152	Good
97	692	4.270	62.68	12.43	0.3326	Good
98	693	4.140	65.66	11.67	0.3171	Good
99	694	4.030	62.98	10.69	0.2712	Good
100	695	4.280	63.19	11.22	0.3035	Good

Name of Division : JAORA-I

Challan No. : 14/342

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1369	3.560	59.53	12.28	0.2602	Good
2	1370	6.600	65.32	12.29	0.5300	Good
3	1371	7.000	66.25	13.04	0.6048	Good
4	1372	4.510	64.27	13.89	0.4027	Good
5	1373	4.060	64.22	11.68	0.3045	Good
6	1374	8.140	66.75	11.01	0.5983	Good
7	1375	3.800	63.37	10.21	0.2459	Good
8	1301	6.370	54.59	10.99	0.3822	Good
9	1302	4.030	62.12	9.84	0.2462	Good
10	1303	2.970	57.14	12.64	0.2144	Good
11	1304	7.400	57.68	12.22	0.5217	Good

12	1305	7.200	64.00	11.55	0.5321	Good
13	1306	6.500	57.33	11.72	0.4368	Good
14	1307	6.850	57.57	11.99	0.4727	Good
15	1333	6.520	62.50	12.54	0.5112	Good
16	1334	7.320	69.00	9.80	0.4948	Good
17	1335	4.010	67.62	10.60	0.2875	Good
18	1336	7.940	65.47	11.27	0.5860	Good
19	1337	6.540	64.32	13.28	0.5585	Good
20	1376	6.540	63.07	12.73	0.5252	Good
21	1377	4.160	63.52	12.83	0.3390	Good
22	1378	4.010	66.87	12.35	0.3312	Good
23	1379	3.270	64.23	10.74	0.2256	Good
24	1380	4.030	71.64	11.40	0.3293	Good
25	1381	4.160	66.04	10.75	0.2954	Good
26	1308	2.180	60.04	13.87	0.1816	Good
27	1309	8.320	61.52	11.23	0.5749	Good
28	1310	3.950	61.68	11.80	0.2876	Good
29	1311	3.990	58.20	11.58	0.2689	Good
30	1312	7.910	62.21	12.59	0.6194	Good
31	1313	4.210	60.41	11.72	0.2981	Good
32	1338	8.360	66.28	11.71	0.6487	Good
33	1339	6.620	68.68	12.49	0.5680	Good
34	1340	3.000	64.73	13.89	0.2697	Good
35	1341	4.130	67.14	11.97	0.3321	Good
36	1342	4.050	67.84	11.36	0.3123	Good
37	1343	4.030	70.95	11.11	0.3176	Good
38	1382	4.260	67.81	11.56	0.3340	Good
39	1383	3.930	66.46	13.69	0.3576	Good
40	1384	4.390	50.85	12.00	0.2678	Good
41	1385	6.700	54.55	10.54	0.3853	Good
42	1386	3.910	55.46	10.85	0.2354	Good
43	1387	4.050	60.08	12.05	0.2932	Good
44	1388	6.620	60.67	12.35	0.4958	Good
45	1389	4.100	57.69	11.15	0.2636	Good
46	1314	8.160	62.25	10.80	0.5484	Good
47	1315	8.300	62.27	11.98	0.6192	Good
48	1316	8.180	60.81	11.64	0.5791	Good
49	1317	6.940	66.16	14.65	0.6725	Good
50	1318	6.680	66.00	12.23	0.5391	Good
51	1319	3.480	65.23	11.19	0.2540	Good

52	1320	7.320	64.35	12.71	0.5988	Good
53	1344	6.640	68.13	11.70	0.5292	Good
54	1345	6.900	67.15	9.66	0.4478	Good
55	1346	4.130	63.83	12.25	0.3230	Good
56	1347	4.070	66.12	9.85	0.2650	Good
57	1348	3.420	63.17	11.60	0.2507	Good
58	1349	3.830	66.52	9.83	0.2505	Good
59	1350	3.980	65.50	12.31	0.3208	Good
60	1363	4.190	54.75	11.53	0.2644	Good
61	1364	7.140	61.30	11.00	0.4812	Good
62	1365	6.860	63.49	11.84	0.5159	Good
63	1366	3.950	64.54	9.87	0.2516	Good
64	1367	4.160	61.06	13.54	0.3440	Good
65	1368	3.940	63.00	14.14	0.3511	Good
66	1390	6.620	54.70	11.61	0.4204	Good
67	1391	4.250	56.21	10.16	0.2427	Good
68	1392	4.110	59.38	11.28	0.2754	Good
69	1393	4.290	59.99	11.07	0.2849	Good
70	1394	7.280	61.22	11.25	0.5016	Good
71	1321	3.970	60.91	9.85	0.2382	Good
72	1322	6.470	63.10	11.35	0.4633	Good
73	1323	3.880	60.77	11.63	0.2743	Good
74	1324	6.770	59.65	11.40	0.4604	Good
75	1325	3.990	60.47	11.38	0.2745	Good
76	1326	2.810	61.20	10.28	0.1767	Good
77	1327	6.830	61.69	11.06	0.4658	Good
78	1351	3.960	62.64	11.41	0.2831	Good
79	1352	4.280	67.33	10.19	0.2936	Good
80	1353	3.430	63.56	13.75	0.2998	Good
81	1354	8.460	69.20	11.36	0.6650	Good
82	1355	3.960	53.09	11.43	0.2404	Good
83	1356	3.650	56.12	12.10	0.2478	Good
84	1357	3.940	59.09	10.22	0.2380	Good
85	1395	4.050	60.91	11.66	0.2876	Good
86	1396	4.220	59.51	9.29	0.2334	Good
87	1397	4.000	64.84	10.66	0.2764	Good
88	1398	3.870	62.69	11.20	0.2717	Good
89	1399	3.230	59.75	10.11	0.1951	Good
90	1400	3.920	69.78	9.90	0.2709	Good
91	1328	1.670	61.60	11.30	0.1162	Good

92	1329	4.250	64.76	10.69	0.2941	Good
93	1330	7.770	68.36	11.56	0.6138	Good
94	1331	4.050	64.47	9.54	0.2491	Good
95	1332	7.890	66.64	9.69	0.5097	Good
96	1358	4.120	59.11	11.44	0.2785	Good
97	1359	3.320	58.55	11.96	0.2324	Good
98	1360	3.540	58.46	12.86	0.2662	Good
99	1361	4.070	60.53	11.96	0.2947	Good
100	1362	4.250	68.85	12.30	0.3600	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 19/420**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1840	3.910	61.83	10.48	0.2534	Good
2	1841	3.710	68.15	9.01	0.2278	Good
3	1842	4.050	48.15	12.56	0.2450	Good
4	1843	4.770	49.09	10.74	0.2514	Good
5	1844	4.040	57.86	10.32	0.2412	Good
6	1845	3.950	60.33	12.86	0.3065	Good
7	1846	3.980	66.84	11.37	0.3025	Good
8	1867	3.680	56.81	13.77	0.2878	Good
9	1868	6.900	59.31	10.12	0.4140	Good
10	1869	6.670	57.75	10.65	0.4102	Good
11	1870	4.070	61.00	11.92	0.2959	Good
12	1871	3.560	57.87	9.69	0.1997	Good
13	1872	3.620	65.45	12.22	0.2896	Good
14	1873	4.220	47.54	13.04	0.2616	Good
15	1801	4.220	61.03	9.62	0.2477	Good
16	1802	3.530	60.63	11.63	0.2489	Good
17	1803	4.190	62.81	11.02	0.2899	Good
18	1804	1.280	61.69	11.33	0.0895	Good
19	1805	4.210	63.45	13.41	0.3583	Good
20	1806	4.230	62.21	10.90	0.2868	Good
21	1807	4.170	64.09	10.72	0.2865	Good
22	1847	4.060	66.69	11.59	0.3138	Good
23	1848	3.990	61.24	10.76	0.2629	Good
24	1849	3.960	63.82	11.23	0.2839	Good
25	1850	4.030	61.58	11.63	0.2885	Good
26	1851	4.240	61.33	10.32	0.2684	Good
27	1852	1.920	46.54	16.63	0.1486	Good
28	1874	2.100	46.58	16.12	0.1577	Good
29	1875	4.150	48.89	12.05	0.2444	Good
30	1876	3.910	53.67	9.91	0.2080	Good
31	1877	4.040	53.58	12.58	0.2723	Good
32	1878	3.830	53.74	11.67	0.2401	Good
33	1808	4.140	61.08	10.53	0.2662	Good
34	1809	3.840	64.31	12.30	0.3037	Good

35	1810	4.100	69.24	10.69	0.3034	Good
36	1811	3.420	63.19	11.60	0.2507	Good
37	1812	3.420	64.75	11.77	0.2606	Good
38	1813	6.460	59.73	11.49	0.4432	Good
39	1814	4.520	61.81	12.39	0.3462	Good
40	1879	3.960	56.12	10.87	0.2416	Good
41	1880	6.970	52.88	11.38	0.4196	Good
42	1881	4.000	55.66	9.88	0.2200	Good
43	1882	6.660	56.64	11.02	0.4156	Good
44	1883	6.560	58.14	9.74	0.3713	Good
45	1884	3.700	57.17	11.23	0.2375	Good
46	1815	8.370	61.88	10.99	0.5692	Good
47	1816	3.680	49.02	10.38	0.1873	Good
48	1817	3.220	56.07	9.51	0.1716	Good
49	1818	3.860	56.49	10.73	0.2339	Good
50	1819	3.890	69.27	8.94	0.2408	Inferior
51	1820	3.770	65.53	9.52	0.2352	Good
52	1885	2.810	59.86	11.01	0.1852	Good
53	1886	3.500	58.97	10.24	0.2114	Good
54	1887	4.220	58.98	9.33	0.2321	Good
55	1888	4.050	60.79	10.12	0.2491	Good
56	1889	3.950	61.67	9.31	0.2267	Good
57	1821	3.490	57.59	9.38	0.1885	Good
58	1822	4.060	69.10	10.29	0.2887	Good
59	1823	3.690	66.69	7.86	0.1934	Inferior
60	1824	3.000	64.13	10.37	0.1995	Good
61	1825	6.400	64.22	9.11	0.3744	Good
62	1826	3.250	62.43	10.65	0.2161	Good
63	1827	3.220	65.48	11.45	0.2415	Good
64	1853	3.560	50.72	10.13	0.1830	Good
65	1854	6.440	54.05	10.31	0.3587	Good
66	1855	4.100	57.49	9.93	0.2341	Good
67	1856	4.170	56.61	9.54	0.2252	Good
68	1857	6.570	56.70	10.78	0.4014	Good
69	1858	3.850	53.97	11.90	0.2472	Good
70	1859	3.940	53.89	10.15	0.2155	Good
71	1860	4.080	54.31	9.43	0.2089	Good
72	1890	4.150	49.19	9.62	0.1963	Good
73	1891	3.590	51.17	7.50	0.1379	Inferior
74	1892	3.040	54.46	10.04	0.1663	Good

75	1893	3.700	61.60	9.19	0.2094	Good
76	1894	6.800	61.33	11.17	0.4658	Good
77	1895	4.200	53.15	11.12	0.2482	Good
78	1828	6.620	62.46	8.47	0.3502	Inferior
79	1829	3.720	67.33	10.56	0.2645	Good
80	1830	8.430	46.82	14.93	0.5893	Good
81	1831	7.080	50.85	10.21	0.3675	Good
82	1832	4.150	61.97	6.60	0.1697	Inferior
83	1833	3.480	50.49	10.30	0.1810	Good
84	1834	6.970	53.36	10.04	0.3736	Good
85	1861	4.120	56.41	9.36	0.2175	Good
86	1862	4.100	55.78	10.97	0.2509	Good
87	1863	3.850	56.68	9.33	0.2037	Good
88	1864	6.930	59.10	10.36	0.4241	Good
89	1865	6.830	59.28	10.29	0.4166	Good
90	1866	6.730	58.14	9.37	0.3668	Good
91	1896	4.360	51.60	11.84	0.2664	Good
92	1897	4.030	53.60	11.59	0.2503	Good
93	1898	4.030	52.73	10.30	0.2188	Good
94	1899	4.130	56.00	11.39	0.2635	Good
95	1900	6.860	57.55	11.40	0.4500	Good
96	1835	8.180	57.97	12.20	0.5783	Good
97	1836	6.990	57.70	10.76	0.4341	Good
98	1837	7.040	59.37	12.62	0.5273	Good
99	1838	4.290	57.48	12.72	0.3136	Good
100	1839	2.980	52.68	12.72	0.1997	Good

Name of Division : JAORA-I

Challan No. : 21/436

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2039	4.420	49.64	13.64	0.2992	Good
2	2040	3.830	49.28	14.57	0.2750	Good
3	2041	4.110	50.54	14.44	0.3000	Good
4	2042	3.730	48.64	11.41	0.2070	Good
5	2043	2.100	54.48	12.54	0.1434	Good
6	2044	4.110	54.37	10.47	0.2339	Good
7	2045	3.360	53.14	13.19	0.2355	Good
8	2073	3.990	63.78	11.87	0.3020	Good
9	2074	6.980	57.82	11.80	0.4760	Good
10	2075	3.700	60.91	15.05	0.3393	Good
11	2076	7.040	58.21	15.56	0.6378	Good

12	2077	6.790	51.24	9.97	0.3470	Good
13	2078	3.910	51.30	10.43	0.2092	Good
14	2079	4.070	57.32	13.54	0.3158	Good
15	2001	3.820	57.23	13.87	0.3033	Good
16	2002	4.030	53.05	14.67	0.3135	Good
17	2003	7.090	55.59	10.88	0.4289	Good
18	2004	3.960	55.76	10.85	0.2396	Good
19	2005	4.020	54.71	12.98	0.2854	Good
20	2006	3.790	51.07	13.84	0.2680	Good
21	2007	1.470	50.66	9.24	0.0688	Good
22	2046	3.080	53.31	11.16	0.1833	Good
23	2047	3.760	57.67	12.31	0.2670	Good
24	2048	4.010	54.56	15.12	0.3308	Good
25	2049	3.830	63.30	15.24	0.3696	Good
26	2050	3.490	62.64	10.36	0.2265	Good
27	2051	1.710	66.49	9.35	0.1064	Good
28	2052	2.600	52.07	9.26	0.1253	Good
29	2080	4.150	53.93	9.81	0.2195	Good
30	2081	4.190	53.53	9.66	0.2166	Good
31	2082	4.230	53.92	10.09	0.2301	Good
32	2083	4.400	54.48	11.62	0.2785	Good
33	2008	3.940	56.14	7.84	0.1734	Inferior
34	2009	3.840	57.82	8.09	0.1797	Inferior
35	2010	3.810	58.57	10.77	0.2404	Good
36	2011	3.470	52.67	10.25	0.1874	Good
37	2012	3.980	60.90	12.68	0.3073	Good
38	2013	4.100	51.31	9.30	0.1956	Good
39	2084	4.410	54.97	9.84	0.2386	Good
40	2085	4.040	57.91	7.58	0.1774	Inferior
41	2086	4.220	57.46	9.21	0.2232	Good
42	2087	4.150	58.49	7.97	0.1934	Inferior
43	2088	3.390	54.63	10.85	0.2010	Good
44	2089	4.100	57.38	12.15	0.2858	Good
45	2090	4.200	57.32	11.50	0.2768	Good
46	2014	4.030	57.92	10.76	0.2511	Good
47	2015	6.900	53.63	10.78	0.3988	Good
48	2016	3.360	55.69	10.16	0.1902	Good
49	2017	3.930	59.87	10.19	0.2397	Good
50	2018	7.750	54.62	11.37	0.4813	Good
51	2019	3.700	61.98	7.58	0.1739	Inferior

52	2020	5.850	53.10	10.02	0.3112	Good
53	2091	4.100	56.74	11.77	0.2739	Good
54	2092	4.050	59.43	9.46	0.2276	Good
55	2093	6.970	54.37	13.85	0.5248	Good
56	2094	4.400	50.81	12.36	0.2763	Good
57	2095	4.390	60.94	9.48	0.2537	Good
58	2021	4.060	53.12	12.42	0.2680	Good
59	2022	4.060	53.55	11.84	0.2574	Good
60	2023	3.950	55.38	9.95	0.2176	Good
61	2024	3.680	61.53	10.87	0.2462	Good
62	2025	6.850	57.29	14.17	0.5562	Good
63	2026	4.120	62.69	10.78	0.2785	Good
64	2027	4.150	65.22	8.43	0.2283	Inferior
65	2053	3.810	60.23	10.96	0.2515	Good
66	2054	3.760	63.20	8.04	0.1910	Inferior
67	2055	3.130	61.49	9.27	0.1784	Good
68	2056	3.050	63.42	9.18	0.1775	Good
69	2057	3.750	58.82	8.59	0.1894	Inferior
70	2058	3.930	51.20	13.79	0.2775	Good
71	2059	6.420	54.91	10.20	0.3595	Good
72	2060	3.530	54.10	7.91	0.1511	Inferior
73	2096	4.120	56.68	10.74	0.2509	Good
74	2097	4.050	61.28	10.57	0.2624	Good
75	2098	6.990	55.03	14.12	0.5431	Good
76	2099	3.940	53.71	11.51	0.2435	Good
77	2100	4.230	55.29	11.41	0.2669	Good
78	2028	3.890	56.81	13.11	0.2898	Good
79	2029	4.080	62.87	14.67	0.3762	Good
80	2030	3.880	56.17	11.55	0.2518	Good
81	2031	6.460	65.48	10.90	0.4612	Good
82	2032	6.460	57.66	15.28	0.5691	Good
83	2033	3.820	63.66	10.43	0.2536	Good
84	2061	3.980	53.97	13.36	0.2870	Good
85	2062	3.940	50.83	13.18	0.2640	Good
86	2063	4.000	53.28	11.92	0.2540	Good
87	2064	4.080	53.02	11.09	0.2399	Good
88	2065	1.220	54.87	10.28	0.0688	Good
89	2066	4.120	51.22	13.06	0.2756	Good
90	2067	4.010	51.52	11.22	0.2318	Good
91	2034	6.010	51.44	9.72	0.3005	Good

92	2035	1.700	56.30	10.62	0.1017	Good
93	2036	3.910	58.17	10.42	0.2369	Good
94	2037	4.990	56.32	10.12	0.2844	Good
95	2038	4.050	56.57	10.02	0.2296	Good
96	2068	4.160	53.47	10.60	0.2359	Good
97	2069	3.840	56.30	13.11	0.2834	Good
98	2070	3.780	56.07	12.95	0.2744	Good
99	2071	4.190	58.47	11.92	0.2920	Good
100	2072	3.010	62.14	11.30	0.2113	Good

Name of Division : JAORA-I

Challan No. : 22/437

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2141	4.000	57.12	9.38	0.2144	Good
2	2142	4.030	61.65	9.26	0.2301	Good
3	2143	3.910	58.37	12.69	0.2897	Good
4	2144	4.090	60.00	12.17	0.2986	Good
5	2145	3.860	55.77	10.87	0.2339	Good
6	2146	4.160	62.39	9.54	0.2475	Good
7	2147	4.170	62.12	11.24	0.2911	Good
8	2165	4.140	52.36	13.96	0.3026	Good
9	2166	4.320	55.83	10.17	0.2454	Good
10	2167	3.840	53.39	15.60	0.3199	Good
11	2168	3.960	61.20	8.48	0.2055	Inferior
12	2169	6.730	58.71	10.68	0.4220	Good
13	2170	3.960	63.62	9.49	0.2392	Good
14	2101	4.230	58.28	10.45	0.2576	Good
15	2102	3.840	56.87	10.83	0.2365	Good
16	2103	4.320	59.96	8.49	0.2199	Inferior
17	2104	7.170	56.12	9.52	0.3829	Good
18	2105	4.220	55.83	10.42	0.2456	Good
19	2106	3.320	58.94	11.03	0.2158	Good
20	2107	4.320	58.69	10.65	0.2700	Good
21	2148	4.320	61.44	9.20	0.2441	Good
22	2149	4.260	58.19	11.55	0.2863	Good
23	2150	4.140	55.98	11.09	0.2571	Good
24	2151	4.470	63.36	9.82	0.2780	Good
25	2152	4.340	51.66	13.41	0.3008	Good
26	2153	6.780	56.72	11.37	0.4373	Good
27	2171	3.950	57.17	11.82	0.2670	Good
28	2172	4.280	62.66	10.49	0.2812	Good

29	2173	3.920	61.37	9.79	0.2356	Good
30	2174	6.820	62.97	10.85	0.4658	Good
31	2175	4.080	62.91	11.14	0.2860	Good
32	2108	6.840	60.07	10.79	0.4432	Good
33	2109	4.150	57.78	10.83	0.2598	Good
34	2110	4.210	59.32	9.39	0.2345	Good
35	2111	4.180	61.78	9.84	0.2541	Good
36	2112	8.120	63.49	9.43	0.4864	Good
37	2113	4.270	63.98	9.53	0.2605	Good
38	2114	4.170	61.37	9.26	0.2369	Good
39	2176	4.200	61.73	9.15	0.2373	Good
40	2177	3.740	58.79	13.57	0.2985	Good
41	2178	4.080	62.34	10.38	0.2640	Good
42	2179	4.200	61.25	10.45	0.2688	Good
43	2180	4.240	63.16	9.20	0.2463	Good
44	2181	4.160	59.41	12.37	0.3058	Good
45	2182	6.940	54.21	15.53	0.5843	Good
46	2115	4.020	61.92	10.47	0.2605	Good
47	2116	4.060	64.59	9.82	0.2574	Good
48	2117	4.190	58.63	10.61	0.2606	Good
49	2118	4.190	58.55	12.18	0.2987	Good
50	2119	4.130	54.42	12.81	0.2879	Good
51	2120	3.360	60.92	10.10	0.2066	Good
52	2121	3.190	62.05	11.51	0.2278	Good
53	2183	4.080	62.59	11.97	0.3056	Good
54	2184	3.830	58.62	12.69	0.2850	Good
55	2185	4.120	55.76	12.86	0.2954	Good
56	2186	4.400	51.91	10.40	0.2376	Good
57	2187	3.130	58.93	9.88	0.1822	Good
58	2188	6.950	54.70	10.22	0.3885	Good
59	2122	4.410	65.37	9.01	0.2597	Good
60	2123	4.140	61.92	12.08	0.3097	Good
61	2124	6.990	59.72	11.86	0.4949	Good
62	2125	4.130	55.40	14.77	0.3378	Good
63	2126	6.620	58.87	12.93	0.5038	Good
64	2127	3.700	51.66	7.55	0.1443	Inferior
65	2128	4.060	57.71	9.48	0.2221	Good
66	2154	4.080	61.92	9.59	0.2424	Good
67	2155	7.940	59.79	9.75	0.4629	Good
68	2156	7.530	56.48	13.24	0.5632	Good

69	2157	7.210	63.04	10.23	0.4650	Good
70	2158	3.920	62.24	10.38	0.2532	Good
71	2159	4.110	61.41	10.01	0.2528	Good
72	2189	4.160	56.17	10.58	0.2471	Good
73	2190	3.390	60.21	7.01	0.1431	Inferior
74	2191	3.350	53.75	11.81	0.2127	Good
75	2192	3.980	59.24	9.30	0.2193	Good
76	2193	2.310	56.33	13.56	0.1765	Good
77	2129	3.500	51.54	11.95	0.2156	Good
78	2130	4.140	55.90	12.49	0.2890	Good
79	2131	4.190	57.99	8.35	0.2028	Inferior
80	2132	4.230	59.46	7.74	0.1946	Inferior
81	2133	4.580	58.75	10.42	0.2803	Good
82	2134	3.150	59.59	10.67	0.2003	Good
83	2135	4.300	55.19	10.80	0.2563	Good
84	2194	3.810	60.52	12.62	0.2911	Good
85	2195	3.570	57.29	12.25	0.2506	Good
86	2196	3.530	59.04	10.87	0.2266	Good
87	2197	4.070	58.06	7.35	0.1738	Inferior
88	2198	7.100	54.56	11.80	0.4572	Good
89	2199	3.880	60.18	7.71	0.1800	Inferior
90	2200	4.140	58.10	10.81	0.2600	Good
91	2160	3.990	58.58	10.07	0.2354	Good
92	2161	4.180	57.88	10.49	0.2537	Good
93	2162	4.160	56.15	11.31	0.2642	Good
94	2163	7.150	63.94	10.21	0.4669	Good
95	2164	4.060	58.46	12.97	0.3077	Good
96	2136	4.040	60.44	9.40	0.2295	Good
97	2137	4.510	58.39	11.25	0.2963	Good
98	2138	3.530	56.04	10.76	0.2129	Good
99	2139	4.240	57.59	10.96	0.2675	Good
100	2140	3.900	58.59	12.19	0.2785	Good

DATE: 26.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 20/421**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1940	3.100	54.08	10.60	0.1776	Good
2	1941	3.180	56.23	13.92	0.2490	Good
3	1942	2.920	57.47	11.41	0.1916	Good
4	1943	4.010	61.68	12.35	0.3056	Good
5	1944	3.630	57.43	12.12	0.2526	Good
6	1945	4.130	62.96	11.07	0.2879	Good
7	1946	3.550	62.26	11.87	0.2623	Good
8	1972	4.220	60.79	10.07	0.2583	Good
9	1973	7.030	60.05	12.31	0.5195	Good
10	1974	6.810	61.01	11.41	0.4740	Good
11	1975	4.070	61.80	12.22	0.3073	Good
12	1976	3.610	65.10	11.74	0.2758	Good
13	1977	6.940	61.40	13.73	0.5850	Good
14	1901	4.300	56.10	11.14	0.2688	Good
15	1902	4.180	56.19	10.77	0.2529	Good
16	1903	4.190	53.66	15.49	0.3482	Good
17	1904	3.500	55.86	10.26	0.2006	Good
18	1905	3.390	57.48	10.59	0.2065	Good
19	1906	4.160	59.88	9.37	0.2334	Good
20	1907	7.090	58.15	10.25	0.4226	Good
21	1947	3.160	58.15	11.57	0.2127	Good
22	1948	2.150	62.14	13.21	0.1765	Good
23	1949	6.470	58.26	11.11	0.4186	Good
24	1950	3.870	53.40	12.58	0.2601	Good
25	1951	8.290	53.81	10.95	0.4883	Good
26	1952	3.870	60.71	12.30	0.2891	Good
27	1953	3.880	60.31	10.93	0.2557	Good
28	1978	4.170	63.44	11.41	0.3019	Good
29	1979	3.860	65.00	11.42	0.2864	Good
30	1980	3.960	64.42	10.21	0.2606	Good
31	1981	1.600	58.80	12.50	0.1176	Good
32	1908	4.200	58.90	10.19	0.2520	Good
33	1909	4.140	56.52	10.77	0.2521	Good
34	1910	4.270	60.78	12.69	0.3292	Good

35	1911	4.240	59.03	11.54	0.2887	Good
36	1912	4.350	57.98	10.43	0.2632	Good
37	1913	4.020	60.10	10.18	0.2460	Good
38	1914	4.000	61.55	10.09	0.2484	Good
39	1982	4.280	69.40	13.53	0.4019	Good
40	1983	3.900	52.44	15.54	0.3179	Good
41	1984	3.890	53.46	13.04	0.2711	Good
42	1985	4.090	57.82	12.68	0.2998	Good
43	1986	4.110	57.62	11.12	0.2635	Good
44	1987	3.280	57.63	11.38	0.2152	Good
45	1988	3.980	61.61	11.83	0.2901	Good
46	1915	4.060	63.67	10.90	0.2818	Good
47	1916	4.120	63.29	11.25	0.2933	Good
48	1917	3.870	62.55	9.00	0.2179	Good
49	1918	3.840	71.55	11.85	0.3256	Good
50	1919	4.080	57.84	9.89	0.2334	Good
51	1920	4.240	50.90	9.53	0.2056	Good
52	1989	3.850	48.93	10.57	0.1990	Good
53	1990	2.720	54.33	10.47	0.1548	Good
54	1991	6.250	61.35	10.38	0.3981	Good
55	1992	3.350	62.13	12.14	0.2526	Good
56	1993	4.060	63.61	8.10	0.2091	Inferior
57	1994	4.120	63.11	11.82	0.3074	Good
58	1995	3.610	64.72	10.52	0.2458	Good
59	1921	4.050	54.63	9.96	0.2203	Good
60	1922	4.060	59.01	10.66	0.2554	Good
61	1923	4.340	58.93	9.38	0.2400	Good
62	1924	4.400	60.07	9.96	0.2631	Good
63	1925	4.190	62.47	12.34	0.3230	Good
64	1926	4.190	63.16	11.04	0.2920	Good
65	1927	4.010	61.96	10.10	0.2510	Good
66	1954	7.230	63.22	10.38	0.4743	Good
67	1955	4.420	66.24	10.88	0.3187	Good
68	1956	4.380	64.26	9.84	0.2768	Good
69	1957	3.870	67.47	10.40	0.2717	Good
70	1958	3.820	58.21	11.53	0.2563	Good
71	1959	4.060	56.05	9.90	0.2253	Good
72	1996	3.840	59.80	11.30	0.2596	Good
73	1997	3.940	64.39	11.65	0.2955	Good
74	1998	6.260	47.96	10.24	0.3074	Good

75	1999	3.780	50.65	9.58	0.1833	Good
76	2000	2.180	47.46	12.60	0.1304	Good
77	1928	4.170	62.11	9.15	0.2369	Good
78	1929	4.650	62.04	9.57	0.2762	Good
79	1930	4.280	46.70	11.16	0.2230	Good
80	1931	3.560	61.88	10.36	0.2282	Good
81	1932	4.200	61.36	9.63	0.2482	Good
82	1933	3.750	57.99	11.61	0.2524	Good
83	1934	4.310	62.13	9.61	0.2573	Good
84	1960	4.320	62.70	11.16	0.3024	Good
85	1961	4.120	67.72	12.94	0.3609	Good
86	1962	2.360	49.52	12.96	0.1515	Good
87	1963	1.950	54.39	9.80	0.1039	Good
88	1964	3.710	56.43	12.79	0.2679	Good
89	1965	7.040	61.91	11.99	0.5224	Good
90	1966	7.720	61.63	11.96	0.5690	Good
91	1935	3.460	59.78	11.48	0.2374	Good
92	1936	3.920	63.46	10.49	0.2611	Good
93	1937	6.950	62.93	10.93	0.4782	Good
94	1938	4.080	62.56	10.28	0.2623	Good
95	1939	3.990	66.20	9.91	0.2617	Good
96	1967	3.990	59.85	11.50	0.2745	Good
97	1968	8.060	62.11	11.74	0.5876	Good
98	1969	3.360	61.70	12.84	0.2661	Good
99	1970	3.880	61.86	11.45	0.2747	Good
100	1971	3.710	58.56	13.27	0.2883	Good

DATE: 25.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 23/438**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2206	3.660	58.57	9.63	0.2064	Good
2	2207	1.490	62.32	9.95	0.0924	Good
3	2208	4.140	62.04	10.91	0.2803	Good
4	2209	3.710	59.22	10.79	0.2371	Good
5	2201	2.020	54.44	11.04	0.1214	Good
6	2202	2.250	56.71	11.36	0.1449	Good
7	2203	3.960	55.67	12.72	0.2804	Good
8	2204	3.860	61.41	15.05	0.3567	Good
9	2205	3.900	56.79	10.72	0.2375	Good
10	2210	3.470	49.77	10.33	0.1784	Good
11	2211	4.130	54.14	12.17	0.2722	Good
12	2212	3.260	59.10	14.20	0.2735	Good
13	2213	4.130	49.45	10.78	0.2201	Good
14	2214	0.830	54.00	11.09	0.0497	Good

DATE: 23.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 16/380**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1539	4.030	62.04	8.37	0.2092	Inferior
2	1540	4.350	58.50	10.70	0.2723	Good
3	1541	3.350	64.81	6.84	0.1484	Inferior
4	1542	4.200	61.77	15.49	0.4019	Good
5	1543	4.280	58.29	14.48	0.3612	Good
6	1560	3.830	60.33	10.62	0.2455	Good
7	1561	4.170	55.17	13.41	0.3086	Good
8	1562	3.980	55.13	13.28	0.2913	Good
9	1563	4.350	57.49	10.31	0.2580	Good
10	1564	3.400	67.36	13.30	0.3046	Good
11	1565	4.170	57.20	12.57	0.2998	Good
12	1594	4.320	58.67	10.87	0.2756	Good
13	1595	3.900	62.64	9.20	0.2246	Good
14	1596	4.170	66.80	6.23	0.1735	Inferior
15	1597	4.260	66.13	13.62	0.3838	Good
16	1598	4.370	55.65	12.17	0.2958	Good
17	1599	3.910	68.00	4.91	0.1306	Inferior
18	1600	4.150	73.06	13.93	0.4225	Good
19	1501	4.140	70.56	14.78	0.4318	Good
20	1502	4.080	67.05	6.85	0.1873	Inferior
21	1503	4.050	67.70	9.08	0.2491	Good
22	1504	4.220	63.26	9.82	0.2621	Good
23	1505	4.060	62.58	14.72	0.3739	Good
24	1506	4.060	79.22	11.89	0.3825	Good
25	1566	3.560	61.70	10.92	0.2399	Good
26	1567	3.920	67.64	6.65	0.1764	Inferior
27	1568	3.440	50.83	9.34	0.1634	Good
28	1569	4.130	55.47	11.59	0.2656	Good
29	1570	4.080	55.08	12.89	0.2897	Good
30	1571	3.970	60.58	13.12	0.3156	Good
31	1507	4.250	67.78	11.70	0.3370	Good
32	1508	2.080	66.12	14.37	0.1976	Good
33	1509	4.300	76.17	9.93	0.3251	Good
34	1510	2.440	61.68	7.23	0.1088	Inferior

35	1511	4.100	61.68	7.93	0.2005	Inferior
36	1512	3.560	64.19	13.68	0.3126	Good
37	1513	3.220	58.24	11.49	0.2154	Good
38	1572	6.610	54.57	11.86	0.4277	Good
39	1573	2.650	61.61	11.96	0.1953	Good
40	1574	3.970	58.69	10.17	0.2370	Good
41	1575	3.420	58.23	13.64	0.2715	Good
42	1576	3.580	55.13	14.00	0.2764	Good
43	1577	4.120	63.73	12.33	0.3238	Good
44	1578	6.820	64.84	12.62	0.5579	Good
45	1579	7.120	59.40	12.47	0.5276	Good
46	1514	2.870	69.21	14.30	0.2841	Good
47	1515	3.660	67.15	13.70	0.3367	Good
48	1516	3.650	51.35	14.82	0.2778	Good
49	1517	4.100	66.59	8.33	0.2276	Inferior
50	1518	6.620	60.93	14.87	0.5998	Good
51	1519	4.110	55.38	8.32	0.1895	Inferior
52	1520	6.770	50.53	11.97	0.4096	Good
53	1544	4.270	60.42	16.42	0.4236	Good
54	1545	7.280	71.20	13.41	0.6952	Good
55	1546	7.070	65.84	14.37	0.6688	Good
56	1547	4.160	82.53	11.09	0.3806	Good
57	1548	4.220	69.60	11.14	0.3271	Good
58	1549	4.180	69.37	13.22	0.3833	Good
59	1550	6.730	76.99	12.35	0.6400	Good
60	1580	3.970	59.34	11.04	0.2600	Good
61	1581	4.020	64.37	13.27	0.3433	Good
62	1582	4.430	56.01	12.43	0.3083	Good
63	1583	4.140	58.07	13.79	0.3316	Good
64	1584	8.080	58.58	12.82	0.6068	Good
65	1585	4.040	67.60	11.83	0.3232	Good
66	1586	4.200	61.06	10.71	0.2747	Good
67	1587	4.150	71.15	11.67	0.3445	Good
68	1521	4.350	58.57	10.91	0.2780	Good
69	1522	6.650	57.89	11.80	0.4542	Good
70	1523	4.010	59.22	11.23	0.2667	Good
71	1524	4.230	72.89	9.73	0.2999	Good
72	1525	5.650	57.48	12.42	0.4034	Good
73	1526	4.130	59.90	14.02	0.3469	Good
74	1551	3.500	74.98	13.14	0.3448	Good

75	1552	3.510	53.27	16.76	0.3134	Good
76	1553	2.870	50.18	12.26	0.1765	Good
77	1554	4.170	60.97	8.45	0.2148	Inferior
78	1555	4.400	54.04	12.10	0.2878	Good
79	1588	4.090	72.83	13.30	0.3963	Good
80	1589	4.170	66.90	12.08	0.3369	Good
81	1590	4.100	75.70	12.22	0.3793	Good
82	1591	4.160	56.40	16.12	0.3781	Good
83	1592	7.130	66.45	12.22	0.5790	Good
84	1593	4.350	60.39	13.88	0.3645	Good
85	1527	4.040	55.77	14.95	0.3369	Good
86	1528	4.220	62.89	13.48	0.3579	Good
87	1529	4.210	63.17	11.73	0.3120	Good
88	1530	7.080	66.15	9.34	0.4375	Good
89	1531	7.550	53.23	9.83	0.3949	Good
90	1532	4.080	52.18	15.37	0.3272	Good
91	1556	4.470	57.67	12.66	0.3263	Good
92	1557	4.270	62.80	11.34	0.3040	Good
93	1558	2.180	55.79	10.86	0.1321	Good
94	1559	3.410	57.59	12.80	0.2513	Good
95	1533	6.850	57.36	12.20	0.4795	Good
96	1534	7.080	64.41	11.55	0.5268	Good
97	1535	3.820	54.70	13.53	0.2827	Good
98	1536	4.170	56.98	15.22	0.3615	Good
99	1537	7.020	63.18	14.85	0.6585	Good
100	1538	3.160	64.87	12.90	0.2645	Good

Name of Division : JAORA-I

Challan No. : 18/382

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1736	3.730	67.23	11.38	0.2853	Good
2	1737	3.620	62.47	7.19	0.1625	Inferior
3	1738	6.270	62.84	11.11	0.4376	Good
4	1739	4.130	65.30	11.87	0.3201	Good
5	1740	3.180	62.80	12.56	0.2509	Good
6	1756	3.590	70.22	13.30	0.3353	Good
7	1757	6.530	61.80	13.01	0.5250	Good
8	1758	3.590	62.19	11.92	0.2660	Good
9	1759	8.390	63.33	10.17	0.5403	Good
10	1760	3.990	65.92	9.53	0.2506	Good
11	1761	4.110	65.04	10.10	0.2700	Good

12	1762	3.980	64.14	8.00	0.2042	Inferior
13	1787	3.700	52.06	11.51	0.2216	Good
14	1788	3.780	56.40	9.70	0.2068	Good
15	1789	6.580	55.48	10.33	0.3770	Good
16	1790	3.480	56.84	10.68	0.2112	Good
17	1791	4.200	59.49	10.35	0.2587	Good
18	1792	4.110	58.65	10.91	0.2630	Good
19	1793	4.170	60.73	11.36	0.2877	Good
20	1701	4.050	67.21	12.90	0.3511	Good
21	1702	4.080	67.29	13.30	0.3652	Good
22	1703	6.000	67.60	12.25	0.4968	Good
23	1704	4.070	65.52	12.06	0.3215	Good
24	1705	4.240	60.83	13.37	0.3447	Good
25	1706	4.060	62.84	10.34	0.2639	Good
26	1741	3.970	66.11	12.40	0.3255	Good
27	1742	3.760	63.51	11.68	0.2790	Good
28	1743	3.940	64.54	11.03	0.2805	Good
29	1744	6.550	64.04	13.40	0.5620	Good
30	1745	3.690	65.43	11.54	0.2786	Good
31	1746	3.160	58.40	13.44	0.2481	Good
32	1747	4.020	67.17	11.72	0.3164	Good
33	1794	4.260	58.50	9.57	0.2386	Good
34	1795	4.190	57.06	11.85	0.2832	Good
35	1796	4.330	61.59	11.14	0.2970	Good
36	1797	4.020	56.81	12.29	0.2806	Good
37	1798	3.810	58.95	8.11	0.1821	Inferior
38	1799	4.120	58.77	11.57	0.2802	Good
39	1800	4.100	59.84	12.00	0.2944	Good
40	1707	4.050	67.69	11.67	0.3200	Good
41	1708	3.300	65.86	11.95	0.2597	Good
42	1709	3.890	68.31	13.19	0.3505	Good
43	1710	4.160	69.57	13.35	0.3865	Good
44	1711	4.110	72.99	11.85	0.3555	Good
45	1712	3.330	48.97	10.07	0.1642	Good
46	1730	6.370	57.52	12.01	0.4402	Good
47	1731	4.010	59.23	12.78	0.3036	Good
48	1732	3.960	56.95	9.69	0.2186	Good
49	1733	4.020	60.09	12.40	0.2995	Good
50	1734	4.060	61.82	9.22	0.2314	Good
51	1735	3.550	62.23	11.70	0.2584	Good

52	1763	3.900	61.12	13.27	0.3163	Good
53	1764	3.860	67.82	13.52	0.3540	Good
54	1765	4.220	65.08	12.86	0.3532	Good
55	1766	4.170	65.73	10.19	0.2794	Good
56	1767	3.610	62.85	12.74	0.2892	Good
57	1768	4.170	65.49	11.74	0.3207	Good
58	1780	4.070	65.94	12.07	0.3240	Good
59	1781	4.110	65.39	12.11	0.3255	Good
60	1782	4.160	70.84	11.50	0.3390	Good
61	1783	4.250	69.29	11.57	0.3409	Good
62	1784	3.990	49.90	10.50	0.2091	Good
63	1785	3.880	52.33	12.33	0.2503	Good
64	1786	4.160	57.10	12.29	0.2920	Good
65	1713	3.230	48.47	12.13	0.1899	Good
66	1714	3.920	57.51	10.42	0.2348	Good
67	1715	3.610	56.10	11.05	0.2238	Good
68	1716	4.170	58.30	9.23	0.2243	Good
69	1717	3.930	59.76	9.25	0.2173	Good
70	1718	2.680	53.69	11.81	0.1699	Good
71	1748	4.110	66.78	12.59	0.3457	Good
72	1749	4.040	65.22	11.64	0.3066	Good
73	1750	3.760	62.58	12.21	0.2873	Good
74	1751	3.650	68.94	12.78	0.3216	Good
75	1752	4.070	68.14	11.65	0.3232	Good
76	1753	4.100	67.93	10.85	0.3022	Good
77	1754	7.010	69.49	12.46	0.6071	Good
78	1755	3.040	68.18	12.60	0.2611	Good
79	1774	4.240	64.65	11.48	0.3146	Good
80	1775	3.800	68.20	12.18	0.3158	Good
81	1776	7.000	67.96	12.52	0.5957	Good
82	1777	4.140	62.02	10.46	0.2687	Good
83	1778	4.090	64.71	13.10	0.3468	Good
84	1779	3.060	67.03	14.22	0.2916	Good
85	1719	3.720	54.81	11.73	0.2392	Good
86	1720	3.960	40.43	14.69	0.2352	Good
87	1721	4.170	61.14	11.65	0.2969	Good
88	1722	4.030	63.35	10.43	0.2664	Good
89	1723	3.580	65.75	11.22	0.2642	Good
90	1724	4.000	63.66	10.35	0.2636	Good
91	1769	4.190	66.58	11.17	0.3117	Good

92	1770	4.220	64.94	12.12	0.3321	Good
93	1771	3.850	69.98	11.33	0.3053	Good
94	1772	7.020	70.34	13.09	0.6465	Good
95	1773	4.260	66.82	10.24	0.2914	Good
96	1725	4.080	65.29	12.84	0.3419	Good
97	1726	3.830	65.21	12.73	0.3179	Good
98	1727	3.290	64.15	13.48	0.2846	Good
99	1728	6.380	55.04	11.21	0.3936	Good
100	1729	3.300	54.25	12.98	0.2323	Good

DATE: 17.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 11/317**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1067	4.000	58.80	9.29	0.2184	Good
2	1068	4.150	62.64	11.70	0.3042	Good
3	1069	4.200	61.24	13.18	0.3389	Good
4	1070	3.990	54.53	12.62	0.2745	Good
5	1071	3.870	55.37	13.94	0.2988	Good
6	1072	3.850	48.47	13.22	0.2468	Good
7	1001	3.920	60.54	12.14	0.2881	Good
8	1002	4.270	60.03	13.29	0.3407	Good
9	1003	4.130	61.63	14.33	0.3647	Good
10	1004	4.010	65.03	9.78	0.2550	Good
11	1005	6.350	61.14	12.15	0.4718	Good
12	1006	4.040	62.95	13.14	0.3341	Good
13	1042	3.610	61.14	10.22	0.2256	Good
14	1043	3.320	54.15	10.99	0.1975	Good
15	1044	3.240	59.00	10.03	0.1918	Good
16	1045	1.940	58.09	9.31	0.1050	Good
17	1046	4.000	63.99	10.14	0.2596	Good
18	1073	4.140	50.96	14.50	0.3059	Good
19	1074	3.160	60.60	13.05	0.2500	Good
20	1075	4.080	54.26	14.69	0.3252	Good
21	1076	3.880	49.73	16.87	0.3255	Good
22	1077	4.130	61.42	11.89	0.3015	Good
23	1078	4.430	61.42	12.96	0.3526	Good
24	1007	3.650	59.74	11.90	0.2595	Good
25	1008	6.770	61.48	12.74	0.5301	Good
26	1009	3.790	60.85	13.90	0.3206	Good
27	1010	3.450	58.72	14.51	0.2939	Good
28	1011	4.060	61.96	13.61	0.3423	Good
29	1012	8.340	63.78	12.72	0.6764	Good
30	1047	3.680	62.31	12.25	0.2808	Good
31	1048	3.750	60.98	12.41	0.2839	Good
32	1049	3.720	62.15	9.78	0.2262	Good
33	1050	3.460	59.87	12.11	0.2509	Good
34	1051	3.950	58.77	12.54	0.2911	Good
35	1079	6.540	58.94	14.29	0.5507	Good
36	1080	3.900	60.29	14.08	0.3311	Good
37	1081	4.050	59.71	13.40	0.3240	Good

38	1082	3.850	62.77	11.82	0.2857	Good
39	1083	4.320	61.92	11.30	0.3024	Good
40	1013	4.340	62.28	8.43	0.2279	Inferior
41	1014	4.050	62.70	13.65	0.3467	Good
42	1015	4.050	62.27	14.66	0.3698	Good
43	1016	4.190	66.77	8.33	0.2330	Inferior
44	1017	3.990	66.09	12.09	0.3188	Good
45	1018	4.140	61.08	15.47	0.3912	Good
46	1084	3.940	55.73	12.83	0.2817	Good
47	1085	4.300	58.64	14.36	0.3621	Good
48	1086	3.890	62.86	9.16	0.2241	Good
49	1087	3.440	58.94	13.83	0.2804	Good
50	1088	3.530	56.88	11.09	0.2227	Good
51	1089	3.670	72.36	10.25	0.2723	Good
52	1019	3.010	66.61	6.91	0.1385	Inferior
53	1020	3.830	67.72	10.87	0.2819	Good
54	1021	4.190	66.12	12.36	0.3423	Good
55	1022	4.240	64.85	9.21	0.2531	Good
56	1023	7.010	66.32	14.38	0.6688	Good
57	1024	6.270	68.39	11.27	0.4834	Good
58	1052	3.780	60.05	13.34	0.3028	Good
59	1053	3.940	73.42	11.84	0.3424	Good
60	1054	6.620	60.77	13.76	0.5534	Good
61	1055	3.980	68.59	12.12	0.3307	Good
62	1056	3.330	54.59	12.38	0.2251	Good
63	1090	4.140	69.72	11.60	0.3349	Good
64	1091	4.120	57.59	12.40	0.2942	Good
65	1092	6.450	62.00	13.42	0.5366	Good
66	1093	4.200	63.48	8.36	0.2230	Inferior
67	1094	4.000	77.49	5.41	0.1676	Inferior
68	1095	3.940	64.45	10.50	0.2667	Good
69	1025	3.650	54.45	11.39	0.2263	Good
70	1026	4.140	66.48	13.16	0.3623	Good
71	1027	3.330	63.49	9.94	0.2101	Good
72	1028	2.980	64.04	10.27	0.1961	Good
73	1029	3.320	59.31	13.64	0.2686	Good
74	1030	3.340	63.02	11.41	0.2401	Good
75	1057	3.580	67.12	14.96	0.3594	Good
76	1058	6.800	67.96	10.45	0.4828	Good
77	1059	3.990	69.08	10.25	0.2825	Good
78	1060	4.050	66.60	7.64	0.2061	Inferior
79	1061	4.380	45.86	15.37	0.3088	Good

80	1096	4.050	58.22	10.07	0.2373	Good
81	1097	3.920	68.45	9.55	0.2564	Good
82	1098	4.290	58.04	9.44	0.2351	Good
83	1099	4.310	59.44	13.41	0.3435	Good
84	1100	3.940	63.26	9.56	0.2384	Good
85	1031	4.070	52.81	14.49	0.3114	Good
86	1032	3.410	71.94	9.91	0.2431	Good
87	1033	7.810	72.18	10.50	0.5920	Good
88	1034	6.950	76.59	11.76	0.6262	Good
89	1035	6.570	69.99	13.96	0.6419	Good
90	1036	3.950	78.29	10.00	0.3093	Good
91	1062	1.510	55.74	14.73	0.1240	Good
92	1063	3.850	49.62	7.90	0.1509	Inferior
93	1064	1.980	54.08	13.78	0.1475	Good
94	1065	2.960	56.81	13.69	0.2303	Good
95	1066	4.050	59.96	12.22	0.2969	Good
96	1037	3.650	60.45	9.20	0.2029	Good
97	1038	3.520	60.44	9.89	0.2105	Good
98	1039	3.780	58.47	12.37	0.2733	Good
99	1040	3.590	52.09	14.78	0.2764	Good
100	1041	3.660	59.52	14.70	0.3203	Good

DATE: 17.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 17/381**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1676	3.990	62.91	12.03	0.3020	Good
2	1677	3.900	62.60	10.72	0.2617	Good
3	1678	4.070	63.72	12.40	0.3215	Good
4	1679	7.980	61.84	11.19	0.5522	Good
5	1680	4.230	58.35	12.29	0.3033	Good
6	1681	4.100	68.21	10.20	0.2854	Good
7	1601	4.390	65.02	8.80	0.2511	Inferior
8	1602	6.610	62.71	9.87	0.4092	Good
9	1603	4.420	64.33	9.51	0.2705	Good
10	1604	4.330	62.67	9.29	0.2520	Good
11	1605	4.160	66.34	10.27	0.2833	Good
12	1606	4.100	62.52	11.34	0.2907	Good
13	1644	7.030	65.69	10.38	0.4794	Good
14	1645	4.140	65.27	10.19	0.2753	Good
15	1646	4.330	66.36	12.07	0.3468	Good
16	1647	4.040	64.95	10.69	0.2804	Good
17	1648	7.140	66.75	9.32	0.4441	Good
18	1649	4.030	62.47	12.09	0.3043	Good
19	1650	1.910	69.13	9.43	0.1245	Good
20	1651	4.310	49.71	13.36	0.2862	Good
21	1682	3.880	67.64	10.56	0.2770	Good
22	1683	4.300	66.16	10.26	0.2920	Good
23	1684	4.090	69.01	10.77	0.3039	Good
24	1685	3.530	63.88	12.04	0.2715	Good
25	1686	3.250	57.62	10.73	0.2009	Good
26	1607	3.620	63.57	10.38	0.2389	Good
27	1608	3.620	59.52	12.63	0.2722	Good
28	1609	7.210	68.56	10.37	0.5126	Good
29	1610	1.550	62.35	10.67	0.1031	Good
30	1611	4.070	61.44	8.28	0.2072	Inferior
31	1612	3.500	48.15	14.75	0.2485	Good
32	1660	3.910	56.52	11.04	0.2440	Good
33	1661	4.030	58.29	10.79	0.2535	Good
34	1662	4.000	55.89	11.11	0.2484	Good

35	1663	3.540	55.64	11.81	0.2326	Good
36	1664	4.020	62.13	10.08	0.2517	Good
37	1687	4.270	55.46	10.35	0.2451	Good
38	1688	3.940	51.43	11.76	0.2384	Good
39	1689	4.000	56.26	12.62	0.2840	Good
40	1613	3.940	47.80	10.56	0.1990	Good
41	1614	3.840	61.84	7.92	0.1882	Inferior
42	1615	4.020	52.82	14.07	0.2987	Good
43	1616	4.280	57.13	10.96	0.2679	Good
44	1617	4.240	53.72	11.78	0.2684	Good
45	1618	3.920	58.64	11.32	0.2603	Good
46	1690	4.150	54.67	11.38	0.2581	Good
47	1691	4.150	58.53	10.30	0.2502	Good
48	1692	4.110	59.04	9.94	0.2413	Good
49	1693	3.330	61.36	10.37	0.2118	Good
50	1694	2.090	57.76	12.19	0.1471	Good
51	1695	4.040	59.86	10.56	0.2553	Good
52	1619	4.240	57.51	10.71	0.2612	Good
53	1620	4.080	58.41	10.94	0.2607	Good
54	1621	4.120	58.84	11.06	0.2682	Good
55	1622	4.300	55.32	10.00	0.2378	Good
56	1623	4.390	58.96	10.72	0.2774	Good
57	1624	3.970	55.26	12.52	0.2747	Good
58	1652	4.180	50.27	12.83	0.2696	Good
59	1653	3.870	51.86	12.26	0.2461	Good
60	1654	4.190	51.09	12.23	0.2619	Good
61	1655	3.330	53.89	11.71	0.2101	Good
62	1656	3.250	54.54	10.41	0.1846	Good
63	1657	3.780	58.79	10.09	0.2242	Good
64	1658	4.140	58.77	12.51	0.3043	Good
65	1659	4.060	58.34	12.36	0.2927	Good
66	1696	4.090	59.59	11.14	0.2716	Good
67	1697	3.830	61.94	11.72	0.2781	Good
68	1698	3.460	59.10	9.73	0.1990	Good
69	1699	3.640	60.92	12.15	0.2694	Good
70	1700	3.180	59.06	10.99	0.2064	Good
71	1625	4.250	57.57	9.33	0.2282	Good
72	1626	4.380	57.20	10.68	0.2676	Good
73	1627	3.970	56.43	12.44	0.2787	Good
74	1628	3.560	57.08	12.42	0.2524	Good

75	1629	4.300	60.99	11.13	0.2920	Good
76	1630	4.220	61.70	10.97	0.2857	Good
77	1665	3.920	58.80	13.57	0.3128	Good
78	1666	4.230	60.08	9.90	0.2517	Good
79	1667	3.890	60.36	12.21	0.2867	Good
80	1668	3.970	57.64	14.26	0.3263	Good
81	1669	7.100	57.23	13.63	0.5538	Good
82	1670	4.080	58.04	11.51	0.2725	Good
83	1631	4.220	56.59	10.73	0.2562	Good
84	1632	6.600	64.35	11.14	0.4732	Good
85	1633	4.300	61.38	10.35	0.2731	Good
86	1634	4.080	58.66	10.55	0.2526	Good
87	1635	6.930	58.61	12.68	0.5149	Good
88	1636	3.990	58.38	14.03	0.3268	Good
89	1637	3.570	56.95	11.13	0.2263	Good
90	1638	7.020	58.88	10.36	0.4282	Good
91	1671	4.010	62.76	11.03	0.2775	Good
92	1672	4.240	59.07	10.90	0.2731	Good
93	1673	2.060	59.55	10.66	0.1308	Good
94	1674	3.010	56.53	14.43	0.2456	Good
95	1675	3.340	59.86	13.85	0.2769	Good
96	1639	7.170	62.15	11.26	0.5019	Good
97	1640	7.030	63.46	11.27	0.5026	Good
98	1641	4.110	61.89	10.13	0.2577	Good
99	1642	4.290	60.74	10.11	0.2634	Good
100	1643	4.320	62.40	9.84	0.2652	Good

DATE: 16.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 05/229**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	438	4.150	59.12	11.86	0.2909	Good
2	439	4.160	58.29	9.73	0.2359	Good
3	440	3.980	59.70	10.69	0.2539	Good
4	441	4.270	57.30	9.65	0.2361	Good
5	442	4.230	60.04	10.41	0.2644	Good
6	443	3.710	56.38	10.13	0.2118	Good
7	477	4.090	63.71	9.83	0.2560	Good
8	478	6.020	62.66	9.00	0.3395	Good
9	479	3.850	60.43	11.55	0.2687	Good
10	480	6.620	62.34	11.07	0.4568	Good
11	481	3.480	65.90	6.86	0.1573	Inferior
12	482	4.010	66.98	10.63	0.2855	Good
13	401	3.710	67.34	9.15	0.2285	Good
14	402	2.310	63.57	9.89	0.1453	Good
15	403	4.020	48.45	13.89	0.2705	Good
16	404	6.790	49.01	11.63	0.3870	Good
17	405	3.930	60.64	9.98	0.2378	Good
18	406	3.930	55.18	9.80	0.2126	Good
19	444	4.340	60.25	9.78	0.2556	Good
20	445	4.170	62.09	9.62	0.2489	Good
21	446	4.190	62.31	10.58	0.2761	Good
22	447	3.390	60.19	9.12	0.1861	Good
23	448	4.120	59.79	11.21	0.2760	Good
24	483	4.420	69.03	9.92	0.3028	Good
25	484	4.030	61.82	10.30	0.2567	Good
26	485	4.020	64.00	8.84	0.2275	Inferior
27	486	4.140	63.12	10.06	0.2629	Good
28	487	3.160	63.11	9.65	0.1924	Good
29	488	4.160	63.13	10.55	0.2771	Good
30	407	3.560	45.83	12.39	0.2022	Good
31	408	3.240	57.93	11.03	0.2070	Good
32	409	4.220	52.80	12.48	0.2781	Good
33	410	2.350	55.71	11.36	0.1488	Good
34	411	3.180	62.02	12.56	0.2477	Good

35	412	4.210	59.38	10.02	0.2505	Good
36	449	4.420	60.91	10.39	0.2798	Good
37	450	3.960	62.74	9.26	0.2301	Good
38	451	4.130	65.00	9.55	0.2565	Good
39	452	4.260	63.84	10.04	0.2731	Good
40	453	4.010	65.27	9.44	0.2470	Good
41	454	4.270	63.49	9.84	0.2669	Good
42	455	4.140	65.25	10.19	0.2753	Good
43	456	3.490	57.90	11.00	0.2223	Good
44	457	3.380	57.72	10.31	0.2011	Good
45	458	3.950	59.10	11.76	0.2745	Good
46	413	4.260	61.88	11.91	0.3140	Good
47	414	3.480	53.78	12.96	0.2426	Good
48	415	2.030	54.28	11.00	0.1212	Good
49	416	1.610	54.36	12.05	0.1055	Good
50	417	4.110	57.57	9.21	0.2178	Good
51	418	3.920	58.58	9.99	0.2293	Good
52	459	4.200	60.87	11.71	0.2995	Good
53	460	4.020	61.62	9.92	0.2456	Good
54	461	3.620	60.42	10.63	0.2324	Good
55	462	3.850	62.52	9.66	0.2325	Good
56	463	3.910	61.30	11.16	0.2674	Good
57	464	1.850	61.56	9.05	0.1030	Good
58	465	2.950	61.84	9.27	0.1690	Good
59	489	7.190	65.52	11.40	0.5371	Good
60	490	4.250	65.15	9.09	0.2516	Good
61	491	3.950	61.21	11.45	0.2769	Good
62	492	6.740	63.35	9.25	0.3950	Good
63	493	6.330	65.04	9.76	0.4020	Good
64	419	3.880	59.75	10.28	0.2382	Good
65	420	3.890	62.19	13.01	0.3147	Good
66	421	4.100	58.83	9.55	0.2304	Good
67	422	3.950	61.90	9.00	0.2200	Good
68	423	4.290	61.72	9.56	0.2531	Good
69	424	4.420	62.41	11.87	0.3275	Good
70	466	4.020	61.44	9.16	0.2263	Good
71	467	4.100	61.27	12.18	0.3059	Good
72	468	3.620	65.58	11.04	0.2621	Good
73	469	3.960	61.51	10.01	0.2439	Good
74	470	3.890	57.45	10.57	0.2361	Good

75	471	3.550	58.00	11.02	0.2268	Good
76	472	6.670	58.50	9.57	0.3735	Good
77	494	7.130	62.69	12.27	0.5483	Good
78	495	3.770	64.03	9.06	0.2187	Good
79	496	6.910	62.32	13.24	0.5701	Good
80	497	4.080	65.41	9.20	0.2456	Good
81	498	4.180	63.18	11.78	0.3110	Good
82	499	4.060	67.27	10.50	0.2866	Good
83	500	3.800	65.85	9.25	0.2314	Good
84	425	7.000	58.80	10.75	0.4424	Good
85	426	4.110	60.77	12.11	0.3025	Good
86	427	3.200	58.64	9.75	0.1830	Good
87	428	3.460	60.83	14.84	0.3124	Good
88	429	6.940	62.96	10.17	0.4442	Good
89	430	4.300	61.01	11.52	0.3023	Good
90	431	3.330	60.17	10.09	0.2021	Good
91	473	6.400	61.78	14.03	0.5549	Good
92	474	3.900	60.61	9.52	0.2250	Good
93	475	3.770	64.59	12.37	0.3012	Good
94	476	6.770	63.08	10.21	0.4360	Good
95	432	3.460	62.49	12.55	0.2713	Good
96	433	4.230	64.62	11.54	0.3156	Good
97	434	7.240	63.31	13.41	0.6147	Good
98	435	4.190	64.14	9.81	0.2636	Good
99	436	7.150	60.87	9.66	0.4204	Good
100	437	3.930	66.12	11.25	0.2924	Good

Name of Division : JAORA-I

Challan No. : 13/341

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1237	3.240	68.84	5.81	0.1296	Inferior
2	1238	4.230	70.38	9.32	0.2775	Good
3	1239	4.530	67.21	9.22	0.2809	Good
4	1240	4.040	68.40	9.47	0.2618	Good
5	1241	4.110	66.87	9.81	0.2696	Good
6	1242	6.840	68.50	9.09	0.4261	Good
7	1243	4.110	68.08	9.40	0.2630	Good
8	1278	7.080	66.74	10.68	0.5048	Good
9	1279	6.740	65.68	10.05	0.4448	Good
10	1280	6.470	68.65	9.61	0.4270	Good
11	1281	3.960	66.28	9.96	0.2614	Good

12	1282	8.500	68.11	9.91	0.5738	Good
13	1283	6.740	68.92	9.11	0.4233	Good
14	1284	4.160	65.76	6.92	0.1893	Inferior
15	1201	3.620	61.01	10.18	0.2248	Good
16	1202	2.200	59.33	12.08	0.1577	Good
17	1203	8.180	61.70	8.49	0.4286	Inferior
18	1204	3.960	65.59	9.54	0.2479	Good
19	1205	6.850	59.93	11.65	0.4781	Good
20	1206	6.930	63.76	10.05	0.4442	Good
21	1244	3.640	55.88	9.40	0.1911	Good
22	1245	3.800	59.53	11.34	0.2565	Good
23	1246	5.930	62.13	9.42	0.3469	Good
24	1247	3.820	62.85	9.77	0.2345	Good
25	1248	6.640	60.22	9.07	0.3625	Good
26	1249	7.140	59.73	10.20	0.4348	Good
27	1250	7.300	61.95	10.30	0.4657	Good
28	1285	8.400	68.70	9.05	0.5225	Good
29	1286	7.800	67.05	11.11	0.5811	Good
30	1287	6.280	66.16	9.66	0.4013	Good
31	1288	4.110	66.04	11.25	0.3054	Good
32	1207	6.730	64.29	7.09	0.3069	Inferior
33	1208	4.060	65.82	9.10	0.2432	Good
34	1209	4.270	65.09	10.23	0.2844	Good
35	1210	6.920	62.52	9.42	0.4076	Good
36	1211	3.800	61.70	10.52	0.2466	Good
37	1212	6.850	61.61	11.13	0.4699	Good
38	1251	6.740	59.83	10.30	0.4152	Good
39	1252	4.080	62.42	9.85	0.2509	Good
40	1253	8.460	63.28	12.56	0.6726	Good
41	1254	7.690	63.08	9.59	0.4652	Good
42	1255	6.980	61.80	11.20	0.4830	Good
43	1256	4.090	61.28	8.39	0.2102	Inferior
44	1257	4.160	62.02	10.17	0.2625	Good
45	1258	6.770	62.59	9.12	0.3866	Good
46	1213	2.770	61.97	10.10	0.1734	Good
47	1214	3.480	62.18	9.04	0.1956	Good
48	1215	3.200	62.50	10.75	0.2150	Good
49	1216	3.370	62.81	9.06	0.1918	Good
50	1217	4.170	65.48	9.47	0.2585	Good
51	1218	3.920	66.97	9.35	0.2454	Good

52	1259	4.210	63.51	9.89	0.2644	Good
53	1260	6.370	61.32	9.65	0.3771	Good
54	1261	4.030	62.07	10.20	0.2551	Good
55	1262	4.200	61.58	9.24	0.2390	Good
56	1263	4.280	63.63	9.73	0.2649	Good
57	1264	3.990	65.09	10.69	0.2777	Good
58	1265	4.060	63.16	9.94	0.2550	Good
59	1266	6.860	64.01	9.58	0.4205	Good
60	1289	4.210	67.79	10.22	0.2918	Good
61	1290	6.730	68.39	9.67	0.4449	Good
62	1291	6.660	67.70	6.72	0.3030	Inferior
63	1292	3.930	55.70	9.46	0.2071	Good
64	1293	4.180	54.05	11.30	0.2554	Good
65	1294	7.060	52.31	10.50	0.3876	Good
66	1219	6.100	66.04	10.78	0.4343	Good
67	1220	6.400	65.40	10.80	0.4518	Good
68	1221	6.890	65.99	10.21	0.4644	Good
69	1222	4.050	62.29	12.81	0.3232	Good
70	1223	4.190	65.76	9.93	0.2736	Good
71	1224	4.070	65.72	10.15	0.2715	Good
72	1267	4.270	63.52	9.65	0.2618	Good
73	1268	3.810	63.88	9.56	0.2328	Good
74	1269	6.920	62.93	10.03	0.4367	Good
75	1270	6.750	63.28	11.66	0.4982	Good
76	1271	4.430	75.57	9.08	0.3039	Good
77	1272	6.220	63.44	10.61	0.4186	Good
78	1295	6.240	56.26	11.91	0.4181	Good
79	1296	4.340	53.17	10.34	0.2387	Good
80	1297	3.810	57.35	10.72	0.2343	Good
81	1298	7.060	59.63	9.01	0.3791	Good
82	1299	4.430	55.97	12.20	0.3026	Good
83	1300	7.380	56.12	9.30	0.3852	Good
84	1225	6.600	64.57	10.47	0.4462	Good
85	1226	8.250	62.87	9.02	0.4678	Good
86	1227	3.720	64.54	10.80	0.2593	Good
87	1228	4.070	65.59	9.71	0.2593	Good
88	1229	6.740	63.07	10.88	0.4624	Good
89	1230	6.580	65.51	10.73	0.4626	Good
90	1231	4.020	63.01	10.55	0.2673	Good
91	1273	3.950	63.49	9.10	0.2283	Good

92	1274	3.540	62.08	11.55	0.2538	Good
93	1275	3.090	65.18	10.25	0.2064	Good
94	1276	3.440	65.67	10.29	0.2325	Good
95	1277	6.680	67.73	9.61	0.4349	Good
96	1232	3.810	67.02	11.06	0.2823	Good
97	1233	7.080	63.51	10.80	0.4857	Good
98	1234	6.270	63.83	10.62	0.4251	Good
99	1235	6.510	64.75	10.02	0.4225	Good
100	1236	3.590	62.92	11.03	0.2491	Good

DATE: 03.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 09/315**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	837	3.380	59.28	13.14	0.2633	Good
2	838	4.040	60.46	9.53	0.2327	Good
3	839	6.640	59.44	12.92	0.5100	Good
4	840	6.820	61.51	9.82	0.4119	Good
5	841	3.990	59.09	12.54	0.2957	Good
6	842	6.770	60.01	10.61	0.4312	Good
7	843	7.080	59.94	13.06	0.5544	Good
8	874	3.670	68.86	14.09	0.3560	Good
9	875	3.890	66.41	12.56	0.3244	Good
10	876	6.090	68.09	11.73	0.4866	Good
11	877	3.930	67.31	10.71	0.2834	Good
12	878	3.930	67.44	9.98	0.2645	Good
13	801	3.510	70.14	10.79	0.2657	Good
14	802	3.700	56.10	11.89	0.2468	Good
15	803	7.990	57.20	11.50	0.5257	Good
16	804	6.570	60.01	10.58	0.4172	Good
17	805	9.630	54.90	13.32	0.7040	Good
18	806	6.340	61.53	10.84	0.4229	Good
19	844	3.560	57.83	11.88	0.2446	Good
20	845	3.400	60.65	10.60	0.2186	Good
21	846	3.870	58.10	12.15	0.2732	Good
22	847	3.210	59.67	9.97	0.1910	Good
23	848	3.980	66.94	10.35	0.2758	Good
24	879	3.710	64.44	12.51	0.2990	Good
25	880	3.780	69.79	10.40	0.2744	Good
26	881	3.950	67.17	12.46	0.3306	Good
27	882	3.860	69.77	10.19	0.2744	Good
28	883	3.610	69.65	11.54	0.2902	Good
29	807	4.070	58.20	14.07	0.3333	Good
30	808	3.660	59.37	11.29	0.2452	Good
31	809	3.250	61.58	10.15	0.2031	Good
32	810	4.100	57.59	12.15	0.2870	Good
33	811	4.140	63.19	11.73	0.3068	Good
34	812	4.330	60.09	11.57	0.3009	Good

35	849	4.210	66.69	14.19	0.3983	Good
36	850	7.480	65.12	10.10	0.4922	Good
37	851	3.390	61.94	11.79	0.2475	Good
38	852	3.350	64.20	10.31	0.2218	Good
39	853	3.110	64.45	14.46	0.2899	Good
40	854	3.430	54.82	9.98	0.1876	Good
41	884	3.910	73.98	9.60	0.2776	Good
42	885	3.470	69.58	11.64	0.2811	Good
43	886	3.640	55.62	14.80	0.2996	Good
44	887	3.700	58.81	10.39	0.2261	Good
45	888	3.570	60.08	15.06	0.3231	Good
46	813	4.200	61.40	8.26	0.2129	Inferior
47	814	3.360	60.29	11.26	0.2281	Good
48	815	3.640	57.74	14.34	0.3014	Good
49	816	3.380	58.95	11.31	0.2254	Good
50	817	4.200	65.96	10.19	0.2822	Good
51	818	3.450	64.10	13.43	0.2970	Good
52	855	3.520	61.80	11.76	0.2559	Good
53	856	3.570	63.55	12.23	0.2774	Good
54	857	3.970	64.03	12.26	0.3116	Good
55	858	4.050	64.93	14.26	0.3750	Good
56	859	3.500	64.37	11.59	0.2611	Good
57	860	3.620	67.14	11.50	0.2795	Good
58	889	3.190	57.12	11.50	0.2096	Good
59	890	3.040	61.77	12.95	0.2432	Good
60	891	4.050	64.31	10.39	0.2705	Good
61	892	3.560	70.24	12.49	0.3122	Good
62	893	3.740	60.74	9.76	0.2218	Good
63	894	3.860	61.00	12.67	0.2984	Good
64	819	3.800	66.23	11.44	0.2880	Good
65	820	4.350	61.62	13.21	0.3541	Good
66	821	4.410	64.42	9.48	0.2695	Good
67	822	4.180	66.38	12.47	0.3461	Good
68	823	3.880	65.04	9.44	0.2382	Good
69	824	3.970	63.83	13.30	0.3371	Good
70	861	3.880	60.65	10.42	0.2452	Good
71	862	3.930	59.94	13.26	0.3124	Good
72	863	3.750	64.21	10.48	0.2524	Good
73	864	6.230	63.85	12.20	0.4853	Good
74	865	3.870	65.42	12.06	0.3053	Good

75	866	3.720	63.98	12.61	0.3002	Good
76	867	3.780	67.29	10.69	0.2718	Good
77	868	3.600	59.94	12.01	0.2592	Good
78	895	3.710	64.18	11.12	0.2649	Good
79	896	3.450	61.26	13.50	0.2853	Good
80	897	3.620	62.03	12.33	0.2769	Good
81	898	3.500	64.34	12.15	0.2737	Good
82	899	3.830	63.93	12.76	0.3125	Good
83	900	3.780	66.57	11.72	0.2948	Good
84	825	4.280	58.05	13.80	0.3428	Good
85	826	4.370	53.66	12.15	0.2849	Good
86	827	4.170	59.16	13.76	0.3394	Good
87	828	6.830	59.60	11.29	0.4597	Good
88	829	4.160	56.77	13.72	0.3241	Good
89	830	6.940	61.78	9.92	0.4254	Good
90	831	3.840	54.43	15.03	0.3141	Good
91	869	3.870	65.85	9.78	0.2492	Good
92	870	3.020	67.67	10.30	0.2105	Good
93	871	3.560	65.25	10.18	0.2364	Good
94	872	3.730	66.30	11.09	0.2742	Good
95	873	5.990	70.15	12.33	0.5181	Good
96	832	8.170	60.15	12.20	0.5997	Good
97	833	3.330	59.68	10.07	0.2001	Good
98	834	6.090	59.30	13.95	0.5036	Good
99	835	4.510	63.46	10.64	0.3044	Good
100	836	6.780	60.53	11.07	0.4543	Good

DATE: 26.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA -I****Challan No. : 10/316**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	936	4.020	52.99	11.53	0.2456	Good
2	937	3.700	54.78	13.84	0.2805	Good
3	938	2.730	59.37	14.75	0.2391	Good
4	939	4.050	54.22	16.56	0.3637	Good
5	940	6.840	56.83	14.99	0.5828	Good
6	941	3.670	54.55	15.51	0.3105	Good
7	966	6.720	53.06	16.49	0.5880	Good
8	967	4.100	57.83	15.32	0.3633	Good
9	968	4.130	53.71	16.33	0.3622	Good
10	969	7.190	54.57	16.80	0.6593	Good
11	970	1.780	56.28	15.09	0.1511	Good
12	971	4.120	47.98	17.61	0.3481	Good
13	901	3.670	65.50	12.27	0.2951	Good
14	902	3.860	61.58	10.95	0.2602	Good
15	903	3.770	66.93	12.34	0.3114	Good
16	904	3.340	66.26	9.73	0.2154	Good
17	905	3.370	62.38	14.24	0.2993	Good
18	906	3.120	62.83	15.20	0.2980	Good
19	907	3.720	71.25	9.66	0.2559	Good
20	942	4.140	57.05	14.76	0.3486	Good
21	943	7.200	58.01	11.22	0.4687	Good
22	944	3.870	60.96	11.60	0.2736	Good
23	945	3.470	54.64	14.49	0.2748	Good
24	946	4.230	56.61	14.79	0.3541	Good
25	947	3.110	56.73	11.81	0.2084	Good
26	948	4.210	65.67	11.38	0.3145	Good
27	972	6.430	59.77	10.59	0.4070	Good
28	973	6.880	54.34	15.26	0.5704	Good
29	974	4.020	57.78	13.24	0.3075	Good
30	975	4.220	59.08	11.88	0.2962	Good
31	976	4.000	59.95	15.96	0.3828	Good
32	977	4.320	54.64	13.78	0.3253	Good
33	978	3.910	57.60	15.97	0.3597	Good
34	979	4.210	54.23	12.76	0.2913	Good

35	908	3.980	69.56	8.74	0.2420	Inferior
36	909	3.410	68.55	11.47	0.2680	Good
37	910	3.780	66.88	9.90	0.2502	Good
38	911	3.890	64.86	13.38	0.3377	Good
39	912	3.980	64.77	14.16	0.3650	Good
40	913	3.950	66.78	11.11	0.2931	Good
41	914	3.810	69.91	10.08	0.2686	Good
42	949	4.130	61.01	12.19	0.3073	Good
43	950	3.990	60.22	12.32	0.2961	Good
44	951	4.000	58.60	11.77	0.2760	Good
45	952	3.900	59.45	16.25	0.3767	Good
46	953	3.950	59.52	12.89	0.3030	Good
47	954	3.980	56.64	14.07	0.3172	Good
48	980	4.020	55.94	14.86	0.3341	Good
49	981	3.680	55.94	15.62	0.3216	Good
50	982	4.630	55.35	13.69	0.3510	Good
51	983	4.140	54.62	14.26	0.3225	Good
52	984	4.430	60.42	13.34	0.3571	Good
53	985	3.990	61.46	10.43	0.2558	Good
54	986	2.110	60.15	12.42	0.1576	Good
55	994	3.970	60.41	10.98	0.2632	Good
56	995	3.550	64.25	12.95	0.2954	Good
57	996	4.040	64.81	14.23	0.3725	Good
58	997	4.200	61.79	12.67	0.3289	Good
59	998	4.030	53.33	14.23	0.3059	Good
60	999	4.410	59.35	12.38	0.3241	Good
61	1000	4.230	61.37	10.23	0.2656	Good
62	915	3.780	65.74	9.86	0.2449	Good
63	916	3.880	66.43	10.34	0.2666	Good
64	917	2.870	65.95	13.01	0.2462	Good
65	918	3.680	71.44	10.96	0.2881	Good
66	919	3.700	69.66	11.21	0.2890	Good
67	920	3.780	66.08	12.18	0.3043	Good
68	921	3.620	69.06	11.51	0.2878	Good
69	922	3.120	52.65	16.54	0.2718	Good
70	955	3.990	58.29	13.21	0.3072	Good
71	956	3.810	61.52	12.84	0.3010	Good
72	957	4.130	58.48	12.89	0.3114	Good
73	958	2.600	59.68	13.89	0.2155	Good
74	959	4.290	54.35	15.34	0.3578	Good

75	960	6.980	52.05	16.75	0.6087	Good
76	987	7.160	62.71	13.76	0.6179	Good
77	988	3.870	57.37	11.82	0.2624	Good
78	989	6.990	60.17	13.61	0.5725	Good
79	990	4.220	60.60	13.86	0.3545	Good
80	991	4.110	62.43	13.21	0.3391	Good
81	992	4.360	59.52	13.07	0.3392	Good
82	993	3.770	63.22	13.63	0.3250	Good
83	923	3.080	56.44	13.48	0.2344	Good
84	924	4.170	57.09	13.03	0.3102	Good
85	925	7.000	56.16	15.74	0.6188	Good
86	926	6.830	62.41	11.54	0.4918	Good
87	927	6.840	55.73	11.68	0.4453	Good
88	928	3.870	62.79	11.94	0.2903	Good
89	929	3.580	65.31	10.70	0.2502	Good
90	930	4.150	66.62	9.55	0.2639	Good
91	961	3.580	56.88	13.05	0.2656	Good
92	962	7.330	52.20	14.52	0.5556	Good
93	963	3.980	54.31	13.96	0.3017	Good
94	964	7.100	50.93	14.90	0.5389	Good
95	965	4.190	52.59	15.46	0.3406	Good
96	931	4.070	61.50	13.67	0.3423	Good
97	932	2.300	52.92	15.00	0.1826	Good
98	933	3.890	61.94	13.53	0.3260	Good
99	934	3.200	64.10	12.04	0.2470	Good
100	935	4.210	55.83	11.93	0.2804	Good

DATE: 02.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JOARA-I****Challan No. : 02/226**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	140	4.420	58.95	14.03	0.3655	Good
2	141	4.280	59.71	13.58	0.3471	Good
3	142	4.290	60.61	11.86	0.3085	Good
4	143	3.350	61.26	13.57	0.2784	Good
5	144	4.190	60.54	12.17	0.3088	Good
6	145	4.200	51.17	15.83	0.3402	Good
7	177	4.310	66.83	11.18	0.3220	Good
8	178	4.200	64.72	10.68	0.2902	Good
9	179	4.310	68.12	11.30	0.3319	Good
10	180	4.260	54.76	14.15	0.3302	Good
11	101	4.160	50.49	16.72	0.3511	Good
12	102	3.830	53.17	14.18	0.2888	Good
13	103	4.450	55.70	13.75	0.3409	Good
14	104	4.050	51.44	18.06	0.3762	Good
15	105	7.510	58.32	13.34	0.5843	Good
16	106	3.730	55.64	14.61	0.3032	Good
17	146	4.080	53.76	14.34	0.3146	Good
18	147	3.430	51.87	14.79	0.2631	Good
19	148	6.880	59.98	14.55	0.6006	Good
20	149	3.340	56.60	15.23	0.2879	Good
21	150	4.080	47.80	17.01	0.3317	Good
22	151	4.250	65.47	12.51	0.3481	Good
23	181	7.470	53.34	14.15	0.5640	Good
24	182	2.120	52.86	17.25	0.1933	Good
25	183	7.030	54.69	14.83	0.5701	Good
26	107	4.160	53.57	14.84	0.3307	Good
27	108	3.280	60.69	11.91	0.2371	Good
28	109	4.460	61.58	12.05	0.3309	Good
29	110	7.420	62.49	13.89	0.6441	Good
30	111	6.940	64.01	12.48	0.5545	Good
31	112	4.440	64.64	13.03	0.3738	Good
32	152	4.190	60.39	12.85	0.3251	Good
33	153	4.180	49.03	17.58	0.3603	Good
34	154	4.100	47.36	14.89	0.2891	Good

35	155	4.380	52.25	15.52	0.3552	Good
36	156	4.350	55.61	14.30	0.3458	Good
37	157	4.150	54.85	12.98	0.2955	Good
38	158	7.230	49.38	15.01	0.5357	Good
39	159	4.430	53.42	14.30	0.3385	Good
40	113	4.360	62.28	13.23	0.3593	Good
41	114	4.310	68.25	11.16	0.3284	Good
42	115	4.440	67.20	11.73	0.3499	Good
43	116	4.260	55.28	14.06	0.3310	Good
44	117	4.300	57.66	12.89	0.3195	Good
45	118	7.400	61.22	10.70	0.4847	Good
46	160	4.300	55.41	13.59	0.3238	Good
47	161	4.320	55.70	12.30	0.2959	Good
48	162	4.210	54.28	15.70	0.3587	Good
49	163	4.210	55.11	14.46	0.3355	Good
50	164	4.240	56.09	13.82	0.3286	Good
51	165	4.290	56.69	14.13	0.3436	Good
52	184	4.280	52.62	17.65	0.3976	Good
53	185	4.270	55.76	13.13	0.3126	Good
54	186	7.410	58.82	14.64	0.6380	Good
55	187	7.130	53.67	14.91	0.5704	Good
56	188	4.110	57.35	13.81	0.3255	Good
57	195	4.290	57.54	13.83	0.3415	Good
58	196	4.410	59.94	15.38	0.4066	Good
59	197	7.300	56.96	13.92	0.5789	Good
60	198	4.210	59.77	13.55	0.3410	Good
61	199	4.300	53.28	16.22	0.3715	Good
62	200	4.230	55.37	14.66	0.3435	Good
63	119	3.180	62.19	11.24	0.2223	Good
64	120	3.230	49.31	15.62	0.2487	Good
65	121	4.020	55.81	14.26	0.3200	Good
66	122	7.970	65.78	12.79	0.6703	Good
67	123	7.090	67.69	13.71	0.6580	Good
68	124	3.150	66.16	13.10	0.2731	Good
69	125	4.340	59.29	10.15	0.2613	Good
70	189	7.440	55.69	15.37	0.6369	Good
71	190	4.270	54.82	15.91	0.3723	Good
72	191	3.580	55.23	13.87	0.2742	Good
73	192	7.360	57.37	16.35	0.6904	Good
74	193	4.420	59.88	13.68	0.3620	Good

75	194	4.100	58.43	16.74	0.4010	Good
76	166	4.210	58.43	13.66	0.3360	Good
77	167	4.310	58.91	14.04	0.3564	Good
78	168	4.350	58.83	14.04	0.3593	Good
79	169	4.250	60.91	13.58	0.3515	Good
80	170	4.260	59.07	14.15	0.3561	Good
81	171	4.350	57.56	14.32	0.3584	Good
82	172	4.350	64.70	13.06	0.3676	Good
83	126	4.240	55.11	13.74	0.3210	Good
84	127	4.000	54.34	13.08	0.2844	Good
85	128	4.070	56.75	14.43	0.3333	Good
86	129	4.250	56.74	15.37	0.3706	Good
87	130	4.140	59.14	14.32	0.3507	Good
88	131	4.200	61.41	12.49	0.3221	Good
89	132	4.210	57.29	12.62	0.3044	Good
90	133	3.900	57.69	14.34	0.3225	Good
91	173	4.180	61.92	12.79	0.3311	Good
92	174	4.110	60.69	13.58	0.3387	Good
93	175	6.730	66.55	12.46	0.5579	Good
94	176	4.420	63.45	12.43	0.3487	Good
95	134	4.310	56.10	15.47	0.3741	Good
96	135	4.250	55.74	15.12	0.3583	Good
97	136	4.180	60.56	12.91	0.3269	Good
98	137	6.950	57.50	14.35	0.5734	Good
99	138	6.850	63.13	11.56	0.5001	Good
100	139	4.130	62.74	11.00	0.2850	Good

Name of Division : JOARA-I

Challan No. : 03/227

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	231	4.500	56.50	13.10	0.3330	Good
2	232	4.150	58.30	12.28	0.2971	Good
3	233	7.450	59.79	10.69	0.4761	Good
4	234	4.230	55.40	12.78	0.2995	Good
5	235	7.030	59.65	10.75	0.4506	Good
6	236	7.380	57.68	10.58	0.4502	Good
7	263	4.020	60.70	11.85	0.2890	Good
8	264	8.170	64.22	9.95	0.5221	Good
9	265	8.530	63.88	11.60	0.6321	Good
10	266	4.430	66.28	10.38	0.3048	Good
11	267	8.500	63.60	11.65	0.6299	Good

12	268	4.450	63.75	10.53	0.2986	Good
13	201	4.480	60.86	11.93	0.3252	Good
14	202	3.730	62.16	9.19	0.2130	Good
15	203	4.300	64.00	11.72	0.3225	Good
16	204	4.020	63.24	11.35	0.2886	Good
17	205	4.330	61.94	10.80	0.2897	Good
18	206	4.160	63.95	10.57	0.2812	Good
19	237	3.470	57.66	11.17	0.2235	Good
20	238	4.130	57.18	13.73	0.3242	Good
21	239	7.820	57.38	12.77	0.5732	Good
22	240	7.150	58.39	13.15	0.5491	Good
23	241	6.890	58.43	13.78	0.5546	Good
24	242	7.230	59.13	12.53	0.5357	Good
25	284	7.110	62.33	10.22	0.4529	Good
26	285	7.410	62.64	12.13	0.5632	Good
27	286	4.190	62.75	11.01	0.2895	Good
28	287	3.400	63.03	9.80	0.2101	Good
29	288	4.030	60.47	9.87	0.2406	Good
30	207	4.360	60.74	11.80	0.3126	Good
31	208	4.180	59.81	11.40	0.2851	Good
32	209	7.000	61.82	11.18	0.4837	Good
33	210	2.290	62.28	10.20	0.1454	Good
34	211	3.440	64.70	10.43	0.2322	Good
35	212	6.980	66.41	10.24	0.4746	Good
36	243	4.470	60.67	11.34	0.3075	Good
37	244	4.120	59.53	12.09	0.2966	Good
38	245	8.450	59.50	11.51	0.5788	Good
39	246	7.520	59.07	12.44	0.5527	Good
40	247	6.400	60.73	12.17	0.4730	Good
41	248	8.470	59.08	11.95	0.5980	Good
42	269	7.530	65.24	12.51	0.6144	Good
43	270	3.620	55.17	11.24	0.2244	Good
44	271	6.990	65.47	12.37	0.5662	Good
45	272	4.200	64.08	12.80	0.3444	Good
46	273	7.090	65.49	12.40	0.5757	Good
47	289	4.360	64.09	8.96	0.2503	Inferior
48	290	4.040	60.13	10.06	0.2444	Good
49	291	7.330	62.95	10.60	0.4889	Good
50	292	4.170	64.94	10.27	0.2781	Good
51	293	6.930	66.21	9.42	0.4324	Good

52	249	3.580	62.99	10.16	0.2291	Good
53	250	4.180	59.49	12.74	0.3168	Good
54	251	7.240	60.99	11.02	0.4865	Good
55	252	4.170	61.51	10.57	0.2711	Good
56	253	3.450	62.92	9.84	0.2136	Good
57	254	3.210	60.48	10.25	0.1990	Good
58	255	4.280	64.01	8.76	0.2401	Inferior
59	213	8.900	68.53	8.62	0.5260	Inferior
60	214	4.290	66.09	10.35	0.2934	Good
61	215	7.170	64.60	10.46	0.4847	Good
62	216	4.160	65.63	10.45	0.2854	Good
63	217	3.470	65.81	9.60	0.2193	Good
64	218	3.690	56.12	11.72	0.2428	Good
65	274	4.280	57.55	11.43	0.2816	Good
66	275	4.110	58.37	11.84	0.2840	Good
67	276	4.280	57.44	12.15	0.2987	Good
68	277	4.160	58.88	12.11	0.2966	Good
69	278	6.820	60.79	12.16	0.5040	Good
70	294	3.960	65.17	10.70	0.2760	Good
71	295	4.140	67.11	7.88	0.2190	Inferior
72	296	4.190	64.88	10.67	0.2899	Good
73	219	4.270	59.62	10.48	0.2669	Good
74	220	3.720	55.63	11.50	0.2381	Good
75	221	4.070	58.48	13.10	0.3118	Good
76	222	3.650	62.75	10.47	0.2398	Good
77	223	3.730	62.45	9.58	0.2231	Good
78	224	3.620	61.07	11.22	0.2480	Good
79	256	6.800	65.25	10.05	0.4461	Good
80	257	4.250	63.44	10.70	0.2886	Good
81	258	7.490	63.39	11.85	0.5625	Good
82	259	4.630	62.29	10.24	0.2954	Good
83	260	4.390	63.66	10.93	0.3055	Good
84	261	7.340	63.79	12.40	0.5806	Good
85	262	7.190	61.03	11.22	0.4925	Good
86	279	4.010	61.86	10.81	0.2683	Good
87	280	4.070	62.26	9.75	0.2470	Good
88	281	4.200	60.05	13.26	0.3343	Good
89	282	4.290	61.28	10.00	0.2630	Good
90	283	3.880	64.89	13.92	0.3504	Good
91	297	4.330	65.02	9.20	0.2589	Good

92	298	4.250	65.54	8.86	0.2469	Inferior
93	299	4.030	66.18	9.05	0.2414	Good
94	300	2.970	59.62	10.38	0.1838	Good
95	225	3.520	62.79	10.78	0.2383	Good
96	226	3.010	62.64	9.58	0.1806	Good
97	227	3.850	66.75	6.20	0.1594	Inferior
98	228	2.950	69.59	9.51	0.1953	Good
99	229	3.460	58.74	10.83	0.2201	Good
100	230	7.100	63.51	13.38	0.6035	Good

DATE: 25.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : JAORA-I****Challan No. : 01/225**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	23	3.730	50.71	12.25	0.2316	Good
2	44	4.310	46.69	12.83	0.2582	Good
3	64	4.070	52.25	14.83	0.3154	Good
4	1	2.670	47.76	14.76	0.1882	Good
5	24	4.410	52.94	15.38	0.3590	Good
6	45	3.970	47.41	14.76	0.2779	Good
7	65	4.170	54.27	13.03	0.2948	Good
8	98	3.820	58.90	10.07	0.2265	Good
9	87	7.310	59.41	15.27	0.6630	Good
10	2	4.270	53.75	13.77	0.3160	Good
11	25	4.360	52.67	16.90	0.3880	Good
12	46	4.370	49.81	10.98	0.2390	Good
13	66	4.210	56.32	14.04	0.3330	Good
14	100	2.140	46.20	14.00	0.1385	Good
15	88	4.380	59.42	13.01	0.3386	Good
16	3	4.260	54.57	12.02	0.2795	Good
17	26	2.180	53.43	16.71	0.1947	Good
18	47	3.510	54.14	9.88	0.1878	Good
19	67	4.130	57.40	13.26	0.3143	Good
20	99	4.470	57.02	11.12	0.2834	Good
21	89	7.420	61.54	10.94	0.4994	Good
22	4	3.400	56.17	11.38	0.2173	Good
23	27	4.280	52.81	16.10	0.3638	Good
24	48	4.060	57.34	8.14	0.1896	Inferior
25	68	4.040	57.11	16.37	0.3777	Good
26	5	3.040	60.44	14.54	0.2672	Good
27	90	3.900	58.12	15.45	0.3502	Good
28	6	3.410	59.73	11.35	0.2312	Good
29	28	4.430	55.59	14.53	0.3579	Good
30	49	4.200	60.91	10.01	0.2562	Good
31	69	4.260	61.77	11.48	0.3020	Good
32	7	3.950	59.20	11.67	0.2729	Good
33	29	4.270	50.97	12.20	0.2656	Good
34	50	4.110	60.94	10.40	0.2606	Good

35	70	4.000	60.34	11.73	0.2832	Good
36	8	3.750	59.46	11.39	0.2539	Good
37	30	4.020	51.15	14.72	0.3027	Good
38	51	3.940	61.06	8.17	0.1966	Inferior
39	71	4.260	49.20	12.36	0.2590	Good
40	9	6.650	63.30	11.00	0.4628	Good
41	31	4.380	56.14	14.68	0.3609	Good
42	52	3.320	61.85	11.24	0.2307	Good
43	72	3.760	48.90	16.24	0.2985	Good
44	10	4.160	61.11	10.52	0.2675	Good
45	32	4.330	56.64	14.87	0.3646	Good
46	53	4.060	61.82	9.43	0.2367	Good
47	73	4.210	54.08	12.46	0.2838	Good
48	11	3.880	63.84	10.29	0.2549	Good
49	33	3.510	50.12	15.34	0.2699	Good
50	54	4.230	52.12	14.04	0.3096	Good
51	74	3.400	53.39	15.08	0.2737	Good
52	12	3.770	64.49	10.64	0.2586	Good
53	86	3.550	61.47	13.68	0.2986	Good
54	13	4.020	62.53	9.12	0.2291	Good
55	34	4.320	55.38	14.21	0.3400	Good
56	55	3.360	48.65	13.73	0.2244	Good
57	91	3.710	59.29	14.13	0.3109	Good
58	85	4.240	57.99	10.59	0.2603	Good
59	75	4.460	55.05	15.10	0.3706	Good
60	92	3.610	59.62	10.73	0.2310	Good
61	35	4.410	60.43	14.35	0.3823	Good
62	14	3.600	65.09	12.18	0.2855	Good
63	56	7.240	54.50	14.15	0.5582	Good
64	93	4.390	58.87	10.24	0.2647	Good
65	97	3.910	60.47	11.08	0.2620	Good
66	76	4.500	50.56	10.88	0.2475	Good
67	96	6.680	57.38	11.89	0.4556	Good
68	57	3.300	56.70	9.86	0.1845	Good
69	36	3.500	59.83	12.37	0.2590	Good
70	150	6.240	63.98	12.50	0.4992	Good
71	94	4.200	64.45	12.69	0.3436	Good
72	77	4.510	51.96	11.34	0.2656	Good
73	95	4.080	60.93	11.90	0.2958	Good
74	58	4.430	62.36	7.57	0.2091	Inferior

75	37	3.600	57.85	16.13	0.3359	Good
76	16	4.170	64.42	12.08	0.3244	Good
77	78	4.540	52.61	18.23	0.4354	Good
78	84	3.710	52.11	12.24	0.2367	Good
79	17	4.230	69.67	10.12	0.2982	Good
80	38	3.640	56.90	12.41	0.2570	Good
81	59	4.120	55.58	14.00	0.3205	Good
82	79	3.970	50.18	11.76	0.2342	Good
83	18	2.970	63.55	10.70	0.2020	Good
84	39	3.400	64.56	11.06	0.2428	Good
85	80	4.340	53.90	15.03	0.3515	Good
86	60	7.040	63.28	12.42	0.5533	Good
87	19	4.330	48.57	11.72	0.2464	Good
88	40	4.360	44.44	15.77	0.3056	Good
89	81	4.220	57.84	14.16	0.3456	Good
90	61	7.030	60.88	11.86	0.5076	Good
91	20	3.880	44.66	12.27	0.2126	Good
92	41	4.750	41.41	16.16	0.3178	Good
93	82	7.250	55.16	15.61	0.6242	Good
94	62	4.020	66.11	13.42	0.3566	Good
95	21	3.910	50.09	14.79	0.2897	Good
96	42	4.560	43.29	14.35	0.2832	Good
97	83	7.230	55.83	14.56	0.5878	Good
98	63	4.330	66.68	12.64	0.3650	Good
99	43	4.310	48.70	14.72	0.3090	Good
100	22	3.890	46.61	11.86	0.2151	Good

DATE: 12.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।