

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 38/412**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3701	3.410	63.08	11.75	0.2527	Good
2	3702	3.930	65.54	11.28	0.2904	Good
3	3703	3.590	69.67	13.16	0.3292	Good
4	3704	1.920	61.96	12.88	0.1532	Good
5	3705	6.470	61.62	13.03	0.5195	Good
6	3706	3.650	67.96	10.98	0.2723	Good
7	3718	3.150	62.76	11.57	0.2287	Good
8	3719	4.270	67.17	11.30	0.3241	Good
9	3720	2.810	55.27	12.70	0.1973	Good
10	3721	4.050	55.03	12.61	0.2811	Good
11	3722	1.690	58.26	13.17	0.1296	Good
12	3723	2.030	61.10	12.19	0.1512	Good
13	3724	1.820	63.31	12.18	0.1403	Good
14	3725	3.190	64.33	11.91	0.2444	Good
15	3746	3.950	68.00	12.25	0.3290	Good
16	3747	2.820	64.53	12.52	0.2279	Good
17	3748	3.360	65.88	12.08	0.2675	Good
18	3749	7.550	65.88	12.13	0.6032	Good
19	3750	4.220	67.21	11.78	0.3342	Good
20	3751	6.310	71.91	10.58	0.4802	Good
21	3752	4.210	71.04	11.35	0.3393	Good
22	3761	2.120	59.38	12.71	0.1601	Good
23	3762	6.950	64.25	11.13	0.4969	Good
24	3763	4.040	63.64	11.83	0.3042	Good
25	3764	3.580	63.51	11.70	0.2660	Good
26	3765	3.830	63.44	11.73	0.2850	Good
27	3766	3.980	68.33	11.03	0.3001	Good
28	3767	4.050	64.61	12.09	0.3163	Good
29	3768	3.720	64.46	12.24	0.2935	Good
30	3775	3.100	61.54	12.77	0.2437	Good
31	3776	6.950	66.23	12.37	0.5692	Good
32	3777	7.790	65.99	12.43	0.6388	Good
33	3778	3.980	69.78	11.94	0.3315	Good
34	3779	3.630	64.02	13.37	0.3107	Good

35	3780	3.830	68.60	11.44	0.3007	Good
36	3786	6.940	69.12	14.83	0.7114	Good
37	3787	4.130	66.93	12.48	0.3449	Good
38	3788	3.560	65.23	12.03	0.2795	Good
39	3789	3.890	67.16	11.63	0.3038	Good
40	3790	7.080	64.80	13.16	0.6039	Good
41	3796	4.040	64.77	12.54	0.3280	Good
42	3797	3.850	64.43	12.60	0.3126	Good
43	3798	3.910	72.40	11.52	0.3261	Good
44	3799	4.120	70.23	13.74	0.3976	Good
45	3800	6.280	71.21	11.35	0.5074	Good
46	3707	4.020	60.72	12.07	0.2947	Good
47	3708	3.290	63.17	13.15	0.2734	Good
48	3709	3.030	60.97	12.28	0.2269	Good
49	3710	4.090	64.13	12.15	0.3186	Good
50	3711	4.030	63.39	13.00	0.3321	Good
51	3712	3.330	65.27	12.43	0.2701	Good
52	3726	2.780	65.11	13.13	0.2377	Good
53	3727	4.160	62.66	13.17	0.3432	Good
54	3728	3.480	55.25	12.80	0.2460	Good
55	3729	1.270	50.90	15.13	0.0978	Good
56	3730	3.570	55.83	12.91	0.2574	Good
57	3731	3.610	61.11	12.35	0.2726	Good
58	3732	4.190	70.67	12.25	0.3629	Good
59	3733	3.340	60.44	12.52	0.2528	Good
60	3739	3.540	65.16	12.11	0.2793	Good
61	3740	3.700	61.16	13.05	0.2953	Good
62	3741	3.490	59.56	13.18	0.2740	Good
63	3742	3.040	64.47	12.56	0.2462	Good
64	3743	7.670	64.38	12.95	0.6397	Good
65	3744	3.200	66.83	12.64	0.2704	Good
66	3745	3.350	67.94	11.54	0.2626	Good
67	3753	4.240	69.68	11.37	0.3358	Good
68	3754	2.900	67.88	12.05	0.2372	Good
69	3755	3.560	70.31	11.52	0.2884	Good
70	3756	6.550	71.19	11.34	0.5286	Good
71	3757	3.910	53.79	15.26	0.3210	Good
72	3758	1.460	57.21	12.17	0.1016	Good
73	3759	3.900	60.82	12.64	0.2999	Good
74	3760	3.930	63.04	12.48	0.3093	Good

75	3769	3.910	58.19	12.80	0.2913	Good
76	3770	3.180	61.45	12.06	0.2356	Good
77	3771	4.150	63.39	11.99	0.3154	Good
78	3772	3.730	62.94	11.96	0.2809	Good
79	3773	3.760	63.81	12.11	0.2906	Good
80	3774	6.330	62.23	13.08	0.5153	Good
81	3781	3.780	65.03	12.44	0.3058	Good
82	3782	4.030	69.22	11.86	0.3309	Good
83	3783	6.610	63.70	12.03	0.5063	Good
84	3784	8.110	60.85	12.41	0.6123	Good
85	3785	4.190	61.60	12.66	0.3268	Good
86	3791	3.910	71.89	11.82	0.3324	Good
87	3792	4.620	68.51	12.33	0.3904	Good
88	3793	7.910	69.35	11.54	0.6328	Good
89	3794	3.850	70.74	12.13	0.3303	Good
90	3795	6.280	71.94	10.95	0.4949	Good
91	3713	2.120	67.47	12.38	0.1770	Good
92	3714	6.730	70.63	12.64	0.6010	Good
93	3715	3.440	67.20	11.38	0.2632	Good
94	3716	3.430	71.43	10.81	0.2648	Good
95	3717	6.820	69.03	11.17	0.5258	Good
96	3734	3.940	63.48	10.89	0.2723	Good
97	3735	3.560	61.83	11.98	0.2638	Good
98	3736	6.270	62.51	12.37	0.4847	Good
99	3737	3.000	62.81	12.00	0.2262	Good
100	3738	6.120	61.49	12.82	0.4823	Good

DATE: 20.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 39/413**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3807	3.900	56.13	12.22	0.2675	Good
2	3808	3.640	57.51	12.66	0.2650	Good
3	3809	2.700	58.52	12.47	0.1971	Good
4	3810	4.050	58.32	12.64	0.2985	Good
5	3811	5.000	62.23	12.20	0.3795	Good
6	3812	4.250	59.77	12.18	0.3094	Good
7	3829	3.440	60.29	12.67	0.2628	Good
8	3830	3.610	62.01	12.42	0.2780	Good
9	3831	4.080	66.07	11.68	0.3150	Good
10	3832	3.980	64.62	11.98	0.3081	Good
11	3833	3.730	63.98	11.91	0.2842	Good
12	3834	3.590	63.29	12.39	0.2815	Good
13	3841	3.750	67.24	11.84	0.2985	Good
14	3842	6.920	66.42	11.82	0.5432	Good
15	3843	4.060	65.72	12.42	0.3313	Good
16	3844	3.840	65.50	11.91	0.2995	Good
17	3845	2.810	68.69	12.42	0.2397	Good
18	3846	3.760	67.11	11.59	0.2925	Good
19	3854	3.870	64.69	11.36	0.2844	Good
20	3855	3.850	63.22	12.67	0.3084	Good
21	3856	4.010	62.24	12.19	0.3044	Good
22	3857	3.940	62.74	11.79	0.2916	Good
23	3858	3.850	65.71	11.70	0.2961	Good
24	3859	4.180	63.23	12.53	0.3311	Good
25	3860	3.700	62.88	12.07	0.2808	Good
26	3868	2.900	57.48	13.24	0.2207	Good
27	3869	0.570	54.65	14.78	0.0461	Good
28	3870	4.100	60.20	13.07	0.3227	Good
29	3871	3.960	57.01	12.80	0.2891	Good
30	3872	5.990	59.80	12.59	0.4510	Good
31	3873	6.200	58.37	12.93	0.4681	Good
32	3881	4.070	63.59	12.12	0.3138	Good
33	3882	3.730	65.41	12.03	0.2936	Good
34	3883	3.930	65.10	12.14	0.3105	Good

35	3884	4.090	63.92	13.06	0.3415	Good
36	3885	4.040	63.54	11.87	0.3046	Good
37	3886	3.170	64.10	13.48	0.2739	Good
38	3887	3.700	66.82	12.60	0.3115	Good
39	3894	3.590	67.97	12.26	0.2990	Good
40	3895	2.160	68.66	12.19	0.1808	Good
41	3896	0.910	66.72	12.75	0.0774	Good
42	3897	3.930	55.19	12.77	0.2771	Good
43	3898	3.470	59.91	12.89	0.2679	Good
44	3899	4.250	63.99	12.36	0.3362	Good
45	3900	4.240	61.48	13.00	0.3388	Good
46	3813	3.900	58.75	12.48	0.2859	Good
47	3814	2.600	59.62	12.76	0.1979	Good
48	3815	3.870	58.75	12.15	0.2763	Good
49	3816	3.560	61.43	12.23	0.2674	Good
50	3817	4.060	63.16	12.25	0.3142	Good
51	3818	4.000	61.38	12.17	0.2988	Good
52	3825	3.950	62.77	12.16	0.3014	Good
53	3826	3.970	61.56	12.77	0.3120	Good
54	3827	4.030	62.21	13.21	0.3313	Good
55	3828	3.960	58.81	12.57	0.2926	Good
56	3835	4.110	65.01	12.29	0.3284	Good
57	3836	6.550	64.84	12.25	0.5201	Good
58	3837	3.960	64.67	12.57	0.3219	Good
59	3838	3.870	66.14	12.55	0.3212	Good
60	3839	3.040	59.78	13.06	0.2374	Good
61	3840	4.160	66.75	11.91	0.3307	Good
62	3847	3.700	70.53	12.76	0.3330	Good
63	3848	3.630	65.01	13.18	0.3111	Good
64	3849	4.070	55.09	13.49	0.3024	Good
65	3850	2.760	60.14	12.72	0.2111	Good
66	3851	2.930	60.01	12.75	0.2241	Good
67	3852	4.470	58.52	12.35	0.3232	Good
68	3853	3.610	60.05	13.41	0.2906	Good
69	3861	4.010	65.78	12.66	0.3340	Good
70	3862	3.560	67.42	12.59	0.3022	Good
71	3863	4.240	69.48	11.33	0.3337	Good
72	3864	3.930	65.07	12.62	0.3227	Good
73	3865	4.100	66.09	11.92	0.3231	Good
74	3866	3.730	69.42	12.04	0.3118	Good

75	3867	3.870	66.47	11.78	0.3030	Good
76	3874	3.880	63.46	12.80	0.3151	Good
77	3875	3.970	62.79	12.82	0.3196	Good
78	3876	3.110	61.82	12.91	0.2482	Good
79	3877	2.880	60.81	12.86	0.2252	Good
80	3878	2.830	62.36	12.11	0.2137	Good
81	3879	3.600	60.71	12.58	0.2750	Good
82	3880	3.740	59.63	13.23	0.2951	Good
83	3888	3.960	63.68	12.85	0.3239	Good
84	3889	3.600	63.83	13.43	0.3085	Good
85	3890	3.760	63.85	12.97	0.3113	Good
86	3891	3.750	64.81	12.78	0.3105	Good
87	3892	3.860	66.34	13.23	0.3389	Good
88	3893	4.100	71.83	11.65	0.3432	Good
89	3801	8.140	73.80	12.11	0.7277	Good
90	3802	3.730	46.67	14.31	0.2492	Good
91	3803	2.700	50.40	13.93	0.1895	Good
92	3804	2.470	51.56	14.06	0.1791	Good
93	3805	2.500	52.58	13.37	0.1758	Good
94	3806	3.390	56.74	13.06	0.2512	Good
95	3819	4.170	62.12	11.93	0.3090	Good
96	3820	3.840	63.09	12.33	0.2988	Good
97	3821	3.890	58.56	13.29	0.3026	Good
98	3822	2.740	61.39	12.45	0.2093	Good
99	3823	3.710	61.11	13.04	0.2957	Good
100	3824	3.920	59.97	12.99	0.3054	Good

DATE: 19.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 19/217**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1832	3.860	61.06	9.81	0.2312	Good
2	1833	3.840	60.64	9.94	0.2316	Good
3	1834	3.220	55.88	12.63	0.2273	Good
4	1835	4.060	58.59	14.58	0.3467	Good
5	1836	6.340	59.69	12.38	0.4685	Good
6	1837	3.200	60.08	10.49	0.2016	Good
7	1838	3.400	56.93	12.77	0.2472	Good
8	1852	4.020	58.49	11.34	0.2665	Good
9	1853	4.080	60.11	10.51	0.2579	Good
10	1854	8.060	55.19	9.93	0.4417	Good
11	1855	4.150	57.40	12.91	0.3075	Good
12	1856	6.610	57.44	11.07	0.4204	Good
13	1857	6.580	58.18	10.26	0.3928	Good
14	1858	7.040	60.89	10.49	0.4499	Good
15	1865	4.200	65.96	14.40	0.3990	Good
16	1866	7.370	59.52	13.71	0.6014	Good
17	1867	7.220	61.42	10.97	0.4866	Good
18	1868	4.110	59.34	10.85	0.2647	Good
19	1869	4.150	58.80	13.57	0.3312	Good
20	1870	6.970	62.70	10.51	0.4593	Good
21	1871	4.170	60.82	11.20	0.2840	Good
22	1880	4.390	64.35	15.51	0.4381	Good
23	1881	4.160	64.53	12.38	0.3324	Good
24	1882	6.960	61.25	14.45	0.6160	Good
25	1883	7.790	62.36	12.48	0.6061	Good
26	1884	4.040	53.55	9.92	0.2145	Good
27	1885	3.420	60.65	12.04	0.2497	Good
28	1886	4.020	65.43	14.05	0.3694	Good
29	1893	4.050	58.81	11.92	0.2839	Good
30	1894	3.110	62.14	11.67	0.2255	Good
31	1895	3.530	59.22	10.64	0.2224	Good
32	1896	4.250	59.68	12.10	0.3069	Good
33	1897	3.920	59.81	12.87	0.3018	Good
34	1898	7.020	59.99	12.39	0.5216	Good

35	1899	4.080	57.77	13.05	0.3076	Good
36	1900	3.860	58.74	11.47	0.2602	Good
37	1801	3.910	60.30	13.93	0.3284	Good
38	1802	3.900	58.52	13.57	0.3097	Good
39	1803	6.580	59.60	13.27	0.5205	Good
40	1804	0.880	62.29	10.90	0.0598	Good
41	1805	3.390	62.40	11.62	0.2458	Good
42	1806	3.800	62.32	9.63	0.2280	Good
43	1839	3.240	58.24	10.90	0.2057	Good
44	1840	3.420	63.03	11.22	0.2418	Good
45	1841	2.300	87.18	11.86	0.2378	Good
46	1842	8.280	57.25	10.46	0.4960	Good
47	1843	4.260	54.90	11.95	0.2795	Good
48	1844	7.400	55.03	9.09	0.3700	Good
49	1807	3.690	63.20	10.02	0.2336	Good
50	1808	4.000	63.91	11.45	0.2928	Good
51	1809	6.580	61.06	12.86	0.5165	Good
52	1810	3.950	63.87	10.58	0.2670	Good
53	1811	2.520	57.26	9.90	0.1429	Good
54	1812	3.440	56.62	10.81	0.2105	Good
55	1859	3.370	57.68	13.00	0.2528	Good
56	1860	4.050	65.64	14.17	0.3767	Good
57	1861	4.220	59.12	12.55	0.3131	Good
58	1862	3.970	60.61	9.52	0.2291	Good
59	1863	4.000	66.24	14.93	0.3956	Good
60	1864	6.940	58.44	12.23	0.4962	Good
61	1813	3.110	63.24	11.94	0.2348	Good
62	1814	3.950	62.65	11.36	0.2812	Good
63	1815	6.310	63.38	10.95	0.4379	Good
64	1816	4.220	64.56	11.12	0.3030	Good
65	1817	6.820	57.96	10.04	0.3969	Good
66	1818	3.810	58.48	10.16	0.2263	Good
67	1872	4.170	64.47	11.42	0.3069	Good
68	1873	3.900	58.68	9.95	0.2278	Good
69	1874	6.960	61.09	9.59	0.4079	Good
70	1875	4.500	58.57	9.66	0.2547	Good
71	1876	4.370	60.69	9.82	0.2605	Good
72	1877	7.170	58.96	11.19	0.4732	Good
73	1878	3.940	58.28	11.48	0.2636	Good
74	1879	3.990	61.98	9.47	0.2342	Good



75	1819	6.520	59.99	9.13	0.3573	Good
76	1820	3.930	65.95	10.77	0.2790	Good
77	1821	3.940	63.84	11.26	0.2833	Good
78	1822	3.040	61.18	9.43	0.1754	Good
79	1823	3.010	60.64	9.19	0.1677	Good
80	1824	4.000	59.38	9.30	0.2208	Good
81	1887	3.510	59.44	9.20	0.1920	Good
82	1888	6.610	63.22	10.63	0.4442	Good
83	1889	3.910	62.38	10.72	0.2616	Good
84	1890	8.170	65.94	15.10	0.8137	Good
85	1891	4.130	61.13	10.47	0.2643	Good
86	1892	6.980	57.89	11.21	0.4530	Good
87	1825	2.290	58.39	10.67	0.1427	Good
88	1826	3.650	61.27	11.00	0.2460	Good
89	1827	3.890	60.03	10.36	0.2420	Good
90	1828	3.830	61.37	9.66	0.2271	Good
91	1829	3.950	61.71	10.14	0.2473	Good
92	1830	2.020	61.32	9.93	0.1230	Good
93	1831	4.110	60.14	9.33	0.2306	Good
94	1845	4.290	59.92	10.88	0.2797	Good
95	1846	6.720	58.49	10.21	0.4012	Good
96	1847	4.350	59.00	9.63	0.2471	Good
97	1848	4.270	59.10	10.96	0.2767	Good
98	1849	6.870	55.75	11.43	0.4376	Good
99	1850	4.530	58.25	9.24	0.2437	Good
100	1851	4.090	54.56	10.91	0.2434	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 22/253**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2187	2.200	59.07	16.37	0.2127	Good
2	2188	3.980	57.49	14.25	0.3260	Good
3	2189	6.920	63.95	11.65	0.5155	Good
4	2190	6.610	61.79	12.22	0.4991	Good
5	2191	7.010	67.63	13.46	0.6379	Good
6	2192	4.330	63.50	12.74	0.3503	Good
7	2193	3.060	59.84	15.51	0.2840	Good
8	2101	3.830	65.37	12.99	0.3252	Good
9	2102	6.560	61.46	12.09	0.4874	Good
10	2103	3.960	63.68	11.35	0.2863	Good
11	2104	6.460	65.55	10.27	0.4348	Good

12	2105	4.210	68.70	12.43	0.3595	Good
13	2106	3.890	64.37	12.99	0.3252	Good
14	2107	4.140	64.17	13.98	0.3714	Good
15	2115	6.490	65.46	11.46	0.4868	Good
16	2116	4.200	64.68	13.45	0.3654	Good
17	2117	4.100	60.02	11.93	0.2936	Good
18	2118	3.990	67.25	13.43	0.3603	Good
19	2119	3.850	59.95	16.13	0.3723	Good
20	2120	3.710	59.50	11.93	0.2634	Good
21	2121	3.820	60.65	13.92	0.3224	Good
22	2129	4.290	62.29	10.95	0.2926	Good
23	2130	3.610	62.58	12.19	0.2754	Good
24	2131	3.760	65.20	11.07	0.2715	Good
25	2132	1.880	64.18	13.10	0.1581	Good
26	2133	5.040	66.64	12.83	0.4309	Good
27	2134	1.740	56.79	13.26	0.1310	Good
28	2135	2.300	59.57	15.71	0.2153	Good
29	2148	3.570	63.57	11.23	0.2549	Good
30	2149	3.980	65.93	11.82	0.3100	Good
31	2150	3.620	67.41	12.30	0.3001	Good
32	2151	6.430	67.22	12.04	0.5202	Good
33	2152	3.580	65.80	10.97	0.2585	Good
34	2153	3.450	64.37	8.02	0.1780	Inferior
35	2154	6.560	66.96	11.23	0.4933	Good
36	2163	4.170	66.71	12.61	0.3507	Good
37	2164	6.190	65.16	13.15	0.5305	Good
38	2165	6.870	58.14	13.79	0.5510	Good
39	2166	3.560	59.08	13.19	0.2773	Good
40	2167	6.130	57.68	13.19	0.4665	Good
41	2168	3.220	53.89	11.10	0.1926	Good
42	2169	3.210	53.05	10.86	0.1849	Good
43	2170	3.210	54.45	12.16	0.2125	Good
44	2171	6.370	56.51	10.78	0.3879	Good
45	2172	3.610	57.96	10.42	0.2180	Good
46	2194	6.630	59.81	11.07	0.4389	Good
47	2195	6.080	59.88	14.13	0.5144	Good
48	2196	2.950	60.15	12.93	0.2295	Good
49	2197	3.240	58.75	10.25	0.1950	Good
50	2198	2.960	60.31	10.79	0.1927	Good
51	2199	2.980	63.15	10.77	0.2026	Good

52	2200	3.300	61.42	10.96	0.2221	Good
53	2108	4.070	64.35	12.28	0.3215	Good
54	2109	3.880	62.64	11.19	0.2720	Good
55	2110	4.000	65.04	10.35	0.2692	Good
56	2111	6.810	65.31	10.70	0.4760	Good
57	2112	6.970	66.15	9.69	0.4468	Good
58	2113	6.670	68.72	11.86	0.5436	Good
59	2114	3.790	54.05	9.71	0.1990	Good
60	2122	3.560	57.75	9.61	0.1976	Good
61	2123	3.700	71.93	12.89	0.3430	Good
62	2124	4.300	65.36	14.93	0.4197	Good
63	2125	3.630	60.88	9.36	0.2069	Good
64	2126	4.100	66.20	13.38	0.3633	Good
65	2127	4.050	62.20	11.41	0.2876	Good
66	2128	3.860	58.22	10.31	0.2316	Good
67	2136	2.880	56.00	11.27	0.1817	Good
68	2137	3.070	57.49	9.50	0.1676	Good
69	2138	3.760	61.44	9.90	0.2286	Good
70	2139	3.660	62.17	14.38	0.3272	Good
71	2140	3.120	55.70	11.90	0.2069	Good
72	2141	3.770	64.07	10.66	0.2575	Good
73	2142	3.690	64.45	9.65	0.2295	Good
74	2155	3.760	68.06	10.01	0.2561	Good
75	2156	4.700	68.88	9.92	0.3210	Good
76	2157	3.860	72.79	10.48	0.2945	Good
77	2158	3.580	66.30	12.35	0.2932	Good
78	2159	3.120	68.30	11.79	0.2512	Good
79	2160	3.280	69.77	10.75	0.2460	Good
80	2161	1.920	69.90	12.88	0.1728	Good
81	2162	8.380	71.53	8.28	0.4961	Inferior
82	2173	3.390	62.46	9.81	0.2078	Good
83	2174	3.190	63.89	10.13	0.2064	Good
84	2175	3.520	57.95	10.23	0.2087	Good
85	2176	1.300	64.05	5.07	0.0423	Inferior
86	2177	2.070	64.18	6.03	0.0801	Inferior
87	2178	3.380	65.02	11.18	0.2457	Good
88	2179	6.360	65.11	12.09	0.5005	Good
89	2180	1.690	57.40	11.43	0.1109	Good
90	2181	3.440	54.66	10.54	0.1981	Good
91	2143	6.470	65.55	8.31	0.3526	Inferior

92	2144	3.930	63.35	12.68	0.3156	Good
93	2145	5.280	64.35	10.99	0.3733	Good
94	2146	3.610	65.62	9.94	0.2354	Good
95	2147	6.640	65.91	9.91	0.4336	Good
96	2182	3.870	65.57	13.24	0.3359	Good
97	2183	1.410	50.76	11.90	0.0852	Good
98	2184	4.070	60.94	9.06	0.2247	Good
99	2185	3.940	58.83	10.30	0.2388	Good
100	2186	3.680	57.74	10.89	0.2315	Good

DATE: 18.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 16/195**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1501	3.970	66.83	7.35	0.1949	Inferior
2	1502	4.210	60.04	11.03	0.2787	Good
3	1503	6.760	67.20	13.76	0.6253	Good
4	1504	3.670	61.75	14.06	0.3186	Good
5	1505	3.760	58.46	11.67	0.2564	Good
6	1506	4.150	57.40	15.49	0.3689	Good
7	1507	4.130	59.73	14.31	0.3531	Good
8	1520	3.880	58.55	12.25	0.2782	Good
9	1521	3.410	56.28	12.14	0.2329	Good
10	1522	4.200	54.17	11.48	0.2612	Good
11	1523	6.130	60.33	11.70	0.4328	Good
12	1524	4.140	57.55	12.15	0.2894	Good
13	1525	3.690	55.62	13.34	0.2738	Good
14	1526	4.060	55.09	12.42	0.2777	Good
15	1527	7.160	60.69	13.07	0.5678	Good
16	1541	3.460	65.09	16.24	0.3657	Good
17	1542	3.480	60.20	14.70	0.3080	Good
18	1543	6.320	63.54	12.31	0.4942	Good
19	1544	3.120	61.88	15.50	0.2992	Good
20	1545	3.900	59.06	13.92	0.3206	Good
21	1546	4.180	65.67	14.42	0.3958	Good
22	1547	4.050	62.41	15.32	0.3872	Good
23	1555	6.980	62.15	9.25	0.4014	Good
24	1556	4.080	59.11	12.30	0.2966	Good
25	1557	8.390	68.37	15.46	0.8868	Good
26	1558	2.250	56.60	10.44	0.1330	Good
27	1559	2.940	64.49	7.32	0.1388	Inferior
28	1560	4.040	61.83	9.40	0.2347	Good
29	1568	3.390	64.68	9.79	0.2146	Good
30	1569	4.010	75.18	12.58	0.3793	Good
31	1570	3.930	66.65	9.15	0.2397	Good
32	1571	3.760	69.17	9.51	0.2474	Good
33	1572	4.030	69.13	9.08	0.2531	Good
34	1577	2.290	66.95	10.07	0.1543	Good

35	1578	4.050	66.61	7.73	0.2086	Inferior
36	1579	3.840	64.95	9.08	0.2266	Good
37	1580	4.030	64.46	10.07	0.2615	Good
38	1581	3.610	63.28	11.01	0.2516	Good
39	1588	6.470	62.53	11.03	0.4464	Good
40	1589	4.130	64.19	9.38	0.2486	Good
41	1590	6.130	67.65	9.86	0.4089	Good
42	1591	2.350	60.68	9.33	0.1330	Good
43	1592	3.740	56.11	10.35	0.2173	Good
44	1593	1.500	58.37	11.48	0.1005	Good
45	1594	3.280	48.91	10.59	0.1699	Good
46	1508	4.060	67.91	7.57	0.2087	Inferior
47	1509	4.290	64.00	11.20	0.3076	Good
48	1510	4.240	68.95	6.72	0.1963	Inferior
49	1511	4.150	65.91	9.29	0.2540	Good
50	1512	4.130	63.97	8.44	0.2230	Inferior
51	1513	4.270	61.94	12.48	0.3301	Good
52	1514	3.980	61.55	15.94	0.3904	Good
53	1528	3.210	56.56	14.23	0.2584	Good
54	1529	3.460	60.12	12.64	0.2630	Good
55	1530	3.110	68.66	12.45	0.2659	Good
56	1531	4.100	62.81	13.71	0.3530	Good
57	1532	3.540	71.78	11.38	0.2892	Good
58	1533	7.280	73.23	13.83	0.7375	Good
59	1534	3.920	70.35	13.02	0.3591	Good
60	1535	8.590	56.66	14.68	0.7147	Good
61	1548	4.020	60.19	15.02	0.3634	Good
62	1549	6.430	60.27	16.66	0.6456	Good
63	1550	6.550	56.91	15.30	0.5705	Good
64	1551	5.570	62.03	16.96	0.5860	Good
65	1552	4.060	59.51	13.66	0.3301	Good
66	1553	3.930	61.63	13.31	0.3223	Good
67	1554	4.110	70.61	15.58	0.4521	Good
68	1561	3.570	63.73	10.83	0.2463	Good
69	1562	4.180	60.34	12.20	0.3076	Good
70	1563	2.610	66.98	10.45	0.1827	Good
71	1564	4.020	62.48	11.19	0.2810	Good
72	1565	4.280	60.08	14.13	0.3634	Good
73	1566	3.520	72.57	11.91	0.3041	Good
74	1567	3.020	74.50	12.30	0.2766	Good

75	1573	6.700	66.89	14.34	0.6425	Good
76	1574	4.610	63.96	9.05	0.2669	Good
77	1575	3.920	61.63	13.76	0.3324	Good
78	1576	4.230	56.87	13.65	0.3282	Good
79	1582	3.540	71.16	15.16	0.3820	Good
80	1583	3.910	60.15	12.24	0.2878	Good
81	1584	3.700	62.55	10.55	0.2442	Good
82	1585	4.000	61.79	11.81	0.2920	Good
83	1586	4.180	65.82	12.00	0.3302	Good
84	1587	6.460	66.20	13.49	0.5769	Good
85	1595	3.810	56.02	9.55	0.2038	Good
86	1596	6.770	61.70	11.75	0.4908	Good
87	1597	3.790	56.54	7.71	0.1652	Inferior
88	1598	4.010	57.06	9.73	0.2226	Good
89	1599	4.000	60.56	12.48	0.3024	Good
90	1600	4.180	58.13	7.24	0.1760	Inferior
91	1536	4.010	56.93	12.49	0.2851	Good
92	1537	4.150	61.13	11.88	0.3013	Good
93	1538	4.020	62.84	13.06	0.3300	Good
94	1539	6.440	59.35	12.60	0.4817	Good
95	1540	3.170	63.06	10.56	0.2111	Good
96	1515	4.410	61.72	10.19	0.2774	Good
97	1516	3.100	57.38	8.19	0.1457	Inferior
98	1517	3.420	56.98	9.83	0.1915	Good
99	1518	2.400	57.72	9.16	0.1270	Good
100	1519	3.500	55.68	9.27	0.1806	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 21/219**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2012	6.690	69.99	11.13	0.5212	Good
2	2013	6.690	57.27	12.92	0.4951	Good
3	2014	3.850	64.48	9.55	0.2372	Good
4	2015	6.810	67.00	11.67	0.5325	Good
5	2016	6.930	69.88	9.37	0.4539	Good
6	2017	3.860	68.90	13.08	0.3478	Good
7	2029	3.790	59.10	10.07	0.2255	Good
8	2030	3.630	58.52	10.80	0.2294	Good
9	2031	3.740	61.23	10.81	0.2476	Good
10	2032	3.960	57.63	11.92	0.2721	Good
11	2033	3.850	57.77	11.56	0.2572	Good

12	2034	7.480	58.48	15.25	0.6672	Good
13	2041	3.960	68.22	9.72	0.2625	Good
14	2042	3.990	65.74	11.68	0.3064	Good
15	2043	6.560	63.23	10.39	0.4310	Good
16	2044	3.930	61.93	11.61	0.2826	Good
17	2045	3.680	65.31	9.39	0.2256	Good
18	2046	4.120	67.33	10.31	0.2859	Good
19	2053	3.980	68.46	12.69	0.3459	Good
20	2054	3.930	68.78	13.01	0.3517	Good
21	2055	4.190	64.26	9.23	0.2485	Good
22	2056	4.190	65.52	9.43	0.2589	Good
23	2057	4.000	64.40	11.55	0.2976	Good
24	2058	3.810	65.33	12.86	0.3200	Good
25	2065	4.310	54.53	13.39	0.3146	Good
26	2066	4.240	64.21	9.05	0.2463	Good
27	2067	3.960	60.96	12.20	0.2946	Good
28	2068	4.190	58.28	10.42	0.2543	Good
29	2069	3.750	59.86	9.76	0.2190	Good
30	2070	4.140	74.44	10.68	0.3291	Good
31	2078	4.200	63.18	12.14	0.3221	Good
32	2079	4.160	59.22	11.04	0.2721	Good
33	2080	4.140	55.06	11.55	0.2633	Good
34	2081	6.740	62.98	12.29	0.5217	Good
35	2082	3.830	59.33	10.91	0.2478	Good
36	2083	3.680	59.75	9.82	0.2160	Good
37	2084	3.700	61.27	11.47	0.2601	Good
38	2093	3.870	63.18	9.69	0.2368	Good
39	2094	3.690	58.39	12.37	0.2664	Good
40	2095	3.810	62.14	11.72	0.2774	Good
41	2096	3.900	60.10	11.75	0.2753	Good
42	2097	4.000	61.83	10.58	0.2616	Good
43	2098	3.940	59.88	9.03	0.2132	Good
44	2099	3.910	62.42	11.58	0.2827	Good
45	2100	4.030	59.87	10.94	0.2640	Good
46	2006	6.390	64.40	14.16	0.5828	Good
47	2007	2.400	62.50	12.77	0.1915	Good
48	2008	3.840	61.77	14.59	0.3460	Good
49	2009	3.930	62.62	9.73	0.2393	Good
50	2010	3.940	65.75	13.90	0.3601	Good
51	2011	3.960	68.10	10.25	0.2764	Good



52	2023	3.980	54.74	13.10	0.2854	Good
53	2024	3.970	72.37	13.17	0.3783	Good
54	2025	4.150	55.96	9.20	0.2137	Good
55	2026	3.850	57.92	11.83	0.2637	Good
56	2027	4.180	53.90	9.72	0.2190	Good
57	2028	6.870	59.20	11.10	0.4514	Good
58	2035	3.760	60.92	9.13	0.2091	Good
59	2036	6.700	64.96	11.16	0.4858	Good
60	2037	6.760	65.30	11.00	0.4854	Good
61	2038	4.090	63.39	10.21	0.2646	Good
62	2039	4.140	60.71	10.94	0.2749	Good
63	2040	4.150	66.07	13.09	0.3590	Good
64	2047	3.930	62.17	10.02	0.2448	Good
65	2048	3.710	64.61	10.68	0.2560	Good
66	2049	6.660	62.39	12.65	0.5255	Good
67	2050	3.930	65.87	12.54	0.3246	Good
68	2051	7.790	63.67	10.43	0.5173	Good
69	2052	3.300	70.96	10.96	0.2567	Good
70	2059	4.080	65.89	12.57	0.3378	Good
71	2060	3.960	55.30	10.67	0.2336	Good
72	2061	3.850	72.18	12.08	0.3357	Good
73	2062	3.520	53.07	9.59	0.1792	Good
74	2063	3.410	57.14	9.61	0.1872	Good
75	2064	4.270	54.37	12.97	0.3010	Good
76	2071	3.870	61.34	9.70	0.2303	Good
77	2072	4.070	55.35	9.94	0.2239	Good
78	2073	3.800	56.43	12.39	0.2656	Good
79	2074	3.910	54.00	11.78	0.2487	Good
80	2075	3.820	53.70	14.51	0.2976	Good
81	2076	3.940	57.62	12.83	0.2912	Good
82	2077	6.280	55.54	11.65	0.4063	Good
83	2085	3.680	61.40	11.64	0.2631	Good
84	2086	4.030	65.10	11.31	0.2966	Good
85	2087	6.830	57.96	11.97	0.4740	Good
86	2088	3.950	61.63	9.01	0.2192	Good
87	2089	4.140	57.20	9.41	0.2227	Good
88	2090	6.390	61.01	10.28	0.4007	Good
89	2091	6.300	61.76	12.92	0.5027	Good
90	2092	6.420	65.51	8.09	0.3403	Inferior
91	2018	3.970	63.57	13.01	0.3283	Good

92	2019	7.140	64.58	9.96	0.4591	Good
93	2020	3.950	61.41	10.62	0.2575	Good
94	2021	3.320	69.06	11.15	0.2556	Good
95	2022	3.890	51.58	14.79	0.2968	Good
96	2001	3.940	62.88	11.32	0.2805	Good
97	2002	4.260	60.05	12.81	0.3276	Good
98	2003	4.060	62.01	10.58	0.2663	Good
99	2004	3.930	68.25	10.77	0.2889	Good
100	2005	4.030	60.16	11.27	0.2732	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 40/433**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3907	3.570	58.68	13.05	0.2735	Good
2	3908	4.090	64.05	10.62	0.2781	Good
3	3909	3.670	62.11	13.19	0.3006	Good
4	3910	3.870	60.76	12.54	0.2949	Good
5	3911	6.340	58.27	13.32	0.4920	Good
6	3912	3.890	69.99	9.82	0.2672	Good
7	3924	1.170	52.80	14.68	0.0907	Good
8	3925	3.720	57.03	11.01	0.2336	Good
9	3926	3.500	63.75	14.45	0.3224	Good
10	3927	3.660	60.37	12.66	0.2796	Good
11	3928	3.630	58.98	12.87	0.2755	Good
12	3929	3.770	57.06	11.30	0.2432	Good
13	3941	3.470	67.78	11.05	0.2599	Good
14	3942	6.600	50.27	16.95	0.5623	Good
15	3943	3.710	56.41	15.92	0.3332	Good
16	3944	4.150	52.47	11.38	0.2478	Good
17	3945	2.990	60.07	14.30	0.2568	Good
18	3946	2.740	58.79	9.00	0.1449	Good
19	3953	6.280	62.63	11.22	0.4415	Good
20	3954	3.610	55.01	13.80	0.2740	Good
21	3955	3.120	60.16	12.28	0.2306	Good
22	3956	4.250	62.04	9.38	0.2474	Good
23	3957	7.210	67.94	9.41	0.4607	Good
24	3958	3.380	63.00	11.92	0.2538	Good
25	3966	5.700	66.68	12.09	0.4594	Good
26	3967	3.690	53.78	9.63	0.1911	Good
27	3968	3.660	56.70	12.08	0.2507	Good
28	3969	1.700	60.19	15.90	0.1627	Good

29	3970	3.380	59.50	11.23	0.2258	Good
30	3971	2.660	56.16	13.48	0.2014	Good
31	3979	3.650	64.41	12.48	0.2935	Good
32	3980	3.670	64.32	11.83	0.2793	Good
33	3981	3.890	63.73	10.45	0.2591	Good
34	3982	3.700	68.44	10.81	0.2738	Good
35	3983	3.870	65.56	9.41	0.2388	Good
36	3994	3.890	68.24	10.83	0.2875	Good
37	3995	3.990	69.64	11.37	0.3160	Good
38	3996	3.800	64.91	12.77	0.3150	Good
39	3997	4.220	65.09	12.55	0.3448	Good
40	3998	3.230	68.58	11.69	0.2590	Good
41	3999	3.880	69.25	11.02	0.2960	Good
42	4000	6.560	65.69	12.00	0.5169	Good
43	3901	4.220	60.04	16.01	0.4055	Good
44	3902	8.510	66.23	13.80	0.7778	Good
45	3903	3.260	64.86	10.90	0.2305	Good
46	3904	4.380	60.43	13.49	0.3570	Good
47	3905	4.180	66.84	10.46	0.2922	Good
48	3906	4.090	57.35	13.30	0.3121	Good
49	3913	3.950	64.08	13.76	0.3484	Good
50	3914	4.060	63.4	12.40	0.3191	Good
51	3915	4.050	59.7	14.20	0.3434	Good
52	3916	3.940	64.49	11.20	0.2845	Good
53	3917	3.930	68.49	9.36	0.2519	Good
54	3918	3.800	66.09	9.88	0.2481	Good
55	3930	3.230	61.27	10.61	0.2100	Good
56	3931	3.520	59.74	11.82	0.2485	Good
57	3932	3.300	61.20	9.93	0.2006	Good
58	3933	3.690	64.35	11.97	0.2841	Good
59	3934	3.520	60.72	11.71	0.2503	Good
60	3935	3.810	62.10	13.82	0.3269	Good
61	3947	6.710	58.88	14.89	0.5885	Good
62	3948	5.910	61.48	13.31	0.4834	Good
63	3949	6.460	61.29	10.54	0.4173	Good
64	3950	4.000	59.24	10.18	0.2412	Good
65	3951	3.550	56.96	10.80	0.2183	Good
66	3952	3.950	62.12	9.50	0.2331	Good
67	3959	3.790	64.50	12.12	0.2964	Good
68	3960	4.200	62.83	9.06	0.2390	Good

69	3961	2.320	59.24	11.09	0.1524	Good
70	3962	3.580	64.77	13.69	0.3175	Good
71	3963	3.710	61.30	11.24	0.2556	Good
72	3964	3.460	62.97	13.16	0.2868	Good
73	3965	3.920	65.93	10.00	0.2583	Good
74	3972	4.070	62.87	10.51	0.2690	Good
75	3973	3.740	65.41	12.26	0.2999	Good
76	3974	3.810	61.89	16.37	0.3860	Good
77	3975	1.850	59.29	13.04	0.1430	Good
78	3976	4.010	59.57	10.24	0.2446	Good
79	3977	6.490	64.26	10.04	0.4186	Good
80	3978	2.580	63.91	11.25	0.1855	Good
81	3984	3.710	62.80	12.79	0.2979	Good
82	3985	3.970	62.51	10.77	0.2672	Good
83	3986	3.820	63.23	13.52	0.3266	Good
84	3987	3.450	61.56	14.91	0.3167	Good
85	3988	4.110	63.32	11.45	0.2980	Good
86	3989	3.920	67.57	9.49	0.2513	Good
87	3990	3.810	68.29	12.10	0.3147	Good
88	3991	5.740	64.46	11.85	0.4385	Good
89	3992	3.940	68.49	10.29	0.2778	Good
90	3993	5.720	67.44	9.30	0.3586	Good
91	3919	7.000	62.97	10.91	0.4809	Good
92	3920	3.830	66.41	9.65	0.2455	Good
93	3921	3.880	68.10	11.42	0.3019	Good
94	3922	6.370	64.36	10.02	0.4109	Good
95	3923	3.890	70.33	12.56	0.3435	Good
96	3936	2.860	60.33	15.18	0.2620	Good
97	3937	2.970	61.76	12.50	0.2293	Good
98	3938	3.180	67.18	9.01	0.1924	Good
99	3939	3.000	67.02	9.22	0.1854	Good
100	3940	3.300	66.00	11.38	0.2478	Good

DATE: 17.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 18/197**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1743	3.290	53.62	11.94	0.2106	Good
2	1744	1.870	56.47	14.34	0.1515	Good
3	1745	3.590	56.37	13.82	0.2797	Good
4	1746	3.420	55.45	12.68	0.2404	Good
5	1747	3.720	62.18	12.87	0.2976	Good
6	1748	4.080	62.01	10.48	0.2652	Good
7	1760	3.860	52.82	15.11	0.3080	Good
8	1761	3.260	58.00	11.57	0.2187	Good
9	1762	3.780	57.84	12.34	0.2699	Good
10	1763	3.880	53.91	13.89	0.2906	Good
11	1764	4.160	58.43	12.70	0.3087	Good
12	1765	3.000	58.62	13.77	0.2421	Good
13	1777	6.470	57.89	15.65	0.5862	Good
14	1778	3.950	57.14	14.00	0.3160	Good
15	1779	4.110	61.45	12.04	0.3041	Good
16	1780	3.900	62.83	10.42	0.2555	Good
17	1781	6.200	60.37	14.87	0.5568	Good
18	1782	3.690	66.56	13.19	0.3240	Good
19	1795	5.590	53.85	14.17	0.4265	Good
20	1796	3.540	61.61	13.73	0.2995	Good
21	1797	3.900	59.61	14.21	0.3303	Good
22	1798	3.860	57.79	12.51	0.2791	Good
23	1799	3.690	55.83	16.26	0.3351	Good
24	1800	3.660	59.68	13.52	0.2954	Good
25	1701	3.410	55.68	11.31	0.2148	Good
26	1702	3.570	53.86	13.35	0.2567	Good
27	1703	4.040	51.47	12.98	0.2699	Good
28	1704	3.500	56.45	14.22	0.2811	Good
29	1705	3.450	54.54	12.71	0.2391	Good
30	1706	4.280	56.95	12.75	0.3107	Good
31	1737	7.030	59.24	13.03	0.5427	Good
32	1738	4.170	59.25	15.46	0.3820	Good
33	1739	6.880	59.92	15.74	0.6488	Good
34	1740	4.190	74.18	12.95	0.4027	Good

35	1741	3.770	62.14	8.63	0.2021	Inferior
36	1742	3.550	66.71	10.78	0.2552	Good
37	1707	2.930	66.30	12.41	0.2411	Good
38	1708	2.870	61.33	10.58	0.1863	Good
39	1709	3.210	65.17	12.51	0.2616	Good
40	1710	3.130	60.87	13.44	0.2560	Good
41	1711	3.460	68.70	7.60	0.1806	Inferior
42	1712	4.140	59.68	11.68	0.2886	Good
43	1749	3.900	63.71	12.15	0.3019	Good
44	1750	3.840	61.79	7.38	0.1751	Inferior
45	1751	3.470	65.00	13.05	0.2943	Good
46	1752	3.410	61.50	14.83	0.3110	Good
47	1753	3.470	56.55	11.64	0.2283	Good
48	1754	3.540	56.78	10.06	0.2021	Good
49	1713	3.510	62.67	12.29	0.2703	Good
50	1714	4.000	65.04	11.81	0.3072	Good
51	1715	6.400	63.39	12.92	0.5242	Good
52	1716	3.620	63.08	12.67	0.2892	Good
53	1717	3.680	59.26	12.25	0.2672	Good
54	1718	4.090	58.47	15.15	0.3624	Good
55	1766	1.280	61.00	13.59	0.1061	Good
56	1767	4.180	62.47	13.70	0.3578	Good
57	1768	6.780	60.42	13.85	0.5675	Good
58	1769	3.870	65.81	13.17	0.3355	Good
59	1770	6.520	59.26	15.63	0.6038	Good
60	1771	4.010	59.20	14.12	0.3352	Good
61	1719	3.890	63.16	14.99	0.3684	Good
62	1720	4.100	57.69	11.30	0.2673	Good
63	1721	4.110	57.95	12.68	0.3021	Good
64	1722	3.900	70.75	15.10	0.4165	Good
65	1723	6.570	62.76	14.36	0.5920	Good
66	1724	3.520	56.57	16.62	0.3309	Good
67	1783	3.650	51.39	13.10	0.2456	Good
68	1784	3.230	54.98	12.24	0.2174	Good
69	1785	2.980	60.81	10.64	0.1928	Good
70	1786	3.500	54.06	11.76	0.2226	Good
71	1787	2.940	62.64	10.90	0.2008	Good
72	1788	3.760	58.37	11.75	0.2579	Good
73	1725	4.060	70.67	12.85	0.3686	Good
74	1726	3.840	63.15	14.36	0.3483	Good

75	1727	3.800	57.46	12.69	0.2770	Good
76	1728	5.780	59.73	13.03	0.4497	Good
77	1729	6.350	66.82	12.60	0.5347	Good
78	1730	6.420	70.24	14.76	0.6658	Good
79	1789	3.180	58.90	11.53	0.2159	Good
80	1790	2.990	55.79	11.08	0.1848	Good
81	1791	3.230	59.43	12.64	0.2426	Good
82	1792	3.200	61.61	12.35	0.2435	Good
83	1793	4.110	63.92	12.72	0.3341	Good
84	1794	3.810	56.70	13.90	0.3002	Good
85	1731	3.960	59.34	12.50	0.2938	Good
86	1732	3.700	60.30	11.53	0.2572	Good
87	1733	7.450	62.07	12.87	0.5953	Good
88	1734	7.960	58.53	14.71	0.6854	Good
89	1735	4.080	64.35	14.72	0.3864	Good
90	1736	2.840	59.63	15.08	0.2553	Good
91	1755	3.090	55.70	10.93	0.1882	Good
92	1756	3.550	62.37	10.55	0.2336	Good
93	1757	3.780	60.34	12.08	0.2756	Good
94	1758	3.400	58.48	10.38	0.2064	Good
95	1759	3.360	61.21	13.07	0.2688	Good
96	1772	3.920	55.69	15.55	0.3395	Good
97	1773	6.360	74.75	14.10	0.6703	Good
98	1774	4.020	58.12	12.46	0.2910	Good
99	1775	6.360	62.00	17.95	0.7079	Good
100	1776	3.740	61.01	17.54	0.4002	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 23/254**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2237	3.790	56.77	13.63	0.2933	Good
2	2238	3.760	69.55	11.68	0.3053	Good
3	2239	4.140	66.21	10.36	0.2840	Good
4	2240	3.890	63.38	12.32	0.3038	Good
5	2241	7.080	54.72	14.51	0.5622	Good
6	2242	3.590	63.81	14.95	0.3425	Good
7	2254	7.040	59.76	10.69	0.4499	Good
8	2255	4.030	66.56	14.69	0.3941	Good
9	2256	6.210	64.01	9.48	0.3769	Good
10	2257	4.130	61.93	9.24	0.2362	Good
11	2258	3.800	60.70	11.05	0.2550	Good



12	2259	3.240	60.24	10.34	0.2019	Good
13	2283	4.030	67.11	13.93	0.3768	Good
14	2284	4.250	67.14	11.17	0.3188	Good
15	2285	4.030	66.91	11.37	0.3067	Good
16	2286	4.180	71.14	11.16	0.3319	Good
17	2287	6.480	59.98	9.12	0.3545	Good
18	2288	4.210	67.43	10.53	0.2989	Good
19	2201	3.500	70.32	11.32	0.2786	Good
20	2202	3.800	71.06	10.98	0.2964	Good
21	2203	6.540	68.36	9.42	0.4212	Good
22	2204	6.550	73.70	12.09	0.5836	Good
23	2205	6.540	71.64	12.40	0.5808	Good
24	2206	4.340	76.77	9.80	0.3264	Good
25	2289	4.060	64.91	10.21	0.2692	Good
26	2290	4.430	69.52	12.43	0.3828	Good
27	2291	3.870	70.51	12.00	0.3274	Good
28	2292	6.890	64.54	8.38	0.3727	Inferior
29	2293	3.850	64.28	11.70	0.2895	Good
30	2294	3.890	75.24	10.34	0.3026	Good
31	2207	3.290	65.31	10.23	0.2198	Good
32	2208	3.740	75.76	11.97	0.3392	Good
33	2209	4.010	71.76	12.01	0.3457	Good
34	2210	6.410	75.27	11.12	0.5365	Good
35	2211	3.510	63.51	10.44	0.2327	Good
36	2212	3.970	65.11	10.69	0.2763	Good
37	2295	3.520	72.90	13.10	0.3362	Good
38	2296	3.870	66.33	12.32	0.3162	Good
39	2297	3.770	75.58	11.68	0.3329	Good
40	2298	4.060	78.80	10.08	0.3224	Good
41	2299	4.040	62.47	9.92	0.2505	Good
42	2300	4.190	73.06	10.55	0.3230	Good
43	2213	3.830	64.46	10.92	0.2696	Good
44	2214	3.380	66.58	14.87	0.3346	Good
45	2215	3.100	63.69	9.44	0.1863	Good
46	2216	8.360	63.58	16.37	0.8703	Good
47	2217	4.540	71.79	10.63	0.3464	Good
48	2218	3.210	49.90	10.14	0.1624	Good
49	2248	3.990	61.36	9.71	0.2378	Good
50	2249	4.110	56.98	10.81	0.2532	Good
51	2250	3.310	57.07	10.95	0.2069	Good

52	2251	3.390	59.42	9.46	0.1905	Good
53	2252	3.700	58.54	9.21	0.1994	Good
54	2253	6.570	62.45	10.58	0.4343	Good
55	2219	3.070	60.30	7.48	0.1385	Inferior
56	2220	2.930	61.11	12.17	0.2180	Good
57	2221	4.050	55.81	12.42	0.2807	Good
58	2222	3.260	62.50	11.38	0.2318	Good
59	2223	6.460	70.49	11.83	0.5388	Good
60	2224	3.580	55.90	10.91	0.2184	Good
61	2265	3.850	65.63	11.58	0.2926	Good
62	2266	3.900	65.79	11.64	0.2987	Good
63	2267	3.890	74.39	9.49	0.2746	Good
64	2268	3.920	71.09	9.06	0.2524	Good
65	2269	3.360	71.20	11.63	0.2782	Good
66	2270	3.060	65.04	10.39	0.2069	Good
67	2225	3.810	74.12	10.86	0.3067	Good
68	2226	3.070	70.78	12.43	0.2702	Good
69	2227	3.550	71.17	10.73	0.2712	Good
70	2228	8.640	73.34	11.44	0.7249	Good
71	2229	8.060	52.61	11.61	0.4925	Good
72	2230	4.660	77.19	9.24	0.3323	Good
73	2271	4.020	73.33	10.51	0.3099	Good
74	2272	3.680	75.54	10.72	0.2981	Good
75	2273	3.720	66.95	14.44	0.3597	Good
76	2274	3.220	76.89	10.72	0.2653	Good
77	2275	2.880	64.49	12.08	0.2244	Good
78	2276	3.070	71.40	12.72	0.2788	Good
79	2231	3.340	60.28	9.94	0.2001	Good
80	2232	3.170	75.76	9.97	0.2393	Good
81	2233	3.300	74.39	11.06	0.2716	Good
82	2234	3.070	66.53	16.49	0.3368	Good
83	2235	3.320	77.62	10.67	0.2749	Good
84	2236	4.310	60.66	12.92	0.3379	Good
85	2277	6.450	59.14	10.50	0.4005	Good
86	2278	3.320	62.76	11.42	0.2380	Good
87	2279	4.300	61.22	10.27	0.2705	Good
88	2280	3.660	71.88	10.55	0.2774	Good
89	2281	3.840	63.52	9.48	0.2312	Good
90	2282	3.690	68.60	9.99	0.2528	Good
91	2243	2.750	49.93	8.43	0.1158	Inferior

92	2244	3.470	67.12	13.93	0.3244	Good
93	2245	3.780	51.37	10.86	0.2109	Good
94	2246	3.220	54.60	7.91	0.1391	Inferior
95	2247	4.410	61.19	9.69	0.2615	Good
96	2260	1.880	58.26	11.69	0.1280	Good
97	2261	3.110	63.07	10.77	0.2112	Good
98	2262	3.720	74.22	9.98	0.2757	Good
99	2263	3.720	69.08	12.71	0.3266	Good
100	2264	4.190	62.72	2.87	0.0754	Inferior

DATE: 16.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 04/54**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	308	2.930	58.19	9.13	0.1556	Good
2	309	7.130	60.63	14.28	0.6175	Good
3	310	2.890	58.81	12.24	0.2081	Good
4	311	3.890	60.12	12.62	0.2953	Good
5	312	3.360	57.46	11.85	0.2288	Good
6	313	3.120	62.77	7.81	0.1529	Inferior
7	314	6.670	56.85	9.46	0.3588	Good
8	328	3.470	54.44	13.85	0.2616	Good
9	329	4.090	57.94	9.91	0.2348	Good
10	330	3.430	60.37	10.12	0.2096	Good
11	331	3.830	57.95	8.09	0.1796	Inferior
12	332	2.730	57.18	10.95	0.1709	Good
13	333	6.460	59.91	8.35	0.3230	Inferior
14	334	5.690	60.92	7.86	0.2726	Inferior
15	335	2.580	58.69	11.01	0.1667	Good
16	347	3.650	57.02	13.78	0.2869	Good
17	348	2.530	57.78	12.70	0.1857	Good
18	349	2.810	56.82	12.58	0.2009	Good
19	350	6.310	53.43	9.19	0.3098	Good
20	351	0.970	59.44	13.81	0.0796	Good
21	352	5.520	56.46	7.40	0.2307	Inferior
22	359	3.500	53.58	10.94	0.2051	Good
23	360	3.900	58.33	10.99	0.2500	Good
24	361	3.910	59.92	9.90	0.2319	Good
25	362	3.520	58.04	10.20	0.2084	Good
26	363	2.920	54.80	11.19	0.1790	Good
27	364	3.110	52.46	12.81	0.2090	Good
28	371	3.130	55.52	11.51	0.2000	Good
29	372	4.020	56.94	11.59	0.2653	Good
30	373	6.260	55.61	14.31	0.4983	Good
31	374	3.560	57.08	11.49	0.2335	Good
32	375	2.910	52.43	16.57	0.2529	Good
33	376	6.190	58.30	12.14	0.4383	Good
34	383	3.910	57.09	13.87	0.3097	Good

35	384	5.350	58.86	14.75	0.4644	Good
36	385	3.820	52.72	12.37	0.2491	Good
37	386	4.040	55.73	13.15	0.2961	Good
38	387	3.670	69.99	12.46	0.3200	Good
39	388	3.670	59.73	11.18	0.2452	Good
40	395	3.510	55.35	10.55	0.2050	Good
41	396	3.090	55.65	9.67	0.1662	Good
42	397	3.560	63.04	8.23	0.1848	Inferior
43	398	6.370	58.47	7.22	0.2688	Inferior
44	399	3.910	52.31	10.93	0.2237	Good
45	400	3.310	50.52	12.73	0.2128	Good
46	301	8.040	54.51	15.26	0.6689	Good
47	302	4.170	51.04	15.99	0.3403	Good
48	303	7.440	56.43	16.82	0.7061	Good
49	304	4.170	59.56	14.14	0.3511	Good
50	305	6.920	58.60	10.77	0.4367	Good
51	306	3.830	59.66	11.68	0.2670	Good
52	307	3.230	54.59	14.45	0.2548	Good
53	320	5.960	58.30	11.13	0.3868	Good
54	321	3.040	53.56	9.39	0.1529	Good
55	322	3.440	51.81	13.16	0.2346	Good
56	323	7.190	55.06	10.50	0.4156	Good
57	324	6.310	60.95	9.09	0.3496	Good
58	325	3.760	60.12	11.73	0.2651	Good
59	326	5.950	54.56	13.03	0.4230	Good
60	327	3.790	54.54	12.87	0.2661	Good
61	341	3.870	54.09	16.23	0.3398	Good
62	342	5.230	58.21	12.95	0.3943	Good
63	343	3.630	60.95	14.42	0.3191	Good
64	344	6.440	59.01	11.85	0.4502	Good
65	345	2.040	57.33	13.24	0.1548	Good
66	346	3.890	52.84	14.84	0.3050	Good
67	353	5.520	57.19	9.60	0.3030	Good
68	354	2.830	51.10	12.45	0.1800	Good
69	355	2.680	49.82	12.10	0.1616	Good
70	356	3.570	54.91	12.77	0.2503	Good
71	357	3.960	54.15	10.03	0.2150	Good
72	358	3.900	56.28	10.02	0.2200	Good
73	365	2.980	52.08	10.56	0.1639	Good
74	366	3.820	50.92	11.29	0.2197	Good

75	367	3.800	54.26	10.04	0.2071	Good
76	368	6.500	55.00	16.87	0.6032	Good
77	369	6.460	54.55	13.00	0.4580	Good
78	370	6.430	54.41	11.80	0.4128	Good
79	377	4.040	51.64	14.45	0.3014	Good
80	378	3.730	56.46	8.32	0.1753	Inferior
81	379	3.400	55.43	14.70	0.2771	Good
82	380	6.820	58.99	12.48	0.5020	Good
83	381	1.260	54.89	15.16	0.1048	Good
84	382	3.100	59.49	12.07	0.2226	Good
85	389	3.750	56.86	15.18	0.3236	Good
86	390	3.510	47.58	12.30	0.2053	Good
87	391	5.520	57.36	10.32	0.3268	Good
88	392	2.650	57.53	15.31	0.2335	Good
89	393	3.250	54.20	8.25	0.1453	Inferior
90	394	3.250	57.95	10.11	0.1905	Good
91	315	4.110	55.72	10.16	0.2326	Good
92	316	4.730	59.08	11.73	0.3278	Good
93	317	3.340	55.94	9.15	0.1710	Good
94	318	6.430	57.59	7.54	0.2791	Inferior
95	319	3.930	59.63	7.41	0.1737	Inferior
96	336	3.140	53.84	12.35	0.2088	Good
97	337	7.860	61.88	10.13	0.4928	Good
98	338	3.140	57.90	14.56	0.2647	Good
99	339	6.700	57.38	11.78	0.4529	Good
100	340	2.130	62.24	12.60	0.1670	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 31/339**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3095	7.160	65.92	9.27	0.4375	Good
2	3096	3.890	61.39	10.39	0.2482	Good
3	3097	2.110	61.04	12.45	0.1604	Good
4	3098	3.400	59.44	13.44	0.2717	Good
5	3099	6.420	64.02	10.26	0.4218	Good
6	3100	7.730	61.48	12.87	0.6114	Good
7	3008	3.440	58.74	12.09	0.2442	Good
8	3009	3.420	61.93	11.88	0.2517	Good
9	3010	7.270	61.76	14.57	0.6543	Good
10	3011	3.310	60.97	12.33	0.2489	Good
11	3012	2.800	57.37	10.16	0.1632	Good

12	3013	1.480	60.07	10.05	0.0894	Good
13	3014	3.460	58.08	11.60	0.2332	Good
14	3026	3.410	55.34	13.06	0.2465	Good
15	3027	3.900	57.38	13.79	0.3085	Good
16	3028	6.260	61.29	13.35	0.5121	Good
17	3029	5.760	63.11	12.22	0.4441	Good
18	3030	1.860	61.42	14.54	0.1661	Good
19	3031	3.510	55.58	9.97	0.1945	Good
20	3032	4.060	57.09	9.35	0.2168	Good
21	3039	4.220	57.64	14.66	0.3566	Good
22	3040	3.290	57.04	12.22	0.2293	Good
23	3041	3.870	54.28	13.39	0.2813	Good
24	3042	3.320	62.79	12.58	0.2623	Good
25	3043	3.900	56.33	10.74	0.2360	Good
26	3044	3.510	56.45	9.64	0.1909	Good
27	3051	3.730	60.43	14.15	0.3189	Good
28	3052	5.780	62.59	12.73	0.4607	Good
29	3053	3.330	58.40	13.75	0.2674	Good
30	3054	3.820	63.22	12.70	0.3067	Good
31	3055	5.500	60.70	11.52	0.3845	Good
32	3056	2.480	53.34	9.43	0.1247	Good
33	3069	3.780	54.41	11.62	0.2389	Good
34	3070	4.120	59.01	11.30	0.2748	Good
35	3071	3.090	55.27	11.69	0.1996	Good
36	3072	3.920	58.48	12.26	0.2811	Good
37	3073	3.960	58.71	15.16	0.3524	Good
38	3074	3.930	58.72	13.62	0.3144	Good
39	3075	4.030	54.92	13.42	0.2970	Good
40	3076	4.110	57.38	12.22	0.2881	Good
41	3083	3.750	60.67	10.88	0.2475	Good
42	3084	3.770	57.58	14.81	0.3216	Good
43	3085	3.120	57.39	16.36	0.2930	Good
44	3086	1.640	58.50	12.74	0.1222	Good
45	3087	3.430	61.65	10.15	0.2147	Good
46	3088	3.840	56.72	12.57	0.2738	Good
47	3089	3.240	59.80	12.74	0.2469	Good
48	3090	3.990	58.58	12.51	0.2925	Good
49	3091	3.430	58.29	13.95	0.2789	Good
50	3092	1.220	59.28	12.77	0.0924	Good
51	3093	3.500	62.55	12.29	0.2692	Good

52	3094	3.350	58.92	13.12	0.2590	Good
53	3001	3.150	58.11	13.72	0.2511	Good
54	3002	3.390	58.88	12.02	0.2400	Good
55	3003	5.790	60.69	12.28	0.4314	Good
56	3004	2.630	59.99	13.54	0.2136	Good
57	3005	1.440	63.73	15.57	0.1428	Good
58	3006	1.810	59.81	15.05	0.1629	Good
59	3007	6.540	64.91	13.06	0.5546	Good
60	3020	4.460	61.37	12.30	0.3367	Good
61	3021	3.100	61.17	13.24	0.2511	Good
62	3022	3.570	60.88	11.70	0.2542	Good
63	3023	3.440	60.67	14.22	0.2969	Good
64	3024	5.510	64.31	13.92	0.4931	Good
65	3025	3.670	62.22	13.02	0.2973	Good
66	3033	3.460	56.00	11.09	0.2149	Good
67	3034	3.920	56.30	10.73	0.2368	Good
68	3035	4.090	54.69	9.82	0.2196	Good
69	3036	3.390	61.29	10.64	0.2210	Good
70	3037	4.000	58.20	11.15	0.2596	Good
71	3038	3.330	58.71	11.04	0.2158	Good
72	3045	3.530	59.18	14.01	0.2926	Good
73	3046	5.930	59.89	13.39	0.4756	Good
74	3047	4.400	58.37	11.96	0.3071	Good
75	3048	2.790	58.35	13.21	0.2151	Good
76	3049	3.240	58.33	14.01	0.2647	Good
77	3050	4.110	66.63	12.35	0.3383	Good
78	3062	6.610	56.06	10.76	0.3986	Good
79	3063	1.930	54.97	11.30	0.1199	Good
80	3064	3.620	52.61	12.26	0.2335	Good
81	3065	3.850	56.32	16.99	0.3684	Good
82	3066	3.690	61.34	10.82	0.2450	Good
83	3067	6.400	58.64	13.45	0.5050	Good
84	3068	3.560	57.52	11.25	0.2303	Good
85	3077	3.840	60.84	15.11	0.3529	Good
86	3078	6.800	59.25	13.37	0.5386	Good
87	3079	3.850	59.08	12.83	0.2918	Good
88	3080	3.530	60.40	12.96	0.2764	Good
89	3081	4.160	61.45	12.27	0.3137	Good
90	3082	3.750	60.41	11.95	0.2708	Good
91	3057	3.440	53.27	12.22	0.2239	Good



92	3058	3.300	51.47	10.63	0.1805	Good
93	3059	3.620	56.37	11.94	0.2436	Good
94	3060	7.810	56.05	12.10	0.5295	Good
95	3061	4.050	55.71	10.46	0.2361	Good
96	3015	3.000	57.33	12.05	0.2073	Good
97	3016	2.880	60.12	15.37	0.2661	Good
98	3017	3.650	62.23	10.72	0.2435	Good
99	3018	3.530	62.23	11.78	0.2587	Good
100	3019	3.420	58.11	14.89	0.2958	Good

DATE: 15.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 01/51**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1	3.270	61.30	9.85	0.1975	Good
2	2	6.860	52.01	13.02	0.4644	Good
3	3	3.950	60.63	9.65	0.2311	Good
4	4	3.970	64.26	11.33	0.2890	Good
5	5	7.130	59.03	10.69	0.4499	Good
6	6	4.210	63.20	10.08	0.2682	Good
7	7	6.990	62.06	9.31	0.4040	Good
8	20	6.310	71.58	10.77	0.4865	Good
9	21	6.740	70.03	11.12	0.5250	Good
10	22	4.080	68.34	10.86	0.3027	Good
11	23	3.950	71.38	9.81	0.2765	Good
12	24	7.490	72.28	10.65	0.5767	Good
13	25	4.000	55.27	10.46	0.2312	Good
14	26	6.970	62.99	10.46	0.4593	Good
15	39	4.260	63.52	9.79	0.2650	Good
16	40	4.150	59.56	9.34	0.2307	Good
17	41	4.120	64.93	9.90	0.2649	Good
18	42	4.050	61.85	11.06	0.2770	Good
19	43	4.260	63.97	14.33	0.3906	Good
20	44	8.760	64.89	14.36	0.8164	Good
21	45	4.030	63.79	10.46	0.2688	Good
22	53	4.240	66.70	13.73	0.3884	Good
23	54	4.170	60.94	11.04	0.2806	Good
24	55	6.840	61.82	10.98	0.4644	Good
25	56	6.660	69.05	9.86	0.4535	Good
26	57	7.050	66.52	9.70	0.4547	Good
27	58	2.650	65.93	9.22	0.1611	Good
28	65	6.940	64.48	11.17	0.4997	Good
29	66	6.240	66.05	9.04	0.3725	Good
30	67	4.320	63.53	10.29	0.2825	Good
31	68	8.610	70.22	9.26	0.5597	Good
32	69	8.740	69.09	9.38	0.5664	Good
33	70	7.010	68.21	9.25	0.4423	Good
34	77	4.120	68.71	9.66	0.2736	Good

35	78	4.140	69.55	10.28	0.2960	Good
36	79	4.360	72.12	9.62	0.3026	Good
37	80	7.180	67.15	9.55	0.4602	Good
38	81	4.280	70.08	10.59	0.3176	Good
39	82	4.160	65.85	10.14	0.2779	Good
40	89	3.410	56.15	10.74	0.2056	Good
41	90	3.680	63.95	9.44	0.2223	Good
42	91	5.620	64.18	11.47	0.4136	Good
43	92	3.330	62.81	10.21	0.2135	Good
44	93	3.790	64.57	11.49	0.2812	Good
45	94	4.260	55.63	9.55	0.2262	Good
46	8	4.080	63.89	9.47	0.2468	Good
47	9	4.450	63.93	10.07	0.2866	Good
48	10	3.420	64.83	11.31	0.2507	Good
49	11	6.900	62.40	9.79	0.4216	Good
50	12	3.860	65.01	10.31	0.2586	Good
51	13	3.970	65.13	9.77	0.2525	Good
52	14	8.420	67.63	13.19	0.7511	Good
53	27	6.970	66.29	13.46	0.6217	Good
54	28	6.990	58.02	12.24	0.4963	Good
55	29	4.130	65.56	14.32	0.3878	Good
56	30	4.290	60.07	10.09	0.2600	Good
57	31	4.300	58.90	11.38	0.2881	Good
58	32	4.070	63.55	14.79	0.3826	Good
59	33	4.140	56.85	10.99	0.2588	Good
60	46	7.340	66.41	11.68	0.5696	Good
61	47	4.000	66.10	9.74	0.2576	Good
62	48	4.150	64.69	14.04	0.3768	Good
63	49	4.170	64.44	11.05	0.2969	Good
64	50	4.080	63.75	15.15	0.3941	Good
65	51	4.230	65.95	11.13	0.3105	Good
66	52	5.690	68.71	9.81	0.3835	Good
67	59	4.220	63.67	10.43	0.2802	Good
68	60	7.160	62.82	10.55	0.4747	Good
69	61	3.510	64.16	10.27	0.2313	Good
70	62	4.620	63.14	11.51	0.3359	Good
71	63	6.350	59.68	11.16	0.4229	Good
72	64	4.060	64.27	11.56	0.3017	Good
73	71	7.110	65.14	10.81	0.5005	Good
74	72	4.100	67.58	9.83	0.2722	Good

75	73	4.120	68.39	9.80	0.2760	Good
76	74	3.920	66.90	10.46	0.2744	Good
77	75	6.890	66.36	10.76	0.4919	Good
78	76	3.930	63.23	10.63	0.2641	Good
79	83	3.890	70.40	9.18	0.2513	Good
80	84	4.180	53.46	12.31	0.2750	Good
81	85	4.040	59.75	13.32	0.3216	Good
82	86	3.090	58.64	12.81	0.2321	Good
83	87	3.200	53.48	13.65	0.2336	Good
84	88	3.500	53.13	12.31	0.2289	Good
85	95	4.070	55.79	13.12	0.2979	Good
86	96	4.060	65.87	13.65	0.3650	Good
87	97	3.510	57.80	11.07	0.2246	Good
88	98	3.910	62.98	12.04	0.2964	Good
89	99	5.950	61.10	12.70	0.4617	Good
90	100	3.840	57.07	12.27	0.2688	Good
91	15	4.100	63.22	14.01	0.3633	Good
92	16	3.900	64.29	13.41	0.3362	Good
93	17	6.540	63.71	11.99	0.4997	Good
94	18	7.000	64.50	10.64	0.4802	Good
95	19	3.470	66.35	11.15	0.2568	Good
96	34	4.230	58.47	9.29	0.2297	Good
97	35	4.250	65.26	13.62	0.3778	Good
98	36	6.900	56.03	11.55	0.4464	Good
99	37	6.980	61.93	12.53	0.5416	Good
100	38	4.160	59.38	11.89	0.2937	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 03/53**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	219	3.630	55.01	13.98	0.2791	Good
2	220	1.980	66.04	12.46	0.1630	Good
3	221	3.990	59.38	10.12	0.2398	Good
4	222	3.660	57.84	13.24	0.2804	Good
5	223	1.980	62.74	9.48	0.1178	Good
6	224	6.250	74.25	9.36	0.4344	Good
7	225	5.990	69.32	8.32	0.3456	Inferior
8	237	6.920	69.73	12.32	0.5944	Good
9	238	3.760	72.12	14.96	0.4057	Good
10	239	4.080	67.38	13.55	0.3725	Good
11	240	3.940	68.04	12.71	0.3408	Good

12	241	3.760	62.52	12.36	0.2906	Good
13	242	3.890	62.85	15.18	0.3711	Good
14	254	4.220	58.60	10.36	0.2562	Good
15	255	4.190	58.96	11.80	0.2916	Good
16	256	3.060	65.28	12.10	0.2417	Good
17	257	4.160	56.71	11.73	0.2766	Good
18	258	6.490	57.26	9.94	0.3693	Good
19	259	4.200	58.71	13.32	0.3284	Good
20	260	3.100	56.59	13.41	0.2353	Good
21	272	3.890	52.83	11.93	0.2451	Good
22	273	3.890	59.79	15.29	0.3555	Good
23	274	3.180	59.47	15.42	0.2916	Good
24	275	5.930	55.70	10.36	0.3422	Good
25	276	6.530	52.80	14.73	0.5080	Good
26	277	2.860	61.26	11.49	0.2013	Good
27	278	3.260	53.92	12.70	0.2233	Good
28	279	7.450	60.03	12.44	0.5565	Good
29	201	3.740	58.81	12.14	0.2670	Good
30	202	2.890	54.60	12.14	0.1916	Good
31	203	3.260	55.14	11.93	0.2145	Good
32	204	3.060	62.59	12.14	0.2326	Good
33	205	3.580	50.27	9.11	0.1640	Good
34	206	4.000	54.10	9.87	0.2136	Good
35	290	7.550	67.02	13.03	0.6591	Good
36	291	4.000	61.57	16.94	0.4172	Good
37	292	3.900	64.64	15.47	0.3900	Good
38	293	6.690	70.96	12.64	0.6001	Good
39	294	6.850	65.70	13.09	0.5891	Good
40	207	3.930	56.02	11.48	0.2527	Good
41	208	2.650	60.05	15.12	0.2406	Good
42	209	2.950	51.75	10.30	0.1572	Good
43	210	5.350	57.48	12.07	0.3713	Good
44	211	4.120	61.45	11.78	0.2983	Good
45	212	6.320	62.97	14.10	0.5612	Good
46	295	1.860	58.22	13.66	0.1479	Good
47	296	6.550	62.04	12.31	0.5004	Good
48	297	4.020	58.37	12.30	0.2886	Good
49	298	3.890	61.19	13.61	0.3240	Good
50	299	3.190	53.05	14.33	0.2424	Good
51	300	3.100	64.55	13.14	0.2629	Good

52	213	2.500	55.09	12.76	0.1758	Good
53	214	7.430	57.55	14.77	0.6316	Good
54	215	5.560	61.39	12.02	0.4103	Good
55	216	3.630	62.06	11.73	0.2643	Good
56	217	6.670	61.81	13.30	0.5483	Good
57	218	3.770	60.60	15.08	0.3446	Good
58	226	4.130	54.52	10.51	0.2366	Good
59	227	6.910	58.09	12.00	0.4816	Good
60	228	3.840	57.31	14.08	0.3099	Good
61	229	5.870	58.41	14.21	0.4872	Good
62	230	3.990	62.57	11.28	0.2817	Good
63	231	6.120	64.74	13.48	0.5343	Good
64	243	3.030	62.50	13.65	0.2585	Good
65	244	3.110	58.21	13.33	0.2413	Good
66	245	3.130	53.09	10.27	0.1706	Good
67	246	3.760	60.40	11.62	0.2640	Good
68	247	3.200	55.41	9.33	0.1654	Good
69	248	1.930	53.46	7.73	0.0797	Inferior
70	261	6.410	64.90	12.88	0.5359	Good
71	262	4.180	61.11	13.50	0.3449	Good
72	263	6.620	69.81	12.22	0.5647	Good
73	264	4.010	62.30	16.63	0.4154	Good
74	265	3.600	62.46	13.80	0.3103	Good
75	266	5.410	62.15	13.37	0.4496	Good
76	285	3.800	60.22	10.88	0.2489	Good
77	286	7.570	58.13	14.30	0.6291	Good
78	287	6.260	64.81	13.13	0.5327	Good
79	288	7.000	59.55	13.77	0.5740	Good
80	289	3.660	62.75	14.55	0.3342	Good
81	267	6.980	65.51	12.47	0.5703	Good
82	268	7.560	58.27	14.11	0.6214	Good
83	269	4.010	64.15	12.05	0.3100	Good
84	270	3.910	59.62	11.81	0.2753	Good
85	271	4.030	58.55	11.19	0.2640	Good
86	280	4.000	63.92	12.20	0.3120	Good
87	281	6.120	64.10	9.78	0.3837	Good
88	282	6.390	60.23	12.34	0.4748	Good
89	283	3.610	55.42	12.31	0.2462	Good
90	284	3.930	62.95	11.04	0.2731	Good
91	232	4.220	57.67	10.25	0.2494	Good

92	233	4.060	63.09	12.44	0.3187	Good
93	234	6.510	66.19	11.62	0.5006	Good
94	235	4.060	63.85	12.86	0.3333	Good
95	236	3.100	67.10	12.94	0.2691	Good
96	249	7.020	55.34	8.84	0.3433	Inferior
97	250	3.390	57.58	9.31	0.1817	Good
98	251	3.510	52.21	9.54	0.1748	Good
99	252	6.420	64.80	10.69	0.4449	Good
100	253	2.720	60.83	10.83	0.1792	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 06/89**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	583	3.620	62.83	12.13	0.2758	Good
2	584	2.860	50.55	10.76	0.1556	Good
3	585	6.590	57.52	13.46	0.5101	Good
4	586	3.930	63.46	13.32	0.3321	Good
5	587	3.690	60.78	13.39	0.3004	Good
6	588	3.840	64.69	15.35	0.3813	Good
7	595	4.390	55.86	14.14	0.3468	Good
8	596	3.920	59.28	12.79	0.2971	Good
9	597	3.400	61.26	14.25	0.2968	Good
10	598	2.880	57.01	13.35	0.2192	Good
11	599	3.920	56.69	10.20	0.2266	Good
12	600	2.140	59.51	15.43	0.1965	Good
13	501	8.510	61.56	13.39	0.7012	Good
14	502	7.330	58.99	12.19	0.5270	Good
15	503	8.980	58.11	12.56	0.6555	Good
16	504	8.610	58.64	11.90	0.6010	Good
17	505	8.770	59.07	14.37	0.7446	Good
18	506	8.100	65.87	9.32	0.4973	Good
19	518	8.130	60.23	12.85	0.6293	Good
20	519	3.480	56.90	13.41	0.2655	Good
21	520	3.720	59.39	15.51	0.3426	Good
22	521	3.530	61.34	13.25	0.2870	Good
23	522	7.810	61.59	14.68	0.7060	Good
24	523	6.710	64.40	16.26	0.7025	Good
25	524	8.490	61.81	12.62	0.6622	Good
26	532	3.250	56.93	10.45	0.1934	Good
27	533	3.890	59.05	10.72	0.2462	Good
28	534	3.270	55.39	12.85	0.2328	Good

29	535	3.050	51.51	9.32	0.1464	Good
30	536	3.730	56.28	16.47	0.3458	Good
31	537	4.330	64.75	13.45	0.3771	Good
32	544	3.910	69.56	14.85	0.4039	Good
33	545	4.190	63.52	14.77	0.3930	Good
34	546	3.540	59.45	12.92	0.2719	Good
35	547	2.970	63.97	15.18	0.2884	Good
36	548	3.940	56.06	12.02	0.2656	Good
37	549	7.310	53.12	9.79	0.3801	Good
38	550	3.950	55.08	9.62	0.2094	Good
39	558	6.990	61.25	13.45	0.5760	Good
40	559	7.040	59.91	12.79	0.5393	Good
41	560	3.770	56.31	13.25	0.2812	Good
42	561	6.780	58.61	13.21	0.5248	Good
43	562	8.390	61.54	13.41	0.6922	Good
44	563	7.070	62.06	12.28	0.5387	Good
45	564	3.310	63.99	12.44	0.2635	Good
46	577	4.060	62.68	13.53	0.3443	Good
47	578	3.870	69.07	13.06	0.3491	Good
48	579	6.850	66.77	13.31	0.6090	Good
49	580	8.680	60.93	13.75	0.7274	Good
50	581	4.250	60.23	11.44	0.2928	Good
51	582	7.500	61.13	13.36	0.6128	Good
52	589	4.170	49.66	11.74	0.2431	Good
53	590	3.360	54.44	13.65	0.2496	Good
54	591	3.410	52.31	12.52	0.2234	Good
55	592	3.940	58.35	12.25	0.2817	Good
56	593	4.180	57.23	12.23	0.2926	Good
57	594	3.300	53.81	13.73	0.2439	Good
58	507	8.830	57.54	13.76	0.6993	Good
59	508	6.660	60.82	13.33	0.5401	Good
60	509	7.240	58.91	13.09	0.5582	Good
61	510	4.070	58.38	15.01	0.3565	Good
62	511	7.200	62.51	12.61	0.5674	Good
63	512	6.930	62.52	10.60	0.4595	Good
64	525	3.160	59.65	15.99	0.3015	Good
65	526	3.550	60.22	15.26	0.3262	Good
66	527	3.130	58.06	11.66	0.2119	Good
67	528	3.190	57.28	10.98	0.2007	Good
68	529	6.260	55.55	10.59	0.3681	Good



69	530	3.220	53.78	11.04	0.1913	Good
70	531	3.900	57.98	12.21	0.2761	Good
71	538	3.910	58.55	15.63	0.3578	Good
72	539	3.780	56.40	12.13	0.2586	Good
73	540	6.330	59.59	12.43	0.4691	Good
74	541	3.130	59.41	12.29	0.2285	Good
75	542	3.820	67.41	14.78	0.3805	Good
76	543	6.670	58.72	13.35	0.5229	Good
77	551	8.090	57.32	12.07	0.5598	Good
78	552	8.180	58.36	10.98	0.5243	Good
79	553	3.820	58.11	13.20	0.2930	Good
80	554	3.760	55.05	11.12	0.2301	Good
81	555	7.300	58.37	11.67	0.4971	Good
82	556	7.450	57.57	11.53	0.4947	Good
83	557	6.680	58.80	10.94	0.4295	Good
84	565	3.660	57.11	11.68	0.2441	Good
85	566	2.940	59.68	13.20	0.2317	Good
86	567	3.220	57.56	14.38	0.2666	Good
87	568	3.780	56.73	12.55	0.2691	Good
88	569	3.460	62.13	13.54	0.2910	Good
89	570	4.350	62.50	10.91	0.2967	Good
90	571	8.400	64.39	14.58	0.7888	Good
91	513	4.000	61.60	14.40	0.3548	Good
92	514	8.820	62.63	10.22	0.5645	Good
93	515	8.610	69.13	13.68	0.8145	Good
94	516	8.630	62.57	14.56	0.7862	Good
95	517	4.310	59.34	13.70	0.3504	Good
96	572	8.560	63.52	9.95	0.5410	Good
97	573	8.040	67.12	14.42	0.7783	Good
98	574	8.670	63.67	12.31	0.6797	Good
99	575	8.710	56.75	11.72	0.5792	Good
100	576	8.350	63.11	13.74	0.7239	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 07/90**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	695	4.130	56.21	12.70	0.2949	Good
2	696	4.020	60.32	13.59	0.3296	Good
3	697	4.050	63.98	13.66	0.3540	Good
4	698	3.550	59.95	13.79	0.2936	Good
5	699	6.300	61.93	13.74	0.5361	Good

6	700	4.040	62.66	15.23	0.3854	Good
7	601	3.820	53.58	10.71	0.2193	Good
8	602	3.130	59.08	15.23	0.2817	Good
9	603	4.210	57.01	12.79	0.3069	Good
10	604	3.740	60.13	16.33	0.3673	Good
11	605	3.540	57.25	12.80	0.2595	Good
12	606	3.600	59.97	16.26	0.3510	Good
13	618	3.270	57.39	13.96	0.2619	Good
14	619	4.150	64.33	5.19	0.1386	Inferior
15	620	3.810	48.42	9.83	0.1814	Good
16	621	3.470	52.63	9.29	0.1697	Good
17	622	5.860	48.17	8.49	0.2397	Inferior
18	623	3.450	60.03	12.31	0.2550	Good
19	631	6.940	57.84	10.94	0.4393	Good
20	632	3.960	53.33	11.72	0.2475	Good
21	633	3.430	55.22	10.12	0.1917	Good
22	634	6.020	54.06	12.73	0.4142	Good
23	635	4.070	54.84	11.67	0.2605	Good
24	636	4.040	51.30	15.09	0.3127	Good
25	637	6.980	56.04	11.92	0.4663	Good
26	644	3.920	55.50	11.37	0.2474	Good
27	645	4.140	58.45	10.08	0.2438	Good
28	646	3.710	56.30	12.56	0.2623	Good
29	647	3.800	59.35	10.88	0.2455	Good
30	648	6.540	57.12	10.38	0.3878	Good
31	649	2.220	60.34	11.42	0.1530	Good
32	650	4.130	60.00	11.10	0.2751	Good
33	662	4.010	59.22	14.40	0.3421	Good
34	663	6.730	64.61	13.56	0.5895	Good
35	664	4.070	60.11	12.24	0.2996	Good
36	665	4.040	59.52	11.90	0.2860	Good
37	666	6.980	61.33	11.59	0.4963	Good
38	667	4.270	63.05	9.98	0.2686	Good
39	668	4.240	56.64	12.24	0.2938	Good
40	676	3.210	63.36	12.88	0.2619	Good
41	677	4.000	58.41	15.10	0.3528	Good
42	678	4.160	59.48	14.16	0.3503	Good
43	679	2.050	63.40	12.62	0.1640	Good
44	680	4.090	63.10	10.60	0.2736	Good
45	681	3.800	54.32	13.02	0.2687	Good

46	689	3.840	60.11	10.81	0.2496	Good
47	690	6.030	55.96	15.39	0.5192	Good
48	691	4.170	57.37	10.39	0.2485	Good
49	692	3.030	58.89	15.18	0.2709	Good
50	693	3.940	63.06	14.51	0.3605	Good
51	694	3.730	62.71	14.40	0.3368	Good
52	607	3.970	60.70	11.22	0.2704	Good
53	608	3.970	58.80	12.21	0.2850	Good
54	609	3.690	57.91	12.21	0.2609	Good
55	610	3.560	57.97	12.44	0.2567	Good
56	611	7.610	58.10	16.08	0.7108	Good
57	612	3.120	61.99	11.78	0.2278	Good
58	624	1.500	55.94	14.41	0.1209	Good
59	625	0.980	57.15	15.17	0.0850	Good
60	626	3.400	52.19	9.70	0.1720	Good
61	627	2.700	49.95	10.93	0.1474	Good
62	628	4.040	52.83	10.49	0.2238	Good
63	629	3.750	50.03	9.93	0.1864	Good
64	630	4.000	56.38	13.20	0.2976	Good
65	638	6.490	56.19	12.51	0.4562	Good
66	639	3.490	57.50	10.82	0.2171	Good
67	640	7.280	52.95	12.56	0.4841	Good
68	641	3.610	56.48	13.33	0.2718	Good
69	642	3.830	61.80	14.50	0.3432	Good
70	643	3.800	51.79	12.59	0.2478	Good
71	651	4.030	57.04	13.27	0.3051	Good
72	652	4.040	57.98	11.64	0.2727	Good
73	653	3.480	57.57	13.90	0.2784	Good
74	654	4.120	56.96	11.52	0.2703	Good
75	655	4.180	56.22	12.20	0.2867	Good
76	656	3.790	58.66	11.11	0.2471	Good
77	669	4.140	61.39	12.12	0.3080	Good
78	670	6.610	58.15	14.07	0.5407	Good
79	671	3.990	60.52	13.28	0.3208	Good
80	672	6.280	63.67	12.78	0.5112	Good
81	673	7.120	63.57	13.34	0.6038	Good
82	674	3.840	59.54	12.26	0.2803	Good
83	675	3.380	62.25	12.74	0.2680	Good
84	682	4.140	57.55	16.91	0.4028	Good
85	683	6.250	53.49	14.83	0.4956	Good

86	684	4.100	57.39	14.65	0.3448	Good
87	685	6.130	62.11	9.34	0.3555	Good
88	686	3.870	58.15	13.28	0.2988	Good
89	687	3.780	58.25	12.77	0.2812	Good
90	688	6.400	60.86	13.31	0.5184	Good
91	613	2.860	51.25	13.27	0.1945	Good
92	614	3.510	51.49	10.62	0.1920	Good
93	615	3.850	54.76	9.99	0.2106	Good
94	616	4.210	51.97	10.28	0.2248	Good
95	617	6.440	53.09	11.15	0.3812	Good
96	657	8.320	58.37	12.52	0.6082	Good
97	658	4.380	59.62	11.02	0.2878	Good
98	659	4.080	65.00	8.26	0.2191	Inferior
99	660	7.750	59.49	14.88	0.6859	Good
100	661	7.160	61.22	11.06	0.4847	Good

DATE: 14.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 02/52**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	120	3.380	52.96	11.12	0.1991	Good
2	121	3.590	58.91	15.36	0.3249	Good
3	122	3.710	54.38	14.34	0.2894	Good
4	123	3.850	56.65	15.76	0.3438	Good
5	124	3.300	51.03	13.11	0.2208	Good
6	125	3.180	56.68	14.91	0.2687	Good
7	126	4.020	60.89	10.99	0.2689	Good
8	138	7.010	57.93	10.12	0.4108	Good
9	139	4.030	52.97	10.69	0.2281	Good
10	140	4.290	55.46	9.47	0.2252	Good
11	141	6.950	58.25	9.53	0.3857	Good
12	142	6.940	57.07	15.33	0.6073	Good
13	143	4.150	51.30	11.77	0.2507	Good
14	144	7.030	50.41	14.22	0.5041	Good
15	172	3.330	57.54	10.86	0.2081	Good
16	173	2.990	52.51	15.06	0.2365	Good
17	174	3.730	52.52	12.64	0.2477	Good
18	175	4.190	56.18	12.64	0.2975	Good
19	176	3.230	61.51	11.48	0.2280	Good
20	177	4.050	51.66	11.71	0.2450	Good
21	178	6.080	56.53	14.61	0.5022	Good
22	101	3.870	52.86	13.98	0.2860	Good
23	102	4.040	58.15	16.58	0.3895	Good
24	103	3.890	57.38	15.13	0.3377	Good
25	104	3.980	59.89	13.57	0.3236	Good
26	105	3.970	52.05	13.45	0.2779	Good
27	106	4.150	51.49	16.84	0.3598	Good
28	107	3.360	59.89	11.60	0.2335	Good
29	179	3.200	52.52	13.56	0.2278	Good
30	180	7.020	55.81	14.75	0.5777	Good
31	181	4.120	56.22	15.94	0.3692	Good
32	182	3.810	54.20	12.93	0.2671	Good
33	183	2.630	54.15	15.05	0.2143	Good
34	108	3.930	56.15	13.23	0.2920	Good

35	109	3.800	58.79	14.92	0.3333	Good
36	110	3.860	56.09	14.28	0.3092	Good
37	111	3.830	55.34	16.01	0.3393	Good
38	112	3.580	60.03	15.29	0.3286	Good
39	113	4.140	52.59	12.32	0.2683	Good
40	184	3.930	53.34	14.30	0.2999	Good
41	185	3.180	52.99	15.15	0.2554	Good
42	186	3.520	60.24	15.47	0.3281	Good
43	187	3.850	57.97	10.49	0.2341	Good
44	188	3.950	53.86	11.44	0.2433	Good
45	189	3.980	53.85	11.94	0.2559	Good
46	114	3.360	57.75	14.42	0.2799	Good
47	115	3.900	57.38	13.02	0.2913	Good
48	116	1.620	46.57	9.34	0.0705	Good
49	117	4.030	48.26	9.01	0.1753	Good
50	118	7.650	49.36	10.88	0.4108	Good
51	119	1.500	50.19	16.08	0.1211	Good
52	127	7.810	49.62	7.78	0.3015	Inferior
53	128	4.150	48.10	12.56	0.2507	Good
54	129	3.950	55.13	9.67	0.2105	Good
55	130	4.040	55.70	16.71	0.3761	Good
56	131	4.150	50.46	9.89	0.2071	Good
57	132	4.180	60.80	15.89	0.4038	Good
58	145	6.960	58.68	15.15	0.6187	Good
59	146	4.190	47.15	14.00	0.2765	Good
60	147	4.310	54.78	15.21	0.3590	Good
61	148	6.910	52.88	12.61	0.4609	Good
62	149	4.110	51.13	13.75	0.2889	Good
63	150	6.870	52.84	10.37	0.3765	Good
64	156	4.170	50.43	15.23	0.3203	Good
65	157	3.780	53.84	12.05	0.2453	Good
66	158	3.660	56.98	13.65	0.2847	Good
67	159	3.710	57.40	8.01	0.1707	Inferior
68	160	3.480	58.29	10.43	0.2116	Good
69	190	3.630	61.67	15.96	0.3572	Good
70	191	6.470	59.69	11.38	0.4393	Good
71	192	3.570	61.02	14.49	0.3156	Good
72	193	7.120	56.63	12.43	0.5012	Good
73	194	3.570	60.88	9.87	0.2146	Good
74	195	2.640	50.70	9.57	0.1280	Good

75	161	3.650	51.75	10.92	0.2062	Good
76	162	3.800	54.61	14.41	0.2991	Good
77	163	2.990	57.52	13.30	0.2287	Good
78	164	3.870	62.11	9.60	0.2307	Good
79	165	3.950	56.38	7.95	0.1770	Inferior
80	166	3.220	56.14	10.05	0.1816	Good
81	196	3.310	54.62	10.51	0.1900	Good
82	197	1.980	53.86	9.08	0.0968	Good
83	198	3.530	60.07	8.39	0.1779	Inferior
84	199	3.780	51.02	12.39	0.2389	Good
85	200	3.870	52.36	10.83	0.2194	Good
86	167	4.380	58.18	9.99	0.2545	Good
87	168	1.220	64.21	11.74	0.0920	Good
88	169	3.810	56.83	9.24	0.2000	Good
89	170	1.230	54.45	11.44	0.0766	Good
90	171	4.540	55.61	16.63	0.4200	Good
91	133	7.010	57.08	16.22	0.6491	Good
92	134	6.970	55.86	10.03	0.3903	Good
93	135	4.150	53.32	10.90	0.2411	Good
94	136	7.070	55.58	9.30	0.3655	Good
95	137	6.860	60.52	13.02	0.5406	Good
96	151	4.160	61.29	15.70	0.4002	Good
97	152	4.250	54.65	12.90	0.2996	Good
98	153	4.290	56.70	11.13	0.2707	Good
99	154	2.440	56.45	16.24	0.2237	Good
100	155	4.020	54.64	11.40	0.2504	Good

DATE: 13.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 41/434**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4094	3.900	64.13	10.99	0.2750	Good
2	4095	4.080	60.46	10.83	0.2672	Good
3	4096	3.850	58.80	11.11	0.2514	Good
4	4097	4.030	61.65	9.89	0.2458	Good
5	4098	3.880	61.89	10.57	0.2538	Good
6	4099	6.240	60.53	10.47	0.3956	Good
7	4100	3.720	63.16	13.25	0.3114	Good
8	4001	4.090	59.09	8.48	0.2049	Inferior
9	4002	4.070	61.56	10.98	0.2751	Good
10	4003	3.690	69.07	13.71	0.3494	Good
11	4004	6.910	61.53	10.86	0.4616	Good
12	4005	3.370	62.39	10.13	0.2130	Good
13	4006	4.050	59.83	10.78	0.2612	Good
14	4007	3.620	59.43	13.38	0.2878	Good
15	4015	1.570	61.76	11.63	0.1127	Good
16	4016	3.360	64.72	11.05	0.2402	Good
17	4017	3.570	63.19	11.38	0.2567	Good
18	4018	4.090	60.53	9.00	0.2229	Good
19	4019	4.000	64.92	9.80	0.2544	Good
20	4020	4.030	62.24	13.29	0.3333	Good
21	4021	3.670	59.56	13.73	0.3002	Good
22	4029	3.810	68.57	14.04	0.3669	Good
23	4030	3.470	63.58	12.44	0.2745	Good
24	4031	4.120	68.58	12.86	0.3634	Good
25	4032	3.040	67.26	14.53	0.2970	Good
26	4033	7.580	48.11	12.78	0.4662	Good
27	4034	3.760	50.05	11.85	0.2230	Good
28	4035	1.890	61.22	7.55	0.0873	Inferior
29	4048	6.820	49.68	11.51	0.3901	Good
30	4049	3.730	60.65	14.31	0.3238	Good
31	4050	3.720	60.96	11.43	0.2593	Good
32	4051	3.770	60.89	12.61	0.2895	Good
33	4052	3.320	61.35	16.06	0.3270	Good
34	4053	2.630	59.18	14.11	0.2196	Good



35	4054	4.240	62.63	12.34	0.3278	Good
36	4055	3.710	65.57	11.76	0.2860	Good
37	4064	2.640	67.33	14.01	0.2490	Good
38	4065	3.420	58.10	10.33	0.2052	Good
39	4066	3.050	53.37	10.55	0.1717	Good
40	4067	3.790	52.93	10.79	0.2164	Good
41	4068	3.600	52.85	11.88	0.2261	Good
42	4069	3.520	51.30	14.76	0.2665	Good
43	4070	2.820	53.82	16.70	0.2535	Good
44	4071	3.610	54.56	16.00	0.3152	Good
45	4072	3.630	56.26	14.31	0.2922	Good
46	4082	7.310	61.26	14.69	0.6579	Good
47	4083	3.460	61.23	13.21	0.2799	Good
48	4084	3.790	55.17	16.71	0.3494	Good
49	4085	3.370	61.43	15.27	0.3161	Good
50	4086	4.160	64.24	13.64	0.3644	Good
51	4087	3.970	63.07	13.35	0.3343	Good
52	4088	3.750	61.73	14.77	0.3420	Good
53	4008	4.080	61.04	14.29	0.3558	Good
54	4009	4.020	60.77	15.34	0.3747	Good
55	4010	3.630	66.50	14.17	0.3419	Good
56	4011	3.830	56.04	16.51	0.3543	Good
57	4012	3.340	60.81	13.73	0.2789	Good
58	4013	4.090	60.25	14.22	0.3505	Good
59	4014	3.970	63.88	15.37	0.3899	Good
60	4022	4.020	66.33	11.31	0.3015	Good
61	4023	4.020	64.11	12.03	0.3099	Good
62	4024	3.890	62.51	13.74	0.3342	Good
63	4025	3.760	61.67	16.39	0.3801	Good
64	4026	4.120	63.84	12.61	0.3317	Good
65	4027	2.590	64.71	11.30	0.1893	Good
66	4028	3.970	66.25	12.02	0.3160	Good
67	4036	1.720	61.16	11.31	0.1190	Good
68	4037	3.740	59.13	12.51	0.2768	Good
69	4038	2.530	60.88	12.66	0.1951	Good
70	4039	4.020	59.17	13.62	0.3240	Good
71	4040	3.970	60.05	13.32	0.3176	Good
72	4041	3.580	59.37	11.96	0.2542	Good
73	4042	4.090	61.22	13.56	0.3395	Good
74	4056	1.210	62.93	13.59	0.1035	Good

75	4057	3.570	66.98	11.42	0.2731	Good
76	4058	4.170	65.23	11.44	0.3111	Good
77	4059	3.700	67.06	11.17	0.2771	Good
78	4060	4.030	64.76	11.63	0.3035	Good
79	4061	3.680	68.13	9.13	0.2289	Good
80	4062	2.990	69.19	10.33	0.2138	Good
81	4063	3.710	66.46	10.34	0.2549	Good
82	4073	3.770	57.37	10.46	0.2262	Good
83	4074	3.500	59.89	12.57	0.2636	Good
84	4075	4.210	65.01	8.09	0.2214	Inferior
85	4076	5.810	59.46	13.42	0.4636	Good
86	4077	3.740	60.76	11.98	0.2723	Good
87	4078	3.410	61.17	11.64	0.2428	Good
88	4079	3.510	63.58	10.24	0.2285	Good
89	4080	4.100	62.47	11.24	0.2878	Good
90	4081	3.980	63.24	10.26	0.2583	Good
91	4043	2.060	63.26	10.34	0.1347	Good
92	4044	2.010	62.69	10.97	0.1383	Good
93	4045	3.840	65.45	10.63	0.2673	Good
94	4046	3.600	65.46	11.15	0.2628	Good
95	4047	3.730	64.60	12.41	0.2991	Good
96	4089	3.670	58.48	11.25	0.2415	Good
97	4090	5.610	61.90	9.01	0.3130	Good
98	4091	3.160	57.33	11.09	0.2010	Good
99	4092	3.990	67.87	11.14	0.3016	Good
100	4093	3.890	60.74	12.08	0.2855	Good

DATE: 11.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 09/114**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	806	4.080	68.48	12.25	0.3423	Good
2	807	6.850	66.73	10.42	0.4761	Good
3	808	3.750	66.44	11.92	0.2970	Good
4	809	3.900	62.43	9.72	0.2367	Good
5	810	3.150	61.34	12.03	0.2325	Good
6	821	3.820	69.35	12.21	0.3236	Good
7	822	4.220	72.13	10.02	0.3051	Good
8	823	7.390	68.64	10.90	0.5528	Good
9	824	3.270	70.29	11.72	0.2694	Good
10	825	3.760	70.36	11.40	0.3016	Good
11	826	3.760	68.26	9.58	0.2459	Good
12	827	3.950	73.98	11.25	0.3286	Good
13	834	6.750	75.48	12.44	0.6338	Good
14	835	3.260	71.37	11.76	0.2735	Good
15	836	3.130	71.54	13.13	0.2939	Good
16	837	3.700	69.73	13.67	0.3526	Good
17	838	6.190	72.85	11.04	0.4977	Good
18	844	4.140	55.39	9.33	0.2140	Good
19	845	3.730	58.79	11.23	0.2462	Good
20	846	3.630	61.89	11.84	0.2661	Good
21	847	5.980	65.30	11.72	0.4575	Good
22	848	3.980	61.41	10.52	0.2571	Good
23	849	3.860	63.67	11.75	0.2887	Good
24	850	4.160	57.54	10.20	0.2442	Good
25	858	3.820	65.51	10.00	0.2502	Good
26	859	6.280	66.01	12.09	0.5011	Good
27	860	4.030	65.42	9.52	0.2511	Good
28	861	3.650	66.45	12.87	0.3121	Good
29	862	7.550	64.43	11.73	0.5708	Good
30	863	3.880	66.44	10.79	0.2782	Good
31	871	3.900	65.84	9.69	0.2488	Good
32	872	6.370	68.50	14.72	0.6421	Good
33	873	6.580	68.52	10.83	0.4882	Good
34	874	3.630	65.04	12.44	0.2937	Good

35	875	3.900	65.25	12.90	0.3284	Good
36	876	3.950	68.79	9.51	0.2583	Good
37	877	7.830	67.01	12.42	0.6515	Good
38	878	3.890	68.02	12.89	0.3412	Good
39	886	3.840	72.33	11.18	0.3107	Good
40	887	7.500	69.72	13.57	0.7095	Good
41	888	3.760	58.55	9.89	0.2177	Good
42	889	6.980	58.03	9.93	0.4020	Good
43	890	4.150	59.01	10.32	0.2527	Good
44	891	3.850	58.91	8.16	0.1852	Inferior
45	892	3.920	57.68	10.40	0.2352	Good
46	811	3.820	68.14	12.25	0.3190	Good
47	812	6.420	70.63	11.55	0.5239	Good
48	813	4.190	68.67	11.01	0.3168	Good
49	814	4.050	68.42	10.63	0.2944	Good
50	815	4.090	65.73	9.62	0.2585	Good
51	828	3.780	71.08	12.65	0.3398	Good
52	829	3.940	70.24	11.50	0.3184	Good
53	830	3.660	68.80	13.13	0.3305	Good
54	831	3.870	74.80	13.10	0.3793	Good
55	832	3.780	75.73	10.81	0.3096	Good
56	833	3.870	70.81	12.68	0.3475	Good
57	839	2.910	50.87	10.73	0.1589	Good
58	840	3.930	55.71	10.23	0.2240	Good
59	841	5.310	57.29	10.28	0.3128	Good
60	842	4.060	55.74	9.47	0.2144	Good
61	843	3.560	55.47	6.85	0.1353	Inferior
62	851	6.570	60.80	10.25	0.4093	Good
63	852	4.080	63.20	12.14	0.3129	Good
64	853	3.750	64.84	9.21	0.2239	Good
65	854	4.050	64.93	9.58	0.2519	Good
66	855	3.920	60.54	12.74	0.3022	Good
67	856	3.930	62.51	10.67	0.2621	Good
68	857	6.520	65.40	11.47	0.4890	Good
69	864	4.270	63.87	10.83	0.2955	Good
70	865	4.070	67.33	10.13	0.2776	Good
71	866	3.400	66.67	10.62	0.2407	Good
72	867	4.210	72.48	11.01	0.3360	Good
73	868	4.030	65.45	10.15	0.2676	Good
74	869	3.960	65.43	11.77	0.3049	Good

75	870	3.990	65.73	12.31	0.3228	Good
76	879	3.960	66.71	10.25	0.2709	Good
77	880	4.080	69.73	10.88	0.3097	Good
78	881	4.030	71.29	13.09	0.3760	Good
79	882	3.160	71.48	11.01	0.2487	Good
80	883	3.850	73.97	11.48	0.3269	Good
81	884	7.800	73.57	11.99	0.6880	Good
82	885	3.870	70.42	12.60	0.3433	Good
83	893	6.790	56.51	10.42	0.3999	Good
84	894	4.330	65.33	10.35	0.2927	Good
85	895	6.610	64.71	9.32	0.3986	Good
86	896	7.090	64.70	9.55	0.4382	Good
87	897	4.180	63.72	10.15	0.2704	Good
88	898	4.100	63.60	10.69	0.2788	Good
89	899	4.140	67.07	10.08	0.2799	Good
90	900	3.920	62.96	9.96	0.2458	Good
91	801	3.770	67.53	11.83	0.3012	Good
92	802	4.220	66.37	9.30	0.2604	Good
93	803	3.720	61.88	11.30	0.2600	Good
94	804	3.740	66.73	12.47	0.3112	Good
95	805	3.710	67.88	14.25	0.3588	Good
96	816	3.970	69.03	10.76	0.2950	Good
97	817	3.280	67.21	12.80	0.2821	Good
98	818	7.730	66.63	14.18	0.7305	Good
99	819	3.930	65.68	11.78	0.3042	Good
100	820	3.840	66.55	11.10	0.2838	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 14/147**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1306	2.660	51.30	10.14	0.1383	Good
2	1307	2.720	58.58	12.94	0.2062	Good
3	1308	3.240	57.36	11.73	0.2181	Good
4	1309	2.250	57.72	10.10	0.1312	Good
5	1310	3.900	56.09	12.48	0.2730	Good
6	1311	4.270	56.90	10.18	0.2472	Good
7	1318	4.790	56.96	12.04	0.3286	Good
8	1319	3.870	57.02	12.56	0.2771	Good
9	1320	3.240	63.94	14.47	0.2997	Good
10	1321	2.640	59.13	11.47	0.1790	Good
11	1322	3.710	60.98	10.74	0.2430	Good

12	1323	1.240	54.39	11.40	0.0769	Good
13	1324	3.740	57.75	10.20	0.2203	Good
14	1343	3.910	54.95	10.99	0.2362	Good
15	1344	4.000	62.21	10.95	0.2724	Good
16	1345	4.220	54.41	13.66	0.3135	Good
17	1346	3.290	64.63	8.20	0.1744	Inferior
18	1347	2.960	57.06	12.43	0.2099	Good
19	1348	3.880	63.22	12.27	0.3011	Good
20	1356	2.120	53.23	11.42	0.1289	Good
21	1357	1.440	55.07	10.82	0.0858	Good
22	1358	3.950	51.37	12.40	0.2516	Good
23	1359	3.550	53.20	11.65	0.2201	Good
24	1360	4.140	57.23	10.89	0.2579	Good
25	1361	3.820	60.05	10.97	0.2517	Good
26	1362	3.600	52.91	14.25	0.2714	Good
27	1369	3.820	52.74	7.15	0.1440	Inferior
28	1370	2.780	54.54	8.27	0.1254	Inferior
29	1371	1.210	54.66	12.62	0.0835	Good
30	1372	3.450	55.27	9.99	0.1904	Good
31	1373	3.930	57.78	10.82	0.2456	Good
32	1374	3.630	59.10	9.95	0.2134	Good
33	1382	3.530	61.55	10.20	0.2217	Good
34	1383	2.780	56.37	11.11	0.1740	Good
35	1384	3.390	61.49	11.53	0.2404	Good
36	1385	3.310	64.07	12.70	0.2694	Good
37	1386	3.150	58.54	15.19	0.2800	Good
38	1387	3.400	58.52	12.22	0.2431	Good
39	1388	3.850	60.98	12.55	0.2945	Good
40	1395	3.290	59.91	15.14	0.2984	Good
41	1396	3.160	59.86	16.30	0.3084	Good
42	1397	3.140	61.47	14.84	0.2864	Good
43	1398	3.050	65.21	12.50	0.2486	Good
44	1399	5.810	59.17	13.25	0.4555	Good
45	1400	3.540	62.21	11.88	0.2616	Good
46	1312	1.840	47.05	9.48	0.0821	Good
47	1313	3.040	55.23	12.66	0.2125	Good
48	1314	3.220	58.58	11.35	0.2141	Good
49	1315	3.910	56.00	15.23	0.3335	Good
50	1316	3.890	58.01	11.70	0.2641	Good
51	1317	3.900	64.96	12.13	0.3073	Good

52	1325	3.200	60.18	15.19	0.2925	Good
53	1326	3.730	56.61	15.63	0.3301	Good
54	1327	3.710	56.75	12.28	0.2586	Good
55	1328	3.830	59.40	14.73	0.3351	Good
56	1329	3.440	43.24	9.14	0.1359	Good
57	1330	3.570	56.96	12.75	0.2592	Good
58	1331	3.530	58.37	10.60	0.2185	Good
59	1337	3.850	61.89	9.34	0.2225	Good
60	1338	3.830	54.51	9.23	0.1926	Good
61	1339	3.980	50.97	11.08	0.2249	Good
62	1340	3.360	64.38	10.27	0.2221	Good
63	1341	3.120	64.02	9.42	0.1881	Good
64	1342	2.620	57.53	9.25	0.1394	Good
65	1349	4.130	58.79	11.35	0.2755	Good
66	1350	3.740	60.39	12.85	0.2902	Good
67	1351	3.830	58.62	12.62	0.2834	Good
68	1352	4.080	60.00	13.52	0.3309	Good
69	1353	7.170	59.60	11.93	0.5098	Good
70	1354	4.150	58.74	12.67	0.3088	Good
71	1355	3.980	61.90	14.25	0.3510	Good
72	1363	3.720	55.22	11.03	0.2265	Good
73	1364	7.770	52.35	10.87	0.4421	Good
74	1365	6.720	55.64	13.07	0.4885	Good
75	1366	3.200	58.74	13.30	0.2499	Good
76	1367	3.370	59.03	12.18	0.2423	Good
77	1368	2.640	56.04	14.29	0.2115	Good
78	1375	3.810	60.34	8.44	0.1939	Inferior
79	1376	3.620	62.27	14.04	0.3164	Good
80	1377	2.850	51.18	9.96	0.1454	Good
81	1378	8.090	53.45	7.28	0.3147	Inferior
82	1379	3.070	58.97	10.82	0.1959	Good
83	1380	3.540	56.46	12.22	0.2443	Good
84	1381	6.070	58.23	11.47	0.4055	Good
85	1389	3.770	60.72	12.45	0.2850	Good
86	1390	3.660	60.34	7.33	0.1618	Inferior
87	1391	6.430	57.37	10.96	0.4044	Good
88	1392	2.990	69.15	12.97	0.2682	Good
89	1393	3.230	63.92	14.33	0.2959	Good
90	1394	3.220	59.96	13.99	0.2702	Good
91	1332	3.930	67.13	10.65	0.2810	Good

92	1333	3.730	54.03	10.55	0.2126	Good
93	1334	3.860	60.80	4.36	0.1023	Inferior
94	1335	3.790	59.83	11.45	0.2596	Good
95	1336	3.790	60.49	11.92	0.2733	Good
96	1301	7.420	59.11	16.22	0.7116	Good
97	1302	7.440	64.99	13.73	0.6636	Good
98	1303	6.910	62.29	14.27	0.6143	Good
99	1304	9.250	68.58	15.05	0.9546	Good
100	1305	1.770	41.15	9.70	0.0706	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 30/338**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2907	4.290	60.15	10.01	0.2583	Good
2	2908	4.170	61.86	9.67	0.2494	Good
3	2909	6.430	62.57	10.90	0.4385	Good
4	2910	3.680	58.67	11.86	0.2561	Good
5	2911	3.320	53.84	11.98	0.2141	Good
6	2912	3.800	62.48	9.83	0.2333	Good
7	2924	3.850	65.83	9.69	0.2456	Good
8	2925	3.570	68.02	10.31	0.2503	Good
9	2926	3.310	55.58	16.26	0.2992	Good
10	2927	2.090	58.92	11.49	0.1415	Good
11	2928	3.860	65.70	9.57	0.2428	Good
12	2929	3.890	74.49	10.08	0.2921	Good
13	2935	4.220	70.13	9.85	0.2916	Good
14	2936	4.000	74.23	11.92	0.3540	Good
15	2937	3.990	69.10	11.66	0.3216	Good
16	2938	4.190	66.95	10.87	0.3050	Good
17	2939	3.320	66.07	11.06	0.2427	Good
18	2946	4.010	73.76	10.47	0.3096	Good
19	2947	3.760	73.06	10.90	0.2993	Good
20	2948	6.790	75.37	12.25	0.6267	Good
21	2949	3.310	71.37	10.02	0.2367	Good
22	2950	6.970	68.74	12.38	0.5931	Good
23	2951	7.050	76.29	11.89	0.6394	Good
24	2958	4.290	56.36	9.62	0.2325	Good
25	2959	3.760	53.99	10.06	0.2042	Good
26	2960	3.930	55.97	10.33	0.2272	Good
27	2961	3.980	64.87	9.90	0.2555	Good
28	2962	4.140	64.63	9.84	0.2633	Good



29	2963	3.170	68.34	10.20	0.2209	Good
30	2969	7.640	65.81	10.07	0.5065	Good
31	2970	4.070	58.72	11.15	0.2666	Good
32	2971	3.980	69.57	10.22	0.2830	Good
33	2972	6.860	48.63	14.72	0.4912	Good
34	2973	4.200	55.64	12.60	0.2944	Good
35	2974	3.780	67.86	9.55	0.2449	Good
36	2980	7.050	72.38	10.29	0.5252	Good
37	2981	4.110	66.91	11.45	0.3148	Good
38	2982	4.100	72.64	10.48	0.3120	Good
39	2983	4.040	57.80	12.73	0.2973	Good
40	2990	2.730	68.67	12.07	0.2263	Good
41	2991	2.820	70.18	9.22	0.1825	Good
42	2992	3.640	62.39	10.96	0.2490	Good
43	2993	2.520	66.36	9.48	0.1585	Good
44	2994	2.810	68.77	10.43	0.2015	Good
45	2995	3.310	73.29	10.06	0.2439	Good
46	2901	4.200	55.72	10.80	0.2528	Good
47	2902	3.040	59.52	9.63	0.1742	Good
48	2903	4.250	55.52	9.96	0.2350	Good
49	2904	1.260	57.75	12.45	0.0906	Good
50	2905	4.100	63.38	9.28	0.2411	Good
51	2906	3.340	60.94	9.45	0.1924	Good
52	2918	4.180	76.01	12.33	0.3917	Good
53	2919	4.390	67.36	12.84	0.3797	Good
54	2920	6.840	59.74	11.06	0.4521	Good
55	2921	7.020	55.34	11.28	0.4380	Good
56	2922	3.770	60.17	9.51	0.2156	Good
57	2923	3.940	57.68	9.55	0.2171	Good
58	2930	7.050	60.20	11.66	0.4949	Good
59	2931	2.490	59.75	13.69	0.2037	Good
60	2932	7.050	61.58	10.93	0.4745	Good
61	2933	3.250	67.17	12.58	0.2746	Good
62	2934	3.660	70.99	11.33	0.2943	Good
63	2940	3.400	69.00	10.65	0.2499	Good
64	2941	3.400	65.51	9.75	0.2173	Good
65	2942	4.340	76.46	10.01	0.3320	Good
66	2943	3.910	76.97	12.10	0.3640	Good
67	2944	6.550	72.10	10.65	0.5030	Good
68	2945	3.960	62.06	9.93	0.2439	Good

69	2952	4.000	57.72	12.77	0.2948	Good
70	2953	3.270	47.77	8.58	0.1341	Inferior
71	2954	1.550	54.07	10.86	0.0910	Good
72	2955	1.880	48.66	10.75	0.0983	Good
73	2956	4.010	55.82	10.62	0.2378	Good
74	2957	4.300	61.61	9.27	0.2455	Good
75	2964	3.390	65.30	9.23	0.2044	Good
76	2965	6.700	61.15	11.43	0.4683	Good
77	2966	3.940	68.52	9.92	0.2679	Good
78	2967	3.920	64.34	10.79	0.2720	Good
79	2968	3.300	65.55	10.22	0.2211	Good
80	2975	3.830	65.06	11.13	0.2773	Good
81	2976	4.200	68.48	10.66	0.3066	Good
82	2977	7.050	73.17	9.32	0.4808	Good
83	2978	4.090	57.92	11.31	0.2679	Good
84	2979	3.930	68.80	9.20	0.2488	Good
85	2984	2.010	60.43	13.09	0.1590	Good
86	2985	3.900	60.91	12.05	0.2863	Good
87	2986	6.940	70.28	10.59	0.5163	Good
88	2987	3.500	72.57	10.93	0.2776	Good
89	2988	1.430	55.72	10.68	0.0851	Good
90	2989	3.200	66.44	9.72	0.2067	Good
91	2996	3.450	74.03	10.37	0.2650	Good
92	2997	3.710	72.46	10.89	0.2927	Good
93	2998	3.250	75.18	9.68	0.2366	Good
94	2999	3.540	64.59	11.95	0.2733	Good
95	3000	1.130	61.08	11.77	0.0812	Good
96	2913	2.960	55.45	15.46	0.2537	Good
97	2914	9.360	75.05	10.11	0.7104	Good
98	2915	3.720	74.40	9.46	0.2619	Good
99	2916	3.940	67.76	10.45	0.2790	Good
100	2917	3.200	72.44	11.03	0.2557	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 34/375**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3321	3.800	64.07	9.43	0.2295	Good
2	3322	3.800	70.23	14.57	0.3887	Good
3	3323	3.190	64.87	13.07	0.2705	Good
4	3324	1.680	65.22	17.88	0.1959	Good
5	3325	3.830	54.95	10.17	0.2141	Good

6	3326	3.940	64.52	11.90	0.3026	Good
7	3337	4.320	62.46	11.30	0.3050	Good
8	3338	3.460	67.71	12.36	0.2896	Good
9	3339	2.070	67.98	13.11	0.1844	Good
10	3340	2.760	71.27	12.74	0.2506	Good
11	3341	3.060	71.14	13.17	0.2867	Good
12	3342	4.080	57.07	12.49	0.2909	Good
13	3349	4.130	67.45	11.88	0.3308	Good
14	3350	4.170	57.23	14.87	0.3549	Good
15	3351	4.250	68.65	14.57	0.4250	Good
16	3352	4.050	59.93	14.48	0.3515	Good
17	3353	8.160	67.96	12.26	0.6797	Good
18	3354	3.970	62.99	14.78	0.3696	Good
19	3355	4.190	65.39	13.76	0.3771	Good
20	3363	4.140	73.57	12.49	0.3805	Good
21	3364	4.320	72.93	14.19	0.4471	Good
22	3365	4.020	69.30	14.85	0.4137	Good
23	3366	4.120	70.68	14.76	0.4297	Good
24	3367	4.150	73.32	12.58	0.3826	Good
25	3368	3.650	66.12	13.49	0.3256	Good
26	3375	3.970	61.93	12.93	0.3180	Good
27	3376	3.940	59.47	11.20	0.2624	Good
28	3377	4.130	59.51	12.38	0.3044	Good
29	3378	2.210	62.85	10.79	0.1498	Good
30	3379	3.380	57.93	12.70	0.2488	Good
31	3380	3.390	58.40	10.02	0.1983	Good
32	3381	4.260	62.97	14.78	0.3966	Good
33	3389	7.340	64.46	14.12	0.6679	Good
34	3390	7.190	62.81	12.48	0.5637	Good
35	3391	4.170	58.72	13.06	0.3198	Good
36	3392	4.120	66.84	12.79	0.3523	Good
37	3393	7.010	68.25	14.08	0.6737	Good
38	3394	4.020	62.19	12.46	0.3116	Good
39	3307	4.000	59.07	12.16	0.2872	Good
40	3308	4.200	56.68	12.86	0.3062	Good
41	3309	3.570	57.40	13.40	0.2745	Good
42	3310	3.890	60.11	12.24	0.2863	Good
43	3311	3.880	57.00	13.72	0.3034	Good
44	3312	3.920	54.82	11.29	0.2426	Good
45	3313	3.840	58.00	12.14	0.2703	Good

46	3327	4.010	54.50	13.05	0.2851	Good
47	3328	4.140	58.43	11.50	0.2782	Good
48	3329	1.730	58.03	11.77	0.1182	Good
49	3330	2.340	56.44	14.21	0.1877	Good
50	3331	4.000	61.31	11.96	0.2932	Good
51	3332	3.780	58.08	12.16	0.2669	Good
52	3343	4.080	57.53	11.91	0.2795	Good
53	3344	3.890	57.07	10.71	0.2377	Good
54	3345	4.200	53.67	12.26	0.2764	Good
55	3346	4.050	51.88	11.47	0.2410	Good
56	3347	3.650	62.64	15.23	0.3482	Good
57	3348	7.940	57.60	14.10	0.6447	Good
58	3356	3.440	59.08	15.71	0.3192	Good
59	3357	3.550	60.99	14.69	0.3181	Good
60	3358	4.160	60.95	14.50	0.3677	Good
61	3359	4.070	62.93	15.26	0.3907	Good
62	3360	4.130	68.12	14.17	0.3985	Good
63	3361	4.350	63.18	15.40	0.4233	Good
64	3362	4.140	69.29	12.71	0.3647	Good
65	3369	4.180	66.16	14.59	0.4034	Good
66	3370	4.470	64.63	14.82	0.4282	Good
67	3371	8.020	60.40	11.97	0.5798	Good
68	3372	4.260	58.16	16.02	0.3970	Good
69	3373	3.640	52.03	9.57	0.1813	Good
70	3374	1.940	48.02	14.81	0.1379	Good
71	3382	4.090	62.55	12.36	0.3162	Good
72	3383	4.050	63.11	10.38	0.2653	Good
73	3384	4.190	59.04	14.26	0.3528	Good
74	3385	3.560	56.07	12.09	0.2414	Good
75	3386	3.010	61.13	13.94	0.2565	Good
76	3387	3.120	63.18	13.93	0.2746	Good
77	3388	3.060	64.70	14.05	0.2782	Good
78	3395	4.030	64.79	12.81	0.3345	Good
79	3396	3.500	66.84	13.90	0.3252	Good
80	3397	3.550	62.24	13.64	0.3014	Good
81	3398	4.460	66.10	12.65	0.3729	Good
82	3399	4.040	69.05	14.11	0.3935	Good
83	3400	3.250	64.73	13.97	0.2938	Good
84	3314	3.960	64.83	12.43	0.3192	Good
85	3315	7.090	71.63	13.29	0.6750	Good

86	3316	2.410	61.90	7.77	0.1159	Inferior
87	3317	3.530	58.68	12.64	0.2619	Good
88	3318	3.260	64.62	12.30	0.2592	Good
89	3319	6.660	67.78	13.37	0.6034	Good
90	3320	3.370	60.13	12.74	0.2581	Good
91	3333	4.220	65.48	11.73	0.3241	Good
92	3334	4.190	60.72	9.32	0.2372	Good
93	3335	1.990	57.59	7.17	0.0822	Inferior
94	3336	3.080	55.88	11.01	0.1894	Good
95	3301	4.920	65.26	12.98	0.4167	Good
96	3302	4.010	73.80	14.01	0.4146	Good
97	3303	3.820	71.13	13.20	0.3587	Good
98	3304	3.360	52.22	10.40	0.1824	Good
99	3305	3.070	58.48	11.15	0.2002	Good
100	3306	3.760	64.87	9.56	0.2331	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 08/91**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	708	3.950	58.30	15.11	0.3480	Good
2	709	4.200	57.82	12.61	0.3062	Good
3	710	3.970	62.07	13.05	0.3216	Good
4	711	4.000	60.32	12.05	0.2908	Good
5	712	4.300	60.23	11.72	0.3036	Good
6	713	3.710	59.29	12.77	0.2808	Good
7	714	4.090	59.77	13.00	0.3178	Good
8	743	3.780	59.28	10.36	0.2321	Good
9	744	3.760	56.64	9.50	0.2023	Good
10	745	3.850	58.01	9.46	0.2114	Good
11	746	3.890	58.99	10.66	0.2447	Good
12	747	3.280	59.52	11.39	0.2224	Good
13	748	4.020	59.44	10.13	0.2420	Good
14	756	3.540	55.21	9.74	0.1905	Good
15	757	5.050	61.29	9.48	0.2934	Good
16	758	4.300	59.43	9.86	0.2520	Good
17	759	6.100	60.00	12.35	0.4520	Good
18	760	4.040	65.24	9.70	0.2557	Good
19	761	6.790	64.18	7.76	0.3381	Inferior
20	762	2.170	60.24	10.16	0.1328	Good
21	769	3.910	61.08	10.51	0.2510	Good
22	770	3.860	63.48	7.69	0.1884	Inferior

23	771	4.270	66.32	10.66	0.3019	Good
24	772	6.050	65.49	13.50	0.5348	Good
25	773	6.230	65.88	13.83	0.5676	Good
26	774	3.710	55.03	9.58	0.1955	Good
27	781	3.850	57.45	11.61	0.2568	Good
28	782	6.420	58.08	9.57	0.3570	Good
29	783	6.410	58.44	11.40	0.4269	Good
30	784	3.760	58.48	12.50	0.2749	Good
31	785	3.570	57.08	10.48	0.2135	Good
32	786	3.570	55.35	12.56	0.2481	Good
33	787	3.630	56.45	12.60	0.2581	Good
34	795	7.030	51.54	12.51	0.4534	Good
35	796	3.920	55.84	11.71	0.2564	Good
36	797	6.970	54.26	14.71	0.5562	Good
37	798	6.890	58.35	11.74	0.4720	Good
38	799	4.000	58.97	14.79	0.3488	Good
39	800	3.970	58.19	13.23	0.3057	Good
40	726	3.910	53.45	9.22	0.1928	Good
41	727	2.960	52.99	13.89	0.2179	Good
42	728	2.330	50.39	13.63	0.1601	Good
43	729	7.520	54.69	13.59	0.5587	Good
44	730	6.210	55.82	12.84	0.4453	Good
45	731	6.620	54.97	11.66	0.4243	Good
46	701	3.970	57.74	16.47	0.3775	Good
47	702	6.170	62.81	14.66	0.5683	Good
48	703	4.510	56.84	12.56	0.3220	Good
49	704	6.420	61.15	15.45	0.6067	Good
50	705	4.220	60.77	15.75	0.4039	Good
51	706	7.020	63.05	15.96	0.7062	Good
52	707	8.350	63.23	10.55	0.5569	Good
53	737	3.400	53.64	11.89	0.2169	Good
54	738	3.800	55.29	8.45	0.1775	Inferior
55	739	3.320	58.48	10.96	0.2128	Good
56	740	3.730	60.16	7.35	0.1649	Inferior
57	741	4.000	53.59	11.10	0.2380	Good
58	742	3.850	53.74	10.70	0.2214	Good
59	749	4.210	60.01	10.68	0.2699	Good
60	750	3.670	52.54	13.29	0.2562	Good
61	751	3.850	54.45	12.29	0.2576	Good
62	752	3.640	52.55	11.65	0.2228	Good

63	753	3.970	53.14	12.74	0.2688	Good
64	754	5.990	59.96	9.57	0.3438	Good
65	755	6.530	60.78	9.10	0.3611	Good
66	763	6.680	61.45	9.98	0.4095	Good
67	764	6.150	61.07	12.38	0.4649	Good
68	765	3.950	54.10	11.13	0.2378	Good
69	766	6.410	61.51	14.29	0.5634	Good
70	767	6.720	59.77	12.36	0.4966	Good
71	768	2.980	62.53	13.88	0.2587	Good
72	775	7.780	53.09	12.02	0.4964	Good
73	776	6.780	53.92	10.91	0.3987	Good
74	777	6.270	58.18	11.38	0.4151	Good
75	778	3.790	58.62	10.39	0.2308	Good
76	779	3.770	56.35	9.58	0.2036	Good
77	780	5.210	52.37	12.53	0.3418	Good
78	788	4.110	57.83	12.40	0.2947	Good
79	789	3.010	56.82	13.92	0.2381	Good
80	790	3.800	58.56	16.21	0.3606	Good
81	791	3.950	59.42	11.76	0.2761	Good
82	792	3.530	56.13	14.09	0.2792	Good
83	793	3.860	65.96	13.87	0.3532	Good
84	794	6.290	54.04	13.29	0.4516	Good
85	720	6.590	59.78	16.11	0.6346	Good
86	721	2.960	64.10	17.07	0.3238	Good
87	722	3.940	63.84	15.91	0.4003	Good
88	723	3.950	59.77	14.17	0.3346	Good
89	724	3.710	50.21	10.00	0.1862	Good
90	725	2.050	54.09	8.08	0.0896	Inferior
91	715	3.770	60.78	15.89	0.3642	Good
92	716	3.580	64.87	11.30	0.2624	Good
93	717	3.770	62.49	13.36	0.3148	Good
94	718	3.680	65.10	16.04	0.3842	Good
95	719	3.800	68.93	13.97	0.3659	Good
96	732	3.150	53.69	10.58	0.1789	Good
97	733	3.690	57.23	12.97	0.2738	Good
98	734	5.900	56.45	14.97	0.4986	Good
99	735	3.520	60.27	13.57	0.2879	Good
100	736	4.070	58.69	13.97	0.3337	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 47/487**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4611	4.000	63.62	9.84	0.2504	Good
2	4612	3.960	64.75	10.67	0.2736	Good
3	4613	3.920	56.10	9.86	0.2168	Good
4	4614	3.990	55.37	9.48	0.2095	Good
5	4615	3.880	55.67	9.54	0.2060	Good
6	4616	3.740	60.93	7.19	0.1638	Inferior
7	4623	6.770	69.23	10.80	0.5064	Good
8	4624	3.770	66.18	10.61	0.2647	Good
9	4625	3.890	61.23	10.65	0.2536	Good
10	4626	3.750	70.43	10.51	0.2775	Good
11	4627	3.970	67.02	10.09	0.2684	Good
12	4628	3.900	64.43	10.77	0.2707	Good
13	4635	3.540	61.79	9.87	0.2159	Good
14	4636	3.460	66.39	10.39	0.2387	Good
15	4637	4.430	48.41	9.63	0.2064	Good
16	4638	4.190	54.56	9.22	0.2108	Good
17	4639	3.180	57.57	9.26	0.1695	Good
18	4640	3.440	57.35	8.35	0.1648	Inferior
19	4648	3.370	67.21	10.55	0.2389	Good
20	4649	3.530	58.49	9.73	0.2009	Good
21	4650	3.320	58.44	9.24	0.1793	Good
22	4651	6.330	69.32	10.59	0.4646	Good
23	4652	3.710	66.48	9.21	0.2271	Good
24	4653	4.030	65.53	9.77	0.2579	Good
25	4654	4.000	67.35	9.59	0.2584	Good
26	4661	3.410	57.42	15.31	0.2997	Good
27	4662	4.070	68.61	12.14	0.3390	Good
28	4663	1.850	54.10	7.80	0.0781	Inferior
29	4664	3.850	57.52	9.01	0.1994	Good
30	4665	3.850	58.80	8.47	0.1917	Inferior
31	4666	4.030	56.46	9.03	0.2055	Good
32	4674	3.800	60.38	9.56	0.2193	Good
33	4675	3.740	60.56	10.45	0.2367	Good
34	4676	3.580	59.77	9.35	0.2001	Good
35	4677	3.740	61.70	10.24	0.2364	Good
36	4678	3.910	59.82	9.34	0.2186	Good
37	4679	3.830	60.02	9.86	0.2267	Good



38	4680	3.760	61.71	9.92	0.2301	Good
39	4688	3.630	62.22	11.03	0.2490	Good
40	4689	3.850	67.77	10.57	0.2757	Good
41	4690	3.940	57.86	10.75	0.2451	Good
42	4691	3.620	64.79	9.15	0.2147	Good
43	4692	3.630	59.12	10.91	0.2341	Good
44	4693	3.800	75.55	11.37	0.3264	Good
45	4694	3.860	63.11	10.17	0.2478	Good
46	4605	3.870	64.21	14.02	0.3483	Good
47	4606	3.040	51.22	10.89	0.1696	Good
48	4607	3.630	51.70	9.65	0.1811	Good
49	4608	1.980	52.08	10.14	0.1045	Good
50	4609	1.920	57.48	10.18	0.1123	Good
51	4610	3.850	55.08	10.51	0.2229	Good
52	4617	3.700	65.85	9.81	0.2390	Good
53	4618	4.140	60.68	11.80	0.2964	Good
54	4619	2.770	58.69	9.71	0.1579	Good
55	4620	3.110	64.03	9.09	0.1810	Good
56	4621	3.900	61.62	12.20	0.2933	Good
57	4622	3.680	63.56	9.96	0.2329	Good
58	4629	3.460	60.56	10.49	0.2197	Good
59	4630	6.640	67.18	12.67	0.5651	Good
60	4631	3.810	63.55	9.90	0.2396	Good
61	4632	4.030	70.38	10.91	0.3095	Good
62	4633	3.990	71.03	10.11	0.2865	Good
63	4634	3.740	71.07	10.23	0.2719	Good
64	4641	4.010	62.10	9.29	0.2314	Good
65	4642	4.040	56.28	10.34	0.2351	Good
66	4643	3.850	61.50	9.32	0.2206	Good
67	4644	4.390	60.68	9.56	0.2546	Good
68	4645	4.240	55.33	10.92	0.2561	Good
69	4646	3.640	62.90	11.30	0.2588	Good
70	4647	3.360	65.37	10.19	0.2238	Good
71	4655	3.410	63.03	9.88	0.2124	Good
72	4656	4.150	70.97	10.02	0.2951	Good
73	4657	4.100	65.09	11.95	0.3190	Good
74	4658	4.100	64.31	11.09	0.2923	Good
75	4659	3.990	58.95	10.57	0.2486	Good
76	4660	4.030	60.09	10.85	0.2628	Good
77	4667	3.750	60.74	9.33	0.2126	Good

78	4668	2.160	57.43	10.57	0.1311	Good
79	4669	3.750	54.71	9.52	0.1954	Good
80	4670	3.800	58.57	7.61	0.1695	Inferior
81	4671	3.830	64.00	10.20	0.2501	Good
82	4672	6.800	61.14	9.62	0.3998	Good
83	4673	4.200	65.82	9.60	0.2654	Good
84	4681	3.800	67.89	9.52	0.2455	Good
85	4682	3.730	61.98	11.07	0.2559	Good
86	4683	3.790	71.67	10.16	0.2759	Good
87	4684	6.800	71.52	10.89	0.5297	Good
88	4685	3.860	70.47	9.62	0.2617	Good
89	4686	3.850	67.58	10.00	0.2603	Good
90	4687	3.720	68.82	9.49	0.2429	Good
91	4601	3.360	56.76	12.46	0.2376	Good
92	4602	4.120	73.09	14.60	0.4396	Good
93	4603	6.570	57.32	15.07	0.5676	Good
94	4604	3.950	58.43	13.33	0.3077	Good

DATE: 10.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 10/115**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	906	4.070	66.06	15.71	0.4225	Good
2	907	7.220	67.04	14.75	0.7141	Good
3	908	8.110	61.49	13.48	0.6723	Good
4	909	3.510	60.27	14.82	0.3134	Good
5	910	4.210	59.58	12.86	0.3225	Good
6	911	6.450	56.56	16.05	0.5857	Good
7	912	4.190	60.33	12.71	0.3214	Good
8	924	3.500	55.95	12.96	0.2538	Good
9	925	3.540	57.88	12.25	0.2510	Good
10	926	2.870	51.99	15.87	0.2368	Good
11	927	4.310	57.29	12.22	0.3017	Good
12	928	7.410	62.65	12.93	0.6002	Good
13	929	6.980	58.86	12.23	0.5026	Good
14	930	4.080	58.48	14.62	0.3488	Good
15	939	4.140	65.11	15.16	0.4086	Good
16	940	4.220	71.36	14.60	0.4397	Good
17	941	4.110	63.37	14.00	0.3646	Good
18	942	7.250	70.87	14.20	0.7294	Good
19	943	4.230	57.59	12.00	0.2923	Good
20	944	7.430	64.97	15.31	0.7393	Good
21	945	4.310	56.13	12.13	0.2935	Good
22	953	6.830	69.33	14.21	0.6728	Good
23	954	7.240	68.37	15.46	0.7653	Good
24	955	4.090	58.06	15.69	0.3726	Good
25	956	3.970	66.90	14.13	0.3752	Good
26	957	4.450	62.56	13.38	0.3725	Good
27	958	4.310	60.60	14.98	0.3913	Good
28	959	4.300	56.84	15.01	0.3668	Good
29	960	3.530	65.45	16.47	0.3805	Good
30	968	3.460	68.67	14.50	0.3446	Good
31	969	7.140	60.70	14.70	0.6369	Good
32	970	4.150	55.68	13.49	0.3117	Good
33	971	4.210	57.07	10.51	0.2526	Good
34	972	6.940	52.08	8.03	0.2901	Inferior

35	973	6.760	64.13	15.50	0.6719	Good
36	981	4.130	61.67	11.68	0.2974	Good
37	982	3.610	65.56	13.73	0.3249	Good
38	983	4.250	64.49	15.46	0.4237	Good
39	984	3.830	60.60	12.26	0.2846	Good
40	985	6.890	60.28	11.65	0.4837	Good
41	991	6.810	57.55	13.92	0.5455	Good
42	992	6.770	58.77	15.88	0.6316	Good
43	993	6.970	61.63	14.54	0.6245	Good
44	994	4.140	57.37	14.07	0.3341	Good
45	995	4.080	61.98	12.36	0.3125	Good
46	913	7.070	61.23	11.12	0.4815	Good
47	914	7.990	57.86	15.16	0.7007	Good
48	915	4.220	58.22	14.82	0.3642	Good
49	916	4.190	63.13	14.29	0.3779	Good
50	917	3.410	71.62	16.31	0.3983	Good
51	918	3.990	65.57	14.02	0.3667	Good
52	931	6.550	57.01	15.58	0.5816	Good
53	932	4.060	60.41	15.41	0.3780	Good
54	933	4.400	68.12	15.33	0.4594	Good
55	934	4.160	70.65	15.60	0.4584	Good
56	935	4.050	57.99	14.00	0.3289	Good
57	936	3.460	56.19	14.97	0.2910	Good
58	937	4.080	53.78	14.95	0.3280	Good
59	938	4.150	56.25	16.53	0.3860	Good
60	946	7.070	56.46	15.76	0.6292	Good
61	947	4.220	58.52	10.87	0.2684	Good
62	948	3.310	57.16	16.01	0.3029	Good
63	949	3.300	60.05	14.32	0.2838	Good
64	950	4.400	59.63	16.60	0.4356	Good
65	951	6.630	62.06	17.60	0.7240	Good
66	952	6.730	65.24	16.74	0.7349	Good
67	961	4.330	58.91	12.51	0.3191	Good
68	962	7.640	63.03	13.68	0.6586	Good
69	963	3.810	60.38	14.52	0.3341	Good
70	964	4.070	52.19	10.98	0.2332	Good
71	965	6.500	57.80	11.96	0.4492	Good
72	966	3.390	60.01	10.51	0.2139	Good
73	967	3.870	57.82	13.59	0.3042	Good
74	974	4.070	53.47	11.05	0.2405	Good

75	975	4.050	56.19	10.43	0.2373	Good
76	976	3.620	60.08	10.75	0.2339	Good
77	977	6.970	53.15	12.59	0.4663	Good
78	978	4.080	58.58	9.88	0.2362	Good
79	979	3.140	58.97	11.85	0.2195	Good
80	980	6.970	59.19	10.14	0.4182	Good
81	986	7.020	59.56	13.52	0.5651	Good
82	987	3.810	63.64	14.42	0.3498	Good
83	988	4.230	56.65	12.37	0.2965	Good
84	989	4.110	60.68	14.39	0.3588	Good
85	990	3.320	55.30	14.72	0.2702	Good
86	996	4.080	65.54	13.43	0.3590	Good
87	997	3.820	61.55	11.16	0.2624	Good
88	998	3.790	56.81	11.39	0.2452	Good
89	999	3.410	66.85	16.54	0.3771	Good
90	1000	7.150	58.95	7.87	0.3318	Inferior
91	901	2.830	59.63	14.82	0.2502	Good
92	902	4.120	61.58	15.31	0.3885	Good
93	903	6.850	60.96	14.44	0.6028	Good
94	904	4.030	58.90	16.25	0.3857	Good
95	905	6.890	57.31	12.67	0.5002	Good
96	919	3.850	56.23	12.16	0.2633	Good
97	920	2.740	62.45	13.90	0.2378	Good
98	921	7.250	56.26	13.90	0.5670	Good
99	922	4.200	53.51	11.64	0.2617	Good
100	923	3.940	52.59	12.95	0.2683	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 45/460**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4421	4.090	63.80	13.48	0.3517	Good
2	4422	4.120	57.62	14.80	0.3514	Good
3	4423	3.860	62.34	14.32	0.3447	Good
4	4424	4.040	62.92	13.11	0.3333	Good
5	4425	4.040	63.64	14.06	0.3616	Good
6	4426	4.230	61.19	13.25	0.3431	Good
7	4427	4.120	64.57	11.65	0.3098	Good
8	4439	3.920	57.06	15.79	0.3532	Good
9	4440	1.610	59.81	16.84	0.1621	Good
10	4441	4.110	55.08	16.54	0.3744	Good
11	4442	3.670	56.35	14.55	0.3009	Good

12	4443	4.200	60.45	9.33	0.2369	Good
13	4444	4.070	59.48	10.66	0.2580	Good
14	4445	3.870	58.98	12.31	0.2810	Good
15	4446	3.990	58.92	13.73	0.3228	Good
16	4447	3.910	56.51	14.62	0.3230	Good
17	4456	3.900	58.83	14.36	0.3296	Good
18	4457	3.790	62.91	9.52	0.2270	Good
19	4458	4.230	63.06	13.78	0.3676	Good
20	4459	4.130	62.82	13.44	0.3486	Good
21	4460	3.940	63.75	13.24	0.3325	Good
22	4461	4.150	65.63	15.18	0.4133	Good
23	4469	4.260	63.79	13.32	0.3621	Good
24	4470	4.050	68.44	11.32	0.3139	Good
25	4471	4.310	68.34	12.50	0.3681	Good
26	4472	3.880	58.24	14.80	0.3345	Good
27	4473	3.890	62.97	14.59	0.3575	Good
28	4474	1.680	47.75	10.18	0.0816	Good
29	4481	4.040	58.56	9.63	0.2279	Good
30	4482	4.440	60.80	14.49	0.3912	Good
31	4483	3.380	57.73	12.92	0.2521	Good
32	4484	3.490	59.85	14.29	0.2984	Good
33	4485	3.580	61.12	11.04	0.2417	Good
34	4491	4.010	64.05	13.08	0.3360	Good
35	4492	3.490	63.42	14.10	0.3120	Good
36	4493	3.920	63.82	12.58	0.3148	Good
37	4494	3.310	67.02	13.28	0.2946	Good
38	4495	3.970	63.57	10.45	0.2636	Good
39	4408	4.210	58.36	15.16	0.3726	Good
40	4409	4.070	57.27	15.59	0.3635	Good
41	4410	4.120	58.98	15.40	0.3741	Good
42	4411	4.140	58.17	13.25	0.3192	Good
43	4412	3.530	60.06	15.03	0.3188	Good
44	4413	3.220	58.82	15.18	0.2875	Good
45	4414	2.880	59.48	13.55	0.2321	Good
46	4428	6.590	63.70	14.19	0.5957	Good
47	4429	3.830	61.42	15.17	0.3570	Good
48	4430	3.870	60.94	11.90	0.2806	Good
49	4431	3.910	63.77	13.41	0.3343	Good
50	4432	4.090	63.03	13.23	0.3411	Good
51	4433	4.100	68.07	12.16	0.3395	Good

52	4434	3.800	67.03	13.44	0.3424	Good
53	4448	4.060	63.93	12.47	0.3236	Good
54	4449	4.040	59.01	15.17	0.3616	Good
55	4450	4.070	61.01	15.74	0.3907	Good
56	4451	3.590	60.01	13.41	0.2890	Good
57	4452	3.950	61.36	14.49	0.3512	Good
58	4453	2.900	64.50	14.74	0.2758	Good
59	4454	4.100	60.15	12.60	0.3108	Good
60	4455	4.150	66.11	12.69	0.3482	Good
61	4462	4.430	65.53	11.05	0.3207	Good
62	4463	4.180	65.83	12.11	0.3331	Good
63	4464	4.000	65.91	10.32	0.2720	Good
64	4465	3.840	66.92	10.55	0.2711	Good
65	4466	3.570	63.66	11.25	0.2556	Good
66	4467	4.260	68.74	11.71	0.3429	Good
67	4468	3.840	63.05	14.53	0.3517	Good
68	4475	3.370	53.05	15.53	0.2777	Good
69	4476	3.120	60.05	12.06	0.2259	Good
70	4477	3.930	56.45	13.78	0.3058	Good
71	4478	4.160	54.10	11.89	0.2675	Good
72	4479	3.770	58.39	14.57	0.3208	Good
73	4480	1.590	59.86	14.65	0.1394	Good
74	4486	4.130	59.84	13.03	0.3221	Good
75	4487	3.770	61.34	13.74	0.3178	Good
76	4488	4.120	60.48	16.14	0.4021	Good
77	4489	4.160	65.21	11.30	0.3066	Good
78	4490	4.020	60.34	14.39	0.3489	Good
79	4496	3.890	59.40	15.51	0.3583	Good
80	4497	3.790	64.72	10.24	0.2513	Good
81	4498	3.790	63.18	10.73	0.2570	Good
82	4499	3.880	62.94	12.42	0.3034	Good
83	4500	3.880	59.88	13.59	0.3158	Good
84	4401	3.430	65.42	11.56	0.2593	Good
85	4402	4.090	70.19	12.07	0.3464	Good
86	4403	3.110	47.42	12.02	0.1773	Good
87	4404	2.320	54.70	10.80	0.1371	Good
88	4405	3.690	56.46	14.91	0.3107	Good
89	4406	2.980	55.91	13.27	0.2211	Good
90	4407	3.720	62.36	12.56	0.2913	Good
91	4435	4.170	67.58	9.09	0.2560	Good

92	4436	3.650	58.67	12.82	0.2745	Good
93	4437	4.140	62.37	10.26	0.2650	Good
94	4438	3.240	59.95	12.21	0.2372	Good
95	4415	4.110	63.66	11.69	0.3058	Good
96	4416	3.930	66.25	11.28	0.2936	Good
97	4417	3.790	64.86	11.49	0.2824	Good
98	4418	3.100	62.69	12.87	0.2502	Good
99	4419	4.120	66.82	10.87	0.2991	Good
100	4420	3.350	68.35	9.69	0.2218	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 20/218**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1901	8.820	61.11	14.74	0.7947	Good
2	1902	4.330	63.47	11.39	0.3131	Good
3	1903	8.360	60.82	15.64	0.7950	Good
4	1904	3.950	63.11	13.29	0.3314	Good
5	1905	3.900	63.81	14.75	0.3670	Good
6	1906	4.350	64.04	15.65	0.4359	Good
7	1907	6.950	60.93	12.39	0.5247	Good
8	1920	4.280	66.46	11.06	0.3146	Good
9	1921	6.850	63.63	12.70	0.5535	Good
10	1922	4.120	65.34	13.10	0.3527	Good
11	1923	3.970	68.87	9.71	0.2656	Good
12	1924	6.840	72.10	11.25	0.5547	Good
13	1925	7.280	66.10	12.57	0.6050	Good
14	1926	3.200	64.79	11.30	0.2342	Good
15	1927	4.030	63.35	12.96	0.3309	Good
16	1941	4.170	62.82	12.89	0.3378	Good
17	1942	7.150	58.95	14.01	0.5906	Good
18	1943	8.710	62.29	13.18	0.7151	Good
19	1944	4.190	63.23	13.27	0.3515	Good
20	1945	3.940	61.16	10.42	0.2510	Good
21	1946	4.250	65.31	10.99	0.3052	Good
22	1953	4.370	63.90	10.97	0.3063	Good
23	1954	4.350	63.79	11.48	0.3184	Good
24	1955	4.180	63.22	14.14	0.3737	Good
25	1956	4.000	66.17	10.87	0.2876	Good
26	1957	4.230	62.38	13.27	0.3502	Good
27	1958	6.860	63.09	15.06	0.6517	Good
28	1965	4.230	63.32	16.23	0.4348	Good



29	1966	4.070	65.14	10.10	0.2678	Good
30	1967	4.210	67.03	9.95	0.2808	Good
31	1968	4.040	63.90	13.72	0.3543	Good
32	1969	3.400	64.85	14.16	0.3121	Good
33	1970	4.150	65.40	12.49	0.3391	Good
34	1977	3.880	53.53	14.63	0.3038	Good
35	1978	3.070	60.20	15.00	0.2772	Good
36	1979	3.900	57.21	14.05	0.3136	Good
37	1980	3.960	59.49	10.47	0.2467	Good
38	1981	3.770	61.09	14.62	0.3367	Good
39	1982	3.950	55.63	12.37	0.2718	Good
40	1989	4.080	61.86	12.46	0.3146	Good
41	1990	3.960	66.02	12.57	0.3287	Good
42	1991	4.130	67.64	8.13	0.2272	Inferior
43	1992	4.030	62.47	13.59	0.3421	Good
44	1993	6.530	61.01	13.65	0.5439	Good
45	1994	4.490	63.29	14.98	0.4257	Good
46	1908	3.830	58.73	15.43	0.3470	Good
47	1909	3.410	66.99	9.12	0.2084	Good
48	1910	3.400	63.60	14.87	0.3216	Good
49	1911	3.960	62.06	14.08	0.3461	Good
50	1912	3.470	64.40	14.19	0.3172	Good
51	1913	4.130	64.74	12.40	0.3316	Good
52	1914	4.180	63.19	13.34	0.3524	Good
53	1928	4.180	65.17	13.03	0.3549	Good
54	1929	3.670	68.72	9.78	0.2466	Good
55	1930	4.150	59.93	15.84	0.3938	Good
56	1931	6.480	63.22	10.28	0.4212	Good
57	1932	4.310	59.25	15.83	0.4043	Good
58	1933	4.070	58.73	10.30	0.2462	Good
59	1934	3.280	61.52	14.99	0.3024	Good
60	1935	4.410	62.57	13.79	0.3806	Good
61	1947	3.930	61.28	15.42	0.3714	Good
62	1948	6.750	62.97	14.42	0.6129	Good
63	1949	4.390	64.39	14.47	0.4091	Good
64	1950	3.980	66.14	12.44	0.3276	Good
65	1951	4.290	64.60	14.15	0.3921	Good
66	1952	3.960	64.27	11.84	0.3014	Good
67	1959	4.230	68.28	13.56	0.3917	Good
68	1960	8.720	61.80	14.27	0.7691	Good

69	1961	8.800	61.24	14.76	0.7955	Good
70	1962	3.970	59.78	16.54	0.3926	Good
71	1963	7.410	60.08	16.23	0.7225	Good
72	1964	7.010	66.23	12.47	0.5790	Good
73	1971	4.160	64.73	14.07	0.3790	Good
74	1972	4.380	63.96	14.15	0.3964	Good
75	1973	4.410	66.92	9.89	0.2919	Good
76	1974	3.830	62.76	12.36	0.2972	Good
77	1975	4.320	67.00	9.87	0.2856	Good
78	1976	4.340	74.45	13.81	0.4462	Good
79	1983	3.930	60.38	15.53	0.3686	Good
80	1984	6.790	60.42	13.37	0.5486	Good
81	1985	4.130	60.14	10.03	0.2490	Good
82	1986	4.070	56.76	16.70	0.3858	Good
83	1987	6.660	57.84	13.73	0.5288	Good
84	1988	7.980	55.01	17.94	0.7876	Good
85	1995	3.950	65.31	13.44	0.3468	Good
86	1996	3.770	63.48	15.47	0.3702	Good
87	1997	3.880	65.57	10.48	0.2666	Good
88	1998	6.750	60.54	13.07	0.5339	Good
89	1999	6.910	62.92	14.59	0.6343	Good
90	2000	4.240	63.97	14.54	0.3943	Good
91	1915	4.280	67.27	14.27	0.4109	Good
92	1916	3.990	68.32	12.03	0.3280	Good
93	1917	3.880	67.11	13.65	0.3554	Good
94	1918	6.710	65.83	13.63	0.6019	Good
95	1919	4.030	67.52	16.62	0.4522	Good
96	1936	4.170	62.67	14.74	0.3853	Good
97	1937	3.840	59.15	10.23	0.2323	Good
98	1938	4.090	65.77	11.31	0.3043	Good
99	1939	4.220	62.91	9.04	0.2401	Good
100	1940	4.060	61.37	12.22	0.3045	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 35/376**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3408	3.520	66.65	13.67	0.3207	Good
2	3409	3.450	51.75	9.35	0.1670	Good
3	3410	3.210	53.34	6.58	0.1127	Inferior
4	3411	3.100	53.97	10.10	0.1690	Good
5	3412	3.200	52.19	9.83	0.1642	Good

6	3413	3.320	54.94	9.59	0.1750	Good
7	3414	2.660	56.47	9.26	0.1391	Good
8	3420	3.890	62.76	10.18	0.2486	Good
9	3421	3.590	58.72	11.43	0.2409	Good
10	3422	3.590	52.39	11.57	0.2176	Good
11	3423	3.560	56.67	12.83	0.2588	Good
12	3424	3.650	64.88	11.30	0.2675	Good
13	3425	6.660	62.69	12.75	0.5321	Good
14	3426	3.480	59.86	13.67	0.2847	Good
15	3433	4.170	53.60	9.12	0.2039	Good
16	3434	3.580	57.91	10.19	0.2112	Good
17	3435	3.350	55.79	9.77	0.1826	Good
18	3436	3.910	70.00	13.21	0.3617	Good
19	3437	3.980	55.10	11.29	0.2476	Good
20	3438	4.100	65.57	10.74	0.2886	Good
21	3445	3.690	60.37	11.38	0.2535	Good
22	3446	3.760	71.85	13.01	0.3516	Good
23	3447	3.690	73.05	12.18	0.3284	Good
24	3448	3.680	69.37	12.45	0.3180	Good
25	3449	3.820	71.88	12.13	0.3331	Good
26	3450	3.150	73.23	13.29	0.3065	Good
27	3451	2.080	73.01	12.34	0.1874	Good
28	3465	3.330	59.25	9.55	0.1885	Good
29	3466	2.540	60.97	12.45	0.1928	Good
30	3467	2.020	72.91	13.88	0.2044	Good
31	3468	2.920	69.77	15.01	0.3057	Good
32	3469	2.280	73.69	12.92	0.2171	Good
33	3470	3.260	61.62	11.41	0.2292	Good
34	3471	6.440	72.35	13.09	0.6099	Good
35	3478	3.780	71.64	14.52	0.3931	Good
36	3479	2.890	63.43	10.47	0.1919	Good
37	3480	3.640	64.41	13.93	0.3265	Good
38	3481	4.290	56.63	10.29	0.2501	Good
39	3482	3.650	54.17	7.75	0.1533	Inferior
40	3489	3.850	65.56	9.15	0.2310	Good
41	3490	3.550	66.19	11.68	0.2744	Good
42	3491	3.570	64.72	16.29	0.3763	Good
43	3492	3.880	63.59	11.31	0.2790	Good
44	3493	6.860	57.77	14.66	0.5810	Good
45	3494	3.900	68.66	10.46	0.2800	Good

46	3401	3.920	63.15	11.80	0.2920	Good
47	3402	3.440	66.28	14.35	0.3271	Good
48	3403	3.380	69.02	11.45	0.2670	Good
49	3404	4.510	62.95	13.53	0.3843	Good
50	3405	4.070	70.87	14.11	0.4070	Good
51	3406	4.370	59.89	15.36	0.4020	Good
52	3407	4.240	65.92	15.02	0.4198	Good
53	3427	1.110	69.49	11.67	0.0900	Good
54	3428	4.070	66.62	12.19	0.3305	Good
55	3429	3.260	62.36	10.21	0.2077	Good
56	3430	2.430	70.54	12.06	0.2068	Good
57	3431	3.420	62.22	16.51	0.3512	Good
58	3432	3.220	56.15	12.09	0.2186	Good
59	3439	1.460	59.20	15.57	0.1346	Good
60	3440	4.030	66.09	13.78	0.3671	Good
61	3441	2.290	62.50	12.74	0.1823	Good
62	3442	3.690	70.45	12.16	0.3162	Good
63	3443	6.970	73.04	12.29	0.6259	Good
64	3444	3.600	72.31	10.90	0.2837	Good
65	3452	1.920	66.91	15.98	0.2052	Good
66	3453	2.520	53.66	9.32	0.1260	Good
67	3454	3.880	53.74	8.06	0.1680	Inferior
68	3455	3.080	53.61	9.81	0.1620	Good
69	3456	3.610	59.44	11.02	0.2365	Good
70	3457	3.400	63.78	9.99	0.2166	Good
71	3458	3.460	57.01	13.19	0.2602	Good
72	3459	1.950	58.00	11.52	0.1303	Good
73	3472	3.730	69.14	12.26	0.3163	Good
74	3473	3.680	58.74	13.40	0.2896	Good
75	3474	1.160	71.85	15.06	0.1255	Good
76	3475	3.090	70.20	14.36	0.3115	Good
77	3476	2.010	64.50	15.27	0.1980	Good
78	3477	3.460	58.68	13.68	0.2778	Good
79	3483	1.940	51.06	7.91	0.0784	Inferior
80	3484	4.080	57.44	7.61	0.1783	Inferior
81	3485	3.220	58.86	10.43	0.1977	Good
82	3486	3.660	67.15	12.79	0.3144	Good
83	3487	4.240	73.83	8.11	0.2540	Inferior
84	3488	3.680	64.52	12.34	0.2929	Good
85	3495	3.620	73.79	10.81	0.2889	Good

86	3496	3.990	65.09	11.35	0.2949	Good
87	3497	3.560	68.84	11.35	0.2780	Good
88	3498	3.680	73.74	12.14	0.3294	Good
89	3499	3.900	60.41	16.39	0.3861	Good
90	3500	3.920	64.03	14.38	0.3610	Good
91	3460	3.550	64.48	11.79	0.2698	Good
92	3461	1.950	70.26	9.39	0.1287	Good
93	3462	3.130	67.77	11.38	0.2413	Good
94	3463	6.180	72.90	11.78	0.5309	Good
95	3464	4.130	71.30	13.34	0.3928	Good
96	3415	1.620	53.27	12.48	0.1077	Good
97	3416	2.410	65.58	9.94	0.1571	Good
98	3417	3.790	64.08	10.46	0.2539	Good
99	3418	1.670	57.90	11.92	0.1152	Good
100	3419	4.050	60.28	10.90	0.2661	Good

DATE: 08.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 17/196**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1613	6.590	54.12	14.50	0.5173	Good
2	1614	4.450	60.18	12.05	0.3226	Good
3	1615	1.030	59.14	13.90	0.0847	Good
4	1616	4.250	58.19	13.10	0.3239	Good
5	1617	4.150	57.41	13.01	0.3100	Good
6	1618	4.040	56.05	13.79	0.3123	Good
7	1629	3.920	61.22	15.09	0.3622	Good
8	1630	2.940	66.87	15.88	0.3122	Good
9	1631	2.020	46.81	8.20	0.0776	Inferior
10	1632	1.190	48.24	14.26	0.0819	Good
11	1633	3.800	53.34	7.01	0.1421	Inferior
12	1634	4.050	59.62	10.77	0.2600	Good
13	1641	3.600	57.86	12.08	0.2516	Good
14	1642	6.560	57.49	11.79	0.4448	Good
15	1643	3.200	63.39	12.94	0.2624	Good
16	1644	2.990	57.97	15.84	0.2745	Good
17	1645	2.810	74.01	14.55	0.3026	Good
18	1646	4.310	63.77	5.63	0.1547	Inferior
19	1653	3.400	62.94	10.63	0.2275	Good
20	1654	3.200	55.08	12.31	0.2170	Good
21	1655	3.970	68.60	11.28	0.3073	Good
22	1656	4.080	64.83	12.83	0.3395	Good
23	1657	3.990	59.40	14.55	0.3447	Good
24	1658	3.650	62.04	10.40	0.2354	Good
25	1666	4.310	59.51	11.59	0.2974	Good
26	1667	3.430	69.33	13.57	0.3228	Good
27	1668	2.960	63.66	13.42	0.2528	Good
28	1669	6.540	59.77	13.69	0.5350	Good
29	1670	3.350	66.85	12.60	0.2821	Good
30	1671	4.010	61.16	14.50	0.3557	Good
31	1672	3.050	60.34	12.45	0.2291	Good
32	1679	6.950	63.70	13.61	0.6026	Good
33	1680	6.320	60.03	12.06	0.4576	Good
34	1681	4.250	62.21	14.95	0.3953	Good

35	1682	3.980	58.17	12.52	0.2897	Good
36	1683	3.740	63.66	10.04	0.2390	Good
37	1684	4.240	62.24	10.07	0.2658	Good
38	1693	9.070	65.14	7.32	0.4326	Inferior
39	1694	3.200	54.60	17.66	0.3085	Good
40	1695	3.400	61.20	13.53	0.2815	Good
41	1696	1.800	59.38	16.50	0.1764	Good
42	1697	3.940	49.69	12.74	0.2494	Good
43	1698	3.200	56.12	10.71	0.1923	Good
44	1699	3.790	58.07	10.63	0.2338	Good
45	1700	3.220	52.38	10.73	0.1810	Good
46	1607	6.390	56.16	15.51	0.5566	Good
47	1608	4.220	55.75	13.90	0.3271	Good
48	1609	3.630	56.92	13.81	0.2853	Good
49	1610	4.000	53.25	12.21	0.2600	Good
50	1611	3.520	55.18	13.61	0.2644	Good
51	1612	3.270	62.58	9.28	0.1900	Good
52	1623	3.450	60.73	13.90	0.2912	Good
53	1624	4.180	58.24	13.93	0.3390	Good
54	1625	5.430	62.85	14.99	0.5115	Good
55	1626	4.140	62.36	14.45	0.3730	Good
56	1627	4.220	64.02	16.28	0.4397	Good
57	1628	8.250	61.50	15.09	0.7656	Good
58	1635	2.220	61.21	13.41	0.1823	Good
59	1636	3.810	54.78	11.48	0.2396	Good
60	1637	3.340	57.24	12.37	0.2365	Good
61	1638	3.690	61.57	11.01	0.2502	Good
62	1639	3.510	58.36	10.50	0.2152	Good
63	1640	3.420	55.30	12.69	0.2401	Good
64	1647	3.660	58.76	14.70	0.3162	Good
65	1648	2.950	60.13	11.56	0.2050	Good
66	1649	2.860	54.54	12.85	0.2005	Good
67	1650	3.960	53.42	11.92	0.2523	Good
68	1651	3.240	59.33	12.81	0.2462	Good
69	1652	3.230	57.28	11.94	0.2209	Good
70	1659	3.830	55.51	12.07	0.2566	Good
71	1660	6.520	56.91	11.97	0.4440	Good
72	1661	5.960	58.40	13.82	0.4810	Good
73	1662	6.940	60.05	11.69	0.4872	Good
74	1663	4.090	61.37	10.85	0.2724	Good

75	1664	4.250	56.87	13.56	0.3277	Good
76	1665	3.740	56.51	12.44	0.2629	Good
77	1673	3.100	57.13	14.34	0.2539	Good
78	1674	3.360	58.79	15.04	0.2970	Good
79	1675	3.150	65.00	8.49	0.1739	Inferior
80	1676	4.160	56.83	13.11	0.3099	Good
81	1677	6.950	61.03	9.80	0.4156	Good
82	1678	6.410	63.10	12.38	0.5006	Good
83	1685	6.540	61.09	10.49	0.4192	Good
84	1686	6.200	55.44	14.63	0.5028	Good
85	1687	3.890	62.64	9.43	0.2299	Good
86	1688	4.110	62.34	10.14	0.2598	Good
87	1689	4.030	60.71	9.80	0.2398	Good
88	1690	4.050	57.04	12.87	0.2973	Good
89	1691	3.300	59.53	16.48	0.3237	Good
90	1692	4.320	58.01	12.29	0.3080	Good
91	1601	2.760	51.30	11.44	0.1620	Good
92	1602	3.820	63.92	9.54	0.2330	Good
93	1603	4.160	58.01	11.46	0.2766	Good
94	1604	3.620	56.25	10.74	0.2186	Good
95	1605	6.020	57.39	12.74	0.4401	Good
96	1606	4.080	57.10	10.12	0.2358	Good
97	1619	4.250	63.62	8.27	0.2236	Inferior
98	1620	6.220	53.80	11.25	0.3763	Good
99	1621	4.120	61.23	10.31	0.2600	Good
100	1622	4.160	57.90	13.45	0.3241	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 33/374**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3214	3.830	62.62	12.84	0.3079	Good
2	3215	3.510	53.33	13.56	0.2538	Good
3	3216	2.650	61.94	13.46	0.2210	Good
4	3217	4.020	65.16	13.74	0.3598	Good
5	3218	3.980	63.47	12.90	0.3260	Good
6	3219	4.200	62.25	11.08	0.2898	Good
7	3220	6.540	56.70	13.17	0.4885	Good
8	3231	7.000	66.94	14.04	0.6580	Good
9	3232	3.890	60.74	15.34	0.3625	Good
10	3233	4.160	68.04	9.55	0.2704	Good
11	3234	4.150	58.44	12.25	0.2971	Good



12	3235	4.100	59.75	11.03	0.2702	Good
13	3236	4.060	62.41	12.15	0.3077	Good
14	3243	3.370	56.79	12.34	0.2362	Good
15	3244	4.210	55.97	12.94	0.3048	Good
16	3245	3.970	62.71	12.79	0.3184	Good
17	3246	3.980	58.46	13.79	0.3208	Good
18	3247	3.880	62.47	11.08	0.2685	Good
19	3248	4.390	67.03	11.71	0.3446	Good
20	3255	3.260	59.40	10.82	0.2096	Good
21	3256	3.970	68.99	15.02	0.4113	Good
22	3257	3.460	67.21	14.00	0.3256	Good
23	3258	6.900	67.35	13.11	0.6093	Good
24	3259	3.940	71.78	12.45	0.3522	Good
25	3267	1.090	54.30	12.28	0.0727	Good
26	3268	1.730	53.81	11.63	0.1083	Good
27	3269	3.920	55.89	13.38	0.2932	Good
28	3270	4.160	53.63	14.06	0.3137	Good
29	3271	4.060	55.99	10.79	0.2452	Good
30	3272	5.910	56.60	11.71	0.3918	Good
31	3273	3.900	59.96	11.89	0.2781	Good
32	3274	4.060	60.09	10.03	0.2448	Good
33	3281	4.160	62.22	12.54	0.3245	Good
34	3282	4.140	61.56	11.09	0.2828	Good
35	3283	4.200	59.02	9.51	0.2356	Good
36	3284	3.190	58.80	13.52	0.2536	Good
37	3285	3.280	61.19	12.04	0.2417	Good
38	3286	3.650	61.47	13.27	0.2978	Good
39	3294	4.340	61.94	11.74	0.3155	Good
40	3295	6.890	62.56	13.09	0.5643	Good
41	3296	3.990	67.47	11.83	0.3184	Good
42	3297	4.200	64.48	11.79	0.3192	Good
43	3298	4.080	63.61	14.21	0.3688	Good
44	3299	3.050	57.74	12.31	0.2169	Good
45	3300	3.990	67.12	15.32	0.4102	Good
46	3207	3.830	62.16	10.07	0.2398	Good
47	3208	6.850	60.00	12.03	0.4946	Good
48	3209	4.170	61.93	12.53	0.3236	Good
49	3210	4.260	61.22	10.19	0.2658	Good
50	3211	3.500	61.42	12.63	0.2716	Good
51	3212	3.770	58.72	11.65	0.2579	Good

52	3213	2.580	62.05	13.26	0.2123	Good
53	3225	3.630	67.71	12.54	0.3082	Good
54	3226	3.500	63.86	12.36	0.2762	Good
55	3227	4.180	65.06	13.85	0.3766	Good
56	3228	4.110	61.40	10.80	0.2725	Good
57	3229	4.090	60.95	15.19	0.3787	Good
58	3230	4.040	70.61	13.62	0.3886	Good
59	3237	4.220	60.71	11.83	0.3030	Good
60	3238	4.020	57.97	13.77	0.3208	Good
61	3239	6.610	56.31	11.72	0.4363	Good
62	3240	4.260	57.92	13.50	0.3331	Good
63	3241	3.800	63.39	12.57	0.3029	Good
64	3242	6.770	58.82	12.95	0.5159	Good
65	3249	3.910	57.63	13.99	0.3151	Good
66	3250	3.920	62.91	12.35	0.3046	Good
67	3251	4.190	54.70	14.66	0.3360	Good
68	3252	4.110	58.66	13.76	0.3317	Good
69	3253	4.110	53.60	13.82	0.3046	Good
70	3254	4.360	59.00	12.78	0.3287	Good
71	3260	4.220	58.42	14.21	0.3503	Good
72	3261	3.870	59.27	12.65	0.2903	Good
73	3262	4.110	55.79	16.96	0.3888	Good
74	3263	7.160	60.78	15.91	0.6924	Good
75	3264	3.980	61.71	15.69	0.3853	Good
76	3265	4.210	51.97	7.72	0.1688	Inferior
77	3266	4.150	54.91	11.31	0.2577	Good
78	3275	4.030	55.46	13.47	0.3010	Good
79	3276	3.940	57.68	11.67	0.2652	Good
80	3277	3.460	55.46	11.16	0.2142	Good
81	3278	3.700	63.44	11.73	0.2753	Good
82	3279	4.010	57.10	12.80	0.2931	Good
83	3280	3.960	68.01	12.06	0.3247	Good
84	3287	4.140	58.61	10.13	0.2459	Good
85	3288	3.560	57.74	11.00	0.2261	Good
86	3289	6.590	61.26	14.61	0.5898	Good
87	3290	6.490	64.98	12.10	0.5101	Good
88	3291	3.850	58.18	15.14	0.3392	Good
89	3292	3.710	56.26	13.44	0.2805	Good
90	3293	7.010	64.36	12.40	0.5594	Good
91	3221	3.880	59.92	14.39	0.3345	Good

92	3222	3.790	60.23	12.27	0.2801	Good
93	3223	3.550	68.22	11.55	0.2797	Good
94	3224	3.740	64.54	12.41	0.2996	Good
95	3201	3.970	54.22	10.38	0.2235	Good
96	3202	4.150	62.58	9.01	0.2341	Good
97	3203	3.770	56.07	12.11	0.2560	Good
98	3204	6.690	56.15	13.84	0.5198	Good
99	3205	4.090	59.52	13.10	0.3190	Good
100	3206	6.510	61.35	10.66	0.4258	Good

DATE: 01.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 29/337**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2845	6.830	63.01	12.97	0.5580	Good
2	2846	3.640	59.16	14.05	0.3025	Good
3	2847	3.710	62.68	11.97	0.2783	Good
4	2848	3.660	59.45	14.72	0.3203	Good
5	2849	3.770	66.59	15.80	0.3966	Good
6	2850	3.870	63.86	13.47	0.3328	Good
7	2895	4.020	65.46	9.73	0.2561	Good
8	2896	3.870	62.15	11.12	0.2674	Good
9	2897	0.950	46.44	18.91	0.0834	Good
10	2898	4.380	52.27	16.68	0.3819	Good
11	2899	4.250	56.13	16.82	0.4012	Good
12	2900	4.170	55.26	16.16	0.3724	Good
13	2801	4.070	59.40	10.64	0.2572	Good
14	2802	3.070	60.12	9.26	0.1710	Good
15	2803	4.320	60.40	11.44	0.2985	Good
16	2804	4.250	58.23	11.73	0.2903	Good
17	2805	4.270	59.29	12.77	0.3232	Good
18	2806	4.080	69.14	11.56	0.3260	Good
19	2813	3.260	61.62	7.35	0.1477	Inferior
20	2814	3.400	67.47	12.11	0.2778	Good
21	2815	3.200	66.76	9.90	0.2115	Good
22	2816	3.480	65.02	12.50	0.2829	Good
23	2817	6.630	64.99	12.17	0.5244	Good
24	2818	6.710	66.98	12.20	0.5482	Good
25	2825	3.690	59.83	11.28	0.2491	Good
26	2826	3.750	54.42	13.43	0.2741	Good
27	2827	3.930	59.33	12.27	0.2861	Good
28	2828	3.510	60.16	15.67	0.3310	Good
29	2829	3.620	59.93	12.60	0.2733	Good
30	2830	3.640	58.18	12.68	0.2686	Good
31	2831	3.880	58.77	16.93	0.3861	Good
32	2856	3.870	66.62	10.63	0.2740	Good
33	2857	3.460	66.03	12.78	0.2920	Good
34	2858	3.640	69.64	10.01	0.2537	Good

35	2859	3.860	64.05	9.99	0.2470	Good
36	2860	3.940	64.50	12.57	0.3195	Good
37	2866	3.720	55.41	13.48	0.2779	Good
38	2867	3.760	60.63	12.90	0.2940	Good
39	2868	3.770	62.09	14.14	0.3310	Good
40	2869	4.090	62.12	14.62	0.3714	Good
41	2870	3.480	60.88	11.61	0.2460	Good
42	2871	4.050	61.17	10.00	0.2479	Good
43	2872	3.670	57.18	11.12	0.2334	Good
44	2873	6.990	62.90	14.15	0.6221	Good
45	2874	3.510	55.72	14.00	0.2738	Good
46	2839	3.350	61.71	10.48	0.2167	Good
47	2840	3.900	62.39	11.89	0.2894	Good
48	2841	3.770	62.10	15.27	0.3574	Good
49	2842	3.460	63.63	12.05	0.2654	Good
50	2843	3.890	56.58	15.66	0.3447	Good
51	2844	3.970	66.03	10.86	0.2846	Good
52	2889	3.540	65.27	12.52	0.2892	Good
53	2890	3.970	63.33	13.22	0.3323	Good
54	2891	2.670	66.51	12.55	0.2229	Good
55	2892	3.530	69.98	10.43	0.2577	Good
56	2893	3.390	67.84	11.00	0.2529	Good
57	2894	3.930	66.02	9.69	0.2515	Good
58	2807	4.230	65.38	10.02	0.2771	Good
59	2808	4.040	65.13	10.07	0.2650	Good
60	2809	4.320	65.76	11.02	0.3132	Good
61	2810	3.890	63.76	13.71	0.3400	Good
62	2811	4.100	65.70	11.04	0.2973	Good
63	2812	8.420	62.63	11.72	0.6180	Good
64	2819	4.240	68.32	11.75	0.3405	Good
65	2820	4.080	65.17	9.45	0.2513	Good
66	2821	7.730	68.76	10.92	0.5805	Good
67	2822	4.150	71.33	10.84	0.3208	Good
68	2823	4.030	56.20	14.96	0.3389	Good
69	2824	3.830	60.65	11.49	0.2670	Good
70	2832	4.030	58.48	10.23	0.2410	Good
71	2833	4.040	57.30	12.67	0.2933	Good
72	2834	3.990	61.59	12.44	0.3056	Good
73	2835	4.090	60.35	11.43	0.2822	Good
74	2836	4.230	62.58	10.31	0.2728	Good

75	2837	4.020	58.64	10.62	0.2504	Good
76	2838	4.030	58.64	10.47	0.2474	Good
77	2861	2.560	53.29	16.31	0.2225	Good
78	2862	3.710	54.00	12.19	0.2441	Good
79	2863	3.720	59.33	13.00	0.2868	Good
80	2864	3.730	53.72	13.92	0.2790	Good
81	2865	3.960	58.59	11.74	0.2724	Good
82	2875	3.650	73.77	12.24	0.3296	Good
83	2876	3.660	63.03	11.50	0.2654	Good
84	2877	1.510	60.25	15.59	0.1418	Good
85	2878	3.940	63.42	12.43	0.3105	Good
86	2879	3.770	66.08	11.47	0.2858	Good
87	2880	3.770	62.45	11.64	0.2741	Good
88	2881	3.930	59.99	10.14	0.2389	Good
89	2882	3.940	62.64	14.35	0.3542	Good
90	2883	3.890	62.72	9.15	0.2233	Good
91	2851	3.880	61.45	13.46	0.3209	Good
92	2852	3.780	63.46	12.53	0.3005	Good
93	2853	3.970	63.09	9.91	0.2481	Good
94	2854	4.110	73.72	13.25	0.4015	Good
95	2855	2.500	60.96	13.39	0.2040	Good
96	2884	3.820	59.73	13.36	0.3048	Good
97	2885	3.760	62.25	10.62	0.2485	Good
98	2886	3.960	61.08	13.51	0.3267	Good
99	2887	2.690	58.74	13.38	0.2114	Good
100	2888	3.700	60.67	13.10	0.2942	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 32/373**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3137	3.310	62.99	12.72	0.2651	Good
2	3138	6.710	58.75	15.42	0.6079	Good
3	3139	3.790	49.58	10.27	0.1929	Good
4	3140	6.440	49.60	9.60	0.3065	Good
5	3141	3.860	49.34	9.79	0.1864	Good
6	3142	3.490	48.10	11.70	0.1965	Good
7	3167	3.890	64.63	12.02	0.3023	Good
8	3168	3.470	62.04	13.80	0.2970	Good
9	3169	3.390	69.31	12.87	0.3024	Good
10	3170	3.710	69.96	12.36	0.3209	Good
11	3171	6.730	70.33	13.55	0.6414	Good

12	3107	3.490	56.59	12.18	0.2405	Good
13	3108	2.620	58.39	15.69	0.2400	Good
14	3109	6.390	52.27	10.54	0.3521	Good
15	3110	3.830	62.34	12.45	0.2972	Good
16	3111	3.930	59.98	13.39	0.3156	Good
17	3112	1.190	58.89	13.43	0.0941	Good
18	3119	4.030	70.99	12.03	0.3442	Good
19	3120	4.190	61.84	12.39	0.3210	Good
20	3121	3.890	65.52	10.49	0.2672	Good
21	3122	3.680	58.81	9.27	0.2006	Good
22	3123	6.750	63.33	12.66	0.5414	Good
23	3124	4.120	66.74	13.16	0.3617	Good
24	3149	3.360	55.00	12.55	0.2318	Good
25	3150	2.980	57.72	10.19	0.1752	Good
26	3151	3.490	62.05	13.25	0.2869	Good
27	3152	3.210	60.94	13.51	0.2642	Good
28	3153	1.920	60.87	15.66	0.1830	Good
29	3154	3.880	57.91	12.07	0.2712	Good
30	3161	3.620	64.55	12.70	0.2968	Good
31	3162	3.940	66.05	12.23	0.3184	Good
32	3163	4.550	61.89	13.83	0.3895	Good
33	3164	3.730	72.19	12.11	0.3260	Good
34	3165	3.870	64.06	12.52	0.3104	Good
35	3166	6.300	62.85	13.59	0.5380	Good
36	3186	3.980	48.71	12.87	0.2495	Good
37	3187	3.970	52.17	9.26	0.1918	Good
38	3188	4.020	54.85	10.10	0.2227	Good
39	3189	3.600	52.71	12.52	0.2376	Good
40	3190	3.060	51.12	10.66	0.1668	Good
41	3196	3.520	49.11	12.91	0.2232	Good
42	3197	4.010	54.87	13.92	0.3064	Good
43	3198	3.350	58.51	12.82	0.2513	Good
44	3199	4.250	63.83	11.61	0.3149	Good
45	3200	2.660	49.24	13.06	0.1710	Good
46	3131	3.960	64.02	13.51	0.3425	Good
47	3132	4.200	61.54	12.40	0.3205	Good
48	3133	7.240	71.67	13.59	0.7052	Good
49	3134	7.640	67.29	14.33	0.7365	Good
50	3135	3.410	64.40	13.43	0.2950	Good
51	3136	3.480	67.13	15.89	0.3713	Good

52	3172	3.820	60.68	13.66	0.3167	Good
53	3173	6.220	60.31	15.54	0.5828	Good
54	3174	3.910	62.51	12.11	0.2960	Good
55	3175	3.870	64.21	13.97	0.3471	Good
56	3176	6.180	58.64	14.39	0.5216	Good
57	3101	4.000	48.26	12.18	0.2352	Good
58	3102	1.730	51.47	12.43	0.1107	Good
59	3103	4.100	55.37	11.31	0.2567	Good
60	3104	3.840	58.63	12.01	0.2703	Good
61	3105	3.820	55.28	13.95	0.2945	Good
62	3106	4.010	58.29	13.35	0.3120	Good
63	3113	4.210	55.11	12.74	0.2955	Good
64	3114	3.450	56.70	15.70	0.3071	Good
65	3115	3.750	57.40	15.71	0.3383	Good
66	3116	3.950	58.35	14.46	0.3334	Good
67	3117	3.860	59.38	13.74	0.3150	Good
68	3118	6.450	55.68	14.96	0.5373	Good
69	3143	2.980	49.72	12.69	0.1880	Good
70	3144	4.290	52.85	11.60	0.2630	Good
71	3145	3.910	50.26	12.67	0.2491	Good
72	3146	6.600	56.72	12.13	0.4541	Good
73	3147	4.800	55.65	12.85	0.3432	Good
74	3148	8.130	53.57	12.60	0.5488	Good
75	3155	4.130	55.65	10.73	0.2466	Good
76	3156	3.880	57.60	12.43	0.2778	Good
77	3157	3.750	54.95	11.97	0.2468	Good
78	3158	1.820	61.80	12.73	0.1432	Good
79	3159	3.980	56.15	11.81	0.2639	Good
80	3160	3.630	67.53	12.79	0.3136	Good
81	3181	7.160	75.99	14.77	0.8034	Good
82	3182	1.880	59.27	17.88	0.1993	Good
83	3183	4.140	67.75	14.72	0.4128	Good
84	3184	3.740	59.56	12.68	0.2824	Good
85	3185	4.000	67.29	14.74	0.3968	Good
86	3191	2.960	51.70	11.82	0.1809	Good
87	3192	6.310	49.56	12.07	0.3773	Good
88	3193	4.990	50.58	11.45	0.2889	Good
89	3194	3.070	50.85	12.37	0.1931	Good
90	3195	7.760	57.14	13.56	0.6014	Good
91	3125	6.490	53.79	10.76	0.3758	Good



92	3126	3.860	62.82	15.09	0.3659	Good
93	3127	3.420	57.57	13.44	0.2647	Good
94	3128	4.000	57.42	12.50	0.2872	Good
95	3129	3.490	61.61	11.88	0.2555	Good
96	3130	4.020	62.70	14.58	0.3674	Good
97	3177	3.790	64.37	14.73	0.3593	Good
98	3178	3.740	59.48	14.59	0.3246	Good
99	3179	3.880	58.51	15.83	0.3593	Good
100	3180	2.110	67.20	11.43	0.1620	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 36/410**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3512	3.440	68.01	11.29	0.2642	Good
2	3513	4.220	64.61	9.67	0.2638	Good
3	3514	3.770	65.07	12.37	0.3035	Good
4	3515	3.780	68.14	10.68	0.2752	Good
5	3516	2.990	69.60	10.66	0.2219	Good
6	3517	3.810	65.41	11.48	0.2861	Good
7	3529	4.130	56.92	11.96	0.2813	Good
8	3530	4.130	63.70	12.18	0.3205	Good
9	3531	3.420	67.39	11.89	0.2739	Good
10	3532	3.720	54.93	14.87	0.3039	Good
11	3533	3.460	61.36	12.45	0.2643	Good
12	3534	3.420	68.04	12.54	0.2917	Good
13	3541	3.780	49.74	16.26	0.3058	Good
14	3542	3.860	58.87	10.12	0.2301	Good
15	3543	3.100	56.91	13.48	0.2378	Good
16	3544	2.650	55.64	12.65	0.1866	Good
17	3545	3.780	61.33	12.11	0.2809	Good
18	3546	4.120	59.48	13.38	0.3280	Good
19	3554	3.210	63.53	12.50	0.2549	Good
20	3555	6.690	65.15	12.33	0.5372	Good
21	3556	3.960	66.36	11.11	0.2919	Good
22	3557	4.010	63.17	12.68	0.3212	Good
23	3558	4.290	68.93	9.95	0.2943	Good
24	3559	3.490	63.90	12.27	0.2736	Good
25	3560	3.380	66.10	11.66	0.2606	Good
26	3568	4.650	58.07	10.06	0.2716	Good
27	3569	4.200	60.10	12.43	0.3137	Good
28	3570	4.210	58.52	11.57	0.2850	Good

29	3571	4.310	59.96	10.14	0.2620	Good
30	3572	3.620	56.37	11.37	0.2320	Good
31	3573	4.080	59.99	9.28	0.2273	Good
32	3574	3.540	60.89	12.76	0.2751	Good
33	3582	4.270	62.55	11.06	0.2955	Good
34	3583	4.010	62.81	10.06	0.2534	Good
35	3584	4.210	65.83	11.32	0.3136	Good
36	3585	4.180	66.67	12.72	0.3545	Good
37	3586	4.010	62.60	12.16	0.3052	Good
38	3587	4.220	65.14	11.96	0.3287	Good
39	3588	4.190	67.90	10.49	0.2983	Good
40	3595	3.360	52.98	10.82	0.1925	Good
41	3596	4.290	65.53	10.32	0.2900	Good
42	3597	4.190	65.87	12.57	0.3469	Good
43	3598	3.490	66.65	11.22	0.2611	Good
44	3599	7.250	65.50	10.72	0.5090	Good
45	3600	4.170	67.02	11.03	0.3082	Good
46	3506	3.890	58.37	14.12	0.3205	Good
47	3507	3.940	59.30	13.15	0.3073	Good
48	3508	6.880	62.12	11.45	0.4892	Good
49	3509	7.100	62.23	13.31	0.5879	Good
50	3510	3.970	58.29	12.27	0.2839	Good
51	3511	3.200	60.82	10.79	0.2099	Good
52	3523	3.400	51.78	15.30	0.2693	Good
53	3524	3.560	55.88	13.14	0.2613	Good
54	3525	4.360	61.72	12.44	0.3348	Good
55	3526	3.430	64.22	11.13	0.2452	Good
56	3527	3.910	58.92	13.17	0.3034	Good
57	3528	3.720	63.65	11.63	0.2753	Good
58	3535	3.110	64.27	10.61	0.2121	Good
59	3536	1.720	64.27	11.58	0.1280	Good
60	3537	3.920	58.82	12.77	0.2944	Good
61	3538	4.010	65.00	9.82	0.2558	Good
62	3539	4.070	65.70	12.40	0.3317	Good
63	3540	3.890	72.86	10.93	0.3096	Good
64	3547	3.480	59.62	14.34	0.2975	Good
65	3548	3.760	61.33	12.21	0.2816	Good
66	3549	6.560	68.16	11.22	0.5018	Good
67	3550	4.130	60.87	12.67	0.3184	Good
68	3551	3.210	61.71	11.88	0.2353	Good

69	3552	2.440	62.26	14.02	0.2130	Good
70	3553	6.800	66.29	11.46	0.5168	Good
71	3561	7.060	65.75	14.51	0.6735	Good
72	3562	3.240	66.79	13.04	0.2822	Good
73	3563	3.680	67.41	11.99	0.2973	Good
74	3564	4.060	72.46	13.25	0.3898	Good
75	3565	4.080	59.48	14.71	0.3570	Good
76	3566	4.310	55.71	15.62	0.3750	Good
77	3567	4.180	58.18	12.70	0.3089	Good
78	3575	4.070	62.50	10.11	0.2572	Good
79	3576	4.270	62.80	12.55	0.3365	Good
80	3577	4.020	56.05	14.26	0.3212	Good
81	3578	8.270	60.44	13.45	0.6724	Good
82	3579	3.930	59.33	15.64	0.3647	Good
83	3580	4.240	54.43	19.51	0.4503	Good
84	3581	4.330	55.01	13.36	0.3183	Good
85	3589	4.060	65.55	12.94	0.3443	Good
86	3590	4.290	61.90	12.54	0.3329	Good
87	3591	4.170	63.85	10.88	0.2898	Good
88	3592	3.580	60.89	10.67	0.2327	Good
89	3593	4.240	63.53	11.49	0.3095	Good
90	3594	4.220	65.07	10.79	0.2962	Good
91	3501	3.950	67.42	13.10	0.3488	Good
92	3502	3.080	51.67	11.88	0.1891	Good
93	3503	3.330	53.43	14.67	0.2611	Good
94	3504	4.010	62.15	10.65	0.2655	Good
95	3505	4.010	56.33	10.56	0.2386	Good
96	3518	3.830	57.74	9.96	0.2202	Good
97	3519	2.610	43.92	16.76	0.1921	Good
98	3520	1.640	50.97	14.54	0.1215	Good
99	3521	3.080	50.38	10.38	0.1611	Good
100	3522	3.210	55.46	13.47	0.2398	Good

DATE: 31.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 44/459**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4308	3.600	53.81	12.73	0.2466	Good
2	4309	6.430	50.20	16.29	0.5260	Good
3	4310	4.340	55.19	13.99	0.3350	Good
4	4311	4.320	54.14	10.92	0.2553	Good
5	4312	3.540	56.46	13.20	0.2637	Good
6	4313	4.080	54.82	12.60	0.2819	Good
7	4314	3.870	59.00	13.10	0.2992	Good
8	4322	3.500	58.23	11.90	0.2426	Good
9	4323	3.850	56.10	14.58	0.3149	Good
10	4324	3.600	59.71	14.50	0.3118	Good
11	4325	3.320	58.38	14.68	0.2845	Good
12	4326	3.950	58.71	15.57	0.3610	Good
13	4327	6.300	57.74	15.50	0.5639	Good
14	4328	3.750	59.36	14.88	0.3311	Good
15	4336	3.120	57.83	11.22	0.2025	Good
16	4337	3.040	60.90	11.18	0.2070	Good
17	4338	3.340	55.08	12.07	0.2221	Good
18	4339	1.950	54.34	10.07	0.1067	Good
19	4340	3.980	57.18	11.05	0.2515	Good
20	4341	3.640	57.58	11.65	0.2442	Good
21	4342	3.860	60.69	9.47	0.2220	Good
22	4355	3.090	57.44	13.94	0.2475	Good
23	4356	3.570	56.44	15.84	0.3192	Good
24	4357	4.110	57.06	15.30	0.3588	Good
25	4358	6.630	58.08	12.57	0.4840	Good
26	4359	3.760	57.25	16.44	0.3538	Good
27	4360	6.710	63.14	12.07	0.5113	Good
28	4361	3.750	57.83	13.83	0.3000	Good
29	4368	4.200	53.14	12.50	0.2789	Good
30	4369	1.670	60.35	11.58	0.1167	Good
31	4370	4.000	58.22	12.44	0.2896	Good
32	4371	3.920	58.39	10.31	0.2360	Good
33	4372	6.440	56.77	9.27	0.3387	Good
34	4383	6.650	63.04	9.96	0.4176	Good

35	4384	4.060	54.46	12.05	0.2663	Good
36	4385	4.420	60.47	9.71	0.2595	Good
37	4386	4.330	54.94	11.56	0.2750	Good
38	4387	4.040	60.15	12.59	0.3058	Good
39	4394	4.130	54.76	11.34	0.2565	Good
40	4395	3.920	63.25	11.92	0.2956	Good
41	4396	3.300	58.91	12.58	0.2445	Good
42	4397	3.410	60.59	12.03	0.2486	Good
43	4398	4.080	57.28	14.94	0.3492	Good
44	4399	4.170	53.75	15.70	0.3519	Good
45	4400	4.000	56.81	13.20	0.3000	Good
46	4301	2.880	59.54	14.02	0.2405	Good
47	4302	4.060	57.84	11.93	0.2801	Good
48	4303	4.290	50.22	13.00	0.2801	Good
49	4304	3.870	53.72	11.17	0.2322	Good
50	4305	3.900	54.30	12.60	0.2668	Good
51	4306	3.930	53.86	13.22	0.2798	Good
52	4307	2.140	53.19	14.06	0.1601	Good
53	4315	4.200	58.73	11.70	0.2885	Good
54	4316	3.320	58.17	13.67	0.2639	Good
55	4317	4.250	56.97	12.01	0.2907	Good
56	4318	3.560	58.01	12.27	0.2535	Good
57	4319	3.850	53.54	14.59	0.3007	Good
58	4320	4.040	62.56	10.44	0.2638	Good
59	4321	3.530	57.76	14.66	0.2990	Good
60	4329	3.740	55.32	16.88	0.3493	Good
61	4330	4.090	60.82	13.07	0.3252	Good
62	4331	3.830	65.96	12.84	0.3244	Good
63	4332	4.180	68.59	10.42	0.2989	Good
64	4333	3.810	50.93	8.21	0.1593	Inferior
65	4334	3.610	52.82	11.59	0.2209	Good
66	4335	3.750	52.98	9.27	0.1841	Good
67	4348	3.790	56.35	12.62	0.2695	Good
68	4349	3.870	58.64	11.65	0.2643	Good
69	4350	3.800	55.89	11.97	0.2542	Good
70	4351	6.050	55.70	10.45	0.3521	Good
71	4352	3.800	61.09	9.87	0.2291	Good
72	4353	3.950	57.60	11.75	0.2674	Good
73	4354	3.860	53.73	15.54	0.3223	Good
74	4362	3.730	58.26	11.81	0.2566	Good

75	4363	3.970	61.33	12.86	0.3132	Good
76	4364	3.330	52.21	12.45	0.2165	Good
77	4365	3.460	53.53	11.92	0.2207	Good
78	4366	2.870	54.82	11.47	0.1805	Good
79	4367	1.860	59.25	6.60	0.0727	Inferior
80	4378	1.820	54.54	12.10	0.1201	Good
81	4379	3.490	58.95	7.19	0.1480	Inferior
82	4380	4.000	54.11	12.40	0.2684	Good
83	4381	3.790	56.19	10.04	0.2138	Good
84	4382	4.160	56.19	10.11	0.2363	Good
85	4388	3.870	63.37	11.76	0.2883	Good
86	4389	3.810	54.38	11.24	0.2328	Good
87	4390	3.960	57.25	11.65	0.2641	Good
88	4391	6.630	59.83	9.88	0.3918	Good
89	4392	4.140	55.10	14.41	0.3287	Good
90	4393	8.140	61.17	9.74	0.4851	Good
91	4343	3.430	52.05	14.81	0.2645	Good
92	4344	3.840	53.97	11.56	0.2396	Good
93	4345	3.290	53.57	14.80	0.2609	Good
94	4346	2.410	59.05	9.86	0.1403	Good
95	4347	3.740	55.04	10.77	0.2218	Good
96	4373	3.440	59.43	10.13	0.2071	Good
97	4374	3.980	57.59	11.11	0.2547	Good
98	4375	6.230	59.14	9.89	0.3645	Good
99	4376	4.070	54.86	12.47	0.2784	Good
100	4377	3.600	60.01	8.17	0.1764	Inferior

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 46/486**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4548	3.220	65.76	12.29	0.2602	Good
2	4549	2.290	67.08	12.12	0.1862	Good
3	4550	3.460	66.26	12.95	0.2969	Good
4	4551	3.420	65.84	13.47	0.3034	Good
5	4552	3.300	66.95	13.20	0.2917	Good
6	4553	3.580	65.73	13.72	0.3229	Good
7	4560	3.360	57.38	12.53	0.2416	Good
8	4561	3.500	59.63	10.20	0.2128	Good
9	4562	3.490	57.01	11.12	0.2213	Good
10	4563	3.740	60.75	12.05	0.2738	Good
11	4564	3.690	60.04	13.49	0.2989	Good

12	4565	3.050	58.49	12.12	0.2162	Good
13	4508	3.980	67.94	13.23	0.3578	Good
14	4509	3.890	65.47	12.05	0.3069	Good
15	4510	3.530	51.23	11.75	0.2125	Good
16	4511	3.840	51.23	12.67	0.2492	Good
17	4512	3.260	56.19	9.89	0.1813	Good
18	4513	3.830	57.79	12.44	0.2754	Good
19	4514	3.910	55.83	10.26	0.2240	Good
20	4522	3.250	63.54	12.01	0.2480	Good
21	4523	3.480	68.44	10.89	0.2593	Good
22	4524	3.540	69.39	11.02	0.2708	Good
23	4525	2.980	58.39	10.84	0.1886	Good
24	4526	3.220	56.16	10.65	0.1926	Good
25	4527	4.120	56.04	12.06	0.2785	Good
26	4528	3.640	57.15	11.51	0.2395	Good
27	4541	3.410	63.68	13.80	0.2997	Good
28	4542	3.230	65.38	12.14	0.2565	Good
29	4543	1.880	64.23	13.92	0.1681	Good
30	4544	3.820	63.09	12.30	0.2964	Good
31	4545	6.560	63.49	12.08	0.5032	Good
32	4546	2.930	61.32	12.46	0.2239	Good
33	4547	2.930	66.54	16.13	0.3144	Good
34	4572	3.420	68.29	14.00	0.3270	Good
35	4573	3.900	65.92	14.40	0.3701	Good
36	4574	0.770	47.35	11.62	0.0424	Good
37	4575	2.920	57.06	13.58	0.2263	Good
38	4576	3.130	61.06	9.61	0.1837	Good
39	4577	3.040	58.50	11.35	0.2019	Good
40	4584	3.240	64.36	10.81	0.2255	Good
41	4585	0.750	66.60	14.68	0.0734	Good
42	4586	3.450	61.27	11.23	0.2374	Good
43	4587	3.970	60.92	10.31	0.2493	Good
44	4588	4.120	64.75	9.92	0.2645	Good
45	4589	7.010	67.01	10.21	0.4795	Good
46	4554	3.560	64.56	12.27	0.2820	Good
47	4555	6.590	66.43	12.98	0.5681	Good
48	4556	4.060	67.18	11.95	0.3260	Good
49	4557	3.540	46.12	13.90	0.2269	Good
50	4558	1.730	53.58	18.16	0.1683	Good
51	4559	2.930	56.37	11.23	0.1855	Good



52	4566	3.980	58.39	12.23	0.2842	Good
53	4567	5.020	60.41	11.69	0.3544	Good
54	4568	3.230	61.95	12.54	0.2510	Good
55	4569	3.010	64.51	10.49	0.2038	Good
56	4570	3.500	61.85	11.35	0.2457	Good
57	4571	3.680	66.14	13.73	0.3341	Good
58	4501	4.000	62.91	11.51	0.2896	Good
59	4502	4.510	64.18	9.58	0.2774	Good
60	4503	3.910	61.87	11.46	0.2772	Good
61	4504	3.510	65.78	11.31	0.2611	Good
62	4505	3.520	65.25	13.56	0.3115	Good
63	4506	4.290	63.45	10.06	0.2737	Good
64	4507	3.860	69.73	11.10	0.2988	Good
65	4515	3.620	58.14	13.21	0.2780	Good
66	4516	3.210	60.75	10.65	0.2077	Good
67	4517	4.140	59.72	12.69	0.3138	Good
68	4518	4.240	59.14	10.18	0.2552	Good
69	4519	4.030	66.55	9.90	0.2656	Good
70	4520	3.740	63.07	11.04	0.2603	Good
71	4521	3.780	63.91	10.37	0.2506	Good
72	4529	3.140	61.34	12.76	0.2459	Good
73	4530	3.750	65.45	11.00	0.2700	Good
74	4531	4.120	61.58	9.55	0.2423	Good
75	4532	3.620	60.12	11.14	0.2425	Good
76	4533	3.640	61.00	14.31	0.3178	Good
77	4534	3.820	61.09	13.78	0.3216	Good
78	4535	4.020	63.71	11.96	0.3063	Good
79	4578	3.210	61.40	11.53	0.2273	Good
80	4579	3.320	58.14	9.39	0.1813	Good
81	4580	3.900	57.18	13.20	0.2945	Good
82	4581	3.860	60.59	12.48	0.2918	Good
83	4582	4.240	61.09	12.24	0.3172	Good
84	4583	3.270	62.67	12.29	0.2518	Good
85	4590	3.820	64.66	10.49	0.2590	Good
86	4591	4.040	62.74	11.03	0.2796	Good
87	4592	4.210	62.52	10.24	0.2694	Good
88	4593	3.810	62.44	10.47	0.2492	Good
89	4594	4.030	63.27	11.27	0.2873	Good
90	4595	4.040	66.21	8.90	0.2380	Inferior
91	4536	6.640	58.84	12.29	0.4801	Good

92	4537	2.840	63.18	15.50	0.2780	Good
93	4538	3.850	59.99	12.14	0.2803	Good
94	4539	2.700	64.95	10.55	0.1850	Good
95	4540	5.580	61.05	10.70	0.3644	Good
96	4596	3.260	65.74	10.07	0.2158	Good
97	4597	3.410	65.66	10.89	0.2438	Good
98	4598	3.490	69.39	11.10	0.2687	Good
99	4599	3.940	64.04	12.98	0.3274	Good
100	4600	3.910	67.87	10.96	0.2909	Good

DATE: 29.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 27/296**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2643	7.030	73.82	9.65	0.5005	Good
2	2644	4.430	60.88	12.35	0.3331	Good
3	2645	3.580	58.08	12.64	0.2628	Good
4	2646	4.020	61.23	11.56	0.2846	Good
5	2647	4.140	52.33	15.10	0.3271	Good
6	2648	4.000	56.18	14.40	0.3236	Good
7	2601	3.930	54.27	12.94	0.2759	Good
8	2602	3.920	66.32	8.29	0.2156	Inferior
9	2603	4.130	69.76	7.47	0.2152	Inferior
10	2604	3.790	74.37	8.31	0.2342	Inferior
11	2605	3.650	55.83	10.42	0.2124	Good
12	2606	4.100	61.92	10.63	0.2698	Good
13	2631	4.230	68.85	8.34	0.2428	Inferior
14	2632	4.170	70.79	8.33	0.2460	Inferior
15	2633	3.930	52.06	11.45	0.2342	Good
16	2634	3.830	52.59	13.22	0.2662	Good
17	2635	4.210	68.66	11.39	0.3292	Good
18	2636	3.860	65.39	10.71	0.2702	Good
19	2649	4.140	59.39	12.73	0.3130	Good
20	2650	4.260	60.43	11.88	0.3059	Good
21	2651	3.750	67.91	14.73	0.3750	Good
22	2652	4.090	66.69	12.52	0.3415	Good
23	2653	3.860	58.21	9.57	0.2150	Good
24	2654	6.160	70.74	9.77	0.4257	Good
25	2689	4.220	65.08	14.72	0.4043	Good
26	2690	7.000	60.81	15.92	0.6776	Good
27	2691	1.900	52.35	9.86	0.0980	Good
28	2692	2.630	53.76	11.70	0.1654	Good
29	2693	2.670	79.93	9.45	0.2016	Good
30	2694	1.790	57.34	13.59	0.1394	Good
31	2607	4.160	77.90	7.86	0.2546	Inferior
32	2608	4.140	54.28	12.99	0.2919	Good
33	2609	3.890	63.23	11.28	0.2774	Good
34	2610	3.750	64.09	13.47	0.3236	Good

35	2611	6.900	54.91	10.27	0.3892	Good
36	2612	3.950	73.99	9.85	0.2880	Good
37	2661	3.590	61.70	15.61	0.3457	Good
38	2662	4.020	54.76	15.30	0.3369	Good
39	2663	3.980	59.93	10.96	0.2615	Good
40	2664	4.020	68.75	12.58	0.3477	Good
41	2665	3.410	69.69	11.14	0.2646	Good
42	2666	3.790	59.76	12.43	0.2816	Good
43	2667	4.020	60.28	12.16	0.2947	Good
44	2668	3.920	65.21	12.70	0.3246	Good
45	2669	2.960	71.98	11.43	0.2436	Good
46	2678	2.980	68.03	11.85	0.2402	Good
47	2679	3.680	60.73	13.27	0.2966	Good
48	2680	3.670	58.91	15.91	0.3439	Good
49	2681	6.930	66.39	13.47	0.6195	Good
50	2682	6.970	76.14	11.89	0.6308	Good
51	2683	8.300	57.92	16.00	0.7694	Good
52	2613	4.060	56.07	13.02	0.2964	Good
53	2614	4.030	69.24	11.15	0.3111	Good
54	2615	3.890	69.02	12.10	0.3248	Good
55	2616	4.300	64.86	7.18	0.2004	Inferior
56	2617	3.390	68.43	11.52	0.2671	Good
57	2618	3.890	58.83	12.60	0.2882	Good
58	2637	4.200	63.49	11.09	0.2957	Good
59	2638	3.730	61.42	15.16	0.3473	Good
60	2639	4.140	68.59	12.20	0.3465	Good
61	2640	4.110	57.16	13.80	0.3243	Good
62	2641	8.420	56.48	12.00	0.5709	Good
63	2642	6.840	62.79	13.36	0.5739	Good
64	2655	3.850	62.06	9.35	0.2233	Good
65	2656	6.600	66.22	10.18	0.4448	Good
66	2657	4.100	53.35	12.75	0.2788	Good
67	2658	4.050	55.19	14.98	0.3349	Good
68	2659	3.980	59.09	13.66	0.3212	Good
69	2660	3.570	54.52	16.62	0.3234	Good
70	2695	4.140	66.53	10.61	0.2923	Good
71	2696	3.280	62.03	13.20	0.2686	Good
72	2697	4.110	61.28	14.90	0.3752	Good
73	2698	3.660	64.16	10.74	0.2522	Good
74	2699	2.390	66.50	14.98	0.2380	Good

75	2700	6.640	55.98	11.11	0.4130	Good
76	2619	4.180	70.98	11.55	0.3428	Good
77	2620	4.000	63.69	12.66	0.3224	Good
78	2621	4.190	60.73	12.32	0.3134	Good
79	2622	4.250	56.55	11.99	0.2882	Good
80	2623	4.190	66.36	14.41	0.4006	Good
81	2624	3.850	61.76	15.04	0.3577	Good
82	2625	6.750	58.65	15.33	0.6068	Good
83	2670	3.920	55.66	12.31	0.2685	Good
84	2671	4.080	67.55	14.20	0.3913	Good
85	2672	3.800	60.78	13.34	0.3082	Good
86	2673	3.730	65.65	13.97	0.3420	Good
87	2674	3.610	64.43	11.31	0.2632	Good
88	2675	1.300	55.77	14.54	0.1054	Good
89	2676	3.340	59.07	11.16	0.2201	Good
90	2677	3.290	56.45	12.72	0.2362	Good
91	2684	3.630	57.97	14.73	0.3100	Good
92	2685	3.670	57.42	13.46	0.2837	Good
93	2686	4.000	64.87	15.42	0.4000	Good
94	2687	4.060	70.81	14.77	0.4247	Good
95	2688	3.800	57.93	13.72	0.3021	Good
96	2626	4.270	59.25	8.10	0.2050	Inferior
97	2627	3.960	62.20	10.95	0.2697	Good
98	2628	4.060	52.97	12.99	0.2793	Good
99	2629	4.260	55.62	11.42	0.2705	Good
100	2630	4.170	52.17	11.33	0.2464	Good

DATE: 21.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 26/295**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2532	3.920	67.83	9.98	0.2654	Good
2	2533	4.030	70.19	11.90	0.3365	Good
3	2534	4.230	70.26	10.59	0.3147	Good
4	2535	3.770	70.32	12.02	0.3186	Good
5	2536	4.300	66.54	11.56	0.3307	Good
6	2537	7.210	69.65	10.21	0.5126	Good
7	2576	6.560	62.19	11.90	0.4854	Good
8	2577	3.930	62.27	11.47	0.2806	Good
9	2578	4.210	63.60	10.14	0.2715	Good
10	2579	3.950	64.06	11.86	0.3002	Good
11	2580	4.170	66.42	10.18	0.2819	Good
12	2581	6.690	65.74	9.45	0.4154	Good
13	2582	7.120	65.62	9.84	0.4600	Good
14	2501	2.460	61.36	13.85	0.2091	Good
15	2502	6.340	58.24	12.41	0.4584	Good
16	2503	3.890	58.20	12.06	0.2731	Good
17	2504	4.020	65.53	12.97	0.3417	Good
18	2505	4.290	64.58	11.58	0.3209	Good
19	2506	3.880	59.17	9.99	0.2293	Good
20	2507	4.180	61.70	10.10	0.2604	Good
21	2538	4.040	68.24	10.81	0.2982	Good
22	2539	4.320	68.77	11.39	0.3383	Good
23	2540	4.100	68.14	12.21	0.3411	Good
24	2541	4.260	65.84	11.15	0.3127	Good
25	2542	4.130	67.86	12.14	0.3403	Good
26	2543	6.770	69.69	12.10	0.5707	Good
27	2563	4.100	59.46	12.09	0.2948	Good
28	2564	3.930	62.36	12.48	0.3058	Good
29	2565	6.970	61.51	10.03	0.4300	Good
30	2566	7.100	63.84	9.46	0.4288	Good
31	2567	3.790	63.19	10.10	0.2418	Good
32	2568	4.130	61.69	10.33	0.2631	Good
33	2569	3.560	63.76	11.07	0.2513	Good
34	2583	4.250	66.92	10.58	0.3009	Good

35	2584	3.920	64.16	11.55	0.2905	Good
36	2585	3.930	64.23	10.74	0.2712	Good
37	2586	6.750	65.51	10.96	0.4847	Good
38	2587	4.250	63.68	10.55	0.2856	Good
39	2588	4.060	70.27	11.01	0.3142	Good
40	2508	4.140	61.05	10.24	0.2588	Good
41	2509	3.930	59.01	10.18	0.2362	Good
42	2510	4.240	60.69	10.74	0.2764	Good
43	2511	4.110	59.41	12.42	0.3033	Good
44	2512	3.970	59.77	11.23	0.2664	Good
45	2513	3.930	60.79	10.96	0.2617	Good
46	2544	7.450	66.84	10.26	0.5111	Good
47	2545	4.150	68.23	10.32	0.2922	Good
48	2546	8.370	67.73	12.12	0.6872	Good
49	2547	3.800	67.46	11.01	0.2823	Good
50	2548	4.160	71.19	11.90	0.3524	Good
51	2549	4.350	68.47	12.78	0.3806	Good
52	2550	4.000	68.44	10.13	0.2772	Good
53	2589	3.440	67.33	11.23	0.2601	Good
54	2590	4.060	60.14	10.43	0.2546	Good
55	2591	4.210	65.48	11.71	0.3229	Good
56	2592	4.280	65.32	10.93	0.3056	Good
57	2593	4.200	68.60	12.10	0.3486	Good
58	2594	6.860	69.30	11.70	0.5563	Good
59	2514	4.220	62.04	10.53	0.2756	Good
60	2515	6.610	67.51	12.55	0.5599	Good
61	2516	4.030	63.74	12.77	0.3280	Good
62	2517	6.850	66.72	13.86	0.6336	Good
63	2518	4.110	63.47	11.19	0.2918	Good
64	2519	4.070	64.65	11.71	0.3081	Good
65	2520	3.840	63.53	11.57	0.2822	Good
66	2551	4.010	68.66	11.88	0.3272	Good
67	2552	3.990	68.92	11.78	0.3240	Good
68	2553	4.040	56.84	10.19	0.2339	Good
69	2554	4.010	56.38	11.42	0.2582	Good
70	2555	4.190	65.87	14.83	0.4094	Good
71	2556	4.220	60.16	9.54	0.2422	Good
72	2557	4.050	59.10	9.46	0.2264	Good
73	2570	7.070	54.86	7.98	0.3097	Inferior
74	2571	3.410	63.07	11.32	0.2435	Good

75	2572	7.100	62.69	11.05	0.4920	Good
76	2573	3.950	66.46	10.70	0.2808	Good
77	2574	4.100	61.22	10.78	0.2706	Good
78	2575	8.090	66.64	11.57	0.6237	Good
79	2595	4.000	65.13	11.39	0.2968	Good
80	2596	4.160	68.78	10.56	0.3020	Good
81	2597	4.030	67.63	8.00	0.2180	Inferior
82	2598	4.020	65.79	10.34	0.2734	Good
83	2599	4.190	57.79	9.19	0.2225	Good
84	2600	2.160	57.98	10.00	0.1253	Good
85	2521	7.090	65.17	12.60	0.5821	Good
86	2522	4.270	63.33	10.88	0.2942	Good
87	2523	3.860	63.90	11.74	0.2895	Good
88	2524	4.080	64.88	10.67	0.2823	Good
89	2525	4.200	64.75	11.63	0.3163	Good
90	2526	4.180	62.21	10.75	0.2796	Good
91	2558	3.760	60.49	13.54	0.3079	Good
92	2559	7.110	58.20	11.55	0.4778	Good
93	2560	4.250	57.30	12.60	0.3069	Good
94	2561	4.170	61.52	12.08	0.3098	Good
95	2562	3.940	61.07	10.53	0.2533	Good
96	2527	4.000	61.56	11.52	0.2836	Good
97	2528	4.170	68.36	10.09	0.2877	Good
98	2529	6.960	64.68	11.02	0.4962	Good
99	2530	4.110	64.96	10.91	0.2914	Good
100	2531	4.280	64.74	11.23	0.3112	Good

DATE: 19.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 15/148**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1433	7.400	59.11	12.81	0.5602	Good
2	1434	4.210	61.40	12.04	0.3111	Good
3	1435	6.680	59.36	12.69	0.5030	Good
4	1436	6.740	56.57	13.40	0.5109	Good
5	1437	7.120	60.93	12.70	0.5511	Good
6	1438	8.560	64.02	11.45	0.6274	Good
7	1463	7.030	68.04	12.14	0.5807	Good
8	1464	4.100	64.54	12.47	0.3301	Good
9	1465	4.140	65.67	12.20	0.3316	Good
10	1466	7.490	70.74	11.80	0.6254	Good
11	1467	7.130	68.62	10.32	0.5048	Good
12	1497	4.180	64.91	12.20	0.3311	Good
13	1498	7.220	66.40	11.64	0.5581	Good
14	1499	3.950	66.68	10.68	0.2812	Good
15	1500	4.170	61.79	14.36	0.3699	Good
16	1439	4.450	65.08	12.42	0.3596	Good
17	1440	4.170	66.49	10.59	0.2936	Good
18	1441	7.080	67.78	11.08	0.5317	Good
19	1442	8.440	64.75	11.38	0.6220	Good
20	1443	8.590	64.42	12.98	0.7181	Good
21	1444	4.680	62.45	11.00	0.3215	Good
22	1445	4.190	71.31	11.09	0.3314	Good
23	1468	4.090	55.98	14.29	0.3272	Good
24	1469	4.490	58.95	13.86	0.3668	Good
25	1470	4.200	63.28	11.06	0.2940	Good
26	1471	4.320	62.62	12.68	0.3430	Good
27	1472	4.350	60.31	12.25	0.3215	Good
28	1473	4.150	68.22	11.37	0.3220	Good
29	1474	4.510	62.03	10.37	0.2900	Good
30	1475	7.400	63.06	13.78	0.6431	Good
31	1401	5.900	63.45	10.91	0.4083	Good
32	1402	3.960	66.95	11.71	0.3105	Good
33	1403	6.110	67.86	11.67	0.4839	Good
34	1404	3.470	71.00	11.06	0.2724	Good

35	1405	4.370	67.21	12.04	0.3535	Good
36	1406	1.530	64.60	10.63	0.1051	Good
37	1407	3.880	74.59	11.74	0.3399	Good
38	1476	4.140	61.96	11.94	0.3064	Good
39	1477	7.190	68.19	10.59	0.5191	Good
40	1478	4.230	63.54	13.22	0.3553	Good
41	1479	4.310	62.45	9.77	0.2629	Good
42	1480	4.230	65.67	10.26	0.2851	Good
43	1481	4.560	65.15	5.88	0.1746	Inferior
44	1482	3.900	61.57	13.09	0.3143	Good
45	1483	4.600	61.64	13.01	0.3689	Good
46	1408	3.780	65.92	15.32	0.3818	Good
47	1409	6.020	63.17	9.29	0.3534	Good
48	1410	3.610	69.29	11.03	0.2758	Good
49	1411	3.090	64.48	10.34	0.2061	Good
50	1412	3.590	66.64	12.58	0.3008	Good
51	1413	3.080	67.03	12.40	0.2559	Good
52	1414	3.650	67.09	13.34	0.3267	Good
53	1446	4.380	61.57	10.74	0.2895	Good
54	1447	7.090	66.58	10.50	0.4956	Good
55	1448	4.410	65.91	10.83	0.3149	Good
56	1449	3.200	65.31	11.56	0.2416	Good
57	1450	7.040	64.63	10.85	0.4935	Good
58	1451	4.310	62.87	11.20	0.3034	Good
59	1484	4.040	63.81	10.64	0.2743	Good
60	1485	4.300	60.72	12.53	0.3272	Good
61	1486	4.180	61.68	10.81	0.2788	Good
62	1487	4.060	66.34	10.72	0.2887	Good
63	1488	4.160	58.21	12.13	0.2937	Good
64	1489	4.390	68.22	11.61	0.3477	Good
65	1490	6.570	68.39	10.81	0.4855	Good
66	1491	4.150	64.83	9.24	0.2486	Good
67	1492	4.370	67.67	12.80	0.3784	Good
68	1415	5.920	69.00	11.72	0.4789	Good
69	1416	4.050	65.94	11.03	0.2944	Good
70	1417	3.650	69.62	10.74	0.2730	Good
71	1418	3.100	72.12	10.93	0.2443	Good
72	1419	3.610	54.09	10.08	0.1967	Good
73	1420	7.310	60.30	13.17	0.5804	Good
74	1452	4.460	66.11	10.88	0.3207	Good

75	1453	6.680	65.68	12.99	0.5698	Good
76	1454	4.010	57.61	15.17	0.3505	Good
77	1455	4.040	56.22	16.60	0.3769	Good
78	1456	4.210	65.10	12.03	0.3296	Good
79	1457	4.140	64.91	10.81	0.2906	Good
80	1493	4.230	67.86	11.05	0.3173	Good
81	1494	4.120	61.09	11.29	0.2843	Good
82	1495	3.890	63.53	11.66	0.2882	Good
83	1496	3.810	64.77	13.60	0.3357	Good
84	1421	4.230	62.91	12.37	0.3291	Good
85	1422	4.120	58.73	11.03	0.2670	Good
86	1423	3.080	56.96	14.78	0.2593	Good
87	1424	7.170	62.07	10.09	0.4488	Good
88	1425	7.430	62.02	8.29	0.3819	Inferior
89	1426	7.480	59.03	12.50	0.5520	Good
90	1427	6.360	65.18	11.20	0.4643	Good
91	1458	3.600	66.66	11.21	0.2689	Good
92	1459	7.840	70.15	9.65	0.5308	Good
93	1460	4.150	62.62	12.41	0.3225	Good
94	1461	4.200	64.69	7.65	0.2079	Inferior
95	1462	4.470	72.98	8.02	0.2615	Inferior
96	1428	4.260	62.71	13.49	0.3604	Good
97	1429	7.520	66.43	11.95	0.5971	Good
98	1430	4.140	72.08	8.13	0.2426	Inferior
99	1431	4.240	60.03	12.63	0.3214	Good
100	1432	4.700	60.55	11.30	0.3215	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 28/297**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2741	7.120	58.83	11.59	0.4856	Good
2	2742	3.560	54.85	9.92	0.1937	Good
3	2743	3.520	54.88	13.39	0.2587	Good
4	2744	3.970	57.77	11.27	0.2584	Good
5	2745	3.850	54.94	14.34	0.3034	Good
6	2746	6.060	56.91	10.54	0.3636	Good
7	2701	2.400	67.21	9.91	0.1598	Good
8	2702	2.510	64.64	10.60	0.1719	Good
9	2703	1.980	60.35	13.04	0.1558	Good
10	2704	4.030	67.49	10.80	0.2938	Good
11	2705	4.110	67.94	10.85	0.3029	Good

12	2706	6.650	69.77	9.70	0.4502	Good
13	2747	4.340	56.05	13.24	0.3220	Good
14	2748	3.610	62.10	11.76	0.2635	Good
15	2749	7.000	62.47	10.98	0.4802	Good
16	2750	4.000	57.47	10.34	0.2376	Good
17	2751	2.020	60.88	11.51	0.1416	Good
18	2752	4.230	63.18	9.88	0.2640	Good
19	2781	4.110	62.40	10.96	0.2811	Good
20	2782	6.320	63.35	14.25	0.5707	Good
21	2783	3.940	64.65	9.30	0.2368	Good
22	2784	6.730	66.68	10.06	0.4516	Good
23	2785	3.290	63.34	11.79	0.2458	Good
24	2786	4.100	69.69	10.29	0.2940	Good
25	2707	4.030	65.92	10.95	0.2910	Good
26	2708	3.250	62.53	12.59	0.2558	Good
27	2709	4.030	59.46	12.50	0.2994	Good
28	2710	1.380	64.47	13.80	0.1228	Good
29	2711	1.640	66.74	12.92	0.1414	Good
30	2712	3.060	71.69	9.39	0.2059	Good
31	2753	3.800	65.15	10.27	0.2542	Good
32	2754	3.980	62.79	11.34	0.2834	Good
33	2755	1.810	61.18	12.11	0.1341	Good
34	2756	3.580	64.29	10.89	0.2506	Good
35	2757	5.640	65.11	11.20	0.4112	Good
36	2787	6.230	65.99	8.11	0.3333	Inferior
37	2788	3.760	72.75	13.22	0.3617	Good
38	2789	3.920	62.02	12.48	0.3034	Good
39	2790	3.850	68.38	10.53	0.2772	Good
40	2713	3.270	49.09	10.74	0.1723	Good
41	2714	4.110	61.17	9.45	0.2376	Good
42	2715	3.620	60.09	9.30	0.2024	Good
43	2716	4.170	59.38	12.26	0.3036	Good
44	2717	3.720	59.94	10.89	0.2429	Good
45	2718	3.770	60.98	12.38	0.2846	Good
46	2758	3.120	63.07	9.86	0.1941	Good
47	2759	3.830	63.08	10.94	0.2643	Good
48	2760	3.570	62.79	11.94	0.2678	Good
49	2761	4.000	61.34	12.05	0.2956	Good
50	2762	3.670	65.04	10.64	0.2540	Good
51	2763	4.040	63.99	9.74	0.2517	Good

52	2719	3.790	64.30	10.50	0.2558	Good
53	2720	7.260	67.11	10.71	0.5220	Good
54	2721	3.160	62.64	9.71	0.1921	Good
55	2722	3.590	64.28	10.98	0.2535	Good
56	2723	3.730	61.94	11.09	0.2563	Good
57	2724	4.220	61.46	11.03	0.2861	Good
58	2764	3.520	64.57	10.11	0.2299	Good
59	2765	2.360	68.87	11.96	0.1945	Good
60	2766	7.800	65.68	11.98	0.6139	Good
61	2767	3.720	65.53	10.16	0.2478	Good
62	2768	2.980	62.54	12.47	0.2324	Good
63	2769	2.550	71.84	13.04	0.2389	Good
64	2770	2.960	67.16	11.41	0.2267	Good
65	2791	4.050	53.57	15.01	0.3256	Good
66	2792	3.710	52.85	12.22	0.2397	Good
67	2793	5.960	57.98	11.78	0.4071	Good
68	2794	3.950	54.96	11.26	0.2445	Good
69	2795	4.230	58.87	12.33	0.3071	Good
70	2725	3.440	62.34	10.49	0.2250	Good
71	2726	3.650	61.06	10.35	0.2307	Good
72	2727	4.140	67.17	13.03	0.3623	Good
73	2728	4.130	63.86	11.32	0.2986	Good
74	2729	7.480	64.53	10.79	0.5206	Good
75	2730	3.500	71.60	8.20	0.2055	Inferior
76	2771	4.150	68.54	10.39	0.2955	Good
77	2772	8.630	62.53	9.76	0.5264	Good
78	2773	6.390	67.14	12.12	0.5201	Good
79	2774	2.360	47.49	13.35	0.1496	Good
80	2775	3.860	60.43	9.80	0.2285	Good
81	2796	6.600	60.18	10.52	0.4178	Good
82	2797	3.820	58.43	11.07	0.2472	Good
83	2798	6.730	56.11	12.05	0.4549	Good
84	2799	4.010	57.90	11.26	0.2615	Good
85	2800	3.170	59.31	11.11	0.2089	Good
86	2731	7.090	65.84	9.89	0.4616	Good
87	2732	3.800	67.77	12.25	0.3154	Good
88	2733	8.540	66.97	10.87	0.6217	Good
89	2734	2.920	46.16	14.47	0.1951	Good
90	2735	3.530	48.89	11.99	0.2069	Good
91	2776	3.670	58.76	12.13	0.2617	Good

92	2777	3.600	59.05	10.06	0.2138	Good
93	2778	6.790	60.27	11.28	0.4617	Good
94	2779	3.740	58.98	11.19	0.2468	Good
95	2780	3.860	65.40	9.97	0.2517	Good
96	2736	3.290	51.02	11.17	0.1875	Good
97	2737	3.620	54.59	13.19	0.2606	Good
98	2738	3.610	54.43	13.32	0.2617	Good
99	2739	3.570	54.24	14.40	0.2788	Good
100	2740	6.490	59.74	11.48	0.4452	Good

DATE: 06.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 37/411**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3636	4.110	65.65	9.84	0.2655	Good
2	3637	4.220	64.81	10.29	0.2815	Good
3	3638	4.200	64.54	9.10	0.2465	Good
4	3639	4.010	65.43	9.45	0.2478	Good
5	3640	6.980	65.79	9.79	0.4495	Good
6	3641	4.130	66.36	9.03	0.2474	Good
7	3679	3.260	64.41	10.03	0.2106	Good
8	3680	6.780	67.07	9.81	0.4461	Good
9	3681	4.020	66.06	10.97	0.2915	Good
10	3682	3.920	63.63	9.52	0.2376	Good
11	3683	3.690	50.23	11.65	0.2159	Good
12	3684	3.720	51.66	12.47	0.2396	Good
13	3601	7.080	66.03	9.54	0.4460	Good
14	3602	4.190	68.11	11.33	0.3235	Good
15	3603	4.170	71.84	8.16	0.2444	Inferior
16	3604	3.410	53.94	11.66	0.2145	Good
17	3605	4.260	62.56	10.58	0.2820	Good
18	3606	4.320	61.63	11.13	0.2964	Good
19	3642	7.970	67.64	9.11	0.4910	Good
20	3643	4.330	58.70	10.10	0.2568	Good
21	3644	3.550	56.72	8.46	0.1704	Inferior
22	3645	4.320	60.19	12.89	0.3352	Good
23	3646	4.110	59.72	11.74	0.2881	Good
24	3647	4.180	59.63	10.11	0.2521	Good
25	3648	4.490	60.96	11.11	0.3040	Good
26	3685	3.060	54.76	10.88	0.1824	Good
27	3686	3.500	56.20	11.81	0.2324	Good
28	3687	4.100	51.40	11.60	0.2444	Good
29	3688	2.420	58.28	10.30	0.1452	Good
30	3607	4.130	60.66	9.18	0.2300	Good
31	3608	3.820	57.78	9.03	0.1994	Good
32	3609	3.700	59.86	9.62	0.2131	Good
33	3610	3.550	59.22	9.68	0.2034	Good
34	3611	4.180	61.46	9.10	0.2337	Good

35	3612	4.250	62.72	9.77	0.2605	Good
36	3649	4.230	61.97	10.92	0.2864	Good
37	3650	4.170	60.18	10.00	0.2510	Good
38	3651	4.240	59.52	10.16	0.2565	Good
39	3652	4.430	63.52	9.78	0.2751	Good
40	3653	4.210	62.97	11.35	0.3010	Good
41	3654	4.140	62.65	10.18	0.2641	Good
42	3655	4.300	63.22	10.84	0.2946	Good
43	3656	4.300	62.60	7.70	0.2073	Inferior
44	3657	4.420	66.21	9.70	0.2838	Good
45	3658	3.500	63.35	9.06	0.2009	Good
46	3613	6.520	62.24	10.96	0.4447	Good
47	3614	4.200	63.29	9.13	0.2428	Good
48	3615	4.120	60.93	10.19	0.2559	Good
49	3616	4.140	62.12	9.13	0.2347	Good
50	3617	4.070	62.24	10.04	0.2544	Good
51	3618	4.050	62.14	9.37	0.2357	Good
52	3659	4.230	66.19	10.12	0.2834	Good
53	3660	2.350	56.41	10.19	0.1351	Good
54	3661	3.290	57.18	11.18	0.2102	Good
55	3662	3.220	58.35	13.21	0.2483	Good
56	3663	3.580	59.21	10.78	0.2284	Good
57	3664	3.100	59.54	9.67	0.1786	Good
58	3665	2.670	61.93	10.35	0.1711	Good
59	3689	4.150	59.90	9.78	0.2432	Good
60	3690	3.350	62.46	9.30	0.1946	Good
61	3691	1.050	57.08	9.85	0.0590	Good
62	3692	3.320	59.97	11.71	0.2331	Good
63	3693	2.000	56.21	11.07	0.1244	Good
64	3619	4.140	65.11	8.42	0.2269	Inferior
65	3620	4.260	64.48	10.03	0.2756	Good
66	3621	4.130	65.95	9.89	0.2693	Good
67	3622	4.250	61.30	9.09	0.2367	Good
68	3623	4.010	65.46	9.53	0.2502	Good
69	3624	4.040	61.82	11.06	0.2763	Good
70	3666	3.030	59.69	9.78	0.1770	Good
71	3667	4.150	63.33	9.88	0.2598	Good
72	3668	7.220	61.89	10.10	0.4513	Good
73	3669	3.770	60.92	10.42	0.2394	Good
74	3670	3.260	62.60	9.28	0.1894	Good



75	3671	3.250	61.72	9.58	0.1921	Good
76	3672	3.730	65.09	9.45	0.2294	Good
77	3673	3.550	65.20	11.81	0.2734	Good
78	3694	2.560	58.82	10.85	0.1633	Good
79	3695	2.880	62.54	9.07	0.1633	Good
80	3696	4.120	58.24	12.02	0.2884	Good
81	3697	3.460	60.59	9.03	0.1893	Good
82	3698	3.150	62.46	9.57	0.1884	Good
83	3699	3.420	60.62	8.40	0.1741	Inferior
84	3700	6.760	63.39	9.70	0.4157	Good
85	3625	4.220	62.93	10.36	0.2751	Good
86	3626	3.580	64.00	10.58	0.2424	Good
87	3627	3.970	64.64	9.73	0.2497	Good
88	3628	4.340	66.02	9.19	0.2634	Good
89	3629	4.190	63.28	8.38	0.2221	Inferior
90	3630	4.400	66.66	9.47	0.2776	Good
91	3674	3.970	64.32	11.15	0.2846	Good
92	3675	3.920	63.84	10.06	0.2517	Good
93	3676	6.010	66.79	9.34	0.3750	Good
94	3677	2.600	65.43	10.67	0.1815	Good
95	3678	2.990	61.63	10.98	0.2024	Good
96	3631	3.930	62.45	10.18	0.2499	Good
97	3632	4.190	67.15	9.46	0.2661	Good
98	3633	4.230	60.97	10.51	0.2711	Good
99	3634	4.130	70.80	9.25	0.2705	Good
100	3635	3.990	64.15	9.87	0.2526	Good

DATE: 04.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 42/435**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4136	4.030	64.98	10.93	0.2861	Good
2	4137	6.640	68.32	9.43	0.4276	Good
3	4138	4.030	71.98	12.02	0.3486	Good
4	4139	3.570	67.79	9.49	0.2296	Good
5	4140	4.080	71.21	9.03	0.2623	Good
6	4141	3.900	68.59	16.21	0.4337	Good
7	4142	3.720	55.48	15.92	0.3285	Good
8	4179	3.400	60.78	10.76	0.2224	Good
9	4180	3.290	64.24	9.56	0.2020	Good
10	4181	4.030	60.45	11.23	0.2736	Good
11	4182	3.830	66.09	9.76	0.2470	Good
12	4183	3.870	60.85	9.89	0.2330	Good
13	4200	3.990	68.61	9.95	0.2725	Good
14	4101	3.800	64.36	10.07	0.2462	Good
15	4102	3.860	61.73	11.49	0.2737	Good
16	4103	3.930	66.62	9.49	0.2484	Good
17	4104	3.330	66.39	8.27	0.1828	Inferior
18	4105	0.770	62.79	11.08	0.0536	Good
19	4106	1.410	63.88	10.68	0.0962	Good
20	4143	6.050	63.31	10.19	0.3902	Good
21	4144	3.560	60.57	12.25	0.2642	Good
22	4145	6.210	62.46	10.65	0.4130	Good
23	4146	3.230	60.00	12.10	0.2345	Good
24	4147	3.740	60.85	10.60	0.2412	Good
25	4148	3.830	62.99	9.03	0.2179	Good
26	4149	3.770	63.49	9.83	0.2352	Good
27	4184	3.980	56.45	13.11	0.2945	Good
28	4185	3.320	65.41	8.85	0.1922	Inferior
29	4186	3.430	63.74	11.58	0.2531	Good
30	4187	4.230	61.89	13.25	0.3469	Good
31	4188	3.920	63.55	9.52	0.2372	Good
32	4107	3.580	63.18	11.21	0.2535	Good
33	4108	3.950	63.25	12.25	0.3061	Good
34	4109	3.660	66.37	10.89	0.2646	Good

35	4110	3.870	59.48	14.34	0.3301	Good
36	4111	3.820	65.26	10.54	0.2628	Good
37	4112	3.530	64.75	12.28	0.2806	Good
38	4150	3.580	63.34	9.52	0.2159	Good
39	4151	3.680	61.85	12.08	0.2749	Good
40	4152	3.670	67.42	9.39	0.2323	Good
41	4153	7.880	65.25	11.34	0.5831	Good
42	4154	3.520	65.34	10.53	0.2422	Good
43	4155	3.340	64.01	11.73	0.2508	Good
44	4156	3.580	63.97	11.27	0.2581	Good
45	4157	3.930	64.74	11.58	0.2948	Good
46	4113	4.160	66.43	11.26	0.3112	Good
47	4114	3.400	62.35	9.25	0.1962	Good
48	4115	3.560	64.43	11.90	0.2731	Good
49	4116	4.100	65.61	11.84	0.3186	Good
50	4117	3.950	66.85	9.04	0.2386	Good
51	4118	3.270	57.92	14.16	0.2681	Good
52	4158	6.250	63.42	12.76	0.5056	Good
53	4159	3.840	64.77	11.83	0.2941	Good
54	4160	3.980	64.90	10.51	0.2714	Good
55	4161	3.510	71.42	9.70	0.2432	Good
56	4162	3.610	70.80	13.22	0.3379	Good
57	4163	3.630	71.21	9.38	0.2425	Good
58	4164	7.500	68.72	9.50	0.4898	Good
59	4165	3.840	65.31	9.94	0.2492	Good
60	4166	6.400	68.74	9.66	0.4250	Good
61	4189	4.220	66.14	9.89	0.2760	Good
62	4190	3.790	56.77	11.36	0.2445	Good
63	4191	3.860	62.97	9.16	0.2227	Good
64	4192	3.740	61.41	10.70	0.2457	Good
65	4193	4.120	60.42	9.47	0.2357	Good
66	4119	3.560	58.49	10.09	0.2100	Good
67	4120	4.140	61.46	10.14	0.2579	Good
68	4121	4.030	60.47	9.57	0.2333	Good
69	4122	4.280	65.77	9.87	0.2778	Good
70	4123	4.390	65.81	9.44	0.2726	Good
71	4124	4.030	68.03	10.26	0.2813	Good
72	4167	4.070	52.18	11.98	0.2544	Good
73	4168	3.690	55.87	14.44	0.2978	Good
74	4169	4.290	57.97	12.37	0.3076	Good

75	4170	4.080	58.87	9.33	0.2240	Good
76	4171	3.170	57.16	12.51	0.2267	Good
77	4172	4.110	58.95	9.38	0.2273	Good
78	4173	4.180	58.29	13.21	0.3219	Good
79	4194	3.600	58.27	9.51	0.1994	Good
80	4195	4.240	62.13	9.40	0.2476	Good
81	4196	3.900	62.20	9.50	0.2305	Good
82	4197	3.280	63.08	10.54	0.2181	Good
83	4198	4.080	63.78	10.80	0.2811	Good
84	4199	3.590	59.99	12.49	0.2689	Good
85	4125	3.450	68.73	11.63	0.2757	Good
86	4126	3.420	64.07	10.82	0.2370	Good
87	4127	3.550	63.67	10.43	0.2357	Good
88	4128	3.630	67.01	10.43	0.2537	Good
89	4129	3.400	65.99	11.12	0.2496	Good
90	4130	4.140	64.87	9.67	0.2596	Good
91	4174	3.860	58.77	9.63	0.2185	Good
92	4175	3.900	58.22	10.55	0.2395	Good
93	4176	3.980	57.94	9.56	0.2205	Good
94	4177	4.170	60.56	9.86	0.2489	Good
95	4178	4.490	56.37	9.47	0.2398	Good
96	4131	6.880	62.53	12.19	0.5243	Good
97	4132	3.610	62.00	10.44	0.2336	Good
98	4133	3.900	64.01	13.06	0.3260	Good
99	4134	2.880	60.25	10.61	0.1840	Good
100	4135	3.610	64.64	10.88	0.2538	Good

DATE: 03.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 43/458**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4238	4.100	60.75	11.97	0.2981	Good
2	4239	3.370	62.08	8.02	0.1678	Inferior
3	4240	4.070	56.12	10.09	0.2304	Good
4	4241	3.940	60.39	11.38	0.2707	Good
5	4242	2.030	61.98	12.37	0.1557	Good
6	4243	2.990	59.37	14.13	0.2509	Good
7	4244	2.610	64.11	12.62	0.2111	Good
8	4277	3.170	57.54	13.78	0.2514	Good
9	4278	3.090	61.37	9.94	0.1885	Good
10	4279	4.080	56.19	9.77	0.2240	Good
11	4280	5.970	60.78	11.29	0.4095	Good
12	4281	3.850	62.18	11.87	0.2841	Good
13	4282	5.980	57.87	11.13	0.3851	Good
14	4201	3.820	64.91	11.42	0.2831	Good
15	4202	3.540	58.84	11.83	0.2464	Good
16	4203	3.560	59.18	11.91	0.2510	Good
17	4204	4.280	59.97	10.87	0.2791	Good
18	4205	3.620	66.07	12.27	0.2936	Good
19	4206	3.450	63.92	11.80	0.2601	Good
20	4245	3.580	49.06	12.31	0.2162	Good
21	4246	4.110	54.16	12.63	0.2811	Good
22	4247	3.030	56.85	13.02	0.2242	Good
23	4248	3.770	55.93	10.19	0.2149	Good
24	4249	7.230	54.46	13.90	0.5473	Good
25	4250	4.090	56.74	12.23	0.2838	Good
26	4283	3.190	57.73	15.35	0.2826	Good
27	4284	2.820	62.29	10.15	0.1782	Good
28	4285	3.430	64.83	9.50	0.2113	Good
29	4286	3.870	62.44	10.36	0.2504	Good
30	4287	4.030	63.81	12.11	0.3115	Good
31	4288	4.000	64.47	10.86	0.2800	Good
32	4207	3.970	62.64	10.31	0.2565	Good
33	4208	3.790	61.77	12.90	0.3021	Good
34	4209	3.870	58.16	14.72	0.3313	Good

35	4210	6.350	60.14	16.26	0.6210	Good
36	4211	3.160	65.16	9.82	0.2022	Good
37	4212	3.370	62.04	11.04	0.2308	Good
38	4251	3.610	60.10	10.50	0.2278	Good
39	4252	1.470	47.62	14.20	0.0994	Good
40	4253	2.870	50.34	9.67	0.1398	Good
41	4254	2.320	57.30	11.92	0.1585	Good
42	4255	3.760	56.19	11.46	0.2421	Good
43	4256	3.590	54.79	12.06	0.2373	Good
44	4257	4.350	51.63	11.33	0.2545	Good
45	4258	3.580	54.44	13.67	0.2664	Good
46	4213	4.140	67.28	10.48	0.2919	Good
47	4214	4.000	69.47	10.02	0.2784	Good
48	4215	3.440	66.22	10.31	0.2350	Good
49	4216	3.660	66.10	12.24	0.2961	Good
50	4217	1.640	71.82	12.24	0.1442	Good
51	4218	2.490	76.86	11.29	0.2161	Good
52	4259	4.070	59.44	10.33	0.2499	Good
53	4260	1.130	64.03	8.12	0.0588	Inferior
54	4261	3.710	61.69	10.89	0.2493	Good
55	4262	3.890	57.62	11.59	0.2599	Good
56	4263	3.630	66.59	10.23	0.2472	Good
57	4264	3.760	66.55	12.05	0.3016	Good
58	4265	2.100	45.03	14.37	0.1359	Good
59	4289	3.790	62.40	11.19	0.2645	Good
60	4290	3.820	65.68	9.35	0.2345	Good
61	4291	3.880	65.55	11.50	0.2926	Good
62	4292	3.710	65.94	10.25	0.2508	Good
63	4293	3.820	62.03	11.66	0.2762	Good
64	4294	3.920	69.58	9.61	0.2622	Good
65	4219	2.610	74.42	10.01	0.1944	Good
66	4220	6.550	47.73	12.61	0.3943	Good
67	4221	3.970	58.07	14.07	0.3243	Good
68	4222	3.510	52.71	10.06	0.1860	Good
69	4223	3.070	54.34	14.98	0.2499	Good
70	4224	4.100	60.48	14.00	0.3473	Good
71	4266	3.060	50.05	13.71	0.2099	Good
72	4267	2.240	47.97	13.97	0.1501	Good
73	4268	3.330	57.24	11.43	0.2178	Good
74	4269	3.780	52.23	11.01	0.2174	Good

75	4270	3.290	57.79	13.69	0.2602	Good
76	4271	2.110	42.97	14.52	0.1317	Good
77	4272	3.280	48.55	14.46	0.2303	Good
78	4295	6.570	67.33	12.15	0.5374	Good
79	4296	4.100	66.01	11.60	0.3141	Good
80	4297	4.180	70.31	9.33	0.2742	Good
81	4298	3.720	70.29	10.16	0.2656	Good
82	4299	6.700	67.05	12.13	0.5447	Good
83	4300	2.710	59.65	8.11	0.1312	Inferior
84	4225	3.430	55.42	10.29	0.1955	Good
85	4226	2.920	53.97	14.71	0.2318	Good
86	4227	3.470	56.49	8.74	0.1714	Inferior
87	4228	3.290	58.23	11.39	0.2181	Good
88	4229	2.940	53.86	12.44	0.1970	Good
89	4230	4.070	58.30	11.20	0.2658	Good
90	4231	3.810	55.72	9.69	0.2057	Good
91	4273	3.710	65.07	10.93	0.2638	Good
92	4274	3.180	57.08	8.43	0.1530	Inferior
93	4275	3.420	64.85	11.26	0.2497	Good
94	4276	3.890	53.00	10.06	0.2073	Good
95	4232	6.240	53.68	12.98	0.4349	Good
96	4233	3.940	54.81	7.21	0.1556	Inferior
97	4234	3.600	55.51	12.75	0.2549	Good
98	4235	4.230	54.72	10.29	0.2381	Good
99	4236	3.090	66.40	9.64	0.1978	Good
100	4237	3.290	55.65	11.57	0.2119	Good

DATE: 26.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 24/255**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2338	3.770	57.89	15.13	0.3303	Good
2	2339	4.040	65.71	10.52	0.2792	Good
3	2340	4.060	63.98	10.93	0.2838	Good
4	2341	3.860	65.87	10.44	0.2656	Good
5	2342	4.020	62.81	11.51	0.2906	Good
6	2343	6.650	69.16	11.50	0.5287	Good
7	2378	4.160	67.14	11.92	0.3328	Good
8	2379	7.140	64.46	12.66	0.5826	Good
9	2380	6.950	68.49	11.52	0.5484	Good
10	2381	4.080	64.64	10.57	0.2787	Good
11	2382	4.460	67.98	10.15	0.3077	Good
12	2383	3.580	69.63	9.95	0.2481	Good
13	2301	6.910	64.60	11.58	0.5169	Good
14	2302	3.730	60.32	14.70	0.3309	Good
15	2303	4.130	61.53	10.86	0.2759	Good
16	2304	4.110	65.36	11.09	0.2980	Good
17	2305	3.700	61.22	9.74	0.2205	Good
18	2306	6.400	63.85	9.93	0.4058	Good
19	2344	4.010	63.70	10.09	0.2578	Good
20	2345	3.980	65.72	11.61	0.3037	Good
21	2346	3.880	63.30	11.66	0.2863	Good
22	2347	3.980	66.36	11.60	0.3065	Good
23	2348	3.880	71.54	10.50	0.2914	Good
24	2349	3.820	67.34	12.16	0.3129	Good
25	2350	4.170	68.29	12.59	0.3586	Good
26	2384	3.830	70.65	12.12	0.3278	Good
27	2385	7.020	68.70	10.95	0.5279	Good
28	2386	3.860	69.83	9.54	0.2571	Good
29	2387	3.920	73.22	11.75	0.3371	Good
30	2388	3.720	73.15	10.17	0.2768	Good
31	2307	3.250	65.14	12.10	0.2561	Good
32	2308	4.070	64.66	11.89	0.3130	Good
33	2309	4.170	65.39	11.16	0.3044	Good
34	2310	4.200	67.23	7.72	0.2180	Inferior



35	2311	4.030	65.57	9.71	0.2567	Good
36	2312	4.050	65.89	11.32	0.3021	Good
37	2351	3.730	60.25	10.62	0.2387	Good
38	2352	3.830	57.05	12.90	0.2819	Good
39	2353	4.160	61.52	11.41	0.2920	Good
40	2354	4.150	61.67	11.48	0.2938	Good
41	2355	4.030	62.40	13.03	0.3276	Good
42	2356	4.060	62.83	12.16	0.3102	Good
43	2357	3.940	60.79	11.94	0.2860	Good
44	2358	4.150	60.53	14.39	0.3615	Good
45	2359	4.050	62.29	12.12	0.3058	Good
46	2313	3.920	66.11	10.63	0.2756	Good
47	2314	3.940	70.16	11.40	0.3152	Good
48	2315	6.650	67.87	5.25	0.2367	Inferior
49	2316	4.180	61.04	11.39	0.2905	Good
50	2317	4.050	59.31	13.54	0.3252	Good
51	2318	3.990	60.34	11.68	0.2813	Good
52	2360	4.080	60.27	12.23	0.3007	Good
53	2361	4.120	58.69	15.03	0.3634	Good
54	2362	3.990	65.95	12.28	0.3232	Good
55	2363	7.030	65.89	11.69	0.5413	Good
56	2364	4.280	65.26	12.61	0.3522	Good
57	2365	3.820	62.03	13.19	0.3125	Good
58	2389	3.830	59.59	15.12	0.3451	Good
59	2390	4.330	73.11	10.45	0.3308	Good
60	2391	3.840	71.22	12.92	0.3533	Good
61	2392	7.260	67.60	10.89	0.5343	Good
62	2393	4.400	67.63	11.89	0.3538	Good
63	2319	3.970	61.57	13.35	0.3263	Good
64	2320	4.000	65.78	11.43	0.3008	Good
65	2321	3.900	61.05	11.66	0.2777	Good
66	2322	3.860	62.07	14.26	0.3416	Good
67	2323	3.740	64.36	12.41	0.2988	Good
68	2324	6.800	61.30	13.23	0.5515	Good
69	2325	3.800	65.44	11.09	0.2759	Good
70	2366	3.740	63.57	12.55	0.2985	Good
71	2367	6.980	64.91	11.88	0.5382	Good
72	2368	4.070	64.27	10.63	0.2780	Good
73	2369	4.000	61.34	12.31	0.3020	Good
74	2370	4.200	63.92	11.25	0.3020	Good

75	2371	3.780	60.70	11.66	0.2676	Good
76	2372	3.980	63.73	12.90	0.3272	Good
77	2394	7.480	65.74	12.03	0.5917	Good
78	2395	4.560	59.24	14.20	0.3835	Good
79	2396	3.950	68.16	5.09	0.1371	Inferior
80	2397	4.180	60.14	15.86	0.3988	Good
81	2398	4.210	58.41	16.61	0.4084	Good
82	2399	3.330	58.98	13.43	0.2637	Good
83	2400	4.130	60.85	14.43	0.3626	Good
84	2326	4.050	65.51	12.14	0.3220	Good
85	2327	4.040	66.46	12.99	0.3487	Good
86	2328	4.020	58.61	15.87	0.3739	Good
87	2329	3.780	65.96	12.67	0.3160	Good
88	2330	4.070	64.96	6.85	0.1811	Inferior
89	2331	4.200	64.02	11.07	0.2978	Good
90	2332	4.060	69.66	8.08	0.2286	Inferior
91	2373	4.010	59.72	14.37	0.3441	Good
92	2374	4.190	65.73	11.88	0.3272	Good
93	2375	3.860	60.77	14.02	0.3289	Good
94	2376	4.200	67.98	11.77	0.3360	Good
95	2377	3.810	65.40	11.67	0.2907	Good
96	2333	4.150	66.68	10.27	0.2843	Good
97	2334	3.860	65.50	10.50	0.2656	Good
98	2335	6.920	59.72	15.99	0.6609	Good
99	2336	3.780	62.53	15.10	0.3568	Good
100	2337	4.040	66.42	11.10	0.2977	Good

**Name of Division : MANDSAUR-I**

**Challan No. : 25/256**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2439	4.160	68.25	14.30	0.4060	Good
2	2440	3.810	68.32	13.16	0.3425	Good
3	2441	2.030	73.50	11.41	0.1703	Good
4	2442	4.230	71.38	11.91	0.3596	Good
5	2443	3.830	57.73	16.28	0.3600	Good
6	2444	3.070	57.33	15.16	0.2668	Good
7	2488	3.130	53.22	14.98	0.2495	Good
8	2489	3.940	57.94	16.86	0.3849	Good
9	2490	3.860	59.01	13.85	0.3154	Good
10	2491	2.990	54.47	15.51	0.2527	Good
11	2492	3.080	57.23	13.28	0.2341	Good

12	2493	3.780	60.96	15.44	0.3557	Good
13	2401	3.960	58.08	14.53	0.3342	Good
14	2402	6.940	61.15	14.23	0.6038	Good
15	2403	6.930	60.99	15.63	0.6604	Good
16	2404	3.910	56.54	14.73	0.3257	Good
17	2405	4.030	57.27	17.04	0.3933	Good
18	2406	3.410	59.80	16.07	0.3277	Good
19	2407	3.930	58.43	11.59	0.2661	Good
20	2408	4.080	56.35	15.01	0.3452	Good
21	2409	3.950	56.44	14.67	0.3271	Good
22	2410	4.100	59.27	12.40	0.3014	Good
23	2445	4.430	57.36	14.59	0.3708	Good
24	2446	2.850	58.18	16.33	0.2708	Good
25	2447	4.190	60.73	13.30	0.3386	Good
26	2448	3.950	56.67	13.29	0.2974	Good
27	2449	6.660	58.60	13.82	0.5395	Good
28	2450	3.180	62.48	14.93	0.2967	Good
29	2451	4.010	58.69	15.44	0.3633	Good
30	2452	7.290	59.31	13.57	0.5868	Good
31	2453	3.900	59.16	13.98	0.3225	Good
32	2411	4.070	61.33	14.89	0.3716	Good
33	2412	4.050	61.96	13.86	0.3479	Good
34	2413	3.920	58.33	15.28	0.3493	Good
35	2414	3.860	61.17	13.52	0.3192	Good
36	2415	3.990	62.01	14.85	0.3675	Good
37	2416	3.340	62.08	14.74	0.3056	Good
38	2417	3.900	63.00	14.33	0.3522	Good
39	2494	2.900	60.12	13.39	0.2335	Good
40	2495	4.160	57.94	15.10	0.3640	Good
41	2496	3.480	58.26	15.41	0.3125	Good
42	2497	3.910	57.10	13.84	0.3089	Good
43	2498	1.930	63.13	4.82	0.0587	Inferior
44	2499	3.770	59.51	16.23	0.3642	Good
45	2500	7.010	58.33	16.24	0.6638	Good
46	2471	3.450	60.40	15.30	0.3188	Good
47	2472	3.930	68.17	12.67	0.3396	Good
48	2473	4.240	67.51	12.12	0.3468	Good
49	2474	3.990	66.17	13.36	0.3527	Good
50	2475	3.550	64.87	12.15	0.2797	Good
51	2476	3.990	66.51	12.42	0.3296	Good

52	2477	6.770	67.99	11.21	0.5159	Good
53	2418	4.030	66.22	12.76	0.3405	Good
54	2419	4.000	61.71	13.94	0.3440	Good
55	2420	3.950	62.29	14.43	0.3551	Good
56	2421	3.970	63.27	10.91	0.2739	Good
57	2422	4.120	64.67	12.76	0.3399	Good
58	2423	3.840	63.55	11.61	0.2834	Good
59	2424	4.170	63.55	12.54	0.3323	Good
60	2425	4.080	64.73	11.26	0.2974	Good
61	2454	4.010	61.59	11.69	0.2887	Good
62	2455	3.980	62.80	10.67	0.2667	Good
63	2456	3.930	63.99	11.70	0.2944	Good
64	2457	3.300	62.67	15.77	0.3260	Good
65	2458	4.110	66.11	12.55	0.3411	Good
66	2459	4.140	61.14	13.76	0.3482	Good
67	2478	3.930	67.21	11.47	0.3030	Good
68	2479	4.080	67.06	13.67	0.3741	Good
69	2480	6.660	65.49	13.65	0.5954	Good
70	2481	7.890	64.70	13.63	0.6959	Good
71	2426	3.970	61.87	13.09	0.3216	Good
72	2427	8.180	66.85	12.36	0.6757	Good
73	2428	4.010	64.98	12.79	0.3332	Good
74	2429	4.110	66.14	10.01	0.2721	Good
75	2430	2.790	66.70	11.87	0.2210	Good
76	2431	6.990	65.38	12.83	0.5865	Good
77	2432	3.970	66.39	14.54	0.3831	Good
78	2460	3.920	65.45	10.11	0.2595	Good
79	2461	4.180	64.30	11.57	0.3110	Good
80	2462	3.840	66.92	12.25	0.3149	Good
81	2463	4.150	69.67	13.06	0.3777	Good
82	2464	4.450	63.66	11.15	0.3160	Good
83	2465	3.850	62.88	13.76	0.3330	Good
84	2466	4.060	63.31	12.05	0.3098	Good
85	2482	3.940	67.41	13.31	0.3534	Good
86	2483	3.850	67.44	10.17	0.2641	Good
87	2484	4.360	57.26	15.67	0.3911	Good
88	2485	3.910	71.07	11.13	0.3093	Good
89	2486	4.060	70.80	13.05	0.3751	Good
90	2487	7.310	69.59	11.12	0.5658	Good
91	2433	2.000	63.67	11.69	0.1488	Good

92	2434	3.910	64.51	11.49	0.2897	Good
93	2435	4.290	60.32	13.83	0.3578	Good
94	2436	3.980	65.57	13.51	0.3526	Good
95	2437	6.940	69.75	10.28	0.4976	Good
96	2438	6.560	66.50	10.05	0.4382	Good
97	2467	2.220	58.96	15.89	0.2080	Good
98	2468	6.600	62.13	12.20	0.5003	Good
99	2469	6.760	66.06	11.52	0.5144	Good
100	2470	6.710	64.94	11.04	0.4811	Good

DATE: 15.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 11/116**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1031	6.960	66.56	10.56	0.4893	Good
2	1032	4.050	70.67	11.33	0.3244	Good
3	1033	4.030	62.54	9.05	0.2281	Good
4	1034	3.460	60.41	16.72	0.3495	Good
5	1035	3.330	56.85	17.63	0.3337	Good
6	1036	3.330	66.33	11.49	0.2537	Good
7	1070	7.410	65.24	9.95	0.4809	Good
8	1071	3.990	67.93	13.00	0.3523	Good
9	1072	6.900	70.15	11.19	0.5417	Good
10	1073	4.350	68.34	10.51	0.3123	Good
11	1074	4.030	68.36	10.97	0.3023	Good
12	1075	4.090	67.99	10.18	0.2830	Good
13	1001	7.010	57.71	16.86	0.6821	Good
14	1002	7.020	60.38	11.03	0.4675	Good
15	1003	3.150	57.24	11.86	0.2139	Good
16	1004	6.410	63.25	14.01	0.5679	Good
17	1005	3.940	61.98	12.83	0.3132	Good
18	1006	4.170	65.47	14.48	0.3953	Good
19	1037	4.130	71.96	9.88	0.2936	Good
20	1038	3.080	64.78	9.65	0.1925	Good
21	1039	3.860	59.19	12.49	0.2853	Good
22	1040	3.090	57.31	14.88	0.2636	Good
23	1041	3.270	53.97	15.08	0.2662	Good
24	1042	3.890	59.18	11.19	0.2575	Good
25	1076	3.970	66.85	11.49	0.3049	Good
26	1077	3.020	66.97	11.21	0.2268	Good
27	1078	3.370	69.47	11.86	0.2777	Good
28	1079	3.520	62.61	11.80	0.2601	Good
29	1080	4.200	62.61	11.53	0.3032	Good
30	1081	6.320	61.96	13.17	0.5157	Good
31	1082	3.360	63.03	12.79	0.2708	Good
32	1007	6.640	64.53	11.13	0.4768	Good
33	1008	3.370	62.83	12.59	0.2666	Good
34	1009	6.970	62.55	10.84	0.4726	Good

35	1010	3.920	61.33	9.21	0.2215	Good
36	1011	8.210	59.35	12.74	0.6207	Good
37	1012	3.120	63.77	11.68	0.2324	Good
38	1043	3.400	62.53	11.11	0.2363	Good
39	1044	3.500	60.60	15.89	0.3371	Good
40	1045	3.410	63.40	14.38	0.3110	Good
41	1046	3.260	64.97	12.68	0.2686	Good
42	1047	3.240	57.39	13.29	0.2472	Good
43	1048	4.140	61.03	14.11	0.3565	Good
44	1049	7.360	59.19	11.67	0.5086	Good
45	1050	4.190	58.01	11.53	0.2803	Good
46	1083	4.180	63.49	12.95	0.3436	Good
47	1084	3.960	59.88	13.98	0.3315	Good
48	1085	3.950	57.03	16.04	0.3614	Good
49	1086	3.990	57.93	13.29	0.3072	Good
50	1087	3.430	59.72	9.91	0.2031	Good
51	1013	3.400	60.81	12.38	0.2560	Good
52	1014	7.470	53.64	18.29	0.7328	Good
53	1015	6.530	60.18	14.84	0.5831	Good
54	1016	3.300	63.80	13.32	0.2805	Good
55	1017	6.800	54.71	8.23	0.3060	Inferior
56	1018	3.460	61.80	13.01	0.2782	Good
57	1051	4.400	61.22	15.14	0.4079	Good
58	1052	4.220	63.35	11.78	0.3148	Good
59	1053	3.990	60.89	14.06	0.3415	Good
60	1054	3.710	61.87	14.08	0.3231	Good
61	1055	4.210	63.04	11.25	0.2985	Good
62	1056	6.910	59.68	12.45	0.5134	Good
63	1057	4.920	63.72	12.99	0.4074	Good
64	1088	3.040	59.59	12.33	0.2234	Good
65	1089	2.510	61.44	12.30	0.1898	Good
66	1090	4.430	51.11	12.17	0.2755	Good
67	1091	3.970	63.01	12.97	0.3243	Good
68	1092	4.420	62.95	13.11	0.3647	Good
69	1093	6.980	62.39	11.94	0.5200	Good
70	1019	4.110	65.23	11.50	0.3083	Good
71	1020	3.890	63.34	12.99	0.3201	Good
72	1021	3.730	63.72	16.26	0.3864	Good
73	1022	3.290	63.61	16.05	0.3359	Good
74	1023	4.080	62.99	13.07	0.3358	Good

75	1024	3.450	63.96	8.18	0.1804	Inferior
76	1058	4.120	66.33	9.91	0.2707	Good
77	1059	7.040	60.07	11.55	0.4886	Good
78	1060	4.350	63.58	12.14	0.3358	Good
79	1061	3.340	61.03	14.16	0.2886	Good
80	1062	3.530	68.98	13.70	0.3336	Good
81	1063	4.460	61.90	12.42	0.3430	Good
82	1064	4.170	68.35	11.81	0.3365	Good
83	1065	3.890	67.14	9.76	0.2548	Good
84	1094	4.130	61.38	10.62	0.2693	Good
85	1095	4.240	65.59	10.44	0.2904	Good
86	1096	4.070	60.61	12.64	0.3118	Good
87	1097	4.000	62.38	13.66	0.3408	Good
88	1098	4.010	66.40	10.62	0.2827	Good
89	1099	4.520	64.57	11.48	0.3349	Good
90	1100	4.400	65.02	12.77	0.3652	Good
91	1025	4.290	66.17	12.86	0.3651	Good
92	1026	7.140	69.87	11.12	0.5548	Good
93	1027	4.090	67.64	9.43	0.2609	Good
94	1028	8.250	58.56	15.32	0.7400	Good
95	1029	4.020	70.71	10.89	0.3095	Good
96	1030	4.050	70.76	9.74	0.2790	Good
97	1066	4.170	68.16	9.58	0.2723	Good
98	1067	4.380	65.53	9.98	0.2865	Good
99	1068	9.310	69.23	10.21	0.6582	Good
100	1069	4.370	60.66	11.89	0.3151	Good

DATE:06.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-I****Challan No. : 05/88**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	437	7.990	66.20	10.45	0.5529	Good
2	438	3.670	64.83	10.38	0.2470	Good
3	439	3.440	62.44	12.64	0.2714	Good
4	440	3.270	60.21	12.59	0.2479	Good
5	441	3.990	66.86	12.38	0.3304	Good
6	442	3.910	66.80	10.91	0.2850	Good
7	479	6.790	61.96	14.80	0.6226	Good
8	480	6.740	60.58	13.07	0.5338	Good
9	481	4.180	68.23	11.59	0.3306	Good
10	482	6.400	54.48	14.83	0.5171	Good
11	483	1.800	60.47	14.17	0.1543	Good
12	484	2.820	62.38	13.27	0.2335	Good
13	401	3.910	62.44	13.00	0.3175	Good
14	402	4.010	61.14	14.08	0.3453	Good
15	403	3.320	59.54	13.23	0.2616	Good
16	404	3.170	63.18	13.18	0.2641	Good
17	405	3.890	63.02	12.38	0.3034	Good
18	406	5.880	63.98	12.55	0.4722	Good
19	443	1.250	61.18	11.95	0.0914	Good
20	444	3.220	62.03	9.66	0.1929	Good
21	445	2.690	61.22	13.48	0.2219	Good
22	446	3.020	66.12	12.60	0.2516	Good
23	447	3.630	57.56	11.90	0.2487	Good
24	448	3.970	54.20	15.39	0.3311	Good
25	485	3.660	64.20	11.37	0.2672	Good
26	486	2.050	61.66	11.79	0.1490	Good
27	487	2.030	65.34	11.16	0.1480	Good
28	488	2.980	65.64	14.06	0.2751	Good
29	489	6.800	63.30	12.07	0.5195	Good
30	490	8.590	61.76	12.78	0.6778	Good
31	407	2.580	61.07	13.66	0.2152	Good
32	408	3.080	59.67	16.78	0.3083	Good
33	409	4.140	63.23	12.08	0.3163	Good
34	410	6.550	62.73	13.04	0.5358	Good

35	411	1.630	61.16	13.91	0.1387	Good
36	412	3.630	60.14	14.83	0.3238	Good
37	449	3.670	61.57	12.64	0.2855	Good
38	450	3.830	56.37	12.28	0.2650	Good
39	451	3.910	58.56	13.83	0.3167	Good
40	452	3.590	60.35	11.71	0.2538	Good
41	453	3.410	60.14	14.78	0.3031	Good
42	454	7.060	64.96	12.04	0.5521	Good
43	455	3.810	52.11	12.36	0.2454	Good
44	456	3.470	56.20	15.82	0.3085	Good
45	457	3.830	64.79	12.25	0.3041	Good
46	413	2.720	60.45	11.86	0.1950	Good
47	414	2.970	61.74	11.63	0.2132	Good
48	415	3.050	57.62	12.50	0.2196	Good
49	416	6.130	63.77	12.64	0.4941	Good
50	417	3.420	62.32	11.63	0.2480	Good
51	418	3.690	60.32	13.63	0.3033	Good
52	458	1.330	54.34	16.27	0.1176	Good
53	459	2.300	52.10	13.26	0.1589	Good
54	460	3.280	52.86	14.47	0.2509	Good
55	461	1.090	58.56	12.43	0.0794	Good
56	462	3.100	52.18	16.88	0.2731	Good
57	463	3.850	61.82	10.21	0.2429	Good
58	419	3.310	63.82	12.57	0.2655	Good
59	420	2.980	58.94	12.13	0.2131	Good
60	421	3.390	62.84	13.99	0.2980	Good
61	422	3.830	59.34	12.30	0.2796	Good
62	423	6.640	65.03	7.37	0.3181	Inferior
63	424	4.970	59.14	15.10	0.4438	Good
64	464	6.310	59.68	12.57	0.4733	Good
65	465	5.950	59.48	12.74	0.4510	Good
66	466	2.800	61.08	12.52	0.2142	Good
67	467	3.760	68.01	11.19	0.2861	Good
68	468	6.570	59.71	14.82	0.5814	Good
69	469	3.920	61.58	6.66	0.1607	Inferior
70	495	8.640	59.67	13.89	0.7163	Good
71	496	7.450	62.41	11.04	0.5133	Good
72	497	8.180	59.37	12.53	0.6086	Good
73	498	8.300	64.33	10.15	0.5420	Good
74	499	9.040	62.03	11.16	0.6256	Good

75	500	4.200	64.05	14.49	0.3898	Good
76	425	4.860	65.35	8.54	0.2712	Inferior
77	426	0.870	74.97	12.27	0.0800	Good
78	427	4.030	60.08	12.05	0.2918	Good
79	428	4.230	60.20	11.96	0.3046	Good
80	429	4.180	56.84	13.34	0.3168	Good
81	430	6.720	64.03	11.28	0.4852	Good
82	470	6.830	58.24	14.44	0.5744	Good
83	471	6.830	59.59	13.46	0.5478	Good
84	472	3.910	61.42	12.26	0.2944	Good
85	473	3.740	62.78	11.61	0.2726	Good
86	474	3.820	67.00	11.42	0.2922	Good
87	475	4.120	63.55	10.59	0.2773	Good
88	476	3.910	68.73	11.07	0.2976	Good
89	477	3.750	69.47	13.01	0.3390	Good
90	478	3.320	63.90	11.24	0.2384	Good
91	431	3.490	58.97	11.18	0.2300	Good
92	432	3.000	62.18	11.69	0.2181	Good
93	433	6.670	61.42	11.43	0.4682	Good
94	434	3.250	60.30	12.06	0.2363	Good
95	435	6.780	64.07	12.06	0.5241	Good
96	436	7.440	65.17	9.08	0.4404	Good
97	491	6.520	63.16	11.54	0.4753	Good
98	492	8.850	64.02	9.23	0.5230	Good
99	493	7.160	57.88	12.06	0.4998	Good
100	494	8.400	64.79	10.68	0.5813	Good

DATE: 05.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSORE-I****Challan No. : 12/117**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1138	3.720	60.61	13.28	0.2995	Good
2	1139	4.350	59.64	14.08	0.3654	Good
3	1140	7.000	58.76	12.29	0.5054	Good
4	1141	3.540	58.58	15.09	0.3129	Good
5	1142	3.670	60.57	13.95	0.3101	Good
6	1168	3.500	63.44	12.53	0.2783	Good
7	1169	7.030	67.44	9.88	0.4682	Good
8	1170	4.270	70.59	11.43	0.3446	Good
9	1171	4.120	64.21	12.76	0.3374	Good
10	1190	3.280	48.71	13.49	0.2155	Good
11	1191	3.930	62.88	12.29	0.3038	Good
12	1192	3.760	61.44	11.51	0.2658	Good
13	1101	3.300	62.03	12.78	0.2617	Good
14	1102	3.510	64.83	11.26	0.2562	Good
15	1103	4.130	64.62	11.22	0.2994	Good
16	1104	4.230	66.69	12.10	0.3414	Good
17	1105	5.760	62.85	12.71	0.4602	Good
18	1106	6.220	64.64	11.85	0.4765	Good
19	1107	7.520	65.44	11.06	0.5444	Good
20	1143	6.530	68.54	10.88	0.4871	Good
21	1144	4.280	61.38	12.85	0.3377	Good
22	1145	3.980	59.70	14.22	0.3379	Good
23	1146	3.980	62.13	10.30	0.2547	Good
24	1147	4.210	61.81	12.28	0.3195	Good
25	1172	6.250	64.64	10.78	0.4356	Good
26	1173	4.360	65.78	9.88	0.2834	Good
27	1174	4.240	64.57	12.41	0.3396	Good
28	1175	4.100	66.34	10.43	0.2837	Good
29	1108	3.970	64.20	11.01	0.2807	Good
30	1109	7.160	67.67	10.57	0.5119	Good
31	1110	7.250	65.44	11.67	0.5539	Good
32	1111	4.290	67.50	10.40	0.3012	Good
33	1112	7.240	64.91	10.54	0.4952	Good
34	1113	3.220	68.37	11.22	0.2470	Good

35	1114	1.550	70.54	10.62	0.1161	Good
36	1148	7.120	62.58	12.22	0.5447	Good
37	1149	4.190	61.24	12.59	0.3230	Good
38	1150	6.530	61.51	12.40	0.4982	Good
39	1151	4.460	59.72	13.55	0.3608	Good
40	1152	4.190	60.62	13.35	0.3390	Good
41	1176	3.370	65.76	12.17	0.2696	Good
42	1177	8.130	71.57	10.65	0.6195	Good
43	1178	4.090	60.94	11.86	0.2957	Good
44	1179	3.890	61.48	10.26	0.2455	Good
45	1180	3.910	65.21	10.20	0.2600	Good
46	1153	3.410	57.18	14.32	0.2793	Good
47	1154	3.570	58.98	12.46	0.2624	Good
48	1155	4.230	66.91	11.42	0.3232	Good
49	1156	4.290	63.65	12.52	0.3419	Good
50	1157	4.400	62.76	14.32	0.3956	Good
51	1115	4.390	69.35	10.61	0.3231	Good
52	1116	2.530	54.54	15.20	0.2097	Good
53	1117	4.000	62.81	10.59	0.2660	Good
54	1118	2.590	58.86	12.15	0.1852	Good
55	1119	3.930	58.58	14.03	0.3230	Good
56	1120	3.560	61.68	12.91	0.2834	Good
57	1184	4.070	64.56	11.32	0.2975	Good
58	1185	3.830	65.89	11.75	0.2964	Good
59	1186	6.710	62.78	12.33	0.5194	Good
60	1187	3.740	60.46	11.02	0.2491	Good
61	1188	6.650	64.95	10.39	0.4489	Good
62	1189	6.700	61.02	14.18	0.5796	Good
63	1197	4.170	53.74	12.58	0.2819	Good
64	1198	4.070	53.97	14.55	0.3195	Good
65	1199	3.060	60.77	9.84	0.1830	Good
66	1200	3.980	57.75	11.77	0.2706	Good
67	1121	3.210	62.84	13.02	0.2626	Good
68	1122	2.270	59.76	13.24	0.1796	Good
69	1123	4.020	62.94	10.53	0.2665	Good
70	1124	3.880	62.59	12.57	0.3054	Good
71	1125	2.960	61.07	13.31	0.2406	Good
72	1126	6.690	64.10	11.05	0.4737	Good
73	1127	4.330	59.54	12.63	0.3256	Good
74	1158	4.500	64.25	10.57	0.3056	Good

75	1159	7.070	65.19	10.49	0.4836	Good
76	1160	4.150	65.44	11.93	0.3241	Good
77	1161	4.150	64.48	10.95	0.2930	Good
78	1162	4.060	64.19	12.26	0.3195	Good
79	1193	4.080	65.81	10.73	0.2880	Good
80	1194	7.030	61.93	9.98	0.4345	Good
81	1195	4.010	66.77	10.27	0.2751	Good
82	1196	3.370	62.99	12.24	0.2598	Good
83	1128	4.270	58.33	13.29	0.3309	Good
84	1129	3.740	58.78	10.58	0.2326	Good
85	1130	3.860	60.62	11.04	0.2582	Good
86	1131	4.170	61.79	10.99	0.2831	Good
87	1132	4.110	60.15	14.11	0.3489	Good
88	1181	3.070	61.21	11.86	0.2229	Good
89	1182	4.240	61.30	11.83	0.3074	Good
90	1183	7.040	60.14	12.06	0.5104	Good
91	1163	6.080	69.58	11.08	0.4688	Good
92	1164	7.100	62.78	13.62	0.6071	Good
93	1165	4.230	61.37	13.56	0.3519	Good
94	1166	3.980	62.89	14.23	0.3562	Good
95	1167	3.180	65.26	11.63	0.2414	Good
96	1133	3.920	65.26	13.16	0.3367	Good
97	1134	6.890	58.47	14.95	0.6022	Good
98	1135	6.630	56.87	12.94	0.4880	Good
99	1136	6.380	56.87	13.19	0.4785	Good
100	1137	3.420	57.46	13.91	0.2733	Good

**Name of Division : MANDSORE-I**

**Challan No. : 13/146**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1243	4.100	71.01	9.34	0.2718	Good
2	1244	3.660	65.75	9.78	0.2353	Good
3	1245	4.130	65.52	11.65	0.3151	Good
4	1246	4.090	64.55	11.03	0.2912	Good
5	1247	3.920	66.44	11.02	0.2869	Good
6	1201	3.770	59.99	12.05	0.2726	Good
7	1202	4.280	60.82	10.67	0.2778	Good
8	1203	4.120	63.82	6.03	0.1586	Inferior
9	1204	3.710	72.71	11.83	0.3191	Good
10	1205	4.030	55.88	13.49	0.3039	Good
11	1248	4.360	73.57	10.44	0.3348	Good

12	1249	4.100	63.95	11.76	0.3083	Good
13	1250	3.240	66.19	9.82	0.2106	Good
14	1251	3.420	71.67	9.54	0.2339	Good
15	1252	4.370	74.75	8.11	0.2648	Inferior
16	1206	4.190	63.50	12.38	0.3293	Good
17	1207	4.060	64.67	11.07	0.2907	Good
18	1208	4.390	61.58	11.55	0.3121	Good
19	1209	4.110	59.70	11.37	0.2791	Good
20	1210	4.180	61.29	10.65	0.2730	Good
21	1275	8.270	67.69	13.65	0.7641	Good
22	1276	7.190	63.83	12.52	0.5745	Good
23	1277	6.970	67.18	9.51	0.4454	Good
24	1278	6.890	66.31	11.31	0.5168	Good
25	1279	4.290	65.42	9.80	0.2750	Good
26	1211	4.150	60.18	12.45	0.3108	Good
27	1212	3.940	59.35	12.18	0.2849	Good
28	1213	4.010	63.69	12.09	0.3088	Good
29	1214	4.090	60.09	11.92	0.2928	Good
30	1215	4.360	63.49	11.97	0.3314	Good
31	1253	4.060	67.78	9.68	0.2663	Good
32	1254	4.150	55.26	15.06	0.3453	Good
33	1255	3.990	56.94	12.96	0.2945	Good
34	1256	6.600	57.49	12.25	0.4646	Good
35	1257	8.410	63.74	9.99	0.5357	Good
36	1297	4.380	67.10	10.24	0.3009	Good
37	1298	7.420	68.41	11.08	0.5624	Good
38	1299	7.360	67.34	10.90	0.5402	Good
39	1300	7.060	69.65	9.75	0.4794	Good
40	1216	4.200	63.87	12.54	0.3364	Good
41	1217	4.160	62.54	13.21	0.3436	Good
42	1218	3.130	62.99	11.37	0.2241	Good
43	1219	4.140	65.98	10.90	0.2977	Good
44	1220	3.570	64.89	11.71	0.2713	Good
45	1221	3.760	62.97	12.55	0.2970	Good
46	1264	3.940	59.69	10.64	0.2502	Good
47	1265	6.710	61.96	13.04	0.5422	Good
48	1266	4.280	63.06	10.59	0.2859	Good
49	1267	7.490	61.99	13.16	0.6112	Good
50	1268	8.240	65.58	10.99	0.5941	Good
51	1269	4.050	66.36	10.58	0.2843	Good

52	1291	4.180	64.78	11.28	0.3056	Good
53	1292	6.970	66.45	11.65	0.5395	Good
54	1293	7.500	66.66	9.06	0.4530	Good
55	1294	4.280	67.42	10.29	0.2970	Good
56	1295	8.450	68.53	11.19	0.6481	Good
57	1296	4.350	65.68	11.88	0.3393	Good
58	1222	4.280	65.96	10.70	0.3022	Good
59	1223	3.940	62.94	11.22	0.2782	Good
60	1224	4.070	65.70	12.48	0.3337	Good
61	1225	4.180	64.66	12.48	0.3373	Good
62	1226	4.030	61.77	11.64	0.2898	Good
63	1258	7.020	59.55	12.34	0.5160	Good
64	1259	6.630	61.76	13.83	0.5662	Good
65	1260	7.240	63.66	13.81	0.6364	Good
66	1261	7.030	59.35	15.08	0.6292	Good
67	1262	7.200	62.49	11.49	0.5170	Good
68	1263	7.250	65.86	11.24	0.5365	Good
69	1227	4.360	63.73	10.91	0.3030	Good
70	1228	7.040	62.51	12.69	0.5583	Good
71	1229	7.480	64.99	13.36	0.6493	Good
72	1230	4.270	65.78	12.59	0.3536	Good
73	1231	3.870	65.49	12.87	0.3262	Good
74	1280	7.180	66.60	9.82	0.4696	Good
75	1281	7.410	65.12	13.82	0.6669	Good
76	1282	7.290	70.40	9.16	0.4702	Good
77	1283	3.950	68.07	11.02	0.2963	Good
78	1284	4.180	64.53	14.16	0.3821	Good
79	1285	4.570	64.14	10.71	0.3140	Good
80	1232	4.380	63.37	10.21	0.2834	Good
81	1233	4.370	63.38	10.26	0.2841	Good
82	1234	4.310	63.05	10.85	0.2948	Good
83	1235	2.970	60.96	13.40	0.2426	Good
84	1236	3.720	62.44	12.04	0.2797	Good
85	1237	3.910	67.78	10.95	0.2901	Good
86	1270	4.490	60.91	10.88	0.2977	Good
87	1271	4.200	64.62	11.95	0.3242	Good
88	1272	7.350	64.63	11.96	0.5682	Good
89	1273	7.180	63.63	10.73	0.4904	Good
90	1274	4.110	64.57	12.45	0.3304	Good
91	1286	8.590	65.65	10.54	0.5944	Good



92	1287	7.260	65.44	11.28	0.5358	Good
93	1288	7.430	69.27	10.29	0.5298	Good
94	1289	4.490	66.60	10.21	0.3053	Good
95	1290	4.210	65.24	12.52	0.3440	Good
96	1238	4.300	70.24	9.87	0.2980	Good
97	1239	4.570	63.71	11.88	0.3459	Good
98	1240	4.050	65.22	11.01	0.2908	Good
99	1241	4.120	66.24	10.93	0.2983	Good
100	1242	3.710	66.16	12.38	0.3038	Good

DATE: 18.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।