

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 02/04**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	107	10.190	68.23	12.93	0.8988	Good
2	108	4.600	55.79	12.21	0.3133	Good
3	109	7.870	52.84	13.15	0.5470	Good
4	110	8.080	55.70	11.74	0.5284	Good
5	111	7.700	56.50	11.75	0.5113	Good
6	112	8.040	54.96	11.72	0.5178	Good
7	125	8.160	57.01	11.51	0.5353	Good
8	126	7.990	57.41	12.30	0.5641	Good
9	127	7.860	62.84	11.71	0.5785	Good
10	128	8.980	59.24	11.43	0.6079	Good
11	129	7.850	60.60	12.87	0.6123	Good
12	130	9.730	60.49	11.69	0.6879	Good
13	131	7.720	61.72	12.72	0.6060	Good
14	139	4.200	57.22	12.27	0.2948	Good
15	140	4.380	58.06	12.31	0.3132	Good
16	141	4.140	58.22	13.41	0.3233	Good
17	142	4.330	56.23	12.59	0.3066	Good
18	143	4.150	58.68	12.27	0.2988	Good
19	144	3.620	58.34	12.12	0.2559	Good
20	151	9.570	54.37	12.32	0.6412	Good
21	152	7.470	54.50	12.55	0.5109	Good
22	153	4.720	56.25	12.00	0.3186	Good
23	154	9.560	57.31	11.78	0.6453	Good
24	155	8.280	55.75	12.74	0.5879	Good
25	156	4.740	58.36	11.87	0.3285	Good
26	157	7.950	58.63	12.06	0.5621	Good
27	164	8.900	55.67	12.48	0.6186	Good
28	165	8.160	57.21	12.95	0.6047	Good
29	166	7.820	57.49	12.09	0.5435	Good
30	167	4.120	55.68	12.41	0.2847	Good
31	168	7.880	56.54	12.20	0.5437	Good
32	169	10.190	58.78	12.13	0.7265	Good
33	177	9.640	60.67	12.28	0.7182	Good
34	178	8.050	59.89	13.73	0.6617	Good

35	179	4.410	59.66	12.72	0.3347	Good
36	180	7.560	59.51	11.63	0.5232	Good
37	181	4.750	57.02	12.07	0.3268	Good
38	182	4.850	62.92	11.86	0.3618	Good
39	183	4.100	62.77	11.69	0.3009	Good
40	195	7.190	65.87	12.19	0.5774	Good
41	196	6.670	64.23	13.02	0.5576	Good
42	197	7.360	70.31	12.12	0.6271	Good
43	198	4.380	66.00	11.85	0.3425	Good
44	199	4.180	69.66	11.08	0.3227	Good
45	200	4.350	68.97	11.64	0.3493	Good
46	101	10.100	54.04	11.99	0.6545	Good
47	102	5.120	58.30	10.87	0.3246	Good
48	103	10.060	58.08	11.83	0.6911	Good
49	104	8.050	58.67	11.16	0.5273	Good
50	105	5.070	59.48	11.82	0.3564	Good
51	106	10.380	61.66	11.43	0.7318	Good
52	118	7.210	56.53	11.69	0.4766	Good
53	119	7.510	60.62	11.38	0.5182	Good
54	120	4.700	59.38	11.38	0.3177	Good
55	121	4.710	57.06	11.90	0.3198	Good
56	122	7.870	59.02	11.22	0.5210	Good
57	123	8.290	57.61	11.28	0.5389	Good
58	124	8.100	58.21	12.42	0.5856	Good
59	132	9.030	66.94	15.03	0.9084	Good
60	133	8.120	62.64	11.49	0.5846	Good
61	134	7.510	59.40	11.40	0.5084	Good
62	135	7.940	59.07	13.14	0.6161	Good
63	136	5.960	60.30	11.72	0.4214	Good
64	137	7.850	63.88	11.88	0.5958	Good
65	138	4.070	48.36	14.52	0.2857	Good
66	145	3.490	59.54	12.53	0.2604	Good
67	146	4.420	58.39	13.12	0.3386	Good
68	147	3.750	57.49	12.45	0.2685	Good
69	148	7.670	55.41	12.63	0.5369	Good
70	149	7.610	54.29	13.30	0.5494	Good
71	150	7.740	53.80	12.81	0.5333	Good
72	158	9.740	57.48	12.28	0.6876	Good
73	159	8.020	56.06	12.88	0.5790	Good
74	160	4.670	54.70	12.01	0.3068	Good

75	161	7.830	56.13	11.69	0.5136	Good
76	162	7.790	53.46	13.47	0.5609	Good
77	163	7.540	58.45	11.60	0.5112	Good
78	170	8.120	60.12	11.78	0.5749	Good
79	171	9.220	61.42	12.06	0.6832	Good
80	172	7.790	56.29	12.28	0.5383	Good
81	173	4.530	52.43	12.38	0.2940	Good
82	174	4.690	57.56	12.25	0.3306	Good
83	175	4.580	61.08	11.59	0.3243	Good
84	176	4.050	58.59	11.61	0.2754	Good
85	189	7.290	64.12	12.76	0.5963	Good
86	190	7.120	66.24	12.21	0.5760	Good
87	191	4.330	61.94	12.59	0.3377	Good
88	192	4.230	62.89	12.82	0.3409	Good
89	193	4.190	64.15	11.82	0.3176	Good
90	194	6.940	65.54	12.05	0.5483	Good
91	113	8.080	59.22	11.77	0.5632	Good
92	114	4.730	69.77	12.50	0.4125	Good
93	115	9.530	60.31	11.66	0.6700	Good
94	116	4.670	57.63	12.68	0.3414	Good
95	117	7.730	57.14	11.99	0.5295	Good
96	184	4.170	61.03	11.24	0.2861	Good
97	185	3.770	63.26	11.78	0.2809	Good
98	186	8.210	59.84	12.62	0.6199	Good
99	187	4.290	58.28	12.30	0.3076	Good
100	188	8.510	59.03	11.72	0.5889	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 06/14

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	548	4.280	55.35	13.30	0.3150	Good
2	549	4.590	54.79	10.48	0.2635	Good
3	550	3.830	57.88	9.55	0.2118	Good
4	551	3.400	62.74	12.51	0.2669	Good
5	552	3.720	65.84	11.53	0.2823	Good
6	553	4.230	62.92	15.26	0.4061	Good
7	554	4.530	72.93	13.48	0.4453	Good
8	501	4.290	55.07	9.52	0.2248	Good
9	502	7.110	57.58	10.04	0.4110	Good
10	503	7.450	63.20	10.90	0.5133	Good
11	504	7.440	57.40	11.55	0.4933	Good

12	505	7.460	60.00	9.20	0.4118	Good
13	506	7.640	57.37	10.01	0.4385	Good
14	507	4.430	59.73	9.78	0.2587	Good
15	555	3.680	68.06	11.83	0.2962	Good
16	556	3.980	55.23	9.80	0.2153	Good
17	557	4.390	62.42	14.67	0.4021	Good
18	558	3.690	67.62	13.34	0.3328	Good
19	559	3.540	56.17	10.06	0.2000	Good
20	560	6.920	64.61	13.76	0.6152	Good
21	561	7.020	66.52	13.56	0.6332	Good
22	508	4.360	67.70	13.65	0.4029	Good
23	509	4.390	56.43	11.16	0.2766	Good
24	510	4.360	71.69	9.12	0.2851	Good
25	511	4.280	57.14	9.59	0.2345	Good
26	512	4.220	62.53	11.13	0.2937	Good
27	513	4.000	62.95	13.82	0.3480	Good
28	514	3.250	54.92	10.74	0.1918	Good
29	562	3.930	53.02	9.71	0.2024	Good
30	563	8.480	63.44	14.04	0.7556	Good
31	564	8.280	57.44	10.17	0.4836	Good
32	565	4.390	64.86	14.12	0.4021	Good
33	566	7.430	56.84	11.42	0.4822	Good
34	567	4.270	56.09	11.80	0.2827	Good
35	568	7.340	56.80	11.09	0.4624	Good
36	515	4.040	58.03	10.48	0.2456	Good
37	516	7.690	56.79	10.39	0.4537	Good
38	517	6.610	58.58	10.41	0.4032	Good
39	518	4.160	56.53	10.93	0.2571	Good
40	519	4.430	55.83	10.37	0.2565	Good
41	520	9.030	56.96	11.06	0.5689	Good
42	521	7.670	57.94	10.46	0.4648	Good
43	569	7.530	55.93	10.87	0.4578	Good
44	570	8.140	56.29	10.73	0.4917	Good
45	571	7.010	59.89	10.09	0.4234	Good
46	572	7.400	61.56	9.16	0.4174	Good
47	573	9.150	60.10	9.45	0.5197	Good
48	574	4.500	57.78	9.81	0.2552	Good
49	575	4.470	59.66	9.35	0.2494	Good
50	522	7.920	56.58	11.35	0.5085	Good
51	523	3.810	59.56	11.58	0.2629	Good

52	524	3.700	58.20	12.15	0.2616	Good
53	525	4.650	59.15	10.96	0.3013	Good
54	526	4.130	71.67	12.81	0.3791	Good
55	527	7.250	57.68	10.52	0.4401	Good
56	528	4.210	59.22	11.06	0.2758	Good
57	576	4.400	57.70	10.03	0.2548	Good
58	577	4.500	76.70	9.74	0.3362	Good
59	578	8.070	56.48	10.55	0.4810	Good
60	579	4.110	72.48	10.90	0.3247	Good
61	580	4.230	73.62	10.53	0.3278	Good
62	581	7.260	57.44	11.09	0.4625	Good
63	582	4.400	76.25	9.34	0.3133	Good
64	529	4.380	57.88	11.14	0.2825	Good
65	530	7.250	56.42	10.51	0.4299	Good
66	531	8.900	58.33	10.39	0.5393	Good
67	532	4.040	56.89	10.55	0.2424	Good
68	533	4.470	57.06	10.99	0.2803	Good
69	534	4.270	56.72	10.26	0.2485	Good
70	535	4.250	56.64	10.86	0.2614	Good
71	583	3.600	57.01	12.26	0.2516	Good
72	584	4.200	56.55	9.53	0.2264	Good
73	585	4.280	70.50	10.07	0.3039	Good
74	586	3.440	57.31	10.89	0.2147	Good
75	587	7.500	52.09	12.17	0.4755	Good
76	588	4.220	68.57	9.96	0.2882	Good
77	589	4.370	54.87	10.48	0.2513	Good
78	536	7.240	52.69	10.00	0.3815	Good
79	537	4.520	57.43	11.70	0.3037	Good
80	538	4.300	66.23	13.57	0.3866	Good
81	539	8.500	66.52	13.11	0.7412	Good
82	540	7.290	67.21	14.79	0.7246	Good
83	541	7.110	72.63	13.09	0.6762	Good
84	542	6.490	57.98	11.23	0.4225	Good
85	590	4.340	56.42	12.87	0.3151	Good
86	591	4.300	57.16	10.58	0.2602	Good
87	592	7.350	57.13	10.13	0.4256	Good
88	593	5.990	58.03	11.17	0.3882	Good
89	594	7.620	67.62	13.35	0.6881	Good
90	595	9.130	56.25	12.89	0.6619	Good
91	543	4.300	67.71	10.15	0.2954	Good

92	544	4.400	51.24	11.63	0.2622	Good
93	545	4.490	55.76	12.41	0.3107	Good
94	546	4.300	50.38	11.97	0.2593	Good
95	547	4.660	57.32	10.80	0.2885	Good
96	596	3.960	59.80	10.27	0.2431	Good
97	597	6.730	60.02	9.21	0.3722	Good
98	598	7.370	59.10	10.61	0.4621	Good
99	599	7.540	57.88	11.52	0.5029	Good
100	600	7.540	61.51	9.10	0.4222	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 07/15

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	601	6.750	60.66	12.53	0.5130	Good
2	602	7.070	63.52	11.52	0.5175	Good
3	603	4.810	62.98	11.78	0.3569	Good
4	604	7.450	62.35	11.13	0.5170	Good
5	605	4.600	60.53	11.75	0.3271	Good
6	606	4.130	59.90	11.60	0.2870	Good
7	607	4.410	62.61	11.53	0.3184	Good
8	655	7.940	64.44	10.66	0.5455	Good
9	656	4.120	66.16	11.50	0.3135	Good
10	657	4.360	64.59	11.21	0.3157	Good
11	658	3.720	62.96	11.77	0.2757	Good
12	659	4.340	62.80	11.69	0.3186	Good
13	660	4.440	61.45	11.38	0.3104	Good
14	661	4.610	65.29	10.81	0.3255	Good
15	608	4.630	64.58	11.61	0.3473	Good
16	609	4.500	65.64	11.14	0.3290	Good
17	610	6.980	66.66	11.10	0.5165	Good
18	611	4.360	64.51	11.35	0.3192	Good
19	612	7.410	70.00	11.13	0.5772	Good
20	613	7.530	66.05	10.64	0.5294	Good
21	614	7.830	63.73	11.67	0.5826	Good
22	662	4.260	66.18	11.76	0.3314	Good
23	663	4.390	67.48	10.71	0.3174	Good
24	664	4.580	71.20	10.21	0.3330	Good
25	665	4.510	65.44	10.93	0.3225	Good
26	666	7.510	67.02	10.59	0.5332	Good
27	667	4.700	65.48	10.78	0.3318	Good
28	668	4.370	65.90	10.79	0.3107	Good

29	615	4.620	63.25	11.68	0.3414	Good
30	616	4.730	65.42	11.04	0.3415	Good
31	617	4.360	63.59	11.12	0.3083	Good
32	618	7.510	68.39	10.91	0.5602	Good
33	619	4.750	67.01	10.97	0.3491	Good
34	620	4.460	65.68	11.11	0.3256	Good
35	621	3.980	68.21	11.00	0.2985	Good
36	669	4.810	70.59	13.06	0.4435	Good
37	670	7.130	71.17	10.00	0.5077	Good
38	671	6.340	66.30	11.87	0.4990	Good
39	672	3.900	55.43	12.30	0.2660	Good
40	673	4.710	62.31	11.81	0.3467	Good
41	674	8.820	65.06	10.85	0.6227	Good
42	675	7.620	63.73	10.98	0.5334	Good
43	622	7.890	67.48	10.71	0.5704	Good
44	623	6.950	65.72	12.07	0.5511	Good
45	624	4.700	67.42	11.06	0.3506	Good
46	625	5.480	70.49	10.61	0.4099	Good
47	626	4.410	71.88	9.95	0.3153	Good
48	627	4.670	68.80	10.83	0.3479	Good
49	628	7.590	63.84	11.67	0.5655	Good
50	676	7.520	62.29	11.75	0.5505	Good
51	677	7.530	65.49	11.67	0.5753	Good
52	678	4.670	66.97	10.81	0.3381	Good
53	679	3.800	62.74	11.13	0.2652	Good
54	680	4.420	63.94	11.79	0.3333	Good
55	681	7.290	70.81	10.38	0.5358	Good
56	682	7.620	65.53	11.43	0.5707	Good
57	629	7.460	66.04	11.45	0.5640	Good
58	630	4.650	66.57	11.43	0.3539	Good
59	631	7.670	66.63	10.46	0.5346	Good
60	632	3.800	66.02	11.51	0.2888	Good
61	633	4.640	68.52	11.03	0.3508	Good
62	634	4.450	62.04	11.67	0.3222	Good
63	635	7.680	62.74	11.11	0.5353	Good
64	636	4.830	62.88	11.13	0.3381	Good
65	683	4.500	64.39	11.63	0.3371	Good
66	684	4.510	66.58	12.00	0.3603	Good
67	685	8.230	68.51	10.77	0.6074	Good
68	686	3.740	60.64	12.02	0.2726	Good

69	687	8.750	58.73	12.33	0.6335	Good
70	688	3.740	60.15	11.95	0.2689	Good
71	637	4.700	61.92	11.14	0.3243	Good
72	638	4.700	64.18	11.33	0.3417	Good
73	639	4.760	62.07	11.57	0.3418	Good
74	640	4.480	61.92	11.39	0.3158	Good
75	641	4.580	60.22	11.41	0.3146	Good
76	642	4.610	61.02	12.11	0.3407	Good
77	643	3.920	63.97	11.46	0.2873	Good
78	689	7.530	67.99	10.69	0.5474	Good
79	690	4.410	65.65	11.65	0.3374	Good
80	691	4.350	66.76	11.43	0.3319	Good
81	692	4.490	55.88	12.37	0.3103	Good
82	693	7.590	59.84	11.45	0.5199	Good
83	694	4.510	61.94	11.64	0.3252	Good
84	695	4.550	59.59	11.60	0.3144	Good
85	644	4.220	62.62	11.82	0.3123	Good
86	645	4.210	59.83	12.39	0.3120	Good
87	646	4.380	62.09	11.47	0.3119	Good
88	647	4.700	61.46	12.06	0.3483	Good
89	648	4.530	61.68	11.46	0.3203	Good
90	649	4.260	63.45	11.21	0.3029	Good
91	696	9.100	60.22	11.74	0.6434	Good
92	697	7.740	62.25	11.53	0.5557	Good
93	698	4.480	62.30	11.67	0.3257	Good
94	699	7.390	61.17	12.33	0.5572	Good
95	700	4.480	61.20	11.73	0.3217	Good
96	650	4.650	64.35	11.25	0.3367	Good
97	651	3.340	59.60	12.10	0.2408	Good
98	652	4.610	63.44	10.96	0.3204	Good
99	653	4.410	62.31	11.01	0.3025	Good
100	654	4.570	62.41	11.66	0.3327	Good

DATE: 20.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 04/06**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	341	4.660	64.17	14.35	0.4292	Good
2	342	4.490	64.63	11.64	0.3376	Good
3	343	7.540	59.92	11.63	0.5255	Good
4	344	7.470	60.86	11.53	0.5244	Good
5	345	4.470	61.57	11.74	0.3232	Good
6	346	4.610	66.53	13.51	0.4144	Good
7	347	4.500	58.99	10.05	0.2669	Good
8	355	3.810	60.74	10.73	0.2484	Good
9	356	7.240	57.39	12.77	0.5307	Good
10	357	4.360	68.36	13.39	0.3989	Good
11	358	4.370	58.06	10.47	0.2657	Good
12	359	8.960	57.91	9.50	0.4928	Good
13	360	3.550	59.63	11.44	0.2421	Good
14	361	7.510	58.72	11.60	0.5114	Good
15	374	3.280	59.77	9.49	0.1860	Good
16	375	4.520	61.29	10.80	0.2992	Good
17	376	4.420	59.82	9.85	0.2603	Good
18	377	7.950	62.97	10.47	0.5239	Good
19	378	4.550	62.46	10.33	0.2935	Good
20	379	4.340	64.12	10.71	0.2982	Good
21	380	4.490	63.69	9.59	0.2743	Good
22	301	3.790	60.79	10.20	0.2350	Good
23	302	3.930	64.71	9.78	0.2488	Good
24	303	7.500	62.57	10.48	0.4920	Good
25	304	4.510	62.47	12.25	0.3450	Good
26	305	8.900	64.63	10.94	0.6292	Good
27	306	8.590	63.07	14.08	0.7628	Good
28	307	4.530	64.10	10.27	0.2981	Good
29	348	3.740	61.77	10.85	0.2506	Good
30	349	8.110	63.57	10.76	0.5547	Good
31	350	4.520	62.58	11.90	0.3367	Good
32	351	3.580	61.19	10.70	0.2345	Good
33	352	4.700	65.46	14.21	0.4371	Good
34	353	4.070	61.46	12.09	0.3024	Good

35	354	4.650	64.33	12.30	0.3678	Good
36	308	4.560	63.78	10.55	0.3069	Good
37	309	7.410	62.25	8.35	0.3853	Inferior
38	310	8.550	61.96	10.54	0.5583	Good
39	311	9.180	58.32	11.73	0.6279	Good
40	312	4.760	57.07	11.30	0.3070	Good
41	313	4.550	55.88	12.01	0.3053	Good
42	314	7.680	57.33	13.90	0.6121	Good
43	362	7.310	57.80	11.90	0.5029	Good
44	363	7.510	59.13	12.77	0.5670	Good
45	364	6.790	57.43	11.47	0.4475	Good
46	365	7.430	59.68	11.65	0.5164	Good
47	366	3.420	58.16	12.81	0.2548	Good
48	367	7.300	60.91	13.02	0.5789	Good
49	368	4.620	61.52	11.74	0.3336	Good
50	315	4.560	61.38	11.53	0.3228	Good
51	316	7.750	58.10	11.39	0.5131	Good
52	317	8.040	56.66	10.54	0.4800	Good
53	318	4.590	63.92	13.75	0.4035	Good
54	319	4.730	53.50	13.64	0.3453	Good
55	320	3.020	52.09	12.25	0.1927	Good
56	321	7.370	63.82	14.06	0.6611	Good
57	394	4.310	71.18	12.73	0.3905	Good
58	395	8.900	55.56	12.56	0.6212	Good
59	396	6.280	55.72	11.22	0.3925	Good
60	397	6.510	55.35	13.48	0.4856	Good
61	398	4.190	52.51	13.86	0.3050	Good
62	399	7.540	60.98	16.04	0.7374	Good
63	400	4.570	63.20	10.70	0.3089	Good
64	322	3.740	72.14	12.49	0.3370	Good
65	323	9.380	71.05	13.55	0.9033	Good
66	324	4.480	58.48	12.71	0.3329	Good
67	325	4.800	71.34	13.09	0.4483	Good
68	326	7.480	55.44	14.11	0.5849	Good
69	327	6.730	58.60	14.81	0.5842	Good
70	328	4.720	71.00	13.08	0.4385	Good
71	387	4.120	67.31	12.17	0.3374	Good
72	388	6.510	71.41	13.56	0.6302	Good
73	389	9.060	55.78	12.94	0.6541	Good
74	390	7.600	53.97	15.97	0.6551	Good

75	391	7.710	69.15	13.16	0.7016	Good
76	392	4.850	53.36	14.11	0.3652	Good
77	393	3.860	68.19	11.98	0.3154	Good
78	329	4.670	55.03	13.50	0.3470	Good
79	330	4.710	57.69	10.80	0.2934	Good
80	331	4.680	57.82	13.52	0.3660	Good
81	332	7.260	57.35	11.32	0.4712	Good
82	333	4.570	57.60	13.42	0.3533	Good
83	334	4.560	56.60	10.11	0.2608	Good
84	335	4.550	56.28	12.22	0.3130	Good
85	381	4.470	63.47	11.47	0.3254	Good
86	382	3.480	67.91	10.43	0.2464	Good
87	383	4.430	59.06	11.78	0.3083	Good
88	384	4.260	63.48	10.22	0.2765	Good
89	385	8.020	43.69	21.36	0.7483	Good
90	386	6.670	56.64	15.29	0.5776	Good
91	369	3.750	52.18	13.34	0.2610	Good
92	370	4.070	59.44	11.94	0.2890	Good
93	371	4.600	54.23	13.13	0.3275	Good
94	372	3.960	59.17	12.27	0.2875	Good
95	373	4.140	71.40	12.89	0.3809	Good
96	336	4.470	55.11	14.52	0.3576	Good
97	337	4.540	61.48	13.57	0.3786	Good
98	338	7.500	59.18	15.80	0.7013	Good
99	339	7.410	57.54	11.47	0.4891	Good
100	340	7.430	55.16	13.11	0.5372	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 14/63

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1389	3.710	49.01	9.57	0.1740	Good
2	1390	8.320	67.27	13.14	0.7355	Good
3	1391	5.960	56.30	11.87	0.3981	Good
4	1392	4.310	54.11	10.85	0.2530	Good
5	1393	7.550	71.58	12.75	0.6893	Good
6	1394	3.810	58.45	9.44	0.2103	Good
7	1301	4.130	58.84	11.59	0.2817	Good
8	1302	6.990	60.83	11.26	0.4788	Good
9	1303	6.970	61.25	12.80	0.5464	Good
10	1304	6.530	57.36	9.88	0.3703	Good
11	1305	4.200	62.43	9.23	0.2419	Good

12	1306	4.290	65.19	9.59	0.2681	Good
13	1313	7.370	59.78	11.41	0.5026	Good
14	1314	4.050	57.72	12.98	0.3033	Good
15	1315	7.260	60.70	11.65	0.5133	Good
16	1316	8.430	59.80	12.54	0.6323	Good
17	1317	4.180	61.00	12.46	0.3177	Good
18	1318	7.080	55.79	11.97	0.4729	Good
19	1330	3.540	64.54	11.43	0.2613	Good
20	1331	4.120	64.86	12.15	0.3247	Good
21	1332	6.880	65.18	12.83	0.5752	Good
22	1333	6.980	63.74	13.57	0.6038	Good
23	1334	4.120	63.43	13.10	0.3424	Good
24	1335	7.190	67.40	11.77	0.5702	Good
25	1342	4.410	57.09	13.29	0.3347	Good
26	1343	4.360	56.95	10.24	0.2542	Good
27	1344	3.490	51.68	12.77	0.2303	Good
28	1345	4.010	57.17	11.70	0.2683	Good
29	1346	4.230	56.62	10.14	0.2428	Good
30	1347	7.290	59.65	10.93	0.4753	Good
31	1354	3.660	58.39	11.68	0.2496	Good
32	1355	3.690	63.20	9.95	0.2321	Good
33	1356	4.050	62.23	10.86	0.2738	Good
34	1357	4.330	61.00	11.18	0.2953	Good
35	1358	4.360	63.28	11.57	0.3192	Good
36	1359	4.430	63.30	11.14	0.3123	Good
37	1360	4.280	63.55	11.82	0.3214	Good
38	1367	7.260	64.99	12.31	0.5808	Good
39	1368	3.970	58.78	12.18	0.2843	Good
40	1369	6.770	62.97	14.17	0.6039	Good
41	1370	7.110	57.73	11.48	0.4714	Good
42	1376	4.130	64.56	11.76	0.3135	Good
43	1377	8.850	62.80	11.86	0.6593	Good
44	1378	7.230	63.98	9.25	0.4280	Good
45	1379	7.430	63.97	11.32	0.5379	Good
46	1395	4.160	55.04	11.21	0.2567	Good
47	1396	8.160	67.82	12.90	0.7139	Good
48	1397	4.220	55.41	12.56	0.2937	Good
49	1398	3.490	57.54	13.26	0.2663	Good
50	1399	3.370	65.03	13.33	0.2922	Good
51	1400	3.400	57.01	10.49	0.2033	Good

52	1307	4.090	63.47	12.19	0.3166	Good
53	1308	7.510	62.25	12.61	0.5895	Good
54	1309	7.030	59.14	14.56	0.6053	Good
55	1310	7.240	60.36	11.03	0.4822	Good
56	1311	7.290	60.27	13.01	0.5715	Good
57	1312	4.250	61.71	11.44	0.3001	Good
58	1319	6.930	67.53	10.62	0.4969	Good
59	1320	7.380	58.15	12.67	0.5439	Good
60	1321	3.590	61.44	11.59	0.2556	Good
61	1322	3.570	57.17	14.38	0.2935	Good
62	1323	4.160	64.10	11.06	0.2949	Good
63	1324	4.030	67.52	12.80	0.3482	Good
64	1336	4.510	63.06	10.55	0.2999	Good
65	1337	7.510	64.95	13.23	0.6451	Good
66	1338	4.130	67.20	10.28	0.2854	Good
67	1339	7.040	65.82	14.69	0.6808	Good
68	1340	3.490	70.43	13.66	0.3357	Good
69	1341	7.010	55.09	13.54	0.5229	Good
70	1348	4.320	55.36	10.69	0.2557	Good
71	1349	4.070	56.27	12.00	0.2747	Good
72	1350	3.530	64.58	14.83	0.3382	Good
73	1351	4.190	57.36	16.34	0.3926	Good
74	1352	7.080	57.37	13.11	0.5324	Good
75	1353	7.340	58.55	10.90	0.4683	Good
76	1361	7.090	58.51	11.47	0.4757	Good
77	1362	4.240	61.14	13.02	0.3375	Good
78	1363	4.320	60.47	12.32	0.3218	Good
79	1364	3.920	59.90	13.27	0.3116	Good
80	1365	4.160	61.57	11.65	0.2983	Good
81	1366	4.190	61.93	12.74	0.3306	Good
82	1371	6.930	61.77	14.23	0.6091	Good
83	1372	6.540	61.54	14.23	0.5729	Good
84	1373	4.330	59.37	12.31	0.3165	Good
85	1374	4.320	61.84	12.65	0.3378	Good
86	1375	4.210	58.29	11.34	0.2783	Good
87	1380	8.560	65.80	13.74	0.7738	Good
88	1381	4.410	67.40	12.21	0.3629	Good
89	1382	4.400	64.41	12.39	0.3511	Good
90	1383	8.480	66.37	11.69	0.6580	Good
91	1325	4.120	63.66	13.35	0.3502	Good

92	1326	7.210	66.14	12.04	0.5739	Good
93	1327	4.260	63.51	13.37	0.3617	Good
94	1328	6.940	66.81	12.17	0.5642	Good
95	1329	4.410	64.30	13.03	0.3696	Good
96	1384	4.200	69.63	12.34	0.3608	Good
97	1385	4.090	65.80	14.39	0.3873	Good
98	1386	4.060	69.19	9.93	0.2789	Good
99	1387	6.470	47.34	9.80	0.3002	Good
100	1388	3.730	54.35	10.51	0.2130	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 20/135

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1933	3.650	56.62	11.87	0.2453	Good
2	1934	7.640	59.02	11.56	0.5210	Good
3	1935	7.510	58.43	10.77	0.4724	Good
4	1936	6.550	58.63	11.67	0.4480	Good
5	1937	7.290	56.95	11.94	0.4957	Good
6	1938	4.450	60.87	11.98	0.3244	Good
7	1939	4.220	62.39	9.33	0.2456	Good
8	1980	4.460	62.45	9.61	0.2676	Good
9	1981	4.420	65.26	11.95	0.3448	Good
10	1982	4.160	60.00	11.78	0.2941	Good
11	1983	9.010	65.20	10.78	0.6334	Good
12	1984	8.890	63.24	9.65	0.5423	Good
13	1985	7.120	64.45	10.21	0.4685	Good
14	1986	4.430	61.41	10.89	0.2964	Good
15	1940	4.060	61.78	12.93	0.3244	Good
16	1941	4.580	61.43	11.44	0.3220	Good
17	1942	4.700	59.59	10.30	0.2886	Good
18	1943	7.480	60.81	9.01	0.4099	Good
19	1944	7.190	62.63	9.53	0.4292	Good
20	1945	7.420	60.53	10.06	0.4519	Good
21	1946	4.230	62.96	11.07	0.2948	Good
22	1987	4.460	65.01	11.49	0.3332	Good
23	1988	9.120	67.02	9.49	0.5800	Good
24	1989	4.450	68.07	9.73	0.2946	Good
25	1990	4.360	65.49	12.73	0.3636	Good
26	1991	7.460	64.80	9.06	0.4379	Good
27	1992	4.120	62.99	12.30	0.3193	Good
28	1993	3.690	64.98	10.20	0.2446	Good

29	1947	7.450	61.02	9.46	0.4299	Good
30	1948	4.520	62.15	11.02	0.3096	Good
31	1949	4.410	61.57	9.92	0.2695	Good
32	1950	7.670	59.93	11.56	0.5315	Good
33	1951	9.050	62.33	10.00	0.5638	Good
34	1952	4.550	64.19	10.30	0.3008	Good
35	1953	7.450	62.59	11.97	0.5580	Good
36	1994	3.680	64.64	9.48	0.2256	Good
37	1995	3.680	64.65	11.65	0.2771	Good
38	1996	7.330	67.31	10.52	0.5190	Good
39	1997	4.330	69.83	9.51	0.2875	Good
40	1998	4.440	68.77	9.89	0.3019	Good
41	1999	3.250	69.37	9.15	0.2064	Good
42	2000	3.910	72.21	10.30	0.2909	Good
43	1901	4.200	63.90	9.66	0.2591	Good
44	1902	4.320	67.13	9.18	0.2661	Good
45	1903	4.220	66.23	10.58	0.2958	Good
46	1904	4.320	63.34	12.36	0.3383	Good
47	1905	6.840	64.54	10.64	0.4699	Good
48	1906	5.780	66.84	9.87	0.3815	Good
49	1907	4.200	69.20	10.36	0.3011	Good
50	1954	4.520	68.27	7.56	0.2332	Inferior
51	1955	4.520	61.46	12.25	0.3404	Good
52	1956	4.570	62.74	10.18	0.2920	Good
53	1957	7.530	64.66	9.91	0.4827	Good
54	1958	7.360	66.35	9.48	0.4629	Good
55	1959	7.380	66.79	7.44	0.3668	Inferior
56	1960	4.450	65.83	10.41	0.3048	Good
57	1908	7.100	67.25	9.55	0.4558	Good
58	1909	4.290	65.58	11.89	0.3346	Good
59	1910	4.460	69.31	11.14	0.3443	Good
60	1911	4.300	67.16	9.74	0.2812	Good
61	1912	8.770	68.21	10.44	0.6244	Good
62	1913	4.510	67.09	10.30	0.3116	Good
63	1914	3.500	67.86	9.77	0.2321	Good
64	1961	7.420	65.09	9.08	0.4385	Good
65	1962	4.710	65.10	9.86	0.3024	Good
66	1963	8.740	66.18	11.76	0.6800	Good
67	1964	7.630	59.88	9.70	0.4433	Good
68	1965	4.320	64.41	9.19	0.2557	Good

69	1966	7.690	59.14	12.41	0.5644	Good
70	1967	4.450	61.15	9.34	0.2541	Good
71	1915	3.610	72.97	10.31	0.2715	Good
72	1916	4.470	59.96	11.02	0.2955	Good
73	1917	7.560	56.61	12.19	0.5216	Good
74	1918	6.590	56.21	11.90	0.4409	Good
75	1919	7.540	60.22	12.90	0.5859	Good
76	1920	4.120	58.54	10.27	0.2476	Good
77	1921	4.420	57.85	12.34	0.3156	Good
78	1968	7.350	61.08	9.33	0.4190	Good
79	1969	4.530	63.53	9.02	0.2596	Good
80	1970	4.470	63.50	9.15	0.2597	Good
81	1971	3.500	61.86	10.65	0.2307	Good
82	1972	4.510	57.38	10.44	0.2701	Good
83	1973	4.350	72.21	12.53	0.3937	Good
84	1974	4.380	70.50	13.08	0.4038	Good
85	1922	3.670	56.15	13.93	0.2870	Good
86	1923	4.390	72.94	13.27	0.4250	Good
87	1924	7.450	58.77	11.86	0.5193	Good
88	1925	7.480	61.71	10.13	0.4675	Good
89	1926	4.260	58.08	10.47	0.2590	Good
90	1927	7.480	55.33	10.03	0.4151	Good
91	1975	3.480	70.74	13.46	0.3313	Good
92	1976	4.310	59.89	9.17	0.2366	Good
93	1977	4.160	61.56	11.34	0.2904	Good
94	1978	3.590	57.07	12.74	0.2610	Good
95	1979	7.480	61.71	12.72	0.5872	Good
96	1928	4.500	58.08	9.45	0.2471	Good
97	1929	4.650	60.03	12.59	0.3515	Good
98	1930	4.430	58.42	10.68	0.2764	Good
99	1931	4.290	58.33	10.41	0.2604	Good
100	1932	4.570	58.66	10.86	0.2911	Good

DATE: 19.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 01/01**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	64	4.780	66.09	9.03	0.2854	Good
2	65	7.800	66.48	9.61	0.4984	Good
3	66	8.080	60.39	9.59	0.4678	Good
4	67	9.140	60.21	9.85	0.5420	Good
5	68	4.770	63.63	9.35	0.2838	Good
6	69	3.590	63.50	9.40	0.2143	Good
7	70	4.180	67.47	13.49	0.3804	Good
8	79	4.290	62.22	10.03	0.2677	Good
9	80	4.280	64.33	10.14	0.2791	Good
10	81	3.370	55.52	14.82	0.2774	Good
11	82	3.600	54.50	10.84	0.2128	Good
12	83	3.820	64.61	9.53	0.2353	Good
13	84	8.470	66.43	14.27	0.8030	Good
14	90	7.030	68.21	9.68	0.4640	Good
15	91	7.480	58.00	10.95	0.4750	Good
16	92	7.490	65.04	9.90	0.4824	Good
17	93	3.910	59.65	11.50	0.2682	Good
18	94	4.000	56.65	9.14	0.2072	Good
19	1	9.180	56.37	7.84	0.4058	Inferior
20	2	7.740	57.67	7.23	0.3228	Inferior
21	3	7.540	52.85	10.27	0.4094	Good
22	4	4.990	56.79	9.77	0.2769	Good
23	5	7.570	56.81	8.08	0.3475	Inferior
24	6	7.620	57.09	7.86	0.3421	Inferior
25	7	7.580	54.45	10.43	0.4305	Good
26	15	3.920	56.44	9.18	0.2031	Good
27	16	3.720	59.85	6.37	0.1417	Inferior
28	17	3.920	54.17	10.12	0.2148	Good
29	18	9.150	63.88	8.27	0.4831	Inferior
30	19	7.640	61.91	11.48	0.5432	Good
31	20	3.690	54.47	14.49	0.2911	Good
32	21	7.270	52.77	11.65	0.4471	Good
33	34	7.660	59.51	11.01	0.5017	Good
34	35	3.630	60.76	11.14	0.2458	Good

35	36	3.620	56.02	9.34	0.1893	Good
36	37	7.880	68.23	13.88	0.7462	Good
37	38	7.560	61.64	7.41	0.3455	Inferior
38	39	5.650	57.65	7.09	0.2311	Inferior
39	40	3.620	63.68	10.24	0.2360	Good
40	47	9.720	57.64	8.12	0.4549	Inferior
41	48	4.560	57.02	9.17	0.2385	Good
42	49	7.790	55.68	7.79	0.3381	Inferior
43	50	5.030	58.71	8.12	0.2399	Inferior
44	51	7.840	58.59	7.49	0.3442	Inferior
45	52	8.090	60.88	6.16	0.3034	Inferior
46	71	4.460	57.06	10.45	0.2658	Good
47	72	4.220	54.67	10.94	0.2524	Good
48	73	4.200	56.94	11.61	0.2776	Good
49	74	3.920	55.25	10.26	0.2223	Good
50	75	4.100	59.64	12.41	0.3034	Good
51	76	3.350	60.91	12.48	0.2546	Good
52	77	4.080	54.86	11.52	0.2579	Good
53	78	4.190	61.72	9.72	0.2514	Good
54	85	8.590	66.02	14.42	0.8178	Good
55	86	7.280	53.32	9.19	0.3567	Good
56	87	8.660	66.07	14.05	0.8036	Good
57	88	8.690	56.28	12.69	0.6205	Good
58	89	4.070	66.39	14.13	0.3818	Good
59	95	3.950	55.56	10.03	0.2200	Good
60	96	7.460	56.77	12.75	0.5401	Good
61	97	7.580	59.34	11.75	0.5283	Good
62	98	4.540	57.00	11.79	0.3051	Good
63	99	4.950	53.23	9.24	0.2435	Good
64	100	10.030	52.66	9.27	0.4895	Good
65	8	7.770	55.67	9.30	0.4025	Good
66	9	9.160	54.90	10.22	0.5139	Good
67	10	4.130	60.91	8.34	0.2098	Inferior
68	11	7.970	59.08	9.02	0.4248	Good
69	12	8.120	54.61	9.08	0.4028	Good
70	13	5.740	52.44	11.73	0.3530	Good
71	14	4.790	58.65	7.30	0.2050	Inferior
72	22	9.450	55.01	11.11	0.5774	Good
73	23	4.790	56.71	10.70	0.2908	Good
74	24	8.780	62.63	5.97	0.3284	Inferior

75	25	7.910	57.84	10.06	0.4604	Good
76	26	8.070	58.78	10.91	0.5173	Good
77	27	7.750	53.23	10.33	0.4263	Good
78	28	9.190	52.51	11.90	0.5744	Good
79	41	7.230	57.34	11.34	0.4700	Good
80	42	3.860	54.23	11.03	0.2308	Good
81	43	3.760	62.08	9.28	0.2166	Good
82	44	7.970	52.69	9.49	0.3985	Good
83	45	8.100	56.17	9.36	0.4261	Good
84	46	7.730	55.35	7.46	0.3192	Inferior
85	53	7.710	55.99	7.13	0.3076	Inferior
86	54	9.510	58.52	7.31	0.4070	Inferior
87	55	7.930	54.41	9.56	0.4124	Good
88	56	3.970	53.84	11.16	0.2386	Good
89	57	9.680	53.65	11.31	0.5876	Good
90	58	8.130	54.20	11.31	0.4984	Good
91	29	3.810	57.84	9.51	0.2096	Good
92	30	7.690	56.90	12.57	0.5498	Good
93	31	3.880	54.54	11.51	0.2437	Good
94	32	9.000	56.42	13.58	0.6894	Good
95	33	9.170	54.64	11.82	0.5924	Good
96	59	8.020	56.13	9.19	0.4138	Good
97	60	7.720	53.33	10.91	0.4493	Good
98	61	9.160	63.23	7.96	0.4607	Inferior
99	62	9.560	52.80	9.20	0.4646	Good
100	63	7.950	61.41	6.42	0.3132	Inferior

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 06/70

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	508	7.510	60.09	13.31	0.6008	Good
2	509	4.440	54.10	13.05	0.3135	Good
3	510	7.570	55.84	14.27	0.6033	Good
4	511	7.340	62.60	10.14	0.4661	Good
5	512	4.790	58.90	14.94	0.4215	Good
6	513	7.580	53.34	15.94	0.6443	Good
7	514	7.490	55.49	12.02	0.4996	Good
8	527	7.610	61.73	8.76	0.4117	Inferior
9	528	7.030	59.99	11.50	0.4851	Good
10	529	7.540	50.62	15.09	0.5761	Good
11	530	4.130	61.49	10.64	0.2701	Good

12	543	7.230	52.83	13.93	0.5321	Good
13	544	7.360	55.86	11.65	0.4791	Good
14	545	7.310	56.80	16.41	0.6813	Good
15	546	9.290	51.13	14.67	0.6968	Good
16	547	7.170	58.04	11.34	0.4718	Good
17	548	7.480	64.40	10.43	0.5027	Good
18	549	4.400	60.76	12.52	0.3348	Good
19	556	4.480	60.07	10.29	0.2769	Good
20	557	4.730	59.06	13.11	0.3661	Good
21	558	7.580	54.80	14.98	0.6223	Good
22	559	7.190	51.82	11.23	0.4185	Good
23	560	4.270	54.64	11.33	0.2643	Good
24	561	4.390	54.51	11.91	0.2849	Good
25	569	7.600	62.27	11.21	0.5305	Good
26	570	4.300	50.73	14.15	0.3087	Good
27	571	4.390	49.08	14.96	0.3222	Good
28	572	4.220	54.01	11.78	0.2684	Good
29	573	4.410	55.86	12.94	0.3188	Good
30	574	7.260	56.54	11.37	0.4668	Good
31	581	7.290	54.24	16.85	0.6663	Good
32	582	4.150	57.25	11.95	0.2839	Good
33	583	9.020	56.10	14.71	0.7442	Good
34	584	7.120	58.09	12.89	0.5333	Good
35	585	7.800	59.51	11.11	0.5156	Good
36	586	4.570	57.95	12.53	0.3318	Good
37	595	4.420	59.01	11.12	0.2900	Good
38	596	4.340	66.35	11.59	0.3337	Good
39	597	4.220	63.53	11.81	0.3165	Good
40	598	3.840	53.24	9.97	0.2039	Good
41	599	7.250	59.92	16.04	0.6967	Good
42	600	3.650	63.23	10.58	0.2442	Good
43	501	7.500	54.83	18.88	0.7763	Good
44	502	7.550	57.37	10.49	0.4545	Good
45	503	8.910	63.05	10.10	0.5676	Good
46	504	4.380	57.63	13.50	0.3408	Good
47	505	7.290	56.13	9.83	0.4024	Good
48	506	4.390	56.91	14.18	0.3543	Good
49	507	4.420	46.28	9.92	0.2029	Good
50	520	4.330	60.53	9.66	0.2533	Good
51	521	4.460	59.93	11.70	0.3126	Good

52	522	4.430	52.71	12.75	0.2977	Good
53	523	4.610	58.98	12.46	0.3388	Good
54	524	4.520	53.21	18.66	0.4488	Good
55	525	4.160	59.88	10.00	0.2492	Good
56	526	7.470	60.91	12.82	0.5834	Good
57	536	9.330	62.39	12.81	0.7455	Good
58	537	4.520	54.60	9.25	0.2283	Good
59	538	7.600	55.81	14.39	0.6103	Good
60	539	7.380	56.69	12.61	0.5277	Good
61	540	4.360	58.84	14.92	0.3828	Good
62	541	8.560	60.97	13.29	0.6934	Good
63	542	7.560	58.26	9.42	0.4150	Good
64	550	4.450	55.23	9.90	0.2434	Good
65	551	8.930	59.97	12.04	0.6447	Good
66	552	7.650	57.09	11.84	0.5171	Good
67	553	7.030	62.75	12.10	0.5336	Good
68	554	7.590	62.61	9.46	0.4493	Good
69	555	4.410	65.96	10.43	0.3034	Good
70	562	7.820	67.49	10.96	0.5787	Good
71	563	4.510	62.65	9.15	0.2584	Good
72	564	4.510	62.51	9.73	0.2742	Good
73	565	7.550	62.69	13.40	0.6342	Good
74	566	4.460	64.93	10.41	0.3015	Good
75	567	4.450	60.96	11.63	0.3155	Good
76	568	3.850	64.63	10.68	0.2657	Good
77	575	9.000	56.51	16.01	0.8145	Good
78	576	7.660	55.98	10.43	0.4473	Good
79	577	7.640	55.24	10.14	0.4278	Good
80	578	4.410	51.98	12.29	0.2818	Good
81	579	4.420	55.64	13.39	0.3293	Good
82	580	7.200	52.32	13.69	0.5155	Good
83	587	9.140	55.25	10.19	0.5146	Good
84	588	4.520	54.49	13.07	0.3218	Good
85	589	7.580	59.08	10.26	0.4593	Good
86	590	7.350	59.39	12.21	0.5329	Good
87	591	7.200	59.06	13.60	0.5782	Good
88	592	7.300	59.47	10.26	0.4453	Good
89	593	4.380	63.64	11.06	0.3084	Good
90	594	4.410	60.60	10.58	0.2827	Good
91	515	8.870	60.56	9.89	0.5313	Good

92	516	4.510	55.01	10.83	0.2688	Good
93	517	7.410	57.39	16.22	0.6899	Good
94	518	7.410	60.98	10.09	0.4557	Good
95	519	4.430	59.07	11.61	0.3039	Good
96	531	4.320	65.73	11.64	0.3305	Good
97	532	7.380	62.02	9.48	0.4339	Good
98	533	7.520	59.51	10.60	0.4745	Good
99	534	7.610	55.11	14.81	0.6210	Good
100	535	9.060	62.15	13.10	0.7375	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 12/33

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1121	4.230	58.95	12.96	0.3232	Good
2	1122	4.250	60.65	13.06	0.3366	Good
3	1123	7.350	57.61	13.52	0.5726	Good
4	1124	3.670	57.61	11.65	0.2463	Good
5	1125	3.610	61.82	11.29	0.2520	Good
6	1126	3.710	66.89	7.36	0.1825	Inferior
7	1127	4.480	54.78	9.24	0.2267	Good
8	1140	7.130	50.38	9.88	0.3551	Good
9	1141	4.630	63.31	8.09	0.2371	Inferior
10	1142	8.310	56.28	9.58	0.4479	Good
11	1143	7.310	54.94	9.05	0.3633	Good
12	1144	4.370	53.48	9.35	0.2185	Good
13	1145	7.910	49.85	10.95	0.4319	Good
14	1152	7.030	52.43	10.45	0.3852	Good
15	1153	3.780	56.03	9.42	0.1996	Good
16	1154	8.150	58.68	11.13	0.5322	Good
17	1155	4.230	53.12	10.82	0.2432	Good
18	1156	4.490	57.89	9.81	0.2550	Good
19	1157	4.460	53.66	9.75	0.2333	Good
20	1158	4.340	54.69	10.93	0.2595	Good
21	1166	7.320	64.48	9.21	0.4348	Good
22	1167	8.190	55.43	12.75	0.5790	Good
23	1168	4.190	67.29	10.30	0.2904	Good
24	1169	4.500	66.54	10.91	0.3267	Good
25	1170	4.430	56.66	11.47	0.2880	Good
26	1171	6.790	53.92	11.76	0.4305	Good
27	1172	6.600	71.11	9.11	0.4277	Good
28	1180	7.490	59.49	12.42	0.5535	Good

29	1181	7.020	60.57	10.91	0.4640	Good
30	1182	4.220	59.27	12.79	0.3199	Good
31	1183	4.310	59.13	11.33	0.2888	Good
32	1184	3.760	76.62	12.06	0.3474	Good
33	1190	3.620	45.26	10.36	0.1698	Good
34	1191	4.230	54.77	7.43	0.1722	Inferior
35	1192	4.250	51.98	9.43	0.2083	Good
36	1193	4.270	53.12	10.45	0.2370	Good
37	1194	7.110	53.15	7.19	0.2716	Inferior
38	1108	4.210	66.66	9.18	0.2577	Good
39	1109	6.920	57.45	13.65	0.5425	Good
40	1110	4.220	54.34	14.61	0.3351	Good
41	1111	7.310	71.82	14.30	0.7507	Good
42	1112	4.210	73.91	11.60	0.3608	Good
43	1113	3.490	57.95	10.99	0.2223	Good
44	1114	4.110	58.01	14.01	0.3341	Good
45	1115	4.200	61.40	15.08	0.3889	Good
46	1128	3.620	51.81	11.56	0.2168	Good
47	1129	3.420	58.47	12.02	0.2404	Good
48	1130	3.570	62.35	13.97	0.3109	Good
49	1131	4.050	55.08	9.40	0.2098	Good
50	1132	3.980	54.66	11.21	0.2440	Good
51	1133	4.170	61.38	11.16	0.2856	Good
52	1134	7.470	53.05	7.13	0.2824	Inferior
53	1146	6.990	53.15	9.05	0.3362	Good
54	1147	4.300	55.65	7.31	0.1750	Inferior
55	1148	4.320	52.68	9.89	0.2251	Good
56	1149	9.020	64.83	7.97	0.4663	Inferior
57	1150	4.490	50.89	10.67	0.2438	Good
58	1151	3.570	52.94	11.96	0.2260	Good
59	1159	6.690	53.10	9.66	0.3432	Good
60	1160	7.180	50.63	12.13	0.4409	Good
61	1161	4.310	54.92	9.38	0.2220	Good
62	1162	4.580	52.13	12.03	0.2872	Good
63	1163	7.320	55.01	10.43	0.4202	Good
64	1164	7.980	54.21	10.26	0.4437	Good
65	1165	8.450	56.68	10.59	0.5070	Good
66	1173	4.510	57.70	13.64	0.3549	Good
67	1174	7.600	60.66	10.53	0.4856	Good
68	1175	4.570	62.73	9.77	0.2801	Good

69	1176	7.220	58.70	11.43	0.4845	Good
70	1177	4.110	69.45	11.02	0.3144	Good
71	1178	3.510	54.83	15.12	0.2910	Good
72	1179	3.610	67.34	11.55	0.2809	Good
73	1185	4.310	71.71	11.06	0.3418	Good
74	1186	7.280	59.58	12.66	0.5489	Good
75	1187	4.230	69.93	11.68	0.3456	Good
76	1188	4.510	70.06	11.73	0.3707	Good
77	1189	3.990	45.37	10.12	0.1831	Good
78	1195	7.280	51.94	6.97	0.2635	Inferior
79	1196	4.040	62.26	8.48	0.2133	Inferior
80	1197	7.150	53.45	7.30	0.2789	Inferior
81	1198	7.320	50.44	12.83	0.4736	Good
82	1199	7.570	50.35	12.25	0.4671	Good
83	1200	7.230	55.94	9.51	0.3846	Good
84	1101	3.890	62.90	10.35	0.2532	Good
85	1102	4.430	59.24	13.44	0.3526	Good
86	1103	4.260	65.67	12.20	0.3412	Good
87	1104	4.290	74.35	11.41	0.3638	Good
88	1105	7.150	57.72	13.93	0.5749	Good
89	1106	4.160	56.46	12.33	0.2895	Good
90	1107	4.230	56.85	14.41	0.3464	Good
91	1135	7.260	52.35	11.00	0.4182	Good
92	1136	7.330	52.99	10.64	0.4134	Good
93	1137	7.760	55.35	16.37	0.7031	Good
94	1138	8.940	52.93	10.86	0.5141	Good
95	1139	4.660	66.12	13.13	0.4045	Good
96	1116	3.510	69.99	12.80	0.3145	Good
97	1117	3.610	60.40	12.05	0.2628	Good
98	1118	4.260	59.72	12.76	0.3246	Good
99	1119	6.880	72.66	12.77	0.6385	Good
100	1120	7.520	72.92	11.18	0.6129	Good

DATE: 16.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 13/62**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1206	9.020	53.10	12.41	0.5944	Good
2	1207	4.320	54.55	13.86	0.3266	Good
3	1208	7.310	56.91	12.60	0.5241	Good
4	1209	7.060	54.86	9.31	0.3608	Good
5	1210	4.210	54.09	9.54	0.2172	Good
6	1211	4.180	63.48	7.20	0.1910	Inferior
7	1212	7.400	55.60	10.00	0.4114	Good
8	1232	8.080	51.11	8.35	0.3450	Inferior
9	1233	7.440	50.99	9.04	0.3430	Good
10	1234	4.250	62.91	14.62	0.3910	Good
11	1235	4.330	48.96	9.11	0.1931	Good
12	1236	4.190	67.36	14.33	0.4043	Good
13	1237	4.430	57.28	8.41	0.2135	Inferior
14	1244	4.320	49.87	13.96	0.3007	Good
15	1245	4.380	55.49	7.41	0.1800	Inferior
16	1246	4.320	59.09	7.01	0.1788	Inferior
17	1247	4.310	54.59	10.29	0.2422	Good
18	1248	4.260	65.47	14.30	0.3987	Good
19	1255	4.210	58.98	9.95	0.2471	Good
20	1256	4.090	54.49	10.96	0.2442	Good
21	1257	4.330	60.81	12.09	0.3183	Good
22	1258	4.200	62.52	7.53	0.1978	Inferior
23	1259	7.810	62.52	9.52	0.4647	Good
24	1260	4.420	61.54	7.49	0.2038	Inferior
25	1282	7.470	65.16	14.79	0.7201	Good
26	1283	7.340	69.53	12.37	0.6312	Good
27	1284	4.480	65.97	12.19	0.3602	Good
28	1285	4.430	67.70	11.09	0.3327	Good
29	1286	7.460	73.26	10.72	0.5856	Good
30	1287	7.480	68.36	10.78	0.5513	Good
31	1288	7.470	64.13	13.38	0.6409	Good
32	1289	3.990	55.04	8.27	0.1815	Inferior
33	1296	4.160	57.66	11.06	0.2654	Good
34	1297	6.900	55.22	11.30	0.4306	Good

35	1298	4.260	62.29	13.15	0.3489	Good
36	1299	7.090	63.02	11.89	0.5310	Good
37	1300	7.300	74.63	11.18	0.6088	Good
38	1225	3.440	64.03	11.26	0.2480	Good
39	1268	4.430	58.51	10.90	0.2826	Good
40	1269	7.650	66.91	10.79	0.5523	Good
41	1270	8.140	63.41	8.26	0.4265	Inferior
42	1271	3.840	62.65	9.21	0.2216	Good
43	1272	4.490	68.41	9.91	0.3044	Good
44	1273	8.640	66.91	11.06	0.6394	Good
45	1274	4.490	55.69	12.43	0.3107	Good
46	1213	7.190	62.90	11.92	0.5393	Good
47	1214	4.310	64.91	11.28	0.3155	Good
48	1215	7.470	71.60	11.49	0.6148	Good
49	1216	8.360	71.01	11.53	0.6847	Good
50	1217	4.280	56.21	11.80	0.2838	Good
51	1218	4.540	59.80	11.52	0.3128	Good
52	1219	8.960	68.06	8.43	0.5143	Inferior
53	1226	4.280	76.71	11.22	0.3685	Good
54	1227	4.460	64.30	11.49	0.3296	Good
55	1228	7.040	64.97	16.10	0.7364	Good
56	1229	4.490	63.12	13.34	0.3781	Good
57	1230	4.200	48.08	9.01	0.1819	Good
58	1231	4.610	67.12	14.08	0.4356	Good
59	1238	4.460	52.32	8.45	0.1971	Inferior
60	1239	4.410	52.57	10.39	0.2408	Good
61	1240	4.450	49.74	11.26	0.2492	Good
62	1241	4.520	55.95	9.26	0.2341	Good
63	1242	4.420	54.54	9.92	0.2391	Good
64	1243	4.140	53.37	9.54	0.2107	Good
65	1249	4.220	56.59	12.42	0.2967	Good
66	1250	4.520	54.05	9.57	0.2337	Good
67	1251	4.360	58.17	7.89	0.2001	Inferior
68	1252	4.440	54.68	11.78	0.2859	Good
69	1253	4.320	59.36	9.06	0.2324	Good
70	1254	7.120	66.53	10.30	0.4877	Good
71	1275	4.480	62.41	9.61	0.2688	Good
72	1276	7.360	64.75	10.70	0.5100	Good
73	1277	4.650	71.07	10.45	0.3455	Good
74	1278	7.400	73.88	9.50	0.5195	Good

75	1279	7.410	74.02	11.47	0.6291	Good
76	1280	4.400	70.13	10.55	0.3256	Good
77	1281	7.340	73.88	9.92	0.5380	Good
78	1290	3.550	69.37	10.28	0.2531	Good
79	1291	4.250	60.24	12.63	0.3234	Good
80	1292	4.260	62.18	12.00	0.3178	Good
81	1293	6.580	71.25	9.57	0.4488	Good
82	1294	6.870	69.60	11.14	0.5324	Good
83	1295	7.240	60.39	13.07	0.5712	Good
84	1261	7.380	69.03	7.40	0.3771	Inferior
85	1262	4.510	61.56	7.08	0.1966	Inferior
86	1263	7.470	63.96	9.40	0.4489	Good
87	1264	7.160	68.70	9.07	0.4461	Good
88	1265	7.390	60.57	9.72	0.4353	Good
89	1266	4.760	59.87	9.92	0.2827	Good
90	1267	4.490	66.22	10.83	0.3219	Good
91	1201	4.270	58.31	8.35	0.2079	Inferior
92	1202	7.220	60.58	9.67	0.4231	Good
93	1203	7.550	62.72	6.35	0.3005	Inferior
94	1204	3.250	59.74	10.50	0.2038	Good
95	1205	4.280	57.60	10.75	0.2649	Good
96	1220	8.930	68.92	8.59	0.5287	Inferior
97	1221	4.460	68.38	11.41	0.3479	Good
98	1222	8.840	74.36	11.03	0.7249	Good
99	1223	7.200	69.63	9.55	0.4788	Good
100	1224	4.350	69.62	9.81	0.2971	Good

DATE: 15.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 11/32**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1087	7.300	51.42	14.74	0.5533	Good
2	1088	4.210	53.07	13.68	0.3056	Good
3	1089	3.890	53.75	12.02	0.2513	Good
4	1090	7.190	56.10	13.30	0.5364	Good
5	1091	4.290	53.59	11.76	0.2703	Good
6	1092	7.290	55.89	14.62	0.5956	Good
7	1093	4.370	54.84	15.35	0.3680	Good
8	1001	3.490	57.44	14.40	0.2886	Good
9	1002	4.210	55.25	7.00	0.1629	Inferior
10	1003	4.440	59.96	12.78	0.3401	Good
11	1004	7.420	57.18	16.23	0.6886	Good
12	1005	4.200	54.89	10.09	0.2327	Good
13	1006	4.360	54.69	9.91	0.2363	Good
14	1007	4.460	53.71	13.18	0.3158	Good
15	1020	7.580	50.86	12.41	0.4783	Good
16	1021	4.090	51.23	10.79	0.2262	Good
17	1022	4.260	52.71	10.93	0.2454	Good
18	1023	4.190	51.73	12.91	0.2799	Good
19	1024	6.810	52.31	13.04	0.4644	Good
20	1025	7.450	53.97	13.16	0.5290	Good
21	1032	7.180	50.77	12.33	0.4495	Good
22	1033	8.030	53.94	10.51	0.4553	Good
23	1034	2.890	55.99	16.02	0.2592	Good
24	1035	7.320	57.31	15.04	0.6310	Good
25	1036	4.170	54.26	14.87	0.3365	Good
26	1037	4.180	56.00	12.82	0.3001	Good
27	1044	6.200	56.80	14.63	0.5152	Good
28	1045	3.600	58.15	12.07	0.2527	Good
29	1046	3.710	54.85	10.99	0.2237	Good
30	1047	4.450	69.89	12.99	0.4041	Good
31	1048	4.190	60.60	11.16	0.2832	Good
32	1049	8.340	55.12	13.79	0.6338	Good
33	1050	7.500	53.58	16.87	0.6780	Good
34	1058	4.460	56.87	12.19	0.3091	Good

35	1059	4.130	58.10	9.07	0.2177	Good
36	1060	4.280	56.37	14.33	0.3458	Good
37	1061	3.820	56.30	15.93	0.3427	Good
38	1062	3.610	55.41	13.90	0.2780	Good
39	1069	4.210	51.32	11.61	0.2509	Good
40	1070	7.210	50.63	13.29	0.4852	Good
41	1071	7.180	52.60	10.86	0.4100	Good
42	1072	5.520	53.99	10.61	0.3163	Good
43	1073	4.320	47.91	14.11	0.2920	Good
44	1074	4.370	52.32	11.58	0.2648	Good
45	1075	4.210	61.42	6.66	0.1722	Inferior
46	1094	6.600	51.83	11.50	0.3934	Good
47	1095	4.180	54.36	12.69	0.2884	Good
48	1096	4.460	52.89	12.74	0.3006	Good
49	1097	4.190	50.82	16.92	0.3603	Good
50	1098	7.200	52.80	16.52	0.6278	Good
51	1099	4.250	56.36	14.60	0.3498	Good
52	1100	7.320	54.12	12.58	0.4985	Good
53	1008	4.270	55.77	11.66	0.2776	Good
54	1009	4.080	58.12	13.59	0.3223	Good
55	1010	4.320	56.48	9.65	0.2354	Good
56	1011	3.620	56.06	16.05	0.3258	Good
57	1012	3.780	58.97	9.99	0.2226	Good
58	1013	4.300	52.10	9.75	0.2184	Good
59	1014	3.880	53.43	10.76	0.2231	Good
60	1026	4.260	52.22	12.37	0.2752	Good
61	1027	7.380	61.42	10.57	0.4790	Good
62	1028	8.360	52.92	14.70	0.6504	Good
63	1029	6.950	49.80	14.24	0.4928	Good
64	1030	7.280	54.69	13.66	0.5438	Good
65	1031	8.410	62.17	13.14	0.6871	Good
66	1038	6.870	53.64	13.09	0.4823	Good
67	1039	4.340	53.01	12.56	0.2890	Good
68	1040	4.250	53.97	11.78	0.2703	Good
69	1041	6.020	61.72	11.13	0.4136	Good
70	1042	6.540	51.97	13.14	0.4467	Good
71	1043	7.020	56.63	12.18	0.4844	Good
72	1051	6.930	62.53	15.70	0.6805	Good
73	1052	4.450	56.86	13.79	0.3489	Good
74	1053	8.070	56.73	10.88	0.4979	Good

75	1054	4.450	56.59	12.60	0.3173	Good
76	1055	7.240	59.44	12.90	0.5553	Good
77	1056	4.250	53.88	14.77	0.3383	Good
78	1057	7.280	60.84	15.75	0.6974	Good
79	1063	4.240	60.50	16.78	0.4304	Good
80	1064	3.240	61.09	15.73	0.3114	Good
81	1065	4.650	59.40	7.88	0.2176	Inferior
82	1066	6.930	56.68	7.73	0.3035	Inferior
83	1067	6.990	57.98	8.31	0.3369	Inferior
84	1068	3.860	53.99	9.30	0.1938	Good
85	1076	6.930	56.51	10.48	0.4103	Good
86	1077	4.540	55.11	9.98	0.2497	Good
87	1078	7.120	54.97	9.75	0.3816	Good
88	1079	4.070	58.63	9.52	0.2271	Good
89	1080	6.260	57.24	10.87	0.3894	Good
90	1081	6.690	53.55	12.53	0.4489	Good
91	1015	3.310	55.77	9.74	0.1797	Good
92	1016	4.080	52.25	16.02	0.3415	Good
93	1017	7.180	50.22	12.54	0.4523	Good
94	1018	4.060	53.30	9.51	0.2058	Good
95	1019	7.010	56.81	10.05	0.4003	Good
96	1082	7.220	56.60	9.15	0.3740	Good
97	1083	4.140	55.09	11.51	0.2625	Good
98	1084	7.240	56.83	12.07	0.4967	Good
99	1085	4.220	53.13	14.00	0.3140	Good
100	1086	6.830	52.41	15.49	0.5546	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 18/101

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1760	7.720	57.23	11.45	0.5057	Good
2	1761	7.340	52.48	9.79	0.3773	Good
3	1762	4.660	55.90	9.39	0.2447	Good
4	1763	4.660	61.88	12.02	0.3467	Good
5	1764	7.930	52.97	10.87	0.4568	Good
6	1765	4.320	60.38	9.01	0.2350	Good
7	1772	4.600	55.99	12.27	0.3160	Good
8	1773	4.670	55.95	10.83	0.2830	Good
9	1774	4.570	59.94	14.31	0.3921	Good
10	1775	3.730	56.39	11.10	0.2335	Good
11	1776	4.640	57.36	12.66	0.3369	Good

12	1777	7.230	60.01	11.93	0.5177	Good
13	1784	7.960	55.92	15.41	0.6862	Good
14	1785	4.350	62.69	15.11	0.4119	Good
15	1786	7.480	49.72	14.42	0.5363	Good
16	1787	7.200	53.83	14.79	0.5731	Good
17	1788	4.080	56.90	11.14	0.2587	Good
18	1789	7.310	51.75	14.80	0.5599	Good
19	1701	4.470	58.74	13.30	0.3491	Good
20	1702	4.670	56.20	9.50	0.2494	Good
21	1703	4.830	54.59	12.27	0.3236	Good
22	1704	4.210	55.97	12.94	0.3048	Good
23	1705	7.780	58.61	9.42	0.4295	Good
24	1706	4.810	54.74	10.27	0.2703	Good
25	1713	7.250	51.32	11.71	0.4357	Good
26	1714	4.630	57.86	9.16	0.2454	Good
27	1715	3.810	62.03	9.11	0.2153	Good
28	1716	4.600	53.95	16.24	0.4030	Good
29	1717	4.640	55.49	14.29	0.3680	Good
30	1718	3.860	63.98	14.46	0.3571	Good
31	1730	3.690	67.48	15.06	0.3749	Good
32	1731	4.250	53.59	9.83	0.2240	Good
33	1732	7.280	53.31	10.95	0.4252	Good
34	1733	6.760	55.46	11.13	0.4171	Good
35	1734	4.250	53.74	12.47	0.2848	Good
36	1735	4.240	52.58	11.37	0.2536	Good
37	1736	7.140	52.89	11.40	0.4305	Good
38	1744	8.670	54.80	13.32	0.6329	Good
39	1745	4.200	55.46	13.67	0.3184	Good
40	1746	7.310	63.22	10.52	0.4861	Good
41	1747	6.830	54.66	11.71	0.4371	Good
42	1748	4.280	53.50	15.61	0.3574	Good
43	1749	7.030	53.88	15.48	0.5863	Good
44	1750	6.750	55.94	14.30	0.5400	Good
45	1751	6.970	60.20	15.20	0.6378	Good
46	1766	4.220	52.59	11.09	0.2460	Good
47	1767	4.660	56.93	10.82	0.2871	Good
48	1768	4.470	54.21	13.65	0.3308	Good
49	1769	7.400	52.24	15.77	0.6098	Good
50	1770	4.350	53.45	13.56	0.3154	Good
51	1771	7.560	55.59	15.09	0.6343	Good

52	1778	9.500	55.51	14.18	0.7477	Good
53	1779	4.050	52.98	15.27	0.3276	Good
54	1780	4.520	56.21	13.06	0.3318	Good
55	1781	4.050	65.01	12.67	0.3337	Good
56	1782	7.490	58.20	11.15	0.4861	Good
57	1783	8.960	53.58	13.64	0.6550	Good
58	1795	4.510	69.51	15.22	0.4772	Good
59	1796	4.200	59.66	12.71	0.3184	Good
60	1797	4.500	62.23	13.93	0.3902	Good
61	1798	4.420	55.86	9.88	0.2440	Good
62	1799	7.290	55.28	11.70	0.4717	Good
63	1800	4.310	50.78	13.25	0.2901	Good
64	1707	7.720	53.68	13.32	0.5520	Good
65	1708	4.380	55.59	11.57	0.2816	Good
66	1709	8.930	55.01	14.29	0.7019	Good
67	1710	7.470	54.51	13.36	0.5438	Good
68	1711	4.410	52.37	15.51	0.3581	Good
69	1712	4.410	54.26	10.84	0.2593	Good
70	1719	8.410	62.10	11.38	0.5946	Good
71	1720	3.110	61.08	13.11	0.2491	Good
72	1721	7.480	50.37	8.22	0.3097	Inferior
73	1722	4.280	49.14	10.01	0.2106	Good
74	1723	7.270	51.30	11.03	0.4115	Good
75	1724	4.190	53.33	13.97	0.3122	Good
76	1737	7.330	52.26	12.40	0.4750	Good
77	1738	4.220	51.16	9.56	0.2064	Good
78	1739	3.490	49.13	11.03	0.1892	Good
79	1740	4.280	57.42	15.53	0.3818	Good
80	1741	4.300	55.14	11.52	0.2731	Good
81	1742	7.670	57.04	15.06	0.6589	Good
82	1743	4.400	58.34	12.12	0.3111	Good
83	1752	4.290	56.08	13.09	0.3149	Good
84	1753	6.860	58.58	15.93	0.6400	Good
85	1754	4.270	59.14	12.78	0.3228	Good
86	1755	4.070	59.98	14.05	0.3431	Good
87	1756	4.250	58.87	13.66	0.3417	Good
88	1757	4.390	57.09	9.32	0.2335	Good
89	1758	4.670	53.05	11.01	0.2727	Good
90	1759	4.150	56.18	11.29	0.2631	Good
91	1725	4.230	58.26	9.90	0.2441	Good

92	1726	7.430	50.60	6.92	0.2601	Inferior
93	1727	3.730	56.47	9.47	0.1996	Good
94	1728	4.380	59.70	13.37	0.3495	Good
95	1729	4.370	58.17	13.98	0.3553	Good
96	1790	7.060	57.96	13.65	0.5584	Good
97	1791	4.670	58.13	14.85	0.4030	Good
98	1792	7.230	63.12	15.94	0.7273	Good
99	1793	4.570	59.24	12.09	0.3272	Good
100	1794	4.480	56.34	17.34	0.4377	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 32/234

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3153	7.030	64.06	9.74	0.4387	Good
2	3154	4.330	53.54	10.31	0.2390	Good
3	3155	7.430	64.15	8.37	0.3990	Inferior
4	3156	3.700	55.06	9.32	0.1898	Good
5	3157	3.730	58.22	9.10	0.1977	Good
6	3158	7.550	63.30	12.91	0.6168	Good
7	3165	4.500	65.68	9.06	0.2678	Good
8	3166	4.430	65.65	11.44	0.3327	Good
9	3167	7.490	64.55	8.30	0.4015	Inferior
10	3168	4.140	66.95	8.72	0.2418	Inferior
11	3169	4.210	64.44	10.41	0.2825	Good
12	3170	4.280	63.63	10.29	0.2803	Good
13	3177	3.670	57.50	12.97	0.2738	Good
14	3178	3.450	58.19	12.77	0.2563	Good
15	3179	3.890	53.76	12.56	0.2626	Good
16	3180	8.730	59.04	12.21	0.6294	Good
17	3181	4.220	55.50	13.80	0.3233	Good
18	3182	7.340	60.07	11.85	0.5226	Good
19	3189	4.350	61.61	12.53	0.3358	Good
20	3190	4.250	60.57	10.12	0.2605	Good
21	3191	4.310	62.53	10.01	0.2698	Good
22	3192	4.340	62.87	13.93	0.3802	Good
23	3193	4.420	62.67	10.69	0.2961	Good
24	3194	4.100	64.56	9.79	0.2591	Good
25	3101	4.320	67.70	10.40	0.3041	Good
26	3102	3.480	68.84	9.28	0.2224	Good
27	3103	7.380	68.54	10.88	0.5505	Good
28	3104	3.950	53.14	14.75	0.3097	Good

29	3105	4.100	61.57	11.39	0.2874	Good
30	3106	9.380	57.75	9.65	0.5225	Good
31	3118	4.230	64.48	10.59	0.2889	Good
32	3119	4.310	66.21	11.63	0.3319	Good
33	3120	3.880	65.98	8.03	0.2056	Inferior
34	3121	4.720	68.04	10.20	0.3276	Good
35	3122	4.390	71.16	9.68	0.3025	Good
36	3123	4.440	67.39	9.82	0.2939	Good
37	3130	3.700	68.91	10.11	0.2579	Good
38	3131	4.280	69.22	10.43	0.3090	Good
39	3132	4.290	72.09	9.67	0.2990	Good
40	3133	4.000	70.74	9.68	0.2740	Good
41	3139	4.440	63.66	9.88	0.2793	Good
42	3140	4.200	64.48	11.00	0.2978	Good
43	3141	4.240	64.11	10.79	0.2934	Good
44	3142	4.370	65.64	12.00	0.3444	Good
45	3143	6.810	64.06	11.01	0.4801	Good
46	3159	4.520	62.75	8.22	0.2332	Inferior
47	3160	4.160	66.17	9.17	0.2525	Good
48	3161	4.430	64.00	9.23	0.2618	Good
49	3162	7.360	63.78	10.54	0.4946	Good
50	3163	4.150	64.33	10.00	0.2668	Good
51	3164	4.230	65.72	11.14	0.3096	Good
52	3171	4.330	65.63	10.33	0.2936	Good
53	3172	3.540	64.68	9.11	0.2085	Good
54	3173	4.320	72.30	9.35	0.2920	Good
55	3174	4.380	69.58	7.93	0.2418	Inferior
56	3175	3.640	59.14	12.66	0.2726	Good
57	3176	4.160	54.35	15.34	0.3469	Good
58	3183	4.310	58.81	10.08	0.2556	Good
59	3184	4.470	61.17	12.33	0.3370	Good
60	3185	3.890	59.94	14.23	0.3318	Good
61	3186	3.330	57.87	12.13	0.2338	Good
62	3187	4.420	60.98	12.45	0.3355	Good
63	3188	4.400	61.70	13.89	0.3771	Good
64	3195	7.130	64.83	11.09	0.5126	Good
65	3196	3.470	62.52	13.20	0.2863	Good
66	3197	4.300	62.10	14.28	0.3814	Good
67	3198	4.290	60.70	12.39	0.3226	Good
68	3199	4.150	65.29	11.64	0.3154	Good

69	3200	4.240	57.29	13.77	0.3345	Good
70	3107	4.130	57.54	11.56	0.2746	Good
71	3108	4.230	67.07	11.84	0.3359	Good
72	3109	4.150	64.00	12.75	0.3386	Good
73	3110	4.140	60.27	11.95	0.2981	Good
74	3111	7.070	62.64	9.87	0.4369	Good
75	3112	7.000	65.02	9.81	0.4466	Good
76	3124	4.530	62.65	10.50	0.2981	Good
77	3125	4.370	63.31	9.51	0.2631	Good
78	3126	4.280	67.65	9.45	0.2735	Good
79	3127	4.340	68.21	9.87	0.2921	Good
80	3128	4.330	64.23	9.48	0.2637	Good
81	3129	4.430	63.74	9.01	0.2543	Good
82	3134	7.480	71.34	9.24	0.4929	Good
83	3135	3.540	66.98	9.47	0.2244	Good
84	3136	7.060	59.58	12.49	0.5253	Good
85	3137	4.110	60.10	11.13	0.2750	Good
86	3138	4.200	60.67	11.27	0.2873	Good
87	3144	4.120	63.44	9.49	0.2480	Good
88	3145	4.250	63.79	12.29	0.3332	Good
89	3146	4.350	57.92	13.62	0.3432	Good
90	3147	4.240	59.71	10.60	0.2684	Good
91	3113	4.410	63.04	10.39	0.2889	Good
92	3114	4.310	62.32	10.96	0.2944	Good
93	3115	4.330	63.68	10.10	0.2784	Good
94	3116	4.250	62.78	9.62	0.2567	Good
95	3117	4.240	64.62	11.17	0.3061	Good
96	3148	4.240	56.12	12.63	0.3006	Good
97	3149	4.300	61.83	11.94	0.3173	Good
98	3150	7.310	55.13	12.32	0.4963	Good
99	3151	4.410	58.88	9.77	0.2536	Good
100	3152	4.210	62.32	6.02	0.1579	Inferior

DATE: 14.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 05/13**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	455	4.180	59.35	11.41	0.2830	Good
2	456	4.190	61.43	12.31	0.3168	Good
3	457	8.660	64.40	10.08	0.5620	Good
4	458	6.850	61.10	13.70	0.5733	Good
5	459	8.460	61.65	13.07	0.6819	Good
6	460	6.580	64.05	12.22	0.5152	Good
7	461	8.310	62.87	12.98	0.6781	Good
8	401	8.000	52.69	14.48	0.6104	Good
9	402	4.170	52.64	12.56	0.2756	Good
10	403	4.140	56.87	16.21	0.3817	Good
11	404	4.450	59.98	11.67	0.3115	Good
12	405	4.450	53.54	12.59	0.2999	Good
13	406	3.680	56.84	12.77	0.2672	Good
14	407	4.410	60.50	11.06	0.2950	Good
15	462	6.990	59.54	14.14	0.5886	Good
16	463	4.190	64.72	11.40	0.3092	Good
17	464	7.000	62.75	11.28	0.4956	Good
18	465	6.870	58.92	14.43	0.5840	Good
19	466	1.610	62.12	13.23	0.1323	Good
20	467	3.520	62.82	12.99	0.2872	Good
21	408	4.390	58.74	14.76	0.3806	Good
22	409	4.540	59.41	12.94	0.3491	Good
23	410	4.540	60.85	15.10	0.4172	Good
24	411	4.390	56.36	15.67	0.3876	Good
25	412	7.330	57.08	13.17	0.5512	Good
26	413	8.550	59.31	15.68	0.7952	Good
27	414	3.480	58.57	12.55	0.2558	Good
28	468	7.180	66.28	11.83	0.5629	Good
29	469	4.270	66.73	11.79	0.3360	Good
30	470	7.180	66.27	11.50	0.5471	Good
31	471	8.430	65.57	10.48	0.5791	Good
32	472	7.270	65.56	10.48	0.4994	Good
33	415	4.410	61.34	14.10	0.3815	Good
34	416	4.320	61.69	11.85	0.3158	Good

35	417	4.180	60.17	12.56	0.3160	Good
36	418	4.250	62.21	15.25	0.4033	Good
37	419	4.210	64.41	9.97	0.2703	Good
38	420	4.120	63.51	14.38	0.3762	Good
39	421	4.330	63.78	11.88	0.3282	Good
40	473	8.400	65.83	12.23	0.6762	Good
41	474	8.430	64.94	12.09	0.6618	Good
42	475	3.550	64.41	13.74	0.3142	Good
43	476	4.290	65.71	12.78	0.3604	Good
44	477	3.480	69.09	13.23	0.3181	Good
45	478	4.720	59.60	13.61	0.3828	Good
46	422	4.350	66.61	13.69	0.3967	Good
47	423	4.420	57.96	14.75	0.3779	Good
48	424	7.010	58.56	15.11	0.6204	Good
49	425	8.730	58.65	12.60	0.6451	Good
50	426	8.490	60.34	15.08	0.7726	Good
51	427	8.660	59.31	11.89	0.6105	Good
52	428	7.240	61.62	11.46	0.5111	Good
53	479	7.600	57.95	11.41	0.5024	Good
54	480	7.990	56.03	14.17	0.6344	Good
55	481	7.690	57.02	13.78	0.6044	Good
56	482	4.680	57.36	12.92	0.3468	Good
57	483	7.350	59.77	16.76	0.7365	Good
58	484	4.550	58.77	11.37	0.3039	Good
59	429	8.530	59.93	14.50	0.7413	Good
60	430	4.040	57.81	13.25	0.3095	Good
61	431	2.140	60.96	14.40	0.1879	Good
62	432	8.420	61.47	13.08	0.6770	Good
63	433	7.100	61.51	12.49	0.5453	Good
64	434	8.510	59.66	15.62	0.7931	Good
65	435	7.060	62.44	13.28	0.5853	Good
66	485	7.010	57.52	15.33	0.6183	Good
67	486	4.460	54.83	14.68	0.3590	Good
68	487	4.490	59.50	12.27	0.3278	Good
69	488	7.430	57.55	15.24	0.6516	Good
70	489	7.770	56.48	12.98	0.5695	Good
71	436	4.240	54.95	14.72	0.3430	Good
72	437	7.040	62.13	12.81	0.5604	Good
73	438	6.820	55.70	16.01	0.6083	Good
74	439	4.140	57.64	13.53	0.3229	Good

75	440	7.150	59.25	13.43	0.5691	Good
76	441	8.590	58.10	13.91	0.6941	Good
77	442	6.910	58.44	15.37	0.6205	Good
78	490	7.580	59.03	13.32	0.5958	Good
79	491	4.320	60.10	16.39	0.4255	Good
80	492	7.500	58.11	11.70	0.5100	Good
81	493	8.580	61.20	12.63	0.6632	Good
82	494	5.800	59.84	13.79	0.4785	Good
83	495	4.520	62.03	12.83	0.3598	Good
84	443	7.160	56.61	16.43	0.6659	Good
85	444	7.180	60.16	15.19	0.6563	Good
86	445	7.010	63.04	11.94	0.5279	Good
87	446	4.490	61.57	16.66	0.4607	Good
88	447	7.180	62.14	12.46	0.5557	Good
89	448	4.270	63.46	13.52	0.3664	Good
90	449	6.930	61.43	12.57	0.5350	Good
91	496	3.480	49.80	16.24	0.2815	Good
92	497	7.550	63.61	14.78	0.7097	Good
93	498	6.770	50.26	14.94	0.5084	Good
94	499	4.200	64.46	14.27	0.3864	Good
95	500	4.340	60.54	11.43	0.3003	Good
96	450	7.220	58.87	16.51	0.7018	Good
97	451	6.970	61.46	14.66	0.6280	Good
98	452	6.960	57.22	13.28	0.5290	Good
99	453	8.770	62.49	14.53	0.7963	Good
100	454	6.910	60.65	14.03	0.5880	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 08/16

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	726	4.410	63.12	9.14	0.2545	Good
2	727	4.230	57.01	10.44	0.2517	Good
3	728	7.310	64.08	10.89	0.5102	Good
4	729	4.400	61.16	13.64	0.3670	Good
5	730	4.620	58.42	11.01	0.2971	Good
6	731	4.620	63.32	11.18	0.3271	Good
7	756	7.310	55.68	13.86	0.5643	Good
8	757	9.120	60.16	7.60	0.4168	Inferior
9	758	7.370	64.05	9.65	0.4555	Good
10	759	4.430	56.44	10.05	0.2512	Good
11	760	8.830	62.28	7.85	0.4318	Inferior

12	761	7.600	61.26	9.65	0.4492	Good
13	701	7.730	64.08	10.74	0.5318	Good
14	702	4.490	62.21	7.92	0.2214	Inferior
15	703	4.270	60.85	9.24	0.2400	Good
16	704	7.610	60.02	12.60	0.5753	Good
17	705	4.540	61.18	14.40	0.4000	Good
18	706	7.600	62.72	9.12	0.4347	Good
19	762	7.330	59.29	10.68	0.4640	Good
20	763	7.400	59.59	9.46	0.4174	Good
21	764	4.370	60.52	6.48	0.1713	Inferior
22	765	7.790	55.49	5.21	0.2251	Inferior
23	707	4.650	60.39	11.57	0.3250	Good
24	708	4.540	58.45	15.11	0.4009	Good
25	709	4.460	58.04	10.60	0.2743	Good
26	710	7.510	67.39	13.90	0.7037	Good
27	711	7.400	61.32	7.52	0.3411	Inferior
28	712	4.380	61.04	9.27	0.2479	Good
29	713	4.390	57.09	10.42	0.2612	Good
30	766	4.490	59.52	7.21	0.1926	Inferior
31	767	4.660	64.29	9.47	0.2838	Good
32	768	4.390	55.04	14.23	0.3437	Good
33	769	4.450	55.28	8.09	0.1989	Inferior
34	770	7.430	60.44	13.15	0.5907	Good
35	714	4.500	63.05	11.40	0.3236	Good
36	715	4.230	54.06	12.82	0.2931	Good
37	716	7.630	60.08	11.55	0.5295	Good
38	717	7.500	61.84	13.00	0.6030	Good
39	718	4.660	63.61	9.59	0.2843	Good
40	719	4.490	57.92	11.36	0.2954	Good
41	771	7.830	61.33	9.80	0.4706	Good
42	772	8.480	57.90	11.11	0.5453	Good
43	773	7.830	53.39	14.82	0.6194	Good
44	774	3.780	59.64	8.47	0.1909	Inferior
45	775	7.180	63.24	12.52	0.5687	Good
46	720	7.840	63.08	9.89	0.4892	Good
47	721	4.410	56.83	9.01	0.2258	Good
48	722	4.450	63.13	13.19	0.3707	Good
49	723	4.330	61.58	11.55	0.3079	Good
50	724	4.510	59.15	15.42	0.4113	Good
51	725	4.450	59.41	14.22	0.3760	Good

52	776	4.490	61.01	14.28	0.3911	Good
53	777	7.350	64.89	12.76	0.6086	Good
54	778	4.650	60.13	14.62	0.4087	Good
55	779	7.510	66.33	10.87	0.5415	Good
56	780	7.540	60.78	14.41	0.6605	Good
57	732	4.230	64.61	10.91	0.2982	Good
58	733	7.520	58.64	12.28	0.5414	Good
59	734	4.860	57.82	10.50	0.2950	Good
60	735	4.600	63.85	8.00	0.2351	Inferior
61	736	7.760	62.32	10.29	0.4974	Good
62	737	7.480	64.98	10.65	0.5176	Good
63	781	4.270	61.97	12.01	0.3177	Good
64	782	7.590	59.94	13.25	0.6026	Good
65	783	7.510	63.60	12.81	0.6121	Good
66	784	4.560	61.98	14.62	0.4131	Good
67	785	3.930	63.87	12.15	0.3050	Good
68	738	7.320	62.78	10.05	0.4619	Good
69	739	3.730	63.98	10.72	0.2559	Good
70	740	3.870	62.82	11.54	0.2806	Good
71	741	7.380	69.82	13.53	0.6974	Good
72	742	4.300	55.85	13.12	0.3152	Good
73	743	4.240	52.91	15.86	0.3557	Good
74	786	4.330	55.21	13.71	0.3278	Good
75	787	4.440	52.65	15.48	0.3619	Good
76	788	4.480	52.78	14.66	0.3468	Good
77	789	4.180	53.06	15.93	0.3532	Good
78	744	7.580	55.90	15.64	0.6625	Good
79	745	4.540	58.38	13.09	0.3469	Good
80	746	4.560	58.14	11.11	0.2946	Good
81	747	4.320	53.02	15.50	0.3551	Good
82	748	7.370	60.57	9.48	0.4230	Good
83	749	4.760	55.90	15.40	0.4098	Good
84	750	7.470	56.77	13.02	0.5520	Good
85	790	4.260	55.98	15.86	0.3783	Good
86	791	7.470	56.15	15.74	0.6603	Good
87	792	4.310	56.03	14.60	0.3526	Good
88	793	3.760	56.70	15.47	0.3298	Good
89	794	4.520	60.52	14.79	0.4045	Good
90	795	4.610	60.51	13.44	0.3748	Good
91	796	4.650	58.17	13.99	0.3785	Good

92	797	4.520	62.92	11.44	0.3254	Good
93	798	8.830	61.67	14.93	0.8132	Good
94	799	4.180	56.16	15.37	0.3607	Good
95	800	7.310	55.13	14.37	0.5790	Good
96	751	4.520	56.83	14.43	0.3706	Good
97	752	4.380	56.36	11.73	0.2895	Good
98	753	7.550	56.13	12.20	0.5172	Good
99	754	4.530	58.94	10.72	0.2863	Good
100	755	7.400	60.72	12.71	0.5713	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 09/30

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	822	4.520	67.34	8.36	0.2545	Inferior
2	823	4.340	70.14	8.93	0.2717	Inferior
3	824	8.000	68.53	9.41	0.5160	Good
4	825	8.080	69.87	9.86	0.5567	Good
5	826	4.480	59.69	9.08	0.2428	Good
6	827	7.220	54.75	10.74	0.4245	Good
7	853	4.230	62.84	9.17	0.2436	Good
8	854	4.680	61.46	10.66	0.3065	Good
9	855	3.870	63.59	10.95	0.2694	Good
10	856	4.320	63.26	11.19	0.3059	Good
11	857	4.390	67.40	8.13	0.2406	Inferior
12	858	7.510	61.99	11.26	0.5242	Good
13	872	4.420	64.62	11.31	0.3231	Good
14	873	4.430	64.17	13.87	0.3943	Good
15	874	3.660	64.14	15.28	0.3587	Good
16	875	4.680	62.45	14.84	0.4338	Good
17	876	4.140	58.10	9.02	0.2169	Good
18	877	7.700	58.81	11.46	0.5190	Good
19	801	4.420	62.05	9.44	0.2590	Good
20	802	7.370	59.78	9.18	0.4046	Good
21	803	8.930	62.03	10.29	0.5697	Good
22	804	7.500	64.08	9.83	0.4725	Good
23	805	4.390	59.91	10.40	0.2735	Good
24	806	4.320	63.48	10.07	0.2760	Good
25	807	7.400	62.72	11.26	0.5224	Good
26	859	4.410	63.34	10.69	0.2986	Good
27	860	4.600	64.99	10.34	0.3091	Good
28	861	4.450	64.21	10.54	0.3013	Good

29	862	4.460	65.62	9.25	0.2707	Good
30	863	8.860	64.25	9.21	0.5245	Good
31	808	4.520	63.45	9.93	0.2848	Good
32	809	4.170	63.15	10.01	0.2635	Good
33	810	4.360	62.88	9.75	0.2673	Good
34	811	4.280	65.23	10.18	0.2842	Good
35	812	4.560	64.96	9.36	0.2772	Good
36	813	7.180	63.90	10.19	0.4674	Good
37	814	4.430	65.17	9.42	0.2720	Good
38	864	3.520	67.98	9.84	0.2355	Good
39	865	8.620	66.75	10.91	0.6275	Good
40	866	6.750	64.80	10.82	0.4732	Good
41	867	4.520	68.53	9.72	0.3010	Good
42	868	3.360	62.24	14.73	0.3081	Good
43	869	4.390	59.11	10.44	0.2709	Good
44	870	4.370	63.30	9.97	0.2757	Good
45	871	3.720	64.20	10.56	0.2522	Good
46	815	4.360	64.89	11.22	0.3174	Good
47	816	7.330	65.32	8.45	0.4046	Inferior
48	817	4.340	62.36	10.54	0.2851	Good
49	818	8.020	64.97	9.53	0.4964	Good
50	819	4.690	64.99	10.19	0.3105	Good
51	820	7.530	64.26	9.20	0.4450	Good
52	821	4.550	63.46	9.31	0.2689	Good
53	828	4.380	56.30	11.35	0.2799	Good
54	829	4.400	61.32	9.44	0.2548	Good
55	830	7.350	58.42	10.27	0.4410	Good
56	831	4.330	60.60	9.24	0.2425	Good
57	832	3.570	60.77	10.83	0.2349	Good
58	833	4.210	61.93	9.32	0.2429	Good
59	878	7.230	55.15	9.28	0.3702	Good
60	879	4.200	55.89	11.84	0.2780	Good
61	880	8.640	64.48	13.93	0.7759	Good
62	881	8.130	63.54	13.63	0.7041	Good
63	882	4.310	55.75	9.69	0.2327	Good
64	834	3.660	57.24	10.88	0.2280	Good
65	835	4.500	62.57	9.67	0.2723	Good
66	836	7.540	64.91	9.10	0.4456	Good
67	837	4.430	64.84	13.70	0.3934	Good
68	838	4.320	63.16	13.85	0.3780	Good

69	839	4.480	61.55	9.83	0.2710	Good
70	840	7.430	62.62	10.78	0.5015	Good
71	883	7.060	54.75	11.32	0.4377	Good
72	884	7.630	58.07	10.16	0.4502	Good
73	885	9.390	59.44	9.64	0.5380	Good
74	886	6.960	63.90	15.49	0.6890	Good
75	887	6.730	62.55	15.25	0.6420	Good
76	841	7.360	62.71	9.09	0.4195	Good
77	842	9.530	63.64	8.42	0.5108	Inferior
78	843	4.540	61.67	8.24	0.2306	Inferior
79	844	4.190	64.07	10.02	0.2690	Good
80	845	7.210	64.69	9.17	0.4276	Good
81	846	4.240	62.83	11.94	0.3180	Good
82	847	4.380	62.65	9.13	0.2505	Good
83	888	4.270	54.62	9.10	0.2122	Good
84	889	4.220	58.84	11.34	0.2815	Good
85	890	7.180	59.51	10.86	0.4638	Good
86	891	3.750	61.16	9.78	0.2243	Good
87	892	8.750	56.84	9.61	0.4778	Good
88	893	3.730	61.37	9.86	0.2257	Good
89	894	8.470	61.85	9.30	0.4870	Good
90	895	7.030	61.94	9.35	0.4070	Good
91	848	4.360	64.12	9.54	0.2668	Good
92	849	4.250	61.98	10.45	0.2754	Good
93	850	4.460	61.43	9.39	0.2573	Good
94	851	4.500	64.37	9.52	0.2759	Good
95	852	4.200	63.84	9.88	0.2650	Good
96	896	4.260	62.60	10.88	0.2901	Good
97	897	4.340	62.51	11.09	0.3008	Good
98	898	4.400	66.97	13.47	0.3969	Good
99	899	4.200	61.94	9.25	0.2407	Good
100	900	4.280	60.62	10.51	0.2726	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 45/399

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4401	4.480	60.12	13.94	0.3754	Good
2	4402	4.330	60.27	12.41	0.3239	Good
3	4403	4.020	61.20	13.92	0.3425	Good
4	4404	4.190	61.24	13.93	0.3574	Good
5	4405	4.280	58.10	7.28	0.1810	Inferior

6	4406	4.460	56.38	8.46	0.2127	Inferior
7	4407	3.800	58.25	15.18	0.3359	Good
8	4415	4.240	58.58	9.08	0.2256	Good
9	4416	3.980	53.58	10.96	0.2336	Good
10	4417	4.490	57.30	10.82	0.2784	Good
11	4418	4.390	56.41	10.55	0.2612	Good
12	4419	7.190	55.08	9.84	0.3897	Good
13	4420	3.620	54.15	13.07	0.2563	Good
14	4427	3.420	56.16	12.84	0.2466	Good
15	4428	4.070	57.79	11.78	0.2772	Good
16	4429	4.110	58.45	12.83	0.3083	Good
17	4430	4.060	57.04	12.36	0.2862	Good
18	4435	4.330	55.38	11.47	0.2750	Good
19	4436	4.210	61.50	14.70	0.3806	Good
20	4437	4.300	62.43	12.05	0.3234	Good
21	4438	4.270	57.11	11.49	0.2801	Good
22	4439	4.210	69.96	13.29	0.3915	Good
23	4440	4.160	61.67	13.43	0.3444	Good
24	4431	4.440	57.31	10.45	0.2660	Good
25	4432	4.240	59.40	11.62	0.2926	Good
26	4433	4.290	56.97	11.53	0.2819	Good
27	4434	4.230	61.13	11.14	0.2881	Good
28	4421	3.940	55.30	11.01	0.2399	Good
29	4422	3.450	57.04	9.01	0.1773	Good
30	4423	3.260	54.48	11.31	0.2008	Good
31	4424	2.700	59.39	11.50	0.1844	Good
32	4425	3.670	57.18	11.00	0.2308	Good
33	4426	4.140	54.25	11.19	0.2513	Good
34	4408	3.940	52.91	7.92	0.1651	Inferior
35	4409	4.160	55.00	9.36	0.2142	Good
36	4410	3.900	56.94	11.17	0.2480	Good
37	4411	4.110	56.56	11.53	0.2680	Good
38	4412	4.230	57.15	11.72	0.2834	Good
39	4413	6.930	56.94	15.28	0.6029	Good
40	4414	3.490	55.12	10.58	0.2035	Good

DATE: 13.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को

ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 19/102**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1821	7.020	59.70	11.62	0.4872	Good
2	1822	7.100	65.16	10.65	0.4927	Good
3	1823	7.140	62.49	9.68	0.4320	Good
4	1824	4.280	60.77	10.61	0.2761	Good
5	1825	6.940	62.79	9.89	0.4310	Good
6	1826	4.370	62.43	9.69	0.2644	Good
7	1827	3.800	55.80	7.04	0.1493	Inferior
8	1835	7.330	54.73	10.43	0.4185	Good
9	1836	6.040	58.41	11.27	0.3974	Good
10	1837	8.730	56.46	9.30	0.4583	Good
11	1838	5.870	55.80	10.68	0.3499	Good
12	1839	6.500	53.54	9.28	0.3231	Good
13	1840	7.100	55.39	12.01	0.4722	Good
14	1841	7.180	69.83	9.71	0.4868	Good
15	1879	4.260	74.55	11.07	0.3515	Good
16	1880	7.270	75.19	10.76	0.5881	Good
17	1881	4.090	61.92	14.13	0.3579	Good
18	1882	6.820	67.97	12.59	0.5838	Good
19	1883	4.170	71.78	14.25	0.4266	Good
20	1884	3.380	67.47	12.51	0.2853	Good
21	1885	3.470	56.00	10.00	0.1943	Good
22	1886	6.970	59.45	9.76	0.4043	Good
23	1894	4.500	57.87	10.52	0.2741	Good
24	1895	7.100	64.19	9.43	0.4296	Good
25	1896	4.380	63.19	9.35	0.2589	Good
26	1897	7.040	71.20	9.93	0.4977	Good
27	1898	7.230	54.51	11.81	0.4656	Good
28	1899	7.250	63.33	8.31	0.3814	Inferior
29	1900	4.300	72.16	11.06	0.3431	Good
30	1801	7.450	75.96	9.91	0.5610	Good
31	1802	4.020	55.90	9.02	0.2026	Good
32	1803	8.430	55.94	9.53	0.4493	Good
33	1804	4.310	65.61	9.43	0.2668	Good
34	1805	4.260	60.02	9.10	0.2326	Good

35	1806	3.770	61.16	9.11	0.2100	Good
36	1807	3.990	58.05	15.75	0.3647	Good
37	1862	3.990	62.17	10.23	0.2538	Good
38	1863	6.420	70.87	10.92	0.4969	Good
39	1864	4.000	54.53	10.76	0.2348	Good
40	1865	3.930	51.86	13.36	0.2723	Good
41	1866	4.080	70.24	9.33	0.2672	Good
42	1867	4.080	73.50	9.37	0.2811	Good
43	1868	3.930	72.09	9.52	0.2696	Good
44	1869	4.290	72.02	9.23	0.2853	Good
45	1870	6.770	69.81	11.83	0.5592	Good
46	1828	4.110	75.82	10.37	0.3230	Good
47	1829	6.930	73.28	9.46	0.4802	Good
48	1830	4.380	76.49	9.98	0.3342	Good
49	1831	3.690	72.65	10.92	0.2926	Good
50	1832	4.030	67.21	10.62	0.2877	Good
51	1833	4.550	63.77	15.40	0.4468	Good
52	1834	4.300	66.79	15.74	0.4519	Good
53	1842	4.290	68.12	10.38	0.3033	Good
54	1843	4.490	67.22	9.94	0.2999	Good
55	1844	4.500	70.19	13.48	0.4257	Good
56	1845	6.990	71.81	10.32	0.5180	Good
57	1846	4.100	55.45	12.55	0.2854	Good
58	1847	3.590	56.63	11.48	0.2334	Good
59	1848	4.380	64.00	13.66	0.3828	Good
60	1871	7.150	71.65	10.87	0.5570	Good
61	1872	8.080	75.84	10.40	0.6375	Good
62	1873	7.130	75.92	9.52	0.5155	Good
63	1874	4.370	74.64	10.88	0.3548	Good
64	1875	6.960	75.09	11.32	0.5916	Good
65	1876	3.960	70.59	10.62	0.2970	Good
66	1877	4.020	59.63	11.86	0.2842	Good
67	1878	7.440	57.31	10.91	0.4650	Good
68	1887	7.580	52.35	9.28	0.3684	Good
69	1888	8.180	56.17	12.89	0.5922	Good
70	1889	7.130	51.56	10.20	0.3750	Good
71	1890	4.200	57.27	9.95	0.2394	Good
72	1891	6.470	71.95	9.10	0.4238	Good
73	1892	4.300	62.63	9.58	0.2580	Good
74	1893	4.310	71.09	11.07	0.3392	Good

75	1808	4.280	65.14	9.47	0.2641	Good
76	1809	7.290	52.26	11.02	0.4199	Good
77	1810	4.310	62.84	9.85	0.2668	Good
78	1811	4.180	70.58	7.61	0.2245	Inferior
79	1812	3.340	70.08	9.80	0.2295	Good
80	1813	6.810	57.15	9.52	0.3705	Good
81	1814	4.250	56.24	10.85	0.2593	Good
82	1815	4.310	57.55	15.53	0.3853	Good
83	1854	4.420	58.15	10.16	0.2612	Good
84	1855	3.280	65.44	9.44	0.2027	Good
85	1856	3.480	60.25	14.59	0.3059	Good
86	1857	4.000	57.77	14.28	0.3300	Good
87	1858	4.370	59.97	8.40	0.2202	Inferior
88	1859	7.170	53.64	7.68	0.2954	Inferior
89	1860	3.570	59.34	8.06	0.1706	Inferior
90	1861	3.900	51.35	11.33	0.2270	Good
91	1816	4.280	63.69	8.04	0.2191	Inferior
92	1817	4.010	55.91	11.89	0.2667	Good
93	1818	4.460	65.79	8.44	0.2475	Inferior
94	1819	4.670	57.85	12.27	0.3316	Good
95	1820	7.330	62.69	7.00	0.3218	Inferior
96	1849	7.610	58.23	9.26	0.4102	Good
97	1850	7.570	56.66	11.51	0.4936	Good
98	1851	4.560	50.44	7.57	0.1742	Inferior
99	1852	3.120	50.41	7.14	0.1123	Inferior
100	1853	4.220	53.47	9.80	0.2211	Good

DATE: 11.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 03/05**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	225	9.460	50.65	13.86	0.6641	Good
2	226	3.130	54.60	14.14	0.2416	Good
3	227	4.300	55.64	14.16	0.3388	Good
4	228	4.910	53.55	9.58	0.2519	Good
5	229	7.990	52.92	13.70	0.5793	Good
6	230	9.160	53.77	16.07	0.7914	Good
7	231	5.050	54.43	9.09	0.2500	Good
8	244	3.720	55.02	12.89	0.2637	Good
9	245	5.000	57.66	11.10	0.3200	Good
10	246	0.880	58.01	15.32	0.0782	Good
11	247	9.180	60.16	11.98	0.6619	Good
12	248	7.800	57.60	13.32	0.5983	Good
13	249	4.410	54.52	14.33	0.3444	Good
14	250	9.090	57.18	13.47	0.6999	Good
15	258	4.420	59.37	14.60	0.3832	Good
16	259	4.310	56.28	12.40	0.3008	Good
17	260	3.580	53.87	11.19	0.2159	Good
18	261	3.330	52.50	11.41	0.1995	Good
19	262	7.690	58.36	11.17	0.5014	Good
20	263	4.200	60.11	6.84	0.1726	Inferior
21	264	4.690	58.95	13.13	0.3630	Good
22	271	7.390	58.67	11.57	0.5018	Good
23	272	8.920	55.92	10.60	0.5290	Good
24	273	4.460	52.42	14.12	0.3300	Good
25	274	8.660	53.59	13.02	0.6045	Good
26	275	4.410	58.49	12.63	0.3259	Good
27	276	8.780	55.88	13.42	0.6585	Good
28	284	7.420	57.63	11.07	0.4734	Good
29	285	4.500	57.81	10.52	0.2736	Good
30	286	4.460	59.67	11.14	0.2966	Good
31	287	4.540	59.87	13.11	0.3564	Good
32	288	4.730	57.68	9.28	0.2531	Good
33	289	4.260	57.82	11.59	0.2854	Good
34	290	7.560	61.70	6.43	0.3001	Inferior

35	296	4.450	58.60	9.51	0.2479	Good
36	297	8.900	58.28	13.54	0.7022	Good
37	298	7.580	59.27	8.37	0.3760	Inferior
38	299	4.590	56.19	12.14	0.3130	Good
39	300	7.210	58.56	9.60	0.4052	Good
40	207	4.360	56.01	9.61	0.2346	Good
41	208	4.880	52.46	12.62	0.3231	Good
42	209	7.600	52.75	11.51	0.4613	Good
43	210	4.670	56.51	10.79	0.2849	Good
44	211	7.640	53.77	10.66	0.4378	Good
45	212	4.380	59.47	9.37	0.2440	Good
46	218	7.760	48.99	13.08	0.4974	Good
47	219	4.730	48.88	12.27	0.2838	Good
48	220	7.470	50.80	11.93	0.4527	Good
49	221	4.970	49.56	10.27	0.2530	Good
50	222	7.830	49.15	11.58	0.4455	Good
51	223	7.340	53.18	9.23	0.3604	Good
52	224	4.780	51.65	15.06	0.3719	Good
53	237	7.380	58.26	12.75	0.5483	Good
54	238	7.510	55.17	13.10	0.5430	Good
55	239	7.670	61.11	11.37	0.5331	Good
56	240	9.500	59.45	13.64	0.7705	Good
57	241	9.550	58.23	13.36	0.7430	Good
58	242	4.850	60.05	13.76	0.4006	Good
59	243	9.670	57.16	10.53	0.5821	Good
60	251	4.110	54.47	13.84	0.3099	Good
61	252	6.890	56.23	14.16	0.5484	Good
62	253	4.340	55.55	11.02	0.2656	Good
63	254	7.150	61.70	12.12	0.5348	Good
64	255	3.710	56.70	12.22	0.2571	Good
65	256	3.740	57.63	13.38	0.2884	Good
66	257	3.640	66.51	11.56	0.2799	Good
67	265	4.330	60.62	13.00	0.3412	Good
68	266	3.900	58.58	11.22	0.2562	Good
69	267	3.930	63.73	7.96	0.1993	Inferior
70	268	4.200	64.30	8.63	0.2331	Inferior
71	269	3.550	62.41	11.36	0.2517	Good
72	270	7.020	52.14	13.71	0.5019	Good
73	277	4.290	55.49	12.56	0.2990	Good
74	278	4.350	57.24	14.73	0.3667	Good

75	279	4.550	58.63	12.16	0.3244	Good
76	280	4.680	54.36	10.01	0.2546	Good
77	281	8.980	58.26	12.84	0.6717	Good
78	282	6.560	58.50	13.98	0.5366	Good
79	283	3.690	56.91	13.58	0.2852	Good
80	291	7.660	60.45	11.71	0.5423	Good
81	292	8.960	62.40	10.82	0.6048	Good
82	293	7.710	62.79	7.41	0.3585	Inferior
83	294	8.690	58.82	14.31	0.7317	Good
84	295	8.910	58.80	11.80	0.6184	Good
85	201	4.390	72.16	11.99	0.3797	Good
86	202	4.580	64.66	12.14	0.3595	Good
87	203	8.140	52.13	12.70	0.5389	Good
88	204	9.390	68.65	13.07	0.8423	Good
89	205	4.980	58.68	9.61	0.2809	Good
90	206	9.430	70.93	12.46	0.8336	Good
91	213	4.510	57.92	11.55	0.3017	Good
92	214	7.610	60.94	13.42	0.6225	Good
93	215	7.280	52.12	13.81	0.5242	Good
94	216	7.710	55.57	13.62	0.5836	Good
95	217	7.960	54.66	13.72	0.5970	Good
96	232	4.360	56.76	10.66	0.2638	Good
97	233	9.660	55.95	12.28	0.6636	Good
98	234	4.810	52.92	15.44	0.3930	Good
99	235	4.400	53.76	12.61	0.2983	Good
100	236	8.020	62.18	8.36	0.4170	Inferior

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 17/100

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1694	8.680	59.76	16.25	0.8428	Good
2	1695	2.660	61.14	12.02	0.1955	Good
3	1696	2.530	59.63	10.65	0.1607	Good
4	1697	4.330	65.34	11.39	0.3222	Good
5	1698	4.350	66.37	12.25	0.3537	Good
6	1699	7.140	67.07	12.27	0.5876	Good
7	1700	4.570	59.92	15.89	0.4351	Good
8	1601	9.520	67.77	13.52	0.8720	Good
9	1602	4.440	56.36	11.55	0.2890	Good
10	1603	4.820	58.35	15.54	0.4372	Good
11	1604	9.200	70.18	14.02	0.9053	Good

12	1605	4.520	53.57	9.84	0.2382	Good
13	1606	7.710	62.04	9.64	0.4611	Good
14	1607	7.720	63.90	9.98	0.4925	Good
15	1620	4.350	65.22	9.41	0.2671	Good
16	1621	4.050	63.17	9.70	0.2483	Good
17	1622	6.780	60.42	9.68	0.3966	Good
18	1623	7.210	61.39	10.02	0.4434	Good
19	1624	4.410	65.86	11.18	0.3246	Good
20	1625	7.700	69.06	10.25	0.5452	Good
21	1626	4.800	52.36	9.30	0.2338	Good
22	1627	3.580	52.94	10.28	0.1948	Good
23	1641	6.980	65.63	10.38	0.4753	Good
24	1642	4.420	66.86	11.59	0.3426	Good
25	1643	4.220	64.13	11.40	0.3085	Good
26	1644	4.140	62.58	11.82	0.3064	Good
27	1645	7.330	63.17	10.72	0.4962	Good
28	1646	4.120	67.49	9.72	0.2703	Good
29	1647	4.090	62.18	11.45	0.2912	Good
30	1655	8.920	51.77	10.39	0.4799	Good
31	1656	4.530	56.99	10.25	0.2646	Good
32	1657	4.680	53.41	8.46	0.2115	Inferior
33	1658	3.890	62.29	9.62	0.2330	Good
34	1659	7.030	59.22	15.77	0.6566	Good
35	1660	4.550	68.62	13.54	0.4227	Good
36	1666	7.070	55.34	10.95	0.4284	Good
37	1667	7.470	51.93	11.03	0.4280	Good
38	1668	7.270	58.41	11.47	0.4871	Good
39	1669	7.280	67.21	12.97	0.6348	Good
40	1670	4.570	59.79	14.57	0.3980	Good
41	1676	4.470	55.91	10.87	0.2718	Good
42	1677	8.930	61.65	14.11	0.7769	Good
43	1678	7.720	59.01	10.46	0.4763	Good
44	1679	7.110	58.19	12.48	0.5162	Good
45	1680	4.390	58.86	11.50	0.2972	Good
46	1687	8.120	60.28	12.04	0.5895	Good
47	1688	4.430	57.97	11.02	0.2831	Good
48	1689	4.780	65.20	9.22	0.2873	Good
49	1690	7.720	63.14	11.17	0.5443	Good
50	1691	7.180	60.86	10.24	0.4473	Good
51	1692	7.270	65.17	11.00	0.5213	Good

52	1693	6.890	65.09	11.98	0.5374	Good
53	1608	7.740	57.09	9.84	0.4350	Good
54	1609	4.440	60.97	11.51	0.3117	Good
55	1610	4.210	55.03	10.03	0.2324	Good
56	1611	4.300	68.51	14.38	0.4236	Good
57	1612	7.390	61.08	10.46	0.4722	Good
58	1613	4.080	56.49	12.09	0.2787	Good
59	1614	4.140	57.42	16.91	0.4020	Good
60	1628	7.150	57.70	11.35	0.4683	Good
61	1629	4.700	56.55	9.99	0.2656	Good
62	1630	4.620	59.54	8.21	0.2259	Inferior
63	1631	7.680	56.77	7.24	0.3156	Inferior
64	1632	4.880	60.59	11.27	0.3333	Good
65	1633	7.640	62.14	9.03	0.4286	Good
66	1634	7.520	60.06	14.60	0.6595	Good
67	1635	4.460	57.46	8.42	0.2159	Inferior
68	1648	4.240	66.74	12.41	0.3511	Good
69	1649	8.780	71.87	9.59	0.6049	Good
70	1650	4.720	59.29	9.07	0.2539	Good
71	1651	7.650	53.96	12.05	0.4973	Good
72	1652	4.220	53.18	13.46	0.3022	Good
73	1653	4.380	60.74	14.97	0.3981	Good
74	1654	7.330	67.93	9.83	0.4896	Good
75	1661	7.650	61.74	15.37	0.7260	Good
76	1662	4.460	61.21	14.30	0.3903	Good
77	1663	4.050	61.52	14.76	0.3677	Good
78	1664	4.280	52.46	12.60	0.2829	Good
79	1665	4.580	56.39	10.50	0.2711	Good
80	1671	4.500	56.19	11.76	0.2975	Good
81	1672	4.550	61.74	11.24	0.3158	Good
82	1673	7.570	58.61	12.97	0.5753	Good
83	1674	7.670	55.50	11.93	0.5078	Good
84	1675	7.390	58.38	10.88	0.4693	Good
85	1681	4.440	62.25	11.12	0.3072	Good
86	1682	4.400	58.65	13.16	0.3397	Good
87	1683	4.170	58.57	15.54	0.3795	Good
88	1684	6.920	57.49	10.00	0.3979	Good
89	1685	7.470	60.93	10.54	0.4796	Good
90	1686	4.570	58.02	11.36	0.3012	Good
91	1615	4.480	67.95	12.94	0.3938	Good

92	1616	4.050	60.65	11.76	0.2888	Good
93	1617	3.690	58.19	10.64	0.2284	Good
94	1618	7.100	63.83	10.20	0.4622	Good
95	1619	4.610	59.77	15.76	0.4343	Good
96	1636	7.810	58.33	8.45	0.3850	Inferior
97	1637	4.280	62.00	11.47	0.3043	Good
98	1638	4.720	59.20	12.25	0.3422	Good
99	1639	9.130	58.68	12.27	0.6574	Good
100	1640	4.470	65.24	10.45	0.3049	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 22/137

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2101	7.450	60.50	12.03	0.5424	Good
2	2102	7.200	72.91	10.11	0.5306	Good
3	2103	4.440	74.21	12.53	0.4129	Good
4	2104	2.860	67.04	12.23	0.2345	Good
5	2105	4.210	64.79	13.29	0.3625	Good
6	2106	7.040	58.83	12.37	0.5125	Good
7	2107	6.910	63.34	9.69	0.4243	Good
8	2120	4.120	54.64	11.22	0.2526	Good
9	2121	4.090	61.76	11.80	0.2982	Good
10	2122	7.210	65.88	13.62	0.6467	Good
11	2123	4.150	67.23	13.52	0.3772	Good
12	2124	7.180	58.16	10.51	0.4387	Good
13	2125	6.470	59.42	9.86	0.3791	Good
14	2126	4.120	60.02	10.51	0.2600	Good
15	2139	4.270	67.85	12.57	0.3642	Good
16	2140	7.250	68.17	10.74	0.5307	Good
17	2141	7.370	66.12	13.02	0.6346	Good
18	2142	4.470	64.71	9.70	0.2807	Good
19	2143	4.340	59.72	12.88	0.3337	Good
20	2144	7.240	69.04	11.95	0.5973	Good
21	2168	9.270	51.99	10.68	0.5145	Good
22	2169	4.480	54.21	9.26	0.2249	Good
23	2170	4.780	58.27	8.13	0.2266	Inferior
24	2171	7.800	58.18	7.87	0.3572	Inferior
25	2172	4.460	56.03	9.35	0.2337	Good
26	2173	7.630	53.77	10.02	0.4113	Good
27	2174	4.750	55.07	9.77	0.2556	Good
28	2182	4.540	55.80	11.61	0.2942	Good

29	2183	4.260	59.14	12.73	0.3208	Good
30	2184	4.390	63.85	11.67	0.3271	Good
31	2185	4.190	47.05	5.91	0.1165	Inferior
32	2186	4.210	52.90	9.24	0.2059	Good
33	2194	4.260	70.50	11.91	0.3578	Good
34	2195	3.980	47.94	8.20	0.1564	Inferior
35	2196	3.480	62.63	16.40	0.3574	Good
36	2197	4.310	52.40	8.11	0.1832	Inferior
37	2198	7.540	54.34	7.75	0.3174	Inferior
38	2199	3.920	52.73	10.01	0.2070	Good
39	2200	7.550	56.00	7.64	0.3231	Inferior
40	2156	4.440	54.53	13.68	0.3312	Good
41	2157	4.320	69.99	13.46	0.4069	Good
42	2158	4.180	53.89	11.82	0.2663	Good
43	2159	3.550	57.57	10.87	0.2222	Good
44	2160	3.470	61.71	12.64	0.2707	Good
45	2161	4.160	64.88	11.30	0.3049	Good
46	2108	4.010	64.95	15.75	0.4102	Good
47	2109	7.390	60.58	16.56	0.7412	Good
48	2110	3.570	68.12	11.52	0.2802	Good
49	2111	4.530	68.68	11.75	0.3656	Good
50	2112	3.650	47.79	9.17	0.1599	Good
51	2113	3.980	63.71	14.52	0.3682	Good
52	2114	3.960	49.73	9.63	0.1897	Good
53	2127	6.980	64.31	13.62	0.6114	Good
54	2128	4.270	52.32	12.16	0.2716	Good
55	2129	4.180	53.55	10.96	0.2454	Good
56	2130	7.020	57.09	12.38	0.4963	Good
57	2131	4.320	61.69	10.81	0.2881	Good
58	2132	4.400	51.37	13.41	0.3032	Good
59	2133	4.410	64.95	15.17	0.4344	Good
60	2145	4.240	67.92	11.63	0.3350	Good
61	2146	4.390	57.91	11.54	0.2933	Good
62	2147	7.480	56.31	13.16	0.5543	Good
63	2148	4.340	66.50	14.03	0.4049	Good
64	2149	7.160	57.91	11.41	0.4733	Good
65	2162	7.670	67.43	14.03	0.7256	Good
66	2163	4.800	52.70	10.08	0.2549	Good
67	2164	4.400	54.02	7.68	0.1826	Inferior
68	2165	4.450	66.32	13.19	0.3894	Good

69	2166	7.470	52.76	7.85	0.3093	Inferior
70	2167	7.340	52.35	9.38	0.3604	Good
71	2175	4.660	53.37	11.92	0.2964	Good
72	2176	4.660	53.94	12.94	0.3253	Good
73	2177	4.210	65.97	13.90	0.3861	Good
74	2178	4.550	48.92	11.43	0.2543	Good
75	2179	3.920	54.16	12.17	0.2583	Good
76	2180	7.770	50.88	11.97	0.4732	Good
77	2181	3.820	58.21	13.16	0.2926	Good
78	2187	4.120	54.57	9.80	0.2204	Good
79	2188	3.940	55.31	13.29	0.2896	Good
80	2189	4.170	55.07	11.73	0.2694	Good
81	2190	4.320	58.49	11.73	0.2964	Good
82	2191	4.260	58.48	12.07	0.3008	Good
83	2192	4.310	56.37	11.76	0.2858	Good
84	2193	4.200	55.35	14.76	0.3431	Good
85	2150	4.220	56.76	11.98	0.2870	Good
86	2151	4.220	56.39	10.55	0.2511	Good
87	2152	4.360	53.88	12.73	0.2991	Good
88	2153	7.420	56.12	13.24	0.5513	Good
89	2154	6.650	53.67	12.95	0.4622	Good
90	2155	4.540	53.95	12.36	0.3028	Good
91	2115	4.080	67.28	13.02	0.3574	Good
92	2116	3.910	65.23	13.87	0.3539	Good
93	2117	4.180	55.66	9.68	0.2253	Good
94	2118	4.170	55.43	12.34	0.2852	Good
95	2119	4.040	54.09	11.89	0.2598	Good
96	2134	4.510	54.48	15.14	0.3721	Good
97	2135	3.550	52.95	15.05	0.2829	Good
98	2136	4.390	53.94	11.72	0.2774	Good
99	2137	4.310	56.92	11.17	0.2741	Good
100	2138	7.140	54.05	9.94	0.3834	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 26/170

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2521	3.570	65.12	12.12	0.2817	Good
2	2522	4.260	65.10	10.46	0.2901	Good
3	2523	4.330	65.10	10.91	0.3074	Good
4	2524	4.380	68.18	11.51	0.3438	Good
5	2525	4.060	68.09	10.69	0.2956	Good

6	2526	3.980	69.76	10.59	0.2941	Good
7	2527	7.850	69.39	11.33	0.6170	Good
8	2535	4.580	60.45	10.14	0.2808	Good
9	2536	4.710	57.96	11.80	0.3222	Good
10	2537	4.050	59.84	9.98	0.2418	Good
11	2538	4.120	61.03	11.86	0.2983	Good
12	2539	3.560	61.05	9.84	0.2140	Good
13	2540	4.300	62.46	10.63	0.2855	Good
14	2541	3.470	65.60	10.49	0.2387	Good
15	2548	4.330	63.12	11.50	0.3144	Good
16	2549	4.350	62.21	11.14	0.3015	Good
17	2550	4.550	61.64	11.42	0.3203	Good
18	2551	4.290	59.59	10.77	0.2754	Good
19	2552	4.200	63.91	12.22	0.3280	Good
20	2553	7.490	62.53	9.21	0.4314	Good
21	2554	4.350	63.08	12.40	0.3402	Good
22	2562	4.270	70.73	11.00	0.3322	Good
23	2563	4.210	73.48	12.10	0.3743	Good
24	2564	4.470	58.29	10.21	0.2660	Good
25	2565	8.040	60.71	9.80	0.4784	Good
26	2566	4.520	59.37	8.24	0.2210	Inferior
27	2567	4.760	60.95	6.92	0.2009	Inferior
28	2568	6.500	54.76	10.10	0.3595	Good
29	2569	6.860	58.69	10.31	0.4150	Good
30	2570	3.940	58.69	11.77	0.2723	Good
31	2508	4.270	60.44	11.91	0.3074	Good
32	2509	4.170	65.62	9.74	0.2665	Good
33	2510	4.150	64.21	11.09	0.2955	Good
34	2511	2.750	66.42	11.29	0.2063	Good
35	2512	4.190	62.16	10.46	0.2724	Good
36	2513	4.260	62.82	11.94	0.3195	Good
37	2514	4.660	65.66	10.34	0.3164	Good
38	2515	4.200	59.84	10.81	0.2717	Good
39	2594	7.160	64.06	10.38	0.4761	Good
40	2595	7.020	67.64	9.91	0.4703	Good
41	2596	3.490	63.72	11.94	0.2656	Good
42	2597	7.130	69.23	10.89	0.5376	Good
43	2598	4.120	66.75	10.40	0.2859	Good
44	2599	4.190	60.82	10.21	0.2602	Good
45	2600	4.310	62.36	10.50	0.2823	Good

46	2528	7.150	70.88	11.10	0.5627	Good
47	2529	4.360	72.28	11.04	0.3479	Good
48	2530	4.400	67.41	10.38	0.3080	Good
49	2531	4.330	69.79	10.66	0.3222	Good
50	2532	4.280	69.02	11.58	0.3420	Good
51	2533	3.770	65.26	14.37	0.3536	Good
52	2534	4.330	60.53	9.75	0.2555	Good
53	2542	3.760	65.62	6.00	0.1481	Inferior
54	2543	4.200	68.53	13.40	0.3856	Good
55	2544	3.560	62.05	10.70	0.2364	Good
56	2545	4.430	62.60	11.31	0.3136	Good
57	2546	4.520	63.61	8.05	0.2314	Inferior
58	2547	4.180	63.91	6.35	0.1697	Inferior
59	2555	3.610	67.34	11.70	0.2845	Good
60	2556	7.360	65.45	9.23	0.4445	Good
61	2557	7.520	65.17	12.84	0.6294	Good
62	2558	7.520	63.32	9.78	0.4655	Good
63	2559	4.150	67.72	9.94	0.2793	Good
64	2560	4.390	68.85	10.69	0.3231	Good
65	2561	7.290	65.07	12.02	0.5701	Good
66	2571	3.430	58.42	11.26	0.2257	Good
67	2572	6.670	62.81	10.35	0.4336	Good
68	2573	3.290	62.16	12.23	0.2500	Good
69	2574	4.000	61.82	10.53	0.2604	Good
70	2575	3.350	62.06	10.65	0.2214	Good
71	2576	4.140	58.17	8.03	0.1933	Inferior
72	2577	4.100	61.36	11.98	0.3014	Good
73	2578	7.130	65.80	11.67	0.5476	Good
74	2579	8.560	65.16	12.86	0.7173	Good
75	2580	8.140	65.97	13.73	0.7375	Good
76	2501	3.700	64.45	10.41	0.2483	Good
77	2502	7.250	72.36	10.21	0.5358	Good
78	2503	4.380	68.17	11.49	0.3430	Good
79	2504	4.350	69.14	12.37	0.3719	Good
80	2505	7.240	70.64	10.39	0.5314	Good
81	2506	7.430	67.90	10.41	0.5253	Good
82	2507	4.360	72.28	9.96	0.3139	Good
83	2586	6.640	65.93	11.22	0.4914	Good
84	2587	3.840	63.91	9.87	0.2423	Good
85	2588	4.160	65.76	13.50	0.3694	Good

86	2589	3.950	64.36	10.30	0.2619	Good
87	2590	6.740	64.55	10.24	0.4455	Good
88	2591	4.010	64.95	12.56	0.3272	Good
89	2592	4.280	63.76	14.59	0.3980	Good
90	2593	7.180	63.65	11.22	0.5127	Good
91	2516	6.990	63.59	9.15	0.4068	Good
92	2517	4.210	64.45	10.30	0.2795	Good
93	2518	4.130	64.03	11.39	0.3011	Good
94	2519	3.450	64.23	10.84	0.2401	Good
95	2520	3.800	64.75	13.87	0.3412	Good
96	2581	4.430	61.40	12.48	0.3393	Good
97	2582	4.220	60.30	11.56	0.2941	Good
98	2583	6.640	62.01	13.18	0.5425	Good
99	2584	6.770	62.45	11.79	0.4983	Good
100	2585	3.900	60.44	10.87	0.2562	Good

DATE: 10.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 24/168**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2313	7.160	55.68	12.50	0.4983	Good
2	2314	4.270	54.24	14.21	0.3292	Good
3	2315	4.050	60.55	14.32	0.3511	Good
4	2316	4.240	58.70	14.60	0.3634	Good
5	2317	8.270	61.03	16.48	0.8320	Good
6	2318	4.280	58.35	14.52	0.3625	Good
7	2330	4.300	52.47	10.10	0.2279	Good
8	2331	4.300	55.36	9.30	0.2215	Good
9	2332	3.770	49.17	7.91	0.1467	Inferior
10	2333	4.330	53.07	7.88	0.1810	Inferior
11	2334	4.400	56.27	8.19	0.2028	Inferior
12	2335	4.450	54.11	10.64	0.2563	Good
13	2342	7.980	55.60	11.22	0.4980	Good
14	2343	7.910	56.89	10.34	0.4651	Good
15	2344	3.880	55.32	11.53	0.2475	Good
16	2345	3.240	58.87	10.09	0.1925	Good
17	2346	4.150	51.14	9.27	0.1967	Good
18	2347	4.330	54.53	11.81	0.2789	Good
19	2348	3.990	60.69	7.97	0.1931	Inferior
20	2356	4.340	58.53	12.68	0.3220	Good
21	2357	4.350	58.40	11.52	0.2928	Good
22	2358	4.200	59.56	13.10	0.3276	Good
23	2359	8.080	52.17	6.59	0.2780	Inferior
24	2360	7.760	52.95	9.03	0.3709	Good
25	2361	4.780	62.93	15.81	0.4756	Good
26	2362	7.820	56.42	8.31	0.3668	Inferior
27	2370	4.180	53.20	10.30	0.2291	Good
28	2371	3.820	60.03	10.81	0.2479	Good
29	2372	3.850	53.39	12.51	0.2572	Good
30	2373	3.120	52.50	11.39	0.1866	Good
31	2374	3.630	54.44	12.09	0.2389	Good
32	2375	3.990	62.59	13.71	0.3423	Good
33	2382	7.270	52.75	7.11	0.2726	Inferior
34	2383	7.230	54.61	6.70	0.2646	Inferior

35	2384	4.200	67.02	13.38	0.3767	Good
36	2385	4.060	67.96	12.51	0.3451	Good
37	2386	4.040	52.47	7.34	0.1555	Inferior
38	2387	7.360	53.47	7.78	0.3062	Inferior
39	2388	3.930	53.64	10.01	0.2110	Good
40	2301	3.660	56.53	9.46	0.1958	Good
41	2302	3.440	53.25	11.10	0.2033	Good
42	2303	4.180	51.82	13.39	0.2901	Good
43	2304	4.570	53.90	10.61	0.2614	Good
44	2305	4.240	53.99	10.69	0.2446	Good
45	2306	3.320	54.52	10.69	0.1936	Good
46	2319	4.180	58.75	12.46	0.3060	Good
47	2320	4.200	62.48	9.46	0.2482	Good
48	2321	7.030	56.63	13.76	0.5476	Good
49	2322	3.910	56.12	15.59	0.3421	Good
50	2323	8.300	57.79	16.42	0.7877	Good
51	2324	4.390	61.57	11.03	0.2981	Good
52	2336	8.000	53.18	9.85	0.4192	Good
53	2337	3.880	54.82	9.67	0.2056	Good
54	2338	4.110	53.66	9.69	0.2137	Good
55	2339	4.080	53.55	9.15	0.1999	Good
56	2340	4.530	54.98	9.64	0.2401	Good
57	2341	4.410	54.28	11.55	0.2765	Good
58	2349	4.480	50.73	11.81	0.2684	Good
59	2350	4.430	53.22	14.99	0.3535	Good
60	2351	4.490	48.62	10.84	0.2366	Good
61	2352	7.470	51.48	14.36	0.5520	Good
62	2353	4.310	54.15	10.42	0.2431	Good
63	2354	3.430	52.98	11.36	0.2065	Good
64	2355	4.510	67.21	12.96	0.3928	Good
65	2363	4.550	49.29	14.14	0.3171	Good
66	2364	4.950	49.45	11.71	0.2866	Good
67	2365	4.790	52.50	12.23	0.3075	Good
68	2366	4.790	52.27	11.56	0.2893	Good
69	2367	4.180	50.76	9.57	0.2031	Good
70	2368	4.170	63.57	14.65	0.3882	Good
71	2369	4.170	54.17	9.45	0.2135	Good
72	2376	3.220	55.65	12.49	0.2238	Good
73	2377	4.520	63.14	10.82	0.3087	Good
74	2378	4.140	58.92	7.79	0.1900	Inferior

75	2379	4.440	51.31	14.66	0.3339	Good
76	2380	4.330	55.05	12.30	0.2931	Good
77	2381	3.740	51.45	10.61	0.2042	Good
78	2389	4.140	45.79	14.20	0.2691	Good
79	2390	8.470	68.17	12.89	0.7445	Good
80	2391	4.190	67.59	13.52	0.3830	Good
81	2392	4.140	52.81	10.76	0.2352	Good
82	2393	4.130	64.19	14.77	0.3915	Good
83	2394	3.150	59.91	11.32	0.2136	Good
84	2395	4.220	54.48	10.76	0.2473	Good
85	2307	4.090	51.91	13.97	0.2965	Good
86	2308	4.110	53.21	14.56	0.3185	Good
87	2309	4.270	53.54	15.33	0.3506	Good
88	2310	4.510	54.47	13.29	0.3265	Good
89	2311	4.040	55.23	15.30	0.3414	Good
90	2312	3.940	55.38	13.74	0.2998	Good
91	2325	4.160	57.87	15.38	0.3702	Good
92	2326	4.450	67.38	13.03	0.3907	Good
93	2327	4.240	52.24	13.30	0.2947	Good
94	2328	4.530	53.81	12.66	0.3085	Good
95	2329	4.440	51.88	10.74	0.2473	Good
96	2396	4.210	53.10	11.28	0.2522	Good
97	2397	4.460	68.24	12.72	0.3871	Good
98	2398	7.420	50.74	12.71	0.4786	Good
99	2399	4.340	55.24	13.96	0.3346	Good
100	2400	4.330	56.39	15.87	0.3875	Good

DATE: 09.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 29/203**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2820	4.230	60.85	12.29	0.3164	Good
2	2821	4.480	60.11	15.89	0.4278	Good
3	2822	4.340	60.77	15.50	0.4088	Good
4	2823	4.620	59.54	15.40	0.4237	Good
5	2824	4.420	61.18	12.24	0.3311	Good
6	2825	8.800	60.57	14.46	0.7709	Good
7	2826	4.510	58.36	11.99	0.3157	Good
8	2834	4.370	61.34	12.68	0.3400	Good
9	2835	3.670	51.23	11.42	0.2147	Good
10	2836	3.470	55.80	9.46	0.1832	Good
11	2837	4.470	61.30	13.85	0.3795	Good
12	2838	6.520	62.13	13.10	0.5307	Good
13	2839	4.260	55.89	10.82	0.2577	Good
14	2840	4.110	60.23	12.93	0.3202	Good
15	2853	4.320	64.12	11.28	0.3123	Good
16	2854	7.380	62.57	13.84	0.6391	Good
17	2855	4.550	62.63	15.70	0.4473	Good
18	2856	3.640	65.19	15.09	0.3582	Good
19	2857	4.210	63.08	12.44	0.3305	Good
20	2858	3.580	63.31	12.30	0.2789	Good
21	2859	4.260	69.45	12.15	0.3595	Good
22	2867	3.540	59.75	10.79	0.2283	Good
23	2868	3.380	62.86	13.03	0.2768	Good
24	2869	4.410	63.48	9.78	0.2739	Good
25	2870	4.310	53.33	12.66	0.2909	Good
26	2871	4.030	57.61	11.04	0.2563	Good
27	2872	4.210	63.77	10.98	0.2947	Good
28	2879	7.440	53.79	13.07	0.5230	Good
29	2880	4.260	56.50	9.70	0.2334	Good
30	2881	7.130	61.67	10.91	0.4798	Good
31	2882	3.520	50.51	9.23	0.1640	Good
32	2883	3.650	56.12	12.31	0.2522	Good
33	2884	3.480	61.44	11.75	0.2513	Good
34	2891	6.960	63.34	16.06	0.7078	Good

35	2892	4.240	62.59	12.81	0.3400	Good
36	2893	4.230	62.14	14.40	0.3786	Good
37	2894	4.240	57.69	15.01	0.3672	Good
38	2895	4.190	60.71	12.42	0.3159	Good
39	2801	4.180	63.13	17.44	0.4602	Good
40	2802	4.470	60.45	15.86	0.4287	Good
41	2803	4.400	58.54	16.69	0.4299	Good
42	2804	4.240	60.24	13.71	0.3502	Good
43	2805	3.470	58.01	16.89	0.3401	Good
44	2806	4.050	66.19	11.56	0.3098	Good
45	2807	4.350	63.34	13.01	0.3584	Good
46	2827	7.550	66.36	12.34	0.6183	Good
47	2828	6.250	62.83	11.75	0.4613	Good
48	2829	4.180	57.89	15.25	0.3691	Good
49	2830	4.570	60.14	13.27	0.3647	Good
50	2831	4.310	62.91	11.95	0.3241	Good
51	2832	4.240	58.13	14.54	0.3583	Good
52	2833	7.400	60.67	14.19	0.6371	Good
53	2841	7.410	67.50	12.10	0.6054	Good
54	2842	3.680	63.02	11.68	0.2708	Good
55	2843	3.690	61.72	16.53	0.3764	Good
56	2844	4.310	63.48	12.08	0.3306	Good
57	2845	4.110	62.64	10.97	0.2824	Good
58	2846	4.460	63.76	14.04	0.3992	Good
59	2847	4.110	62.72	14.32	0.3691	Good
60	2860	4.200	68.50	12.50	0.3595	Good
61	2861	4.350	65.35	14.26	0.4054	Good
62	2862	4.470	55.15	16.95	0.4179	Good
63	2863	4.570	58.48	15.94	0.4259	Good
64	2864	4.520	61.83	15.54	0.4344	Good
65	2865	3.310	57.69	16.59	0.3168	Good
66	2866	4.490	62.82	11.84	0.3341	Good
67	2873	4.330	61.12	12.93	0.3421	Good
68	2874	4.390	63.82	11.88	0.3328	Good
69	2875	4.320	64.95	14.44	0.4052	Good
70	2876	4.110	62.23	10.75	0.2750	Good
71	2877	4.460	59.34	11.88	0.3144	Good
72	2878	4.390	57.96	14.51	0.3692	Good
73	2885	6.950	59.37	12.60	0.5199	Good
74	2886	3.680	61.66	11.64	0.2642	Good

75	2887	4.080	60.97	10.35	0.2574	Good
76	2888	4.500	60.51	11.39	0.3101	Good
77	2889	4.290	60.82	16.85	0.4397	Good
78	2890	4.230	63.00	11.98	0.3194	Good
79	2896	3.720	62.14	14.10	0.3259	Good
80	2897	3.730	62.78	10.96	0.2566	Good
81	2898	3.710	65.33	10.39	0.2519	Good
82	2899	3.390	64.39	14.05	0.3068	Good
83	2900	3.560	62.48	7.73	0.1719	Inferior
84	2808	4.260	62.17	12.80	0.3391	Good
85	2809	3.580	64.72	12.10	0.2803	Good
86	2810	3.620	60.66	12.35	0.2711	Good
87	2811	4.460	49.33	14.49	0.3189	Good
88	2812	7.120	54.40	16.36	0.6337	Good
89	2813	3.430	50.44	12.51	0.2164	Good
90	2814	4.350	56.69	16.32	0.4024	Good
91	2848	4.200	63.47	12.05	0.3213	Good
92	2849	3.740	63.30	16.27	0.3852	Good
93	2850	3.630	61.81	12.23	0.2744	Good
94	2851	4.350	59.51	12.27	0.3176	Good
95	2852	4.330	61.01	12.03	0.3178	Good
96	2815	4.480	61.08	14.39	0.3938	Good
97	2816	4.380	62.10	11.47	0.3119	Good
98	2817	4.130	59.05	15.07	0.3676	Good
99	2818	3.970	58.35	14.24	0.3299	Good
100	2819	4.890	59.47	14.75	0.4289	Good

DATE: 08.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 33/235**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3207	4.330	50.39	9.57	0.2087	Good
2	3208	4.390	56.93	11.07	0.2766	Good
3	3209	4.490	57.72	9.08	0.2353	Good
4	3210	4.280	56.46	8.61	0.2080	Inferior
5	3211	4.570	52.81	14.28	0.3446	Good
6	3212	4.470	57.22	9.40	0.2405	Good
7	3223	4.450	57.07	10.53	0.2674	Good
8	3224	4.420	61.01	10.34	0.2789	Good
9	3225	4.210	62.00	13.95	0.3642	Good
10	3226	3.180	65.41	13.56	0.2821	Good
11	3227	4.360	46.73	8.35	0.1700	Inferior
12	3228	4.730	68.90	12.92	0.4210	Good
13	3235	7.790	60.35	12.15	0.5710	Good
14	3236	3.790	65.65	12.22	0.3040	Good
15	3237	7.660	62.85	13.08	0.6297	Good
16	3238	4.920	60.43	10.95	0.3257	Good
17	3239	4.570	51.64	14.83	0.3501	Good
18	3240	4.320	64.94	11.92	0.3344	Good
19	3247	4.590	66.86	12.71	0.3902	Good
20	3248	4.310	67.18	14.16	0.4099	Good
21	3249	4.190	67.53	13.21	0.3737	Good
22	3250	4.480	61.53	16.24	0.4476	Good
23	3251	4.470	60.77	15.22	0.4135	Good
24	3252	4.500	57.31	11.31	0.2916	Good
25	3259	4.200	56.28	10.87	0.2570	Good
26	3260	3.900	55.76	11.28	0.2453	Good
27	3261	4.110	60.80	11.15	0.2787	Good
28	3262	4.160	56.53	10.54	0.2479	Good
29	3263	4.130	60.03	9.13	0.2263	Good
30	3264	4.210	59.93	12.20	0.3078	Good
31	3265	4.180	58.21	12.03	0.2926	Good
32	3273	3.860	56.73	9.70	0.2123	Good
33	3274	3.600	50.72	11.99	0.2189	Good
34	3275	4.230	58.52	13.43	0.3325	Good

35	3276	4.200	56.37	13.55	0.3209	Good
36	3277	7.360	58.22	14.08	0.6035	Good
37	3278	3.890	55.60	11.94	0.2583	Good
38	3279	7.010	53.57	12.15	0.4564	Good
39	3287	6.950	62.84	15.44	0.6742	Good
40	3288	3.440	58.96	13.31	0.2700	Good
41	3289	3.610	60.73	12.65	0.2772	Good
42	3290	4.170	61.98	12.73	0.3290	Good
43	3291	7.430	57.59	15.73	0.6732	Good
44	3292	4.340	62.91	15.72	0.4292	Good
45	3293	4.240	58.11	14.40	0.3549	Good
46	3213	4.480	64.29	7.76	0.2236	Inferior
47	3214	4.330	52.36	14.99	0.3399	Good
48	3215	3.170	64.43	15.77	0.3221	Good
49	3216	4.380	55.04	13.52	0.3259	Good
50	3217	4.170	57.48	10.98	0.2631	Good
51	3218	3.760	54.56	14.44	0.2963	Good
52	3229	4.230	54.92	10.94	0.2542	Good
53	3230	4.410	52.39	11.26	0.2602	Good
54	3231	4.290	50.42	16.14	0.3492	Good
55	3232	4.340	57.71	10.88	0.2726	Good
56	3233	7.800	61.46	12.09	0.5795	Good
57	3234	4.540	56.98	14.27	0.3691	Good
58	3241	7.580	62.17	12.92	0.6087	Good
59	3242	7.870	53.76	13.49	0.5706	Good
60	3243	4.300	66.11	6.58	0.1871	Inferior
61	3244	7.350	61.72	14.53	0.6593	Good
62	3245	4.360	54.05	11.54	0.2721	Good
63	3246	4.240	52.74	15.04	0.3362	Good
64	3253	4.500	50.24	10.99	0.2484	Good
65	3254	4.200	51.87	8.48	0.1848	Inferior
66	3255	4.370	48.20	14.19	0.2989	Good
67	3256	4.420	51.46	10.65	0.2422	Good
68	3257	4.170	47.68	13.59	0.2702	Good
69	3258	4.290	50.17	10.01	0.2154	Good
70	3266	4.140	49.49	14.97	0.3068	Good
71	3267	4.280	61.39	12.59	0.3308	Good
72	3268	4.280	51.88	12.09	0.2684	Good
73	3269	4.370	56.35	12.23	0.3011	Good
74	3270	4.160	47.33	14.90	0.2933	Good

75	3271	4.190	50.93	11.02	0.2351	Good
76	3272	4.010	53.95	11.16	0.2414	Good
77	3280	4.200	55.94	14.94	0.3511	Good
78	3281	6.430	52.88	14.52	0.4938	Good
79	3282	3.770	51.10	15.07	0.2903	Good
80	3283	4.290	53.33	11.61	0.2656	Good
81	3284	4.010	51.21	13.63	0.2799	Good
82	3285	4.050	52.55	15.00	0.3191	Good
83	3286	4.200	52.52	11.29	0.2491	Good
84	3294	4.090	54.65	15.90	0.3554	Good
85	3295	3.320	56.18	16.71	0.3117	Good
86	3296	3.470	62.84	10.47	0.2283	Good
87	3297	6.750	62.06	14.97	0.6271	Good
88	3298	2.650	49.05	11.64	0.1513	Good
89	3299	4.140	51.58	13.42	0.2865	Good
90	3300	4.500	67.97	13.77	0.4212	Good
91	3219	3.620	55.50	12.23	0.2458	Good
92	3220	4.500	50.08	12.18	0.2745	Good
93	3221	4.420	60.94	15.59	0.4199	Good
94	3222	4.050	49.75	10.61	0.2138	Good
95	3201	3.680	53.94	7.43	0.1476	Inferior
96	3202	4.150	55.33	12.90	0.2963	Good
97	3203	4.150	51.10	8.30	0.1760	Inferior
98	3204	3.600	65.48	13.00	0.3064	Good
99	3205	7.970	52.80	4.83	0.2032	Inferior
100	3206	4.310	48.19	7.14	0.1483	Inferior

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 31/205

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3054	4.150	61.01	12.38	0.3133	Good
2	3055	4.260	66.10	12.86	0.3621	Good
3	3056	4.090	62.62	11.26	0.2883	Good
4	3057	4.260	65.18	10.71	0.2973	Good
5	3058	4.230	63.79	10.66	0.2876	Good
6	3059	4.390	60.76	11.50	0.3069	Good
7	3060	4.280	65.48	13.15	0.3685	Good
8	3068	4.170	63.81	10.86	0.2890	Good
9	3069	4.150	62.67	11.19	0.2909	Good
10	3070	4.370	57.08	13.33	0.3326	Good
11	3071	2.910	55.26	13.12	0.2110	Good

12	3072	4.280	58.39	12.30	0.3073	Good
13	3073	4.170	60.01	13.65	0.3415	Good
14	3081	4.050	62.76	12.72	0.3232	Good
15	3082	7.460	59.71	12.38	0.5513	Good
16	3083	4.440	64.18	9.83	0.2802	Good
17	3084	3.580	62.16	12.10	0.2692	Good
18	3085	4.330	60.93	12.28	0.3239	Good
19	3086	3.110	62.33	11.54	0.2236	Good
20	3087	4.260	61.13	11.99	0.3123	Good
21	3088	4.270	63.62	11.87	0.3224	Good
22	3001	3.600	62.46	11.13	0.2502	Good
23	3002	4.340	61.48	12.28	0.3277	Good
24	3003	3.990	62.47	12.41	0.3092	Good
25	3004	4.130	62.45	11.03	0.2846	Good
26	3005	4.360	64.41	13.06	0.3667	Good
27	3006	4.380	61.42	10.06	0.2707	Good
28	3007	4.320	61.50	9.90	0.2631	Good
29	3015	3.570	58.84	11.54	0.2424	Good
30	3016	3.340	61.33	10.78	0.2208	Good
31	3017	4.010	62.60	11.87	0.2979	Good
32	3018	4.340	69.01	10.53	0.3155	Good
33	3019	3.650	63.89	9.72	0.2267	Good
34	3020	3.220	66.67	10.59	0.2273	Good
35	3021	3.700	67.80	10.87	0.2727	Good
36	3034	4.340	61.77	11.96	0.3207	Good
37	3035	4.640	57.54	15.76	0.4208	Good
38	3036	4.130	62.96	12.90	0.3354	Good
39	3037	4.420	58.25	15.06	0.3876	Good
40	3038	4.260	60.82	11.89	0.3080	Good
41	3044	4.350	58.87	12.28	0.3145	Good
42	3045	4.540	60.64	11.84	0.3260	Good
43	3046	4.120	56.95	13.08	0.3069	Good
44	3047	7.360	61.04	11.76	0.5284	Good
45	3048	4.110	60.26	14.44	0.3576	Good
46	3061	4.140	61.95	12.82	0.3287	Good
47	3062	3.550	63.96	12.18	0.2765	Good
48	3063	4.240	60.89	12.81	0.3307	Good
49	3064	7.310	64.96	10.96	0.5205	Good
50	3065	4.510	62.57	12.69	0.3581	Good
51	3066	4.400	61.35	12.13	0.3274	Good

52	3067	4.490	62.48	10.58	0.2968	Good
53	3074	4.190	60.48	12.58	0.3189	Good
54	3075	7.360	61.32	15.22	0.6867	Good
55	3076	7.270	56.41	15.83	0.6492	Good
56	3077	7.270	57.87	11.89	0.5002	Good
57	3078	6.220	58.33	12.98	0.4709	Good
58	3079	4.180	67.87	8.53	0.2420	Inferior
59	3080	3.990	57.40	13.14	0.3008	Good
60	3089	4.210	59.71	11.71	0.2943	Good
61	3090	4.410	57.29	13.02	0.3290	Good
62	3091	4.800	62.37	11.45	0.3427	Good
63	3092	4.470	58.48	13.39	0.3500	Good
64	3093	4.290	59.41	14.46	0.3685	Good
65	3094	4.410	61.67	13.70	0.3726	Good
66	3095	4.390	62.46	12.30	0.3372	Good
67	3008	4.340	62.34	9.06	0.2452	Good
68	3009	4.380	58.74	12.94	0.3329	Good
69	3010	4.280	59.14	13.12	0.3321	Good
70	3011	3.540	60.30	11.26	0.2404	Good
71	3012	3.890	63.89	12.35	0.3069	Good
72	3013	3.460	62.18	11.43	0.2460	Good
73	3014	3.520	60.87	12.86	0.2756	Good
74	3022	4.280	66.59	11.89	0.3390	Good
75	3023	3.600	65.12	11.43	0.2678	Good
76	3024	3.700	65.99	13.47	0.3289	Good
77	3025	4.250	54.70	14.99	0.3485	Good
78	3026	3.460	54.75	15.14	0.2868	Good
79	3027	4.310	58.26	16.24	0.4077	Good
80	3028	3.540	55.25	13.12	0.2567	Good
81	3039	4.320	61.17	9.24	0.2441	Good
82	3040	4.240	59.55	13.80	0.3485	Good
83	3041	4.540	59.03	13.96	0.3741	Good
84	3042	4.150	59.89	15.04	0.3739	Good
85	3043	3.870	60.28	12.72	0.2968	Good
86	3049	4.580	61.62	13.55	0.3824	Good
87	3050	4.110	60.43	14.63	0.3633	Good
88	3051	7.670	60.31	12.17	0.5630	Good
89	3052	3.480	61.61	12.19	0.2613	Good
90	3053	4.260	62.34	13.72	0.3642	Good
91	3029	2.150	59.70	14.94	0.1918	Good

92	3030	3.710	62.00	13.31	0.3061	Good
93	3031	3.670	59.86	12.95	0.2844	Good
94	3032	4.370	59.70	13.45	0.3509	Good
95	3033	4.660	56.99	13.76	0.3653	Good
96	3096	4.040	64.03	12.57	0.3252	Good
97	3097	3.550	67.82	11.34	0.2730	Good
98	3098	4.340	61.62	12.76	0.3411	Good
99	3099	4.180	61.26	13.74	0.3520	Good
100	3100	4.220	65.11	11.29	0.3102	Good

DATE: 02.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 23/138**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2285	7.560	57.02	8.40	0.3621	Inferior
2	2286	5.900	53.31	10.64	0.3345	Good
3	2287	4.470	53.63	9.99	0.2396	Good
4	2288	4.310	61.28	9.58	0.2530	Good
5	2289	7.900	55.07	12.77	0.5554	Good
6	2290	8.850	58.42	10.49	0.5425	Good
7	2291	4.390	60.07	13.18	0.3477	Good
8	2201	4.440	54.15	11.23	0.2700	Good
9	2202	4.330	53.31	7.80	0.1801	Inferior
10	2203	7.240	56.87	10.87	0.4474	Good
11	2204	4.560	54.53	10.38	0.2581	Good
12	2205	4.490	52.20	7.85	0.1841	Inferior
13	2206	4.210	54.84	10.08	0.2328	Good
14	2207	7.050	55.67	12.59	0.4942	Good
15	2223	4.280	57.82	14.74	0.3647	Good
16	2224	7.580	57.34	11.98	0.5207	Good
17	2225	7.200	57.47	13.71	0.5674	Good
18	2226	4.510	57.68	13.26	0.3450	Good
19	2227	4.300	56.38	13.25	0.3212	Good
20	2228	4.230	58.69	11.94	0.2965	Good
21	2235	4.430	63.63	13.66	0.3850	Good
22	2236	4.350	62.38	12.60	0.3419	Good
23	2237	8.630	60.38	14.18	0.7387	Good
24	2238	7.220	60.50	14.07	0.6144	Good
25	2239	4.310	61.79	10.78	0.2870	Good
26	2240	7.230	61.49	11.95	0.5314	Good
27	2247	4.290	63.24	13.82	0.3749	Good
28	2248	4.300	56.29	14.41	0.3487	Good
29	2249	4.160	65.38	15.00	0.4081	Good
30	2250	4.420	56.13	11.83	0.2935	Good
31	2251	4.350	66.63	14.36	0.4163	Good
32	2252	4.220	54.38	11.99	0.2751	Good
33	2253	4.480	56.15	14.57	0.3665	Good
34	2261	4.380	57.95	12.94	0.3285	Good

35	2262	4.460	57.41	11.53	0.2953	Good
36	2263	4.300	58.97	11.46	0.2907	Good
37	2264	8.870	59.54	12.56	0.6635	Good
38	2265	4.430	55.72	12.26	0.3026	Good
39	2266	4.280	60.49	12.00	0.3107	Good
40	2273	4.370	59.75	11.21	0.2928	Good
41	2274	4.260	61.03	14.40	0.3745	Good
42	2275	4.370	59.39	13.99	0.3631	Good
43	2276	4.340	57.57	14.89	0.3719	Good
44	2277	4.390	61.85	13.48	0.3661	Good
45	2278	4.480	62.11	12.45	0.3463	Good
46	2292	4.500	57.48	10.79	0.2790	Good
47	2293	4.470	58.97	11.84	0.3120	Good
48	2294	3.830	57.10	12.36	0.2704	Good
49	2295	3.940	68.79	15.92	0.4314	Good
50	2296	4.210	63.59	15.00	0.4016	Good
51	2297	4.050	59.14	17.16	0.4111	Good
52	2298	4.380	53.74	11.43	0.2689	Good
53	2208	4.420	60.01	7.87	0.2086	Inferior
54	2209	4.320	55.19	11.32	0.2700	Good
55	2210	4.300	56.33	12.73	0.3083	Good
56	2211	4.380	55.71	12.71	0.3101	Good
57	2212	4.160	54.36	12.69	0.2870	Good
58	2213	4.260	57.66	12.14	0.2982	Good
59	2214	4.150	53.83	11.48	0.2565	Good
60	2229	4.280	56.49	12.87	0.3112	Good
61	2230	4.290	58.10	13.61	0.3393	Good
62	2231	4.320	60.23	11.29	0.2938	Good
63	2232	7.190	61.24	12.88	0.5673	Good
64	2233	4.300	57.15	15.36	0.3775	Good
65	2234	4.710	64.13	14.08	0.4253	Good
66	2241	4.200	57.17	16.20	0.3889	Good
67	2242	4.280	59.15	12.80	0.3240	Good
68	2243	4.250	62.43	13.39	0.3553	Good
69	2244	4.500	57.41	11.57	0.2988	Good
70	2245	4.270	57.75	14.25	0.3514	Good
71	2246	7.240	59.43	15.14	0.6516	Good
72	2254	4.140	52.16	13.59	0.2935	Good
73	2255	4.370	53.69	11.98	0.2810	Good
74	2256	4.380	54.01	12.83	0.3035	Good

75	2257	4.290	51.84	10.42	0.2317	Good
76	2258	4.600	51.02	10.09	0.2369	Good
77	2259	4.290	52.68	11.18	0.2527	Good
78	2260	4.220	58.09	15.32	0.3756	Good
79	2267	4.280	55.63	15.01	0.3574	Good
80	2268	4.470	54.04	13.69	0.3308	Good
81	2269	4.470	67.49	14.67	0.4425	Good
82	2270	6.890	57.78	11.25	0.4479	Good
83	2271	4.300	61.89	13.22	0.3517	Good
84	2272	7.210	57.21	13.90	0.5732	Good
85	2279	4.410	58.27	14.42	0.3704	Good
86	2280	4.360	56.79	13.82	0.3423	Good
87	2281	4.270	57.76	12.50	0.3083	Good
88	2282	4.280	57.87	14.33	0.3548	Good
89	2283	4.210	59.07	13.07	0.3250	Good
90	2284	4.190	61.68	12.86	0.3323	Good
91	2215	7.480	55.25	11.55	0.4772	Good
92	2216	7.460	52.56	11.11	0.4357	Good
93	2217	4.420	53.76	13.37	0.3178	Good
94	2218	4.310	55.35	11.73	0.2797	Good
95	2219	4.240	54.76	14.52	0.3371	Good
96	2220	7.400	56.11	11.82	0.4906	Good
97	2221	4.500	55.06	11.93	0.2957	Good
98	2222	4.330	53.95	14.12	0.3299	Good
99	2299	4.130	52.34	11.56	0.2499	Good
100	2300	6.210	56.44	7.19	0.2521	Inferior

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 21/136

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2007	4.240	63.32	14.36	0.3854	Good
2	2008	4.250	67.28	13.91	0.3978	Good
3	2009	7.240	64.55	13.40	0.6263	Good
4	2010	4.070	54.08	7.78	0.1713	Inferior
5	2011	7.170	59.38	7.98	0.3399	Inferior
6	2012	7.100	56.00	10.66	0.4239	Good
7	2023	7.250	56.65	11.44	0.4698	Good
8	2024	4.250	58.43	10.39	0.2580	Good
9	2025	5.050	59.47	9.84	0.2954	Good
10	2026	4.410	53.91	11.57	0.2752	Good
11	2027	7.010	54.74	11.33	0.4346	Good

12	2028	6.380	56.40	10.74	0.3866	Good
13	2035	8.330	65.35	13.22	0.7197	Good
14	2036	4.150	56.08	12.48	0.2905	Good
15	2037	4.250	59.37	12.58	0.3175	Good
16	2038	4.290	68.86	14.09	0.4161	Good
17	2039	4.060	55.08	12.31	0.2753	Good
18	2040	4.120	57.25	13.48	0.3181	Good
19	2047	4.390	54.35	10.38	0.2476	Good
20	2048	7.420	55.23	10.37	0.4252	Good
21	2049	4.430	59.77	9.39	0.2485	Good
22	2050	4.530	54.62	10.80	0.2673	Good
23	2051	7.380	55.73	10.75	0.4421	Good
24	2052	4.760	58.69	7.92	0.2213	Inferior
25	2059	7.560	64.29	9.01	0.4377	Good
26	2060	4.660	55.57	10.40	0.2693	Good
27	2061	3.730	51.73	12.78	0.2466	Good
28	2062	7.550	57.75	9.32	0.4062	Good
29	2063	7.510	53.31	11.12	0.4453	Good
30	2064	4.460	54.17	10.80	0.2609	Good
31	2065	4.440	55.62	10.34	0.2553	Good
32	2073	4.550	54.27	11.28	0.2785	Good
33	2074	4.440	55.58	12.59	0.3108	Good
34	2075	4.560	55.21	12.46	0.3137	Good
35	2076	4.510	53.25	10.82	0.2598	Good
36	2077	7.550	56.58	13.72	0.5859	Good
37	2078	4.400	56.71	10.49	0.2618	Good
38	2079	4.040	56.54	12.35	0.2820	Good
39	2080	4.090	56.30	8.40	0.1935	Inferior
40	2087	4.040	56.30	9.38	0.2133	Good
41	2088	5.510	52.62	11.33	0.3284	Good
42	2089	3.650	55.59	11.69	0.2373	Good
43	2090	4.110	54.01	9.24	0.2051	Good
44	2091	7.560	54.77	7.47	0.3092	Inferior
45	2092	4.150	56.04	10.14	0.2357	Good
46	2013	4.160	66.12	13.02	0.3582	Good
47	2014	7.020	56.21	9.78	0.3861	Good
48	2015	4.190	58.35	10.03	0.2451	Good
49	2016	4.240	60.35	9.15	0.2340	Good
50	2017	4.090	49.62	12.41	0.2519	Good
51	2018	3.490	60.43	9.95	0.2097	Good

52	2029	4.250	65.37	13.34	0.3706	Good
53	2030	4.230	56.37	12.26	0.2923	Good
54	2031	6.930	56.88	13.45	0.5301	Good
55	2032	4.070	67.30	14.67	0.4017	Good
56	2033	4.050	54.48	13.01	0.2871	Good
57	2034	3.700	57.92	11.26	0.2412	Good
58	2041	4.220	55.81	11.81	0.2781	Good
59	2042	6.910	55.19	14.39	0.5487	Good
60	2043	4.150	54.08	15.75	0.3536	Good
61	2044	4.250	56.08	14.34	0.3417	Good
62	2045	4.270	56.51	13.57	0.3275	Good
63	2046	4.300	54.40	9.50	0.2223	Good
64	2053	7.610	49.96	12.37	0.4703	Good
65	2054	4.400	51.16	14.99	0.3375	Good
66	2055	7.600	51.97	11.78	0.4651	Good
67	2056	4.600	53.44	11.55	0.2838	Good
68	2057	7.620	57.54	10.69	0.4686	Good
69	2058	4.230	54.35	12.57	0.2889	Good
70	2066	4.370	50.53	10.94	0.2417	Good
71	2067	7.550	51.35	11.06	0.4288	Good
72	2068	7.290	62.16	7.27	0.3295	Inferior
73	2069	4.350	53.68	11.21	0.2619	Good
74	2070	7.450	57.09	10.40	0.4425	Good
75	2071	4.440	57.32	15.77	0.4014	Good
76	2072	4.400	50.11	14.83	0.3269	Good
77	2081	4.120	51.71	11.53	0.2456	Good
78	2082	4.080	48.87	11.27	0.2248	Good
79	2083	7.070	55.34	11.08	0.4334	Good
80	2084	4.160	61.97	9.63	0.2484	Good
81	2085	8.520	49.86	12.60	0.5351	Good
82	2086	4.250	55.85	10.55	0.2503	Good
83	2093	7.520	53.99	11.08	0.4497	Good
84	2094	3.740	55.22	10.49	0.2165	Good
85	2095	3.770	66.40	13.42	0.3359	Good
86	2096	3.410	59.15	13.03	0.2629	Good
87	2097	4.210	56.89	9.77	0.2341	Good
88	2098	4.520	57.04	9.98	0.2572	Good
89	2099	8.510	53.48	12.98	0.5906	Good
90	2100	7.630	60.78	10.09	0.4677	Good
91	2019	4.180	52.52	12.05	0.2646	Good

92	2020	8.100	54.12	12.01	0.5265	Good
93	2021	4.190	60.14	9.64	0.2430	Good
94	2022	3.580	55.00	12.47	0.2456	Good
95	2001	3.700	53.41	10.52	0.2079	Good
96	2002	3.700	54.41	9.58	0.1928	Good
97	2003	6.330	57.48	9.12	0.3317	Good
98	2004	3.660	53.21	10.62	0.2068	Good
99	2005	3.540	52.19	12.44	0.2297	Good
100	2006	7.990	49.72	8.02	0.3188	Inferior

DATE: 02.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 38/277**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3714	4.430	54.24	9.59	0.2304	Good
2	3715	4.250	56.72	10.24	0.2469	Good
3	3716	3.940	57.38	11.36	0.2569	Good
4	3717	4.340	55.71	10.43	0.2522	Good
5	3718	7.060	56.99	11.25	0.4525	Good
6	3719	4.270	56.56	10.41	0.2515	Good
7	3720	7.310	60.54	12.04	0.5329	Good
8	3731	4.440	56.68	11.27	0.2837	Good
9	3732	4.360	63.20	9.89	0.2725	Good
10	3733	7.330	60.45	13.23	0.5864	Good
11	3734	7.540	62.85	14.91	0.7065	Good
12	3735	4.360	60.66	10.63	0.2812	Good
13	3736	7.150	59.88	10.74	0.4597	Good
14	3743	4.220	57.42	10.99	0.2663	Good
15	3744	4.180	61.00	12.97	0.3306	Good
16	3745	4.290	64.95	11.82	0.3295	Good
17	3746	4.320	60.21	10.06	0.2618	Good
18	3747	3.430	57.26	10.97	0.2154	Good
19	3748	4.280	67.79	12.76	0.3702	Good
20	3757	4.320	63.78	12.26	0.3378	Good
21	3758	4.130	64.84	14.45	0.3870	Good
22	3759	4.230	76.09	12.63	0.4065	Good
23	3760	7.140	75.59	11.58	0.6248	Good
24	3761	4.470	77.60	13.40	0.4649	Good
25	3762	7.230	50.28	9.11	0.3311	Good
26	3763	7.060	53.71	9.29	0.3523	Good
27	3771	4.230	57.93	10.82	0.2652	Good
28	3772	4.440	59.31	11.14	0.2935	Good
29	3773	4.480	54.34	11.32	0.2755	Good
30	3774	4.470	62.62	9.82	0.2749	Good
31	3775	4.480	60.57	8.95	0.2428	Inferior
32	3776	4.210	65.01	10.66	0.2918	Good
33	3777	4.170	62.44	10.39	0.2706	Good
34	3783	4.330	66.02	12.87	0.3681	Good

35	3784	3.990	63.40	6.36	0.1608	Inferior
36	3785	4.240	63.28	11.03	0.2960	Good
37	3786	4.210	62.65	12.27	0.3237	Good
38	3787	4.520	65.85	11.63	0.3462	Good
39	3794	4.530	61.92	12.14	0.3407	Good
40	3795	4.200	70.48	12.51	0.3704	Good
41	3796	4.290	63.62	10.94	0.2986	Good
42	3797	3.500	66.96	12.99	0.3045	Good
43	3798	7.360	67.45	12.32	0.6116	Good
44	3799	4.180	72.07	12.49	0.3762	Good
45	3800	4.270	66.81	14.04	0.4005	Good
46	3707	4.210	59.74	8.47	0.2130	Inferior
47	3708	6.770	57.16	10.92	0.4224	Good
48	3709	3.570	58.90	7.03	0.1478	Inferior
49	3710	4.340	61.68	9.18	0.2456	Good
50	3711	4.110	59.94	11.31	0.2787	Good
51	3712	4.430	60.17	9.37	0.2499	Good
52	3713	4.160	60.63	11.31	0.2854	Good
53	3725	4.310	62.14	9.96	0.2668	Good
54	3726	4.190	60.06	13.09	0.3293	Good
55	3727	4.290	62.30	11.33	0.3029	Good
56	3728	4.320	58.07	10.94	0.2743	Good
57	3729	4.250	60.39	10.51	0.2699	Good
58	3730	7.240	65.66	12.37	0.5879	Good
59	3737	4.280	64.62	13.08	0.3617	Good
60	3738	4.270	63.34	12.16	0.3288	Good
61	3739	4.240	72.72	9.65	0.2976	Good
62	3740	4.090	58.75	10.25	0.2462	Good
63	3741	4.110	60.78	12.73	0.3181	Good
64	3742	4.230	61.38	10.41	0.2703	Good
65	3749	4.220	73.74	12.14	0.3777	Good
66	3750	4.250	74.49	12.10	0.3829	Good
67	3751	7.270	60.18	11.91	0.5213	Good
68	3752	4.090	63.99	11.92	0.3121	Good
69	3753	4.100	75.50	11.34	0.3510	Good
70	3754	4.130	73.36	10.71	0.3246	Good
71	3755	7.330	79.78	10.64	0.6223	Good
72	3756	4.310	66.41	11.72	0.3353	Good
73	3764	4.750	55.05	9.77	0.2556	Good
74	3765	4.410	55.16	12.96	0.3153	Good

75	3766	7.490	52.52	12.07	0.4749	Good
76	3767	7.540	59.19	9.34	0.4170	Good
77	3768	4.960	66.09	13.78	0.4519	Good
78	3769	4.350	59.53	13.49	0.3493	Good
79	3770	4.290	64.95	10.01	0.2789	Good
80	3778	4.410	55.31	12.17	0.2968	Good
81	3779	4.260	56.95	11.98	0.2905	Good
82	3780	4.380	62.73	10.98	0.3018	Good
83	3781	4.460	64.11	12.04	0.3443	Good
84	3782	4.170	59.23	14.99	0.3703	Good
85	3788	4.110	64.66	11.48	0.3050	Good
86	3789	4.410	57.51	11.96	0.3034	Good
87	3790	4.350	61.21	11.78	0.3136	Good
88	3791	4.240	62.04	11.43	0.3006	Good
89	3792	4.510	60.38	11.86	0.3229	Good
90	3793	4.680	65.41	12.67	0.3880	Good
91	3721	4.070	55.73	11.54	0.2617	Good
92	3722	4.210	57.84	15.18	0.3696	Good
93	3723	3.980	59.41	9.07	0.2145	Good
94	3724	4.280	58.23	11.54	0.2876	Good
95	3701	4.280	61.20	11.36	0.2975	Good
96	3702	7.200	68.42	12.36	0.6091	Good
97	3703	4.360	59.07	13.61	0.3505	Good
98	3704	4.300	66.60	11.97	0.3427	Good
99	3705	4.010	53.38	9.78	0.2093	Good
100	3706	3.970	58.69	11.01	0.2565	Good

DATE: 01.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 10/31**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	942	7.610	63.32	13.47	0.6491	Good
2	943	4.750	63.33	13.74	0.4133	Good
3	944	5.000	54.52	10.80	0.2945	Good
4	945	4.470	63.56	12.93	0.3674	Good
5	946	4.550	54.49	10.28	0.2548	Good
6	947	4.610	52.62	10.59	0.2568	Good
7	901	4.310	61.34	8.43	0.2228	Inferior
8	902	4.370	57.70	10.28	0.2591	Good
9	903	7.490	61.68	11.51	0.5318	Good
10	904	8.790	50.97	11.60	0.5195	Good
11	905	3.430	58.07	10.32	0.2055	Good
12	906	3.410	61.43	10.00	0.2094	Good
13	907	3.630	54.36	11.30	0.2229	Good
14	948	3.860	58.12	7.79	0.1749	Inferior
15	949	4.370	52.67	11.14	0.2565	Good
16	950	4.710	63.44	13.54	0.4046	Good
17	951	4.510	51.71	13.81	0.3220	Good
18	952	7.670	71.83	13.11	0.7225	Good
19	953	4.290	54.42	12.07	0.2819	Good
20	954	4.620	66.32	12.27	0.3761	Good
21	978	4.630	47.82	11.77	0.2607	Good
22	979	4.590	61.81	9.37	0.2658	Good
23	980	4.580	60.11	13.74	0.3783	Good
24	981	7.670	63.54	12.45	0.6067	Good
25	982	3.620	47.37	14.06	0.2411	Good
26	983	3.830	54.62	12.34	0.2581	Good
27	908	4.180	58.40	13.51	0.3298	Good
28	909	4.810	60.06	11.51	0.3324	Good
29	910	4.490	52.64	15.33	0.3623	Good
30	911	4.300	53.21	14.47	0.3311	Good
31	912	4.270	52.78	12.18	0.2746	Good
32	913	4.210	54.12	15.35	0.3499	Good
33	914	4.290	53.80	12.57	0.2900	Good
34	955	5.090	53.93	12.09	0.3319	Good

35	956	4.770	56.51	10.65	0.2872	Good
36	957	3.700	64.02	12.57	0.2979	Good
37	958	3.810	61.80	9.64	0.2271	Good
38	959	4.460	54.94	12.40	0.3037	Good
39	960	8.760	58.64	13.83	0.7104	Good
40	984	3.790	54.29	11.92	0.2452	Good
41	985	7.220	58.29	9.35	0.3935	Good
42	986	4.550	60.18	10.85	0.2971	Good
43	987	8.960	52.08	14.02	0.6541	Good
44	988	3.690	55.20	11.81	0.2406	Good
45	989	4.750	56.29	10.32	0.2760	Good
46	915	4.390	55.61	12.39	0.3025	Good
47	916	4.390	60.28	9.52	0.2520	Good
48	917	4.180	55.59	14.48	0.3365	Good
49	918	7.340	51.62	16.74	0.6342	Good
50	919	8.530	69.78	14.07	0.8376	Good
51	920	4.010	59.19	14.33	0.3400	Good
52	921	3.580	68.55	13.36	0.3279	Good
53	961	5.120	50.68	7.75	0.2012	Inferior
54	962	7.450	49.18	9.70	0.3554	Good
55	963	4.590	55.47	10.13	0.2580	Good
56	964	8.020	62.56	7.48	0.3753	Inferior
57	965	4.270	65.16	7.50	0.2088	Inferior
58	966	4.470	58.30	9.61	0.2503	Good
59	967	4.600	59.78	13.48	0.3708	Good
60	990	7.150	56.37	12.15	0.4898	Good
61	991	7.490	50.89	11.83	0.4509	Good
62	992	7.340	51.91	13.83	0.5270	Good
63	993	7.490	55.97	11.76	0.4928	Good
64	922	3.860	61.51	13.80	0.3277	Good
65	923	4.430	54.21	9.96	0.2392	Good
66	924	9.780	51.23	9.86	0.4939	Good
67	925	4.260	65.17	12.38	0.3438	Good
68	926	4.620	59.38	13.35	0.3664	Good
69	927	4.670	60.45	13.47	0.3801	Good
70	928	8.590	71.57	12.98	0.7980	Good
71	968	4.550	54.40	12.78	0.3162	Good
72	969	7.350	55.90	11.57	0.4755	Good
73	970	9.180	49.92	10.50	0.4810	Good
74	971	7.710	59.26	7.32	0.3346	Inferior

75	972	4.530	64.37	12.82	0.3737	Good
76	973	8.970	68.51	15.21	0.9347	Good
77	994	3.800	56.66	12.71	0.2736	Good
78	995	4.500	73.70	12.61	0.4181	Good
79	996	7.310	63.26	10.50	0.4854	Good
80	997	4.600	57.32	14.53	0.3832	Good
81	998	4.180	52.48	11.79	0.2587	Good
82	999	7.490	50.63	13.63	0.5168	Good
83	1000	0.820	60.98	9.59	0.0480	Good
84	929	4.270	59.79	14.67	0.3745	Good
85	930	3.960	57.86	13.77	0.3156	Good
86	931	4.390	59.02	13.77	0.3569	Good
87	932	4.450	54.43	14.97	0.3627	Good
88	933	4.730	56.25	13.90	0.3699	Good
89	934	7.390	63.12	13.26	0.6185	Good
90	935	4.400	52.82	11.87	0.2759	Good
91	974	4.360	51.61	14.22	0.3200	Good
92	975	4.420	51.46	13.10	0.2979	Good
93	976	4.270	58.78	8.22	0.2062	Inferior
94	977	7.370	56.65	10.26	0.4282	Good
95	936	7.260	55.20	9.91	0.3971	Good
96	937	4.570	59.48	13.97	0.3798	Good
97	938	7.400	60.37	8.27	0.3693	Inferior
98	939	7.830	52.54	11.93	0.4909	Good
99	940	4.610	57.14	9.82	0.2586	Good
100	941	7.480	66.98	12.90	0.6463	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 28/202**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2735	4.370	54.35	10.43	0.2478	Good
2	2736	4.290	56.11	9.75	0.2347	Good
3	2737	7.520	53.73	10.11	0.4083	Good
4	2738	4.240	55.08	10.60	0.2476	Good
5	2739	7.200	53.16	9.86	0.3773	Good
6	2740	7.350	50.94	11.01	0.4123	Good
7	2741	7.260	53.35	9.05	0.3507	Good
8	2759	4.180	60.99	11.28	0.2876	Good
9	2760	4.280	58.78	16.01	0.4027	Good
10	2761	4.260	64.07	11.14	0.3042	Good
11	2762	4.510	56.59	12.71	0.3243	Good
12	2763	9.530	62.87	12.45	0.7462	Good
13	2775	4.130	49.28	9.70	0.1974	Good
14	2776	4.190	57.86	7.45	0.1806	Inferior
15	2777	7.260	53.83	10.05	0.3928	Good
16	2778	4.170	48.57	11.26	0.2281	Good
17	2779	4.110	53.60	6.66	0.1467	Inferior
18	2793	4.540	60.16	7.46	0.2038	Inferior
19	2794	4.160	50.30	12.17	0.2546	Good
20	2795	3.360	57.29	9.48	0.1824	Good
21	2796	3.120	52.04	13.72	0.2228	Good
22	2701	4.260	57.79	8.81	0.2168	Inferior
23	2702	3.530	50.69	12.47	0.2231	Good
24	2703	4.140	59.46	11.08	0.2728	Good
25	2704	4.220	58.41	10.12	0.2494	Good
26	2705	4.260	53.90	12.04	0.2765	Good
27	2706	4.320	59.78	10.24	0.2644	Good
28	2707	4.330	59.55	11.02	0.2840	Good
29	2754	4.360	62.82	11.33	0.3104	Good
30	2755	7.220	56.14	11.52	0.4671	Good
31	2756	7.820	57.98	9.78	0.4434	Good
32	2757	3.550	57.70	13.24	0.2712	Good
33	2758	4.440	63.88	11.90	0.3374	Good
34	2770	4.300	65.19	12.09	0.3388	Good

35	2771	4.500	68.85	12.68	0.3929	Good
36	2772	4.040	59.85	14.25	0.3446	Good
37	2773	7.360	61.30	13.46	0.6072	Good
38	2774	4.510	63.98	12.64	0.3649	Good
39	2708	4.400	60.24	12.05	0.3194	Good
40	2709	4.290	59.14	11.11	0.2819	Good
41	2710	3.680	54.35	11.06	0.2212	Good
42	2711	4.160	65.29	13.03	0.3540	Good
43	2712	4.380	60.91	10.01	0.2672	Good
44	2713	4.250	66.55	12.85	0.3634	Good
45	2714	7.110	50.73	14.94	0.5389	Good
46	2742	4.480	56.43	11.78	0.2979	Good
47	2743	4.160	58.27	11.40	0.2762	Good
48	2744	4.430	53.68	9.02	0.2144	Good
49	2745	4.100	52.52	13.18	0.2837	Good
50	2746	4.450	57.21	9.51	0.2421	Good
51	2747	4.380	63.94	11.14	0.3119	Good
52	2748	4.370	59.98	7.97	0.2089	Inferior
53	2764	4.590	64.47	12.84	0.3801	Good
54	2765	4.420	61.19	13.09	0.3540	Good
55	2766	4.460	59.09	13.76	0.3626	Good
56	2767	4.320	63.66	12.55	0.3452	Good
57	2768	7.520	58.76	12.53	0.5535	Good
58	2769	4.440	62.29	12.04	0.3330	Good
59	2780	3.430	50.98	10.40	0.1818	Good
60	2781	4.180	53.73	7.43	0.1668	Inferior
61	2782	4.200	50.78	11.66	0.2486	Good
62	2783	4.350	60.44	9.94	0.2614	Good
63	2784	4.260	52.59	7.85	0.1759	Inferior
64	2785	4.280	54.21	14.00	0.3249	Good
65	2786	4.250	54.54	10.05	0.2329	Good
66	2715	4.270	57.87	11.47	0.2835	Good
67	2716	4.070	62.14	11.22	0.2837	Good
68	2717	4.140	67.45	11.59	0.3237	Good
69	2718	4.190	65.26	11.74	0.3210	Good
70	2719	4.380	64.61	11.33	0.3206	Good
71	2720	4.350	56.06	12.56	0.3062	Good
72	2721	4.300	54.93	14.27	0.3371	Good
73	2749	4.380	60.72	11.15	0.2965	Good
74	2750	4.650	58.83	11.46	0.3134	Good

75	2751	4.250	53.18	13.20	0.2984	Good
76	2752	9.020	61.42	10.68	0.5917	Good
77	2753	4.390	60.58	11.22	0.2985	Good
78	2787	4.280	57.45	8.49	0.2089	Inferior
79	2788	3.960	54.40	9.74	0.2099	Good
80	2789	4.020	53.49	12.23	0.2629	Good
81	2790	4.280	58.72	10.27	0.2581	Good
82	2791	4.230	53.82	11.71	0.2665	Good
83	2792	4.250	54.81	10.51	0.2448	Good
84	2722	4.420	70.60	14.01	0.4371	Good
85	2723	4.380	60.16	15.26	0.4021	Good
86	2724	4.300	69.32	11.90	0.3548	Good
87	2725	4.320	67.83	12.78	0.3745	Good
88	2726	4.060	64.01	15.20	0.3950	Good
89	2727	4.100	67.17	12.36	0.3403	Good
90	2728	3.960	79.00	13.51	0.4225	Good
91	2797	4.190	57.93	11.55	0.2803	Good
92	2798	4.580	59.87	11.84	0.3247	Good
93	2799	4.230	60.54	12.64	0.3236	Good
94	2800	4.530	58.48	12.41	0.3289	Good
95	2729	3.880	49.44	9.34	0.1793	Good
96	2730	4.280	49.86	10.83	0.2311	Good
97	2731	4.520	53.72	9.66	0.2346	Good
98	2732	4.440	53.89	10.93	0.2615	Good
99	2733	4.180	49.04	11.15	0.2286	Good
100	2734	4.690	58.78	10.67	0.2941	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 34/236

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3353	4.200	62.09	9.41	0.2453	Good
2	3354	4.190	60.94	10.24	0.2615	Good
3	3355	3.530	60.59	12.06	0.2580	Good
4	3356	3.980	60.99	10.35	0.2511	Good
5	3357	4.150	61.78	12.30	0.3154	Good
6	3358	4.220	63.79	10.86	0.2924	Good
7	3301	4.320	59.14	11.18	0.2856	Good
8	3302	7.390	60.68	9.85	0.4419	Good
9	3303	4.310	61.34	9.28	0.2452	Good
10	3304	4.300	59.58	10.61	0.2718	Good
11	3305	4.030	51.76	11.82	0.2466	Good

12	3306	4.400	60.67	9.33	0.2490	Good
13	3359	4.240	62.51	10.81	0.2866	Good
14	3360	4.300	60.71	9.80	0.2559	Good
15	3361	3.980	60.66	11.59	0.2798	Good
16	3362	3.810	61.86	11.67	0.2751	Good
17	3363	4.200	62.36	12.28	0.3217	Good
18	3364	4.360	66.07	11.47	0.3305	Good
19	3307	4.140	61.69	10.05	0.2567	Good
20	3308	4.090	60.39	11.16	0.2757	Good
21	3309	4.240	57.26	10.93	0.2654	Good
22	3310	3.470	59.85	9.76	0.2026	Good
23	3311	3.480	60.75	10.81	0.2286	Good
24	3312	4.370	62.55	9.19	0.2513	Good
25	3365	4.390	60.95	10.11	0.2704	Good
26	3366	4.290	60.95	9.75	0.2548	Good
27	3367	4.290	63.92	10.20	0.2797	Good
28	3368	3.490	62.96	10.20	0.2241	Good
29	3369	3.660	63.50	10.58	0.2460	Good
30	3313	4.340	61.50	11.15	0.2977	Good
31	3314	4.280	61.90	12.00	0.3180	Good
32	3315	4.180	62.60	11.87	0.3106	Good
33	3316	4.590	62.66	10.44	0.3002	Good
34	3317	4.180	61.43	10.04	0.2579	Good
35	3318	4.350	64.35	9.91	0.2775	Good
36	3319	4.150	62.79	10.32	0.2689	Good
37	3320	3.550	64.78	11.55	0.2655	Good
38	3370	3.390	61.71	12.83	0.2685	Good
39	3371	4.020	67.97	11.87	0.3244	Good
40	3372	4.300	67.15	10.48	0.3027	Good
41	3373	4.180	66.88	12.08	0.3377	Good
42	3374	4.200	66.89	10.63	0.2986	Good
43	3375	4.180	66.02	11.75	0.3244	Good
44	3376	4.240	70.24	11.26	0.3354	Good
45	3377	3.300	66.87	12.31	0.2716	Good
46	3321	3.480	66.38	10.27	0.2373	Good
47	3322	4.290	65.82	10.76	0.3037	Good
48	3323	4.300	67.70	11.11	0.3234	Good
49	3324	4.590	67.05	9.29	0.2860	Good
50	3325	3.940	69.39	11.53	0.3152	Good
51	3326	4.280	68.44	10.36	0.3035	Good

52	3378	3.960	72.41	11.14	0.3196	Good
53	3379	4.050	53.49	11.46	0.2483	Good
54	3380	4.180	56.28	10.22	0.2404	Good
55	3381	4.350	59.29	9.16	0.2362	Good
56	3382	4.200	59.87	10.92	0.2747	Good
57	3327	4.290	64.61	14.52	0.4024	Good
58	3328	4.260	64.94	10.83	0.2995	Good
59	3329	4.310	67.52	9.42	0.2741	Good
60	3330	4.200	67.68	12.04	0.3423	Good
61	3331	4.160	68.10	13.45	0.3811	Good
62	3332	4.220	73.44	9.00	0.2789	Good
63	3383	4.150	57.44	10.52	0.2507	Good
64	3384	3.500	54.72	11.00	0.2107	Good
65	3385	3.700	52.73	10.20	0.1991	Good
66	3386	4.340	61.10	9.64	0.2556	Good
67	3387	4.200	62.29	10.60	0.2772	Good
68	3388	7.070	61.77	8.42	0.3676	Inferior
69	3333	4.100	68.87	10.14	0.2862	Good
70	3334	3.550	76.07	8.87	0.2396	Inferior
71	3335	3.520	70.81	11.68	0.2911	Good
72	3336	4.220	59.65	9.99	0.2515	Good
73	3337	3.840	52.89	12.27	0.2492	Good
74	3338	4.080	50.19	10.92	0.2236	Good
75	3339	2.350	52.59	12.09	0.1495	Good
76	3389	3.260	60.97	9.68	0.1923	Good
77	3390	3.420	59.81	10.85	0.2220	Good
78	3391	4.260	66.20	11.63	0.3280	Good
79	3392	7.480	64.42	10.28	0.4952	Good
80	3393	4.450	67.51	10.16	0.3053	Good
81	3394	4.270	65.82	10.45	0.2938	Good
82	3395	6.370	63.07	9.42	0.3784	Good
83	3340	4.020	56.67	11.52	0.2625	Good
84	3341	4.230	53.99	9.84	0.2246	Good
85	3342	4.660	57.55	8.41	0.2255	Inferior
86	3343	4.310	56.58	11.49	0.2802	Good
87	3344	3.520	57.95	10.44	0.2130	Good
88	3345	8.280	62.26	9.35	0.4819	Good
89	3346	3.980	59.16	8.43	0.1986	Inferior
90	3347	2.180	60.46	13.30	0.1753	Good
91	3396	4.280	63.19	12.12	0.3278	Good

92	3397	4.330	65.31	10.52	0.2975	Good
93	3398	4.420	63.03	11.90	0.3315	Good
94	3399	4.370	64.54	10.85	0.3059	Good
95	3400	4.210	65.74	10.13	0.2804	Good
96	3348	4.390	58.13	11.01	0.2810	Good
97	3349	4.300	61.21	11.09	0.2920	Good
98	3350	4.060	60.30	11.46	0.2805	Good
99	3351	4.110	61.00	9.79	0.2454	Good
100	3352	4.210	57.93	9.86	0.2404	Good

DATE: 26.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 37/276**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3630	4.250	63.11	11.14	0.2988	Good
2	3631	4.170	64.91	12.74	0.3449	Good
3	3632	4.400	65.98	10.25	0.2974	Good
4	3633	4.480	62.84	11.70	0.3293	Good
5	3634	4.300	68.72	9.85	0.2911	Good
6	3635	3.510	69.78	6.12	0.1499	Inferior
7	3654	4.690	47.71	15.41	0.3447	Good
8	3655	4.150	49.16	10.31	0.2104	Good
9	3656	4.220	47.54	16.30	0.3271	Good
10	3657	4.220	55.93	9.94	0.2346	Good
11	3658	4.210	57.62	11.35	0.2753	Good
12	3659	4.540	56.36	9.81	0.2511	Good
13	3660	4.430	56.54	14.66	0.3672	Good
14	3695	4.230	60.94	12.06	0.3109	Good
15	3696	4.380	60.66	11.05	0.2935	Good
16	3697	4.180	61.26	9.66	0.2475	Good
17	3698	4.160	59.27	13.09	0.3228	Good
18	3699	4.380	61.19	11.10	0.2974	Good
19	3700	4.180	63.62	11.99	0.3189	Good
20	3601	4.240	62.36	10.39	0.2748	Good
21	3602	3.970	59.67	12.65	0.2997	Good
22	3603	4.290	61.59	8.49	0.2244	Inferior
23	3604	4.470	61.29	13.22	0.3621	Good
24	3605	4.220	60.56	11.00	0.2811	Good
25	3606	3.440	60.09	12.30	0.2542	Good
26	3642	4.260	62.22	11.70	0.3101	Good
27	3643	4.180	61.31	10.65	0.2730	Good
28	3644	4.360	66.83	9.01	0.2625	Good
29	3645	7.340	62.84	12.41	0.5725	Good
30	3646	3.680	66.22	10.62	0.2587	Good
31	3647	4.210	62.80	10.65	0.2816	Good
32	3668	4.480	54.77	14.84	0.3642	Good
33	3669	7.570	58.38	11.58	0.5117	Good
34	3670	4.100	53.55	9.73	0.2136	Good

35	3671	4.430	60.16	9.59	0.2556	Good
36	3672	4.340	57.35	14.79	0.3680	Good
37	3673	4.300	58.74	9.09	0.2296	Good
38	3674	4.290	57.61	11.63	0.2874	Good
39	3675	4.180	58.89	10.26	0.2525	Good
40	3607	3.860	66.47	10.23	0.2625	Good
41	3608	4.220	64.23	11.61	0.3148	Good
42	3609	4.170	63.52	11.48	0.3040	Good
43	3610	3.920	67.01	10.16	0.2670	Good
44	3611	4.240	64.68	13.11	0.3596	Good
45	3612	4.270	67.80	11.11	0.3215	Good
46	3636	3.790	64.13	13.60	0.3305	Good
47	3637	4.270	72.88	11.29	0.3514	Good
48	3638	3.550	64.63	11.06	0.2538	Good
49	3639	4.380	55.65	12.74	0.3105	Good
50	3640	4.290	55.11	13.14	0.3106	Good
51	3641	7.270	62.30	10.26	0.4646	Good
52	3661	4.640	50.23	15.69	0.3656	Good
53	3662	4.190	54.32	12.81	0.2916	Good
54	3663	4.190	54.46	11.59	0.2644	Good
55	3664	4.320	55.83	11.05	0.2665	Good
56	3665	4.420	56.56	10.02	0.2506	Good
57	3666	4.200	56.66	11.79	0.2806	Good
58	3667	4.250	58.59	15.04	0.3744	Good
59	3689	3.590	59.00	10.49	0.2222	Good
60	3690	4.370	62.54	11.66	0.3186	Good
61	3691	4.380	59.12	13.28	0.3438	Good
62	3692	4.320	63.72	9.97	0.2743	Good
63	3693	2.920	61.03	11.55	0.2059	Good
64	3694	7.370	58.94	13.06	0.5675	Good
65	3613	7.100	63.93	11.12	0.5048	Good
66	3614	3.610	64.65	10.97	0.2559	Good
67	3615	4.280	62.74	10.34	0.2778	Good
68	3616	3.650	66.10	10.24	0.2471	Good
69	3617	3.350	50.58	14.71	0.2492	Good
70	3618	4.620	51.97	13.41	0.3220	Good
71	3648	4.250	67.84	10.22	0.2945	Good
72	3649	4.260	66.20	12.15	0.3425	Good
73	3650	4.250	64.58	10.59	0.2907	Good
74	3651	4.350	66.30	11.42	0.3293	Good

75	3652	3.980	55.15	16.94	0.3717	Good
76	3653	6.240	59.40	16.53	0.6128	Good
77	3676	4.240	63.00	12.43	0.3320	Good
78	3677	4.290	55.66	15.86	0.3788	Good
79	3678	4.260	59.15	11.85	0.2986	Good
80	3679	4.220	58.44	14.36	0.3541	Good
81	3680	4.200	62.31	14.16	0.3704	Good
82	3681	4.180	57.67	15.45	0.3724	Good
83	3682	4.250	59.04	12.47	0.3128	Good
84	3683	4.330	60.63	13.01	0.3416	Good
85	3619	7.210	56.58	13.43	0.5480	Good
86	3620	4.430	60.53	11.70	0.3136	Good
87	3621	4.410	57.65	15.73	0.4000	Good
88	3622	8.620	60.10	11.70	0.6060	Good
89	3623	4.290	61.56	11.32	0.2990	Good
90	3624	4.300	58.29	13.26	0.3324	Good
91	3684	4.060	62.66	11.12	0.2830	Good
92	3685	4.130	58.56	11.10	0.2685	Good
93	3686	4.390	58.55	14.42	0.3705	Good
94	3687	2.530	53.61	14.89	0.2019	Good
95	3688	7.520	56.27	13.81	0.5843	Good
96	3625	3.860	64.97	11.47	0.2876	Good
97	3626	7.400	60.88	15.05	0.6778	Good
98	3627	4.360	63.02	11.93	0.3279	Good
99	3628	4.110	60.58	11.32	0.2819	Good
100	3629	3.690	63.55	10.72	0.2513	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 43/344

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4236	4.110	60.29	11.00	0.2725	Good
2	4237	4.190	62.62	11.23	0.2946	Good
3	4238	2.590	62.57	11.91	0.1930	Good
4	4239	3.720	63.92	14.13	0.3359	Good
5	4240	4.420	64.90	12.31	0.3532	Good
6	4213	3.850	55.49	13.89	0.2968	Good
7	4214	3.450	55.69	12.41	0.2384	Good
8	4215	4.170	60.01	11.45	0.2865	Good
9	4216	4.300	59.71	12.18	0.3126	Good
10	4217	4.440	55.71	11.15	0.2757	Good
11	4218	4.300	59.50	11.29	0.2890	Good

12	4241	3.690	64.55	7.68	0.1830	Inferior
13	4242	4.450	54.66	12.68	0.3084	Good
14	4243	3.780	52.32	16.82	0.3326	Good
15	4244	4.240	51.11	11.84	0.2565	Good
16	4245	4.220	60.90	11.36	0.2920	Good
17	4246	4.280	47.82	12.17	0.2491	Good
18	4254	3.030	62.58	11.79	0.2236	Good
19	4255	4.280	63.10	12.14	0.3278	Good
20	4256	4.100	55.17	16.55	0.3743	Good
21	4257	4.100	59.75	12.67	0.3104	Good
22	4258	7.070	56.77	14.36	0.5762	Good
23	4259	4.260	55.81	10.89	0.2590	Good
24	4260	4.200	56.10	11.60	0.2734	Good
25	4294	4.270	48.02	12.72	0.2609	Good
26	4295	4.180	53.37	14.24	0.3177	Good
27	4296	4.110	53.72	11.45	0.2528	Good
28	4297	4.150	49.72	16.79	0.3465	Good
29	4298	4.080	56.14	10.74	0.2460	Good
30	4299	4.200	56.06	11.86	0.2793	Good
31	4300	4.160	57.53	11.19	0.2679	Good
32	4201	3.690	52.64	14.34	0.2786	Good
33	4202	3.370	50.96	14.64	0.2514	Good
34	4203	4.260	50.39	11.49	0.2467	Good
35	4204	4.210	57.10	14.01	0.3368	Good
36	4205	4.970	53.50	11.01	0.2927	Good
37	4206	4.080	55.92	13.89	0.3170	Good
38	4261	6.720	53.27	13.67	0.4892	Good
39	4262	4.290	56.49	10.85	0.2630	Good
40	4263	8.680	64.55	12.22	0.6849	Good
41	4264	4.100	61.27	10.58	0.2657	Good
42	4265	4.100	58.73	12.07	0.2907	Good
43	4266	4.290	56.25	11.00	0.2656	Good
44	4267	6.940	58.45	11.65	0.4726	Good
45	4268	4.050	59.91	11.75	0.2851	Good
46	4207	4.520	50.95	12.74	0.2933	Good
47	4208	4.520	54.11	10.98	0.2685	Good
48	4209	4.190	53.77	12.89	0.2904	Good
49	4210	3.950	58.32	15.29	0.3523	Good
50	4211	3.600	53.30	11.61	0.2228	Good
51	4212	3.590	55.04	13.57	0.2682	Good

52	4274	7.370	64.86	11.64	0.5564	Good
53	4275	4.120	57.38	14.34	0.3391	Good
54	4276	4.270	58.76	10.59	0.2656	Good
55	4277	4.180	61.28	12.70	0.3252	Good
56	4278	4.200	60.08	11.45	0.2890	Good
57	4219	4.220	54.68	15.47	0.3570	Good
58	4220	4.160	53.86	10.66	0.2388	Good
59	4221	4.260	60.07	13.32	0.3408	Good
60	4222	3.260	57.68	11.96	0.2249	Good
61	4223	3.750	55.71	10.36	0.2164	Good
62	4224	3.400	55.74	12.67	0.2400	Good
63	4247	4.090	56.21	15.98	0.3673	Good
64	4248	3.190	52.88	11.18	0.1885	Good
65	4249	3.140	50.22	10.87	0.1714	Good
66	4250	8.670	57.00	12.58	0.6216	Good
67	4251	3.940	57.23	14.43	0.3254	Good
68	4252	4.140	57.23	14.47	0.3428	Good
69	4253	4.160	56.79	16.13	0.3811	Good
70	4279	4.170	61.59	12.23	0.3140	Good
71	4280	4.010	57.35	11.32	0.2602	Good
72	4281	4.350	61.10	11.00	0.2923	Good
73	4282	4.500	65.19	9.77	0.2867	Good
74	4283	4.290	60.23	12.15	0.3140	Good
75	4284	4.070	65.18	11.11	0.2947	Good
76	4285	4.290	61.86	12.38	0.3286	Good
77	4225	3.580	57.47	10.61	0.2184	Good
78	4226	3.990	54.51	12.57	0.2733	Good
79	4227	3.570	59.34	10.87	0.2303	Good
80	4228	3.640	57.65	11.29	0.2370	Good
81	4229	3.510	59.31	15.78	0.3285	Good
82	4230	3.560	54.32	12.67	0.2449	Good
83	4286	4.370	66.32	10.09	0.2924	Good
84	4287	4.400	64.69	11.19	0.3186	Good
85	4288	3.610	61.50	12.98	0.2881	Good
86	4289	4.280	63.98	9.77	0.2675	Good
87	4290	4.250	66.80	9.12	0.2588	Good
88	4291	4.580	61.88	12.69	0.3595	Good
89	4292	4.490	66.74	10.83	0.3246	Good
90	4293	3.910	48.14	14.04	0.2643	Good
91	4231	4.210	61.87	10.75	0.2800	Good

92	4232	4.240	59.78	15.46	0.3918	Good
93	4233	4.280	61.97	11.84	0.3142	Good
94	4234	4.310	59.95	12.84	0.3319	Good
95	4235	3.540	63.48	12.18	0.2736	Good
96	4269	4.170	54.35	11.13	0.2523	Good
97	4270	4.210	60.01	11.56	0.2922	Good
98	4271	4.120	62.19	13.01	0.3333	Good
99	4272	4.370	63.47	11.69	0.3243	Good
100	4273	4.330	61.98	11.71	0.3144	Good

DATE: 09.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 44/345**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4331	4.450	55.40	14.06	0.3467	Good
2	4332	4.140	64.78	13.20	0.3540	Good
3	4333	4.050	58.07	13.29	0.3127	Good
4	4334	4.080	58.50	12.10	0.2889	Good
5	4335	4.350	59.32	13.99	0.3611	Good
6	4336	4.390	59.90	12.57	0.3306	Good
7	4337	3.800	58.05	12.06	0.2660	Good
8	4364	4.250	61.26	12.03	0.3132	Good
9	4365	4.260	58.84	11.74	0.2944	Good
10	4366	4.040	60.34	12.76	0.3111	Good
11	4367	4.260	58.76	12.63	0.3161	Good
12	4368	4.520	53.88	14.92	0.3634	Good
13	4369	4.380	64.66	11.29	0.3197	Good
14	4301	3.600	59.03	14.13	0.3002	Good
15	4302	4.400	60.16	13.05	0.3454	Good
16	4303	4.290	60.37	14.66	0.3797	Good
17	4304	4.000	57.60	14.93	0.3440	Good
18	4305	4.320	56.77	12.65	0.3102	Good
19	4306	4.340	57.41	13.83	0.3446	Good
20	4338	4.330	58.58	14.31	0.3629	Good
21	4339	4.160	59.12	15.68	0.3856	Good
22	4340	4.450	58.65	12.92	0.3373	Good
23	4341	3.600	56.31	14.99	0.3038	Good
24	4342	4.270	65.56	10.57	0.2959	Good
25	4343	2.960	62.71	10.67	0.1980	Good
26	4370	4.310	58.35	9.91	0.2491	Good
27	4371	4.290	59.49	15.72	0.4011	Good
28	4372	4.210	58.04	14.40	0.3520	Good
29	4373	4.390	60.91	11.74	0.3139	Good
30	4374	7.310	58.12	14.47	0.6148	Good
31	4393	3.510	61.06	13.36	0.2864	Good
32	4394	4.100	61.63	13.11	0.3313	Good
33	4395	4.150	59.54	14.51	0.3586	Good
34	4396	3.410	60.12	12.48	0.2558	Good

35	4307	6.920	60.18	14.46	0.6020	Good
36	4308	4.130	57.92	12.34	0.2953	Good
37	4309	4.410	60.18	12.94	0.3435	Good
38	4310	4.050	59.74	14.36	0.3475	Good
39	4311	4.180	61.08	10.17	0.2596	Good
40	4312	4.040	63.78	9.47	0.2440	Good
41	4344	4.300	63.41	12.52	0.3414	Good
42	4345	4.210	66.51	10.22	0.2863	Good
43	4346	4.440	60.96	11.73	0.3175	Good
44	4347	4.420	62.15	11.62	0.3191	Good
45	4348	4.210	65.51	13.88	0.3827	Good
46	4375	4.240	57.22	13.77	0.3341	Good
47	4376	4.460	58.11	10.38	0.2689	Good
48	4377	4.240	58.29	16.02	0.3960	Good
49	4378	4.300	59.45	13.25	0.3388	Good
50	4379	7.060	60.28	11.76	0.5006	Good
51	4380	4.350	58.20	12.65	0.3202	Good
52	4381	4.480	59.39	11.77	0.3132	Good
53	4313	4.150	57.81	11.35	0.2722	Good
54	4314	4.100	62.55	14.24	0.3653	Good
55	4315	4.290	61.99	13.74	0.3655	Good
56	4316	7.280	62.01	11.39	0.5140	Good
57	4317	4.160	59.92	12.98	0.3236	Good
58	4318	4.330	64.07	13.16	0.3650	Good
59	4349	3.540	62.35	12.13	0.2676	Good
60	4350	3.700	61.23	14.13	0.3201	Good
61	4351	4.280	65.26	11.84	0.3308	Good
62	4352	4.290	67.85	10.95	0.3187	Good
63	4353	3.560	65.92	11.65	0.2734	Good
64	4354	3.720	70.34	8.16	0.2135	Inferior
65	4355	4.300	59.98	14.57	0.3758	Good
66	4356	4.270	53.80	15.39	0.3536	Good
67	4382	4.410	59.84	12.58	0.3321	Good
68	4383	4.270	61.88	13.14	0.3472	Good
69	4384	4.300	60.92	13.00	0.3406	Good
70	4385	4.330	60.34	13.69	0.3577	Good
71	4386	4.320	51.79	9.96	0.2229	Good
72	4387	4.260	59.96	15.28	0.3902	Good
73	4319	4.210	66.42	14.17	0.3962	Good
74	4320	7.310	63.80	12.12	0.5651	Good

75	4321	3.480	60.69	11.27	0.2380	Good
76	4322	3.550	62.26	11.97	0.2645	Good
77	4323	4.190	59.04	16.12	0.3989	Good
78	4324	4.260	65.16	11.28	0.3131	Good
79	4357	4.260	59.42	13.46	0.3408	Good
80	4358	4.270	57.42	14.94	0.3664	Good
81	4359	6.900	54.33	14.47	0.5423	Good
82	4360	4.310	52.28	16.03	0.3612	Good
83	4361	3.650	56.82	16.21	0.3362	Good
84	4362	3.700	55.38	11.99	0.2457	Good
85	4363	3.580	55.14	13.51	0.2667	Good
86	4388	4.050	68.76	10.69	0.2977	Good
87	4389	4.310	62.42	11.53	0.3103	Good
88	4390	7.220	65.04	11.76	0.5523	Good
89	4391	4.330	62.56	12.39	0.3356	Good
90	4392	4.190	62.35	11.36	0.2967	Good
91	4397	4.220	62.12	13.99	0.3667	Good
92	4398	4.180	66.97	9.65	0.2700	Good
93	4399	4.020	55.84	16.30	0.3658	Good
94	4400	4.290	61.12	12.88	0.3376	Good
95	4325	4.220	63.39	12.34	0.3300	Good
96	4326	3.580	66.97	11.60	0.2782	Good
97	4327	4.160	56.05	16.31	0.3802	Good
98	4328	4.140	57.48	12.75	0.3035	Good
99	4329	4.400	56.69	13.71	0.3419	Good
100	4330	4.390	56.98	15.11	0.3780	Good

DATE: 22.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 25/169**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2431	4.380	54.61	15.03	0.3596	Good
2	2432	4.480	55.04	13.88	0.3423	Good
3	2433	4.370	56.52	11.89	0.2937	Good
4	2434	3.720	54.99	12.93	0.2645	Good
5	2435	3.570	58.56	13.25	0.2770	Good
6	2436	3.890	59.82	14.84	0.3454	Good
7	2463	7.170	59.26	13.50	0.5736	Good
8	2464	7.280	61.42	10.75	0.4805	Good
9	2465	4.550	59.23	15.99	0.4309	Good
10	2466	4.640	64.50	12.84	0.3842	Good
11	2467	4.280	60.56	11.79	0.3056	Good
12	2468	4.440	57.95	13.22	0.3401	Good
13	2401	7.230	60.86	13.84	0.6088	Good
14	2402	4.470	60.94	12.91	0.3518	Good
15	2403	7.060	59.45	14.18	0.5952	Good
16	2404	4.090	59.56	14.52	0.3538	Good
17	2405	4.230	64.88	11.65	0.3198	Good
18	2406	4.090	63.46	13.27	0.3444	Good
19	2437	3.340	53.50	15.76	0.2816	Good
20	2438	3.540	55.16	13.32	0.2602	Good
21	2439	4.470	61.42	13.33	0.3661	Good
22	2440	4.500	59.69	12.88	0.3461	Good
23	2441	4.460	59.64	15.34	0.4081	Good
24	2442	7.400	57.32	14.04	0.5957	Good
25	2469	4.540	61.69	12.71	0.3559	Good
26	2470	4.390	60.32	12.25	0.3244	Good
27	2471	4.170	63.75	13.36	0.3553	Good
28	2472	3.690	62.50	11.62	0.2679	Good
29	2473	3.610	62.01	14.32	0.3206	Good
30	2474	4.770	65.53	13.57	0.4241	Good
31	2475	7.810	61.14	13.92	0.6646	Good
32	2476	4.420	62.03	12.12	0.3324	Good
33	2407	4.310	59.92	16.69	0.4310	Good
34	2408	4.350	62.54	12.95	0.3524	Good

35	2409	7.120	60.68	13.66	0.5902	Good
36	2410	3.670	58.96	16.25	0.3516	Good
37	2411	4.490	63.50	13.84	0.3947	Good
38	2412	4.270	66.07	13.00	0.3668	Good
39	2443	4.590	59.68	13.71	0.3755	Good
40	2444	4.360	57.92	12.62	0.3187	Good
41	2445	7.440	58.11	13.34	0.5766	Good
42	2446	9.130	55.57	15.03	0.7624	Good
43	2447	7.300	56.48	15.21	0.6271	Good
44	2448	4.420	58.77	13.78	0.3580	Good
45	2449	4.330	58.98	13.67	0.3490	Good
46	2477	7.790	63.29	10.06	0.4962	Good
47	2478	4.430	63.03	12.33	0.3442	Good
48	2479	8.740	59.20	16.40	0.8487	Good
49	2480	4.480	52.49	17.36	0.4081	Good
50	2481	4.100	57.10	14.94	0.3497	Good
51	2482	3.580	56.44	11.53	0.2331	Good
52	2413	4.320	66.65	12.80	0.3685	Good
53	2414	7.260	73.01	10.94	0.5801	Good
54	2415	4.230	59.15	15.08	0.3773	Good
55	2416	4.050	56.02	14.10	0.3200	Good
56	2417	4.000	58.94	12.61	0.2972	Good
57	2418	3.490	62.68	12.20	0.2670	Good
58	2450	4.310	56.61	15.09	0.3681	Good
59	2451	4.550	57.27	10.62	0.2766	Good
60	2452	4.360	60.33	11.97	0.3148	Good
61	2453	4.370	61.48	14.18	0.3811	Good
62	2454	4.360	58.15	14.26	0.3614	Good
63	2455	4.150	59.94	11.76	0.2926	Good
64	2483	4.110	61.23	13.46	0.3387	Good
65	2484	4.370	57.23	14.31	0.3579	Good
66	2485	4.350	57.25	13.85	0.3450	Good
67	2486	4.680	59.37	11.61	0.3225	Good
68	2487	4.310	62.33	13.97	0.3754	Good
69	2488	4.280	58.99	14.71	0.3715	Good
70	2419	3.600	65.84	9.72	0.2304	Good
71	2420	4.330	55.69	12.23	0.2949	Good
72	2421	4.430	58.43	15.66	0.4053	Good
73	2422	4.360	57.43	15.41	0.3859	Good
74	2423	6.770	59.05	15.22	0.6086	Good

75	2424	3.640	50.98	15.61	0.2897	Good
76	2456	3.850	58.82	13.79	0.3122	Good
77	2457	3.490	56.27	14.13	0.2775	Good
78	2458	3.700	58.12	16.41	0.3530	Good
79	2459	3.590	59.13	15.61	0.3314	Good
80	2460	4.420	60.20	12.01	0.3196	Good
81	2461	1.710	61.97	12.30	0.1303	Good
82	2462	4.360	60.69	13.66	0.3614	Good
83	2493	4.260	56.88	12.31	0.2982	Good
84	2494	7.200	59.78	12.06	0.5191	Good
85	2495	4.320	60.43	12.01	0.3136	Good
86	2496	4.350	61.90	12.20	0.3284	Good
87	2497	4.130	60.43	12.81	0.3197	Good
88	2498	4.290	63.98	12.74	0.3496	Good
89	2499	4.430	65.77	11.02	0.3212	Good
90	2500	4.390	64.61	9.49	0.2691	Good
91	2425	3.770	58.07	15.26	0.3340	Good
92	2426	3.750	55.92	15.18	0.3184	Good
93	2427	4.440	56.62	14.66	0.3685	Good
94	2428	4.340	56.56	13.33	0.3272	Good
95	2429	4.480	53.98	14.02	0.3391	Good
96	2430	4.400	53.78	15.56	0.3683	Good
97	2489	4.220	53.97	16.47	0.3752	Good
98	2490	7.190	59.00	14.00	0.5939	Good
99	2491	4.300	56.08	13.64	0.3290	Good
100	2492	4.220	59.06	11.31	0.2819	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 27/171

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2631	4.260	63.99	11.61	0.3165	Good
2	2632	6.850	60.44	13.17	0.5453	Good
3	2633	6.770	63.15	13.16	0.5626	Good
4	2634	4.260	62.33	12.47	0.3310	Good
5	2635	6.770	62.85	11.42	0.4861	Good
6	2636	4.290	62.31	11.81	0.3157	Good
7	2674	7.230	57.10	12.35	0.5097	Good
8	2675	4.290	62.10	14.03	0.3737	Good
9	2676	4.380	63.76	12.85	0.3587	Good
10	2677	4.170	61.08	15.18	0.3866	Good
11	2678	4.420	62.79	10.16	0.2820	Good

12	2679	7.360	59.29	11.11	0.4850	Good
13	2601	4.350	58.41	14.07	0.3576	Good
14	2602	4.280	56.02	13.83	0.3317	Good
15	2603	4.190	62.18	12.17	0.3172	Good
16	2604	4.020	60.31	16.02	0.3883	Good
17	2605	6.550	52.33	14.50	0.4971	Good
18	2606	4.190	56.08	14.75	0.3465	Good
19	2637	8.000	52.78	14.51	0.6128	Good
20	2638	4.410	56.49	13.79	0.3435	Good
21	2639	4.290	52.31	14.17	0.3179	Good
22	2640	4.140	57.28	13.36	0.3167	Good
23	2641	4.320	58.95	12.43	0.3167	Good
24	2642	4.000	59.31	13.62	0.3232	Good
25	2680	4.080	59.73	15.18	0.3701	Good
26	2681	4.370	58.81	13.57	0.3487	Good
27	2682	4.670	59.30	13.24	0.3666	Good
28	2683	4.220	62.07	11.45	0.3000	Good
29	2684	4.200	62.05	13.42	0.3499	Good
30	2685	4.290	65.10	12.80	0.3574	Good
31	2686	4.370	57.95	14.89	0.3771	Good
32	2687	4.220	62.65	11.92	0.3152	Good
33	2607	7.150	54.81	14.16	0.5548	Good
34	2608	4.160	56.44	14.46	0.3395	Good
35	2609	4.220	57.15	14.49	0.3494	Good
36	2610	4.220	55.03	14.16	0.3287	Good
37	2611	4.230	60.76	12.06	0.3101	Good
38	2612	4.190	64.98	9.70	0.2640	Good
39	2643	4.420	60.98	11.71	0.3156	Good
40	2644	2.890	60.87	13.01	0.2289	Good
41	2645	3.400	57.78	12.81	0.2516	Good
42	2646	4.330	64.04	10.70	0.2966	Good
43	2647	3.430	62.98	13.91	0.3005	Good
44	2648	4.140	60.14	10.97	0.2732	Good
45	2649	4.000	64.83	11.77	0.3052	Good
46	2650	4.260	63.61	11.11	0.3012	Good
47	2651	5.090	65.67	12.36	0.4133	Good
48	2652	6.330	65.53	13.12	0.5444	Good
49	2653	4.300	67.00	10.69	0.3079	Good
50	2654	6.400	64.63	13.40	0.5542	Good
51	2655	3.780	58.35	12.96	0.2858	Good

52	2656	4.110	56.19	15.23	0.3518	Good
53	2657	4.120	59.62	15.35	0.3770	Good
54	2613	7.260	62.70	11.98	0.5452	Good
55	2614	4.200	63.56	12.49	0.3335	Good
56	2615	4.240	56.34	13.65	0.3261	Good
57	2616	3.930	56.37	15.52	0.3439	Good
58	2617	4.030	59.81	15.28	0.3683	Good
59	2618	4.040	55.64	14.61	0.3285	Good
60	2668	7.010	64.39	14.15	0.6386	Good
61	2669	7.030	60.92	12.29	0.5265	Good
62	2670	4.230	62.71	11.50	0.3050	Good
63	2671	4.270	65.30	12.83	0.3578	Good
64	2672	3.770	64.75	13.16	0.3212	Good
65	2673	4.330	56.31	13.66	0.3330	Good
66	2688	7.330	65.97	12.41	0.6003	Good
67	2689	4.270	58.36	13.49	0.3360	Good
68	2690	4.270	59.70	15.93	0.4061	Good
69	2691	4.180	66.40	11.93	0.3311	Good
70	2692	4.380	58.89	13.86	0.3574	Good
71	2693	4.450	59.12	13.38	0.3520	Good
72	2619	4.120	61.75	13.18	0.3354	Good
73	2620	3.500	60.09	11.77	0.2475	Good
74	2621	3.360	56.94	14.01	0.2681	Good
75	2622	3.140	58.14	14.14	0.2581	Good
76	2623	4.390	56.54	14.73	0.3657	Good
77	2624	4.120	60.75	13.27	0.3321	Good
78	2658	4.000	59.58	13.18	0.3140	Good
79	2659	4.000	59.61	13.03	0.3108	Good
80	2660	6.310	59.24	11.92	0.4455	Good
81	2661	3.230	59.52	13.52	0.2600	Good
82	2662	4.080	62.71	11.96	0.3060	Good
83	2663	3.980	59.22	16.08	0.3789	Good
84	2694	4.380	66.21	12.43	0.3605	Good
85	2695	3.690	59.48	14.04	0.3081	Good
86	2696	3.490	61.02	13.27	0.2827	Good
87	2697	4.070	58.75	15.29	0.3655	Good
88	2698	4.050	59.23	15.92	0.3819	Good
89	2699	3.690	56.48	12.04	0.2509	Good
90	2700	3.860	60.16	12.73	0.2957	Good
91	2625	4.060	59.75	11.93	0.2895	Good

92	2626	4.080	59.84	13.72	0.3350	Good
93	2627	7.220	57.88	15.46	0.6462	Good
94	2628	8.400	60.47	13.53	0.6871	Good
95	2629	3.980	62.36	11.85	0.2941	Good
96	2630	4.160	64.91	13.36	0.3607	Good
97	2664	4.080	59.76	13.47	0.3284	Good
98	2665	3.960	58.86	13.81	0.3219	Good
99	2666	4.350	62.08	13.89	0.3750	Good
100	2667	3.260	61.12	10.44	0.2080	Good

DATE: 12.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 30/204**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2937	4.180	62.21	12.02	0.3127	Good
2	2938	3.490	59.86	12.06	0.2520	Good
3	2939	4.240	66.19	6.72	0.1887	Inferior
4	2940	4.390	60.92	12.95	0.3464	Good
5	2941	4.220	59.94	12.78	0.3233	Good
6	2942	7.210	60.39	13.10	0.5703	Good
7	2976	4.350	54.92	14.48	0.3458	Good
8	2977	3.730	46.74	16.69	0.2909	Good
9	2978	4.460	65.82	5.96	0.1748	Inferior
10	2979	4.340	54.98	13.95	0.3329	Good
11	2980	4.380	53.06	15.30	0.3557	Good
12	2981	4.210	59.42	15.55	0.3890	Good
13	2901	3.800	60.75	12.71	0.2934	Good
14	2902	3.540	62.83	12.57	0.2797	Good
15	2903	4.370	64.60	13.22	0.3732	Good
16	2904	3.550	61.76	13.36	0.2929	Good
17	2905	3.490	62.28	10.28	0.2234	Good
18	2906	3.560	65.48	13.10	0.3054	Good
19	2943	4.320	62.15	11.54	0.3097	Good
20	2944	4.340	60.09	13.81	0.3602	Good
21	2945	4.200	63.12	15.11	0.4007	Good
22	2946	7.520	63.83	11.50	0.5520	Good
23	2947	4.480	63.76	13.86	0.3960	Good
24	2948	4.280	60.33	14.64	0.3779	Good
25	2949	3.840	62.29	14.02	0.3352	Good
26	2950	4.490	60.24	12.08	0.3269	Good
27	2982	4.520	58.39	13.17	0.3476	Good
28	2983	3.840	54.53	13.55	0.2838	Good
29	2984	3.500	56.24	13.85	0.2727	Good
30	2985	3.520	52.78	14.78	0.2746	Good
31	2986	3.590	51.18	14.69	0.2700	Good
32	2907	3.750	65.89	10.18	0.2516	Good
33	2908	3.680	66.73	9.89	0.2429	Good
34	2909	4.120	57.03	14.24	0.3345	Good

35	2910	4.160	60.71	11.53	0.2912	Good
36	2911	4.390	60.81	14.98	0.3999	Good
37	2912	3.530	56.65	11.44	0.2287	Good
38	2951	4.230	60.69	14.75	0.3786	Good
39	2952	6.990	59.62	15.51	0.6466	Good
40	2953	4.240	60.14	14.63	0.3731	Good
41	2954	4.320	52.28	16.91	0.3819	Good
42	2955	4.410	53.17	14.54	0.3409	Good
43	2956	3.600	61.06	14.46	0.3179	Good
44	2957	4.160	61.34	14.12	0.3603	Good
45	2958	3.750	56.07	14.13	0.2970	Good
46	2987	4.110	58.52	14.54	0.3498	Good
47	2988	4.210	56.22	13.57	0.3212	Good
48	2989	3.760	60.60	10.08	0.2297	Good
49	2990	7.170	57.49	13.58	0.5600	Good
50	2991	4.180	58.21	12.88	0.3135	Good
51	2992	4.470	58.55	13.17	0.3446	Good
52	2913	6.670	62.87	12.45	0.5223	Good
53	2914	4.160	63.89	11.55	0.3070	Good
54	2915	4.240	60.06	14.67	0.3735	Good
55	2916	7.120	56.89	14.33	0.5803	Good
56	2917	4.350	56.88	15.65	0.3872	Good
57	2918	4.420	54.16	15.27	0.3655	Good
58	2959	4.360	52.17	16.81	0.3824	Good
59	2960	4.090	55.48	14.37	0.3260	Good
60	2961	4.330	55.06	16.27	0.3880	Good
61	2962	4.260	57.37	13.91	0.3399	Good
62	2963	4.200	57.15	14.12	0.3389	Good
63	2964	7.210	55.82	13.74	0.5530	Good
64	2965	4.020	59.03	13.35	0.3168	Good
65	2993	4.420	57.05	13.76	0.3470	Good
66	2994	4.240	61.04	13.14	0.3400	Good
67	2995	4.380	55.47	13.43	0.3263	Good
68	2996	4.330	55.91	12.31	0.2979	Good
69	2919	4.210	56.21	15.99	0.3785	Good
70	2920	7.480	58.93	14.58	0.6425	Good
71	2921	4.580	58.00	13.38	0.3554	Good
72	2922	3.920	54.46	15.33	0.3273	Good
73	2923	4.410	57.69	13.09	0.3330	Good
74	2924	4.560	54.48	13.95	0.3466	Good

75	2966	3.490	59.38	12.83	0.2659	Good
76	2967	4.470	57.43	13.13	0.3370	Good
77	2968	4.260	59.53	14.18	0.3595	Good
78	2969	4.140	59.89	10.95	0.2716	Good
79	2970	4.260	58.65	14.20	0.3549	Good
80	2971	4.330	61.14	11.76	0.3113	Good
81	2997	4.240	58.12	13.56	0.3341	Good
82	2998	3.670	57.61	13.14	0.2778	Good
83	2999	4.120	63.66	10.56	0.2769	Good
84	3000	4.370	62.44	12.94	0.3531	Good
85	2925	4.480	60.13	16.21	0.4368	Good
86	2926	4.570	61.51	13.07	0.3674	Good
87	2927	4.460	59.50	15.58	0.4134	Good
88	2928	4.240	55.71	16.59	0.3918	Good
89	2929	7.040	60.26	13.31	0.5646	Good
90	2930	4.600	56.68	13.21	0.3445	Good
91	2972	4.450	59.96	14.26	0.3805	Good
92	2973	4.180	59.97	15.56	0.3900	Good
93	2974	4.250	64.81	11.60	0.3196	Good
94	2975	4.330	52.29	13.73	0.3109	Good
95	2931	4.380	59.57	12.00	0.3132	Good
96	2932	4.270	60.24	11.52	0.2963	Good
97	2933	4.330	58.73	13.09	0.3330	Good
98	2934	3.950	57.00	14.16	0.3188	Good
99	2935	7.240	63.26	13.53	0.6197	Good
100	2936	4.330	61.59	12.71	0.3390	Good

DATE: 08.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH -I****Challan No. : 16/99**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1530	4.280	53.04	13.65	0.3099	Good
2	1531	4.220	58.99	15.04	0.3743	Good
3	1532	7.290	61.82	11.79	0.5314	Good
4	1533	3.210	57.36	14.44	0.2658	Good
5	1534	3.500	60.32	13.20	0.2786	Good
6	1535	3.550	60.40	16.41	0.3518	Good
7	1561	4.390	56.37	15.36	0.3802	Good
8	1562	7.010	57.36	11.00	0.4423	Good
9	1563	4.270	60.20	9.00	0.2314	Good
10	1564	7.420	63.50	15.45	0.7279	Good
11	1565	2.930	49.02	11.91	0.1711	Good
12	1566	4.300	58.41	13.94	0.3500	Good
13	1567	3.720	61.79	11.60	0.2667	Good
14	1501	4.090	59.08	15.44	0.3730	Good
15	1502	3.800	62.97	15.13	0.3621	Good
16	1503	4.270	71.65	11.51	0.3523	Good
17	1504	7.390	62.40	9.02	0.4161	Good
18	1505	7.040	62.24	10.86	0.4759	Good
19	1506	4.160	68.20	11.66	0.3307	Good
20	1536	4.060	64.37	12.80	0.3345	Good
21	1537	6.670	63.79	13.48	0.5736	Good
22	1538	7.210	61.18	14.81	0.6532	Good
23	1539	4.080	60.82	16.13	0.4002	Good
24	1540	7.670	58.41	15.67	0.7018	Good
25	1541	4.150	56.62	11.00	0.2585	Good
26	1568	4.230	58.50	9.45	0.2339	Good
27	1569	4.290	56.02	5.09	0.1223	Inferior
28	1570	4.260	51.48	12.04	0.2641	Good
29	1571	3.630	57.41	15.87	0.3307	Good
30	1572	3.760	56.96	16.94	0.3628	Good
31	1573	4.310	55.70	14.69	0.3526	Good
32	1593	3.800	72.55	12.47	0.3439	Good
33	1594	3.950	47.49	7.60	0.1426	Inferior
34	1595	8.090	59.60	16.26	0.7839	Good

35	1596	4.330	60.98	14.05	0.3711	Good
36	1597	7.180	58.48	17.08	0.7173	Good
37	1598	4.610	58.98	16.70	0.4541	Good
38	1599	4.640	56.03	6.96	0.1810	Inferior
39	1507	7.200	58.29	11.34	0.4759	Good
40	1508	4.340	59.74	12.65	0.3281	Good
41	1509	4.290	63.14	13.26	0.3591	Good
42	1510	4.240	68.05	7.80	0.2251	Inferior
43	1511	7.330	57.46	15.28	0.6436	Good
44	1512	4.400	71.11	10.97	0.3432	Good
45	1513	4.270	58.51	12.73	0.3181	Good
46	1542	4.510	58.14	16.55	0.4339	Good
47	1543	6.930	59.02	16.88	0.6902	Good
48	1544	6.580	56.28	17.89	0.6626	Good
49	1545	7.130	62.26	9.81	0.4356	Good
50	1546	4.380	62.08	11.29	0.3070	Good
51	1574	7.360	57.34	16.36	0.6904	Good
52	1575	4.290	68.23	15.10	0.4419	Good
53	1576	4.370	56.82	13.64	0.3387	Good
54	1577	4.240	59.97	13.61	0.3460	Good
55	1578	4.180	60.54	14.45	0.3658	Good
56	1514	4.420	57.59	16.51	0.4203	Good
57	1515	4.210	58.23	15.83	0.3882	Good
58	1516	4.270	43.12	17.42	0.3207	Good
59	1600	7.620	53.15	10.18	0.4122	Good
60	1517	4.300	58.54	15.92	0.4008	Good
61	1518	4.180	56.83	12.49	0.2968	Good
62	1547	4.180	60.91	14.28	0.3637	Good
63	1548	7.150	64.43	10.54	0.4855	Good
64	1549	7.060	62.80	13.74	0.6093	Good
65	1550	7.930	57.47	16.34	0.7446	Good
66	1551	4.480	64.28	15.09	0.4346	Good
67	1552	8.920	57.01	16.79	0.8536	Good
68	1579	4.070	64.82	14.98	0.3952	Good
69	1580	4.210	64.82	15.13	0.4130	Good
70	1581	4.190	62.75	11.19	0.2941	Good
71	1582	4.370	62.03	9.50	0.2574	Good
72	1583	3.590	63.72	8.88	0.2032	Inferior
73	1584	3.720	55.56	11.61	0.2399	Good
74	1585	3.370	55.28	10.64	0.1982	Good

75	1519	6.710	56.64	12.96	0.4925	Good
76	1520	4.210	60.50	12.50	0.3183	Good
77	1521	3.700	61.31	14.65	0.3323	Good
78	1522	4.290	60.82	15.70	0.4097	Good
79	1523	8.910	59.68	15.01	0.7983	Good
80	1524	7.470	56.75	14.77	0.6260	Good
81	1553	3.640	68.76	10.14	0.2537	Good
82	1554	4.110	67.72	6.82	0.1899	Inferior
83	1555	4.190	56.52	15.52	0.3675	Good
84	1556	4.060	57.18	15.79	0.3666	Good
85	1557	8.250	59.34	15.32	0.7499	Good
86	1558	4.470	55.77	17.02	0.4242	Good
87	1559	3.790	56.73	8.30	0.1785	Inferior
88	1560	4.220	60.50	9.60	0.2452	Good
89	1586	3.430	64.86	13.64	0.3036	Good
90	1587	4.400	60.07	8.21	0.2169	Inferior
91	1588	3.930	63.28	12.33	0.3065	Good
92	1589	3.990	56.35	14.39	0.3236	Good
93	1590	3.640	63.16	15.07	0.3465	Good
94	1591	4.210	68.55	6.71	0.1937	Inferior
95	1592	3.190	66.56	13.51	0.2868	Good
96	1525	7.210	47.70	12.77	0.4391	Good
97	1526	4.630	62.10	13.64	0.3922	Good
98	1527	7.250	50.39	16.61	0.6068	Good
99	1528	6.420	59.44	10.04	0.3833	Good
100	1529	4.250	62.26	9.81	0.2597	Good

DATE: 06.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 15/64**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1437	4.260	56.86	14.98	0.3630	Good
2	1438	4.280	61.85	11.19	0.2962	Good
3	1439	4.230	60.91	13.58	0.3498	Good
4	1440	4.540	59.70	13.50	0.3659	Good
5	1441	4.290	64.12	10.59	0.2913	Good
6	1442	4.220	62.17	13.61	0.3570	Good
7	1469	6.160	72.55	10.35	0.4626	Good
8	1470	7.310	57.51	16.59	0.6974	Good
9	1471	4.380	56.01	14.66	0.3596	Good
10	1472	4.480	55.19	13.70	0.3387	Good
11	1473	4.600	60.67	14.87	0.4149	Good
12	1401	3.630	57.09	13.10	0.2715	Good
13	1402	3.680	58.55	11.37	0.2451	Good
14	1403	7.120	54.65	16.80	0.6536	Good
15	1404	4.470	57.93	15.12	0.3916	Good
16	1405	4.240	61.13	14.64	0.3795	Good
17	1406	4.170	61.03	12.67	0.3223	Good
18	1443	3.490	59.33	13.33	0.2761	Good
19	1444	4.310	60.54	13.89	0.3625	Good
20	1445	4.320	61.54	12.40	0.3296	Good
21	1446	4.360	64.02	10.93	0.3052	Good
22	1447	4.440	59.83	12.22	0.3246	Good
23	1474	4.110	56.81	12.30	0.2873	Good
24	1475	4.490	58.21	13.35	0.3489	Good
25	1476	7.140	63.36	12.37	0.5598	Good
26	1477	7.270	65.18	11.83	0.5605	Good
27	1478	4.460	68.31	6.44	0.1962	Inferior
28	1407	5.430	59.93	12.15	0.3953	Good
29	1408	3.820	63.97	13.41	0.3278	Good
30	1409	3.550	57.77	12.20	0.2503	Good
31	1410	3.430	59.43	10.18	0.2075	Good
32	1411	3.280	65.64	9.81	0.2112	Good
33	1412	8.640	65.26	10.10	0.5694	Good
34	1448	4.600	64.23	9.70	0.2866	Good

35	1449	7.180	64.73	10.55	0.4904	Good
36	1450	4.070	63.40	14.07	0.3630	Good
37	1451	4.250	63.73	11.34	0.3073	Good
38	1452	3.550	58.12	14.56	0.3003	Good
39	1479	4.250	59.38	12.55	0.3166	Good
40	1480	3.340	61.33	14.85	0.3043	Good
41	1481	3.780	60.28	11.53	0.2627	Good
42	1482	3.790	65.57	12.05	0.2994	Good
43	1483	3.610	62.70	9.43	0.2134	Good
44	1484	4.270	66.51	9.88	0.2805	Good
45	1485	7.280	60.26	13.16	0.5773	Good
46	1413	4.200	63.85	11.03	0.2957	Good
47	1414	4.230	66.21	9.74	0.2728	Good
48	1415	3.850	62.77	12.70	0.3068	Good
49	1416	4.050	66.48	10.21	0.2750	Good
50	1417	3.840	61.97	13.31	0.3168	Good
51	1418	3.540	64.85	8.28	0.1901	Inferior
52	1453	9.010	61.20	13.97	0.7704	Good
53	1454	4.260	63.32	11.61	0.3131	Good
54	1455	4.380	63.68	8.35	0.2330	Inferior
55	1456	4.300	65.78	10.16	0.2872	Good
56	1457	4.360	64.96	10.33	0.2926	Good
57	1486	6.530	58.04	11.70	0.4434	Good
58	1487	4.280	61.07	16.03	0.4190	Good
59	1488	7.440	58.33	14.42	0.6257	Good
60	1489	4.280	63.05	9.61	0.2594	Good
61	1490	4.420	60.39	12.90	0.3443	Good
62	1491	6.770	62.42	11.84	0.5003	Good
63	1419	3.680	67.58	10.03	0.2495	Good
64	1420	3.560	63.00	9.56	0.2143	Good
65	1421	3.690	65.49	10.25	0.2476	Good
66	1422	5.220	69.23	10.57	0.3821	Good
67	1423	4.100	64.30	13.25	0.3493	Good
68	1424	6.750	60.53	14.34	0.5859	Good
69	1458	7.510	66.90	10.90	0.5475	Good
70	1459	4.110	65.94	9.71	0.2630	Good
71	1460	4.290	60.50	14.81	0.3844	Good
72	1461	4.340	65.57	10.65	0.3029	Good
73	1462	7.160	58.69	15.28	0.6423	Good
74	1492	4.720	63.59	9.47	0.2841	Good

75	1493	4.170	67.46	10.21	0.2873	Good
76	1494	7.180	66.97	9.93	0.4775	Good
77	1495	4.750	66.96	8.69	0.2765	Inferior
78	1496	4.270	66.83	9.02	0.2575	Good
79	1425	3.820	58.89	11.94	0.2685	Good
80	1426	4.210	58.40	11.51	0.2829	Good
81	1427	4.120	60.51	10.79	0.2690	Good
82	1428	7.150	60.40	14.11	0.6092	Good
83	1429	6.800	63.17	10.32	0.4434	Good
84	1430	4.350	61.67	13.44	0.3606	Good
85	1463	7.260	65.65	10.28	0.4901	Good
86	1464	4.430	65.01	11.60	0.3340	Good
87	1465	4.110	69.93	9.75	0.2803	Good
88	1466	4.510	66.76	11.10	0.3342	Good
89	1467	4.260	62.85	15.42	0.4128	Good
90	1468	4.200	67.79	12.63	0.3595	Good
91	1497	4.270	64.47	9.42	0.2592	Good
92	1498	7.090	64.63	11.11	0.5091	Good
93	1499	4.500	63.82	10.84	0.3114	Good
94	1500	4.490	69.64	10.25	0.3206	Good
95	1431	7.330	60.00	12.57	0.5527	Good
96	1432	4.400	61.06	14.51	0.3898	Good
97	1433	7.980	61.98	15.91	0.7868	Good
98	1434	4.450	60.81	13.68	0.3702	Good
99	1435	4.060	65.05	10.90	0.2879	Good
100	1436	5.810	60.32	10.06	0.3527	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 35/274

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3440	4.050	64.77	14.20	0.3726	Good
2	3441	4.130	61.52	12.32	0.3131	Good
3	3442	3.780	63.14	11.02	0.2631	Good
4	3443	4.060	61.98	10.31	0.2594	Good
5	3444	4.190	63.53	11.84	0.3151	Good
6	3445	4.190	63.37	11.14	0.2958	Good
7	3472	3.710	52.53	15.82	0.3083	Good
8	3473	3.400	58.19	13.18	0.2608	Good
9	3474	4.230	57.09	16.40	0.3959	Good
10	3475	4.240	56.59	14.81	0.3553	Good
11	3476	8.980	60.28	10.58	0.5729	Good

12	3401	4.030	61.25	12.82	0.3164	Good
13	3402	7.100	59.56	10.28	0.4345	Good
14	3403	7.050	64.23	11.52	0.5217	Good
15	3404	3.560	63.57	11.40	0.2581	Good
16	3405	3.560	63.00	11.14	0.2499	Good
17	3406	4.060	64.39	12.91	0.3374	Good
18	3446	4.210	64.05	14.04	0.3785	Good
19	3447	4.180	63.87	11.84	0.3160	Good
20	3448	7.410	64.18	13.43	0.6387	Good
21	3449	7.300	71.62	11.06	0.5782	Good
22	3450	4.040	58.76	13.92	0.3305	Good
23	3451	4.190	52.69	13.87	0.3063	Good
24	3452	4.170	60.07	15.90	0.3982	Good
25	3477	4.190	55.08	13.27	0.3063	Good
26	3478	3.560	55.04	14.64	0.2869	Good
27	3479	3.850	56.80	11.30	0.2472	Good
28	3480	3.570	55.89	14.30	0.2852	Good
29	3481	3.620	59.37	15.55	0.3341	Good
30	3482	4.400	61.40	12.08	0.3265	Good
31	3407	4.180	64.60	10.74	0.2901	Good
32	3408	3.580	61.53	12.79	0.2817	Good
33	3409	4.240	63.05	11.05	0.2955	Good
34	3410	4.210	65.29	11.90	0.3271	Good
35	3411	4.390	66.11	10.77	0.3126	Good
36	3412	3.830	62.92	11.27	0.2715	Good
37	3413	4.180	62.32	12.53	0.3265	Good
38	3453	7.300	56.36	16.48	0.6782	Good
39	3454	3.980	58.47	17.70	0.4119	Good
40	3455	4.050	57.32	12.75	0.2961	Good
41	3456	3.980	53.06	16.70	0.3526	Good
42	3457	4.370	56.49	13.31	0.3286	Good
43	3458	3.990	56.90	14.08	0.3196	Good
44	3459	3.520	55.21	14.58	0.2834	Good
45	3460	4.400	59.94	10.46	0.2759	Good
46	3467	4.490	63.63	14.03	0.4010	Good
47	3468	3.490	63.79	12.48	0.2778	Good
48	3469	7.150	68.22	11.92	0.5813	Good
49	3470	4.090	56.33	18.04	0.4155	Good
50	3471	3.590	51.88	13.07	0.2434	Good
51	3414	4.420	62.97	11.53	0.3209	Good

52	3415	4.300	66.33	10.96	0.3126	Good
53	3416	3.560	60.77	12.34	0.2670	Good
54	3417	6.170	66.53	9.65	0.3961	Good
55	3418	9.380	56.98	15.62	0.8348	Good
56	3419	4.130	58.07	18.44	0.4423	Good
57	3483	7.740	61.55	10.14	0.4830	Good
58	3484	4.240	58.39	15.62	0.3867	Good
59	3485	4.350	62.05	11.31	0.3054	Good
60	3486	4.000	59.94	12.01	0.2880	Good
61	3487	7.360	60.46	14.99	0.6668	Good
62	3488	4.290	60.83	13.78	0.3595	Good
63	3489	4.280	60.21	10.00	0.2577	Good
64	3420	3.910	58.71	17.03	0.3910	Good
65	3421	7.120	58.18	16.38	0.6785	Good
66	3422	4.360	55.52	13.35	0.3231	Good
67	3423	3.730	55.95	14.28	0.2980	Good
68	3424	4.100	54.51	15.54	0.3473	Good
69	3425	3.690	61.67	15.32	0.3487	Good
70	3490	4.210	61.13	12.29	0.3162	Good
71	3491	7.460	62.74	13.36	0.6251	Good
72	3492	4.100	60.96	11.56	0.2891	Good
73	3493	3.750	61.42	11.14	0.2565	Good
74	3494	3.630	61.76	11.33	0.2541	Good
75	3495	7.270	61.71	10.81	0.4849	Good
76	3496	7.170	62.95	11.25	0.5076	Good
77	3497	7.200	60.49	10.80	0.4702	Good
78	3498	4.160	65.96	11.48	0.3149	Good
79	3499	4.290	65.13	11.07	0.3093	Good
80	3500	4.160	60.42	16.07	0.4039	Good
81	3426	4.340	55.05	14.82	0.3541	Good
82	3427	4.120	58.09	15.49	0.3708	Good
83	3428	4.160	55.98	16.74	0.3898	Good
84	3429	4.290	59.35	15.96	0.4063	Good
85	3430	4.400	58.41	14.91	0.3832	Good
86	3431	7.400	56.47	13.37	0.5587	Good
87	3432	4.130	55.17	13.56	0.3089	Good
88	3461	3.950	56.37	14.80	0.3294	Good
89	3462	4.280	59.28	10.53	0.2671	Good
90	3463	4.280	60.29	13.80	0.3561	Good
91	3464	4.020	61.24	11.66	0.2870	Good

92	3465	4.120	62.81	12.21	0.3160	Good
93	3466	3.910	65.04	14.48	0.3683	Good
94	3433	3.990	58.61	14.79	0.3459	Good
95	3434	4.060	54.55	14.46	0.3203	Good
96	3435	4.170	58.36	13.09	0.3186	Good
97	3436	4.110	62.46	12.01	0.3083	Good
98	3437	7.340	62.88	11.10	0.5123	Good
99	3438	3.590	59.20	14.66	0.3116	Good
100	3439	4.310	58.93	15.34	0.3896	Good

DATE: 03.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 39/318**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3833	4.160	59.37	14.82	0.3661	Good
2	3834	4.210	59.60	15.62	0.3920	Good
3	3835	4.300	63.38	11.52	0.3139	Good
4	3836	4.300	60.29	11.64	0.3019	Good
5	3837	4.280	59.04	13.40	0.3385	Good
6	3838	4.420	59.77	12.01	0.3174	Good
7	3885	4.220	60.21	10.11	0.2570	Good
8	3886	4.310	62.02	10.14	0.2711	Good
9	3887	4.170	62.68	10.48	0.2740	Good
10	3888	4.410	61.50	10.99	0.2981	Good
11	3801	4.330	64.89	12.04	0.3382	Good
12	3802	4.620	70.25	8.46	0.2744	Inferior
13	3803	4.350	65.35	11.51	0.3271	Good
14	3804	4.070	66.15	11.20	0.3016	Good
15	3805	4.430	66.90	9.55	0.2831	Good
16	3806	4.360	68.62	11.54	0.3453	Good
17	3862	4.610	58.68	13.60	0.3679	Good
18	3863	4.200	65.30	11.56	0.3171	Good
19	3864	4.280	64.84	10.50	0.2915	Good
20	3865	4.370	66.55	10.47	0.3046	Good
21	3866	4.470	65.08	9.42	0.2740	Good
22	3889	4.180	62.77	11.96	0.3139	Good
23	3890	4.110	61.40	11.47	0.2893	Good
24	3891	3.450	61.95	11.32	0.2418	Good
25	3892	4.140	63.30	11.07	0.2902	Good
26	3893	4.280	62.18	11.43	0.3043	Good
27	3807	7.380	64.16	11.63	0.5505	Good
28	3808	4.480	67.32	10.59	0.3194	Good
29	3809	4.270	66.00	11.02	0.3104	Good
30	3810	4.280	64.71	11.16	0.3090	Good
31	3811	4.510	67.05	11.13	0.3364	Good
32	3812	4.570	68.24	8.13	0.2536	Inferior
33	3856	4.360	63.97	14.18	0.3955	Good
34	3857	4.190	61.53	11.67	0.3008	Good

35	3858	4.570	62.92	13.95	0.4012	Good
36	3859	4.310	61.80	12.38	0.3297	Good
37	3860	4.360	59.49	13.48	0.3497	Good
38	3861	4.020	61.83	12.83	0.3188	Good
39	3894	4.100	62.23	10.99	0.2804	Good
40	3895	4.190	61.45	11.83	0.3046	Good
41	3896	4.180	61.50	13.27	0.3411	Good
42	3897	3.500	62.87	12.39	0.2727	Good
43	3898	3.310	62.67	11.95	0.2479	Good
44	3899	3.430	63.39	12.07	0.2624	Good
45	3900	4.020	65.04	10.92	0.2854	Good
46	3813	4.340	69.46	11.09	0.3342	Good
47	3814	3.440	70.44	11.58	0.2807	Good
48	3815	4.220	67.55	12.42	0.3541	Good
49	3816	4.200	71.66	12.56	0.3780	Good
50	3817	4.430	56.96	12.20	0.3079	Good
51	3818	4.190	55.21	15.38	0.3557	Good
52	3819	4.210	58.66	14.08	0.3477	Good
53	3844	3.570	63.69	12.59	0.2863	Good
54	3845	4.290	63.69	11.46	0.3132	Good
55	3846	4.180	63.01	12.39	0.3265	Good
56	3847	3.770	63.24	14.03	0.3344	Good
57	3848	4.380	68.61	9.74	0.2926	Good
58	3867	4.370	66.21	9.41	0.2723	Good
59	3868	4.300	62.89	9.52	0.2576	Good
60	3869	4.140	65.28	13.82	0.3734	Good
61	3870	4.190	62.14	11.39	0.2967	Good
62	3871	4.470	65.02	10.32	0.2999	Good
63	3872	6.660	63.43	12.30	0.5195	Good
64	3873	3.590	62.22	11.64	0.2599	Good
65	3820	4.410	59.38	11.30	0.2959	Good
66	3821	4.230	61.22	13.56	0.3511	Good
67	3822	7.580	62.22	16.25	0.7663	Good
68	3823	4.100	58.96	11.01	0.2661	Good
69	3824	4.360	60.45	8.21	0.2163	Inferior
70	3825	4.090	61.24	9.47	0.2372	Good
71	3826	6.700	67.03	13.05	0.5863	Good
72	3849	3.520	52.63	13.95	0.2584	Good
73	3850	4.200	58.07	12.11	0.2953	Good
74	3851	4.160	59.66	9.87	0.2450	Good

75	3852	3.480	59.01	11.52	0.2366	Good
76	3853	6.430	56.58	12.69	0.4617	Good
77	3854	4.260	60.95	11.76	0.3054	Good
78	3855	7.640	62.72	9.77	0.4683	Good
79	3874	4.160	66.70	9.96	0.2762	Good
80	3875	4.470	67.43	8.39	0.2530	Inferior
81	3876	4.260	66.18	11.06	0.3118	Good
82	3877	4.540	67.08	9.85	0.3001	Good
83	3878	4.330	64.24	12.10	0.3364	Good
84	3879	4.270	67.63	11.53	0.3331	Good
85	3827	4.140	62.20	10.14	0.2612	Good
86	3828	3.990	53.25	14.08	0.2993	Good
87	3829	3.010	54.58	14.29	0.2348	Good
88	3830	3.610	52.71	14.44	0.2747	Good
89	3831	3.560	54.21	15.77	0.3044	Good
90	3832	4.140	62.22	16.59	0.4272	Good
91	3839	4.420	58.99	12.97	0.3381	Good
92	3840	4.390	60.69	13.30	0.3543	Good
93	3841	4.390	60.42	9.68	0.2568	Good
94	3842	3.710	67.88	12.77	0.3217	Good
95	3843	4.300	63.12	10.22	0.2774	Good
96	3880	4.250	61.81	14.43	0.3791	Good
97	3881	7.520	67.62	8.52	0.4332	Inferior
98	3882	4.060	67.20	11.09	0.3025	Good
99	3883	4.230	70.40	11.31	0.3367	Good
100	3884	4.290	58.44	12.03	0.3016	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 41/320

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4038	4.440	58.33	12.86	0.3330	Good
2	4039	4.240	54.79	14.27	0.3316	Good
3	4040	4.280	59.03	13.45	0.3398	Good
4	4041	4.330	59.24	12.39	0.3178	Good
5	4042	4.340	60.73	12.56	0.3311	Good
6	4043	4.110	61.19	13.20	0.3321	Good
7	4067	4.240	58.84	11.64	0.2904	Good
8	4068	4.230	60.10	11.05	0.2809	Good
9	4069	4.270	56.45	18.33	0.4419	Good
10	4070	4.210	60.48	10.98	0.2795	Good
11	4001	4.170	61.84	9.75	0.2515	Good

12	4002	4.140	63.02	10.31	0.2691	Good
13	4003	3.370	62.35	10.23	0.2150	Good
14	4004	4.220	60.74	11.97	0.3068	Good
15	4005	6.910	60.93	15.39	0.6482	Good
16	4006	4.260	61.60	11.79	0.3093	Good
17	4007	4.110	62.95	10.88	0.2815	Good
18	4008	4.320	60.59	10.68	0.2795	Good
19	4009	4.140	60.84	11.26	0.2836	Good
20	4010	4.230	60.74	11.77	0.3024	Good
21	4044	4.140	59.83	12.10	0.2997	Good
22	4045	4.300	61.82	10.77	0.2864	Good
23	4046	4.040	59.56	12.59	0.3030	Good
24	4047	4.120	62.70	9.78	0.2526	Good
25	4048	4.100	64.90	12.43	0.3309	Good
26	4071	4.250	61.54	15.60	0.4080	Good
27	4072	4.440	62.90	10.73	0.2997	Good
28	4073	3.880	60.78	11.43	0.2697	Good
29	4074	4.170	59.42	11.23	0.2781	Good
30	4075	4.260	61.45	10.98	0.2876	Good
31	4076	4.270	61.53	11.41	0.2998	Good
32	4077	4.190	60.78	11.17	0.2845	Good
33	4011	4.170	63.29	11.19	0.2952	Good
34	4012	3.720	61.52	10.50	0.2403	Good
35	4013	3.550	61.16	11.71	0.2542	Good
36	4014	3.390	62.07	11.05	0.2326	Good
37	4015	4.110	61.93	12.14	0.3091	Good
38	4016	4.200	64.84	10.06	0.2738	Good
39	4017	4.130	59.88	14.38	0.3556	Good
40	4049	4.190	63.20	11.09	0.2937	Good
41	4050	4.120	59.79	12.58	0.3098	Good
42	4051	4.170	64.15	9.88	0.2644	Good
43	4052	8.620	63.85	10.04	0.5525	Good
44	4053	4.280	60.84	10.32	0.2688	Good
45	4054	4.150	62.49	10.59	0.2747	Good
46	4078	4.300	60.98	10.38	0.2722	Good
47	4079	3.940	57.62	9.98	0.2266	Good
48	4080	4.210	63.40	9.97	0.2661	Good
49	4081	4.270	64.94	10.92	0.3027	Good
50	4082	4.200	62.99	12.18	0.3221	Good
51	4083	4.080	60.93	10.80	0.2685	Good

52	4084	4.330	61.71	10.39	0.2776	Good
53	4085	3.290	62.70	10.33	0.2132	Good
54	4086	3.530	63.75	11.28	0.2538	Good
55	4087	3.240	61.74	11.66	0.2333	Good
56	4018	4.080	65.28	10.06	0.2681	Good
57	4019	4.130	59.90	14.84	0.3672	Good
58	4020	3.440	65.42	8.38	0.1885	Inferior
59	4021	4.240	63.61	12.80	0.3451	Good
60	4022	4.110	65.25	10.57	0.2836	Good
61	4023	4.090	62.87	10.23	0.2630	Good
62	4024	4.150	62.41	8.30	0.2150	Inferior
63	4055	4.430	62.37	11.21	0.3097	Good
64	4056	4.360	63.91	12.03	0.3353	Good
65	4057	4.400	65.24	11.45	0.3287	Good
66	4058	4.100	61.47	13.47	0.3395	Good
67	4059	3.430	65.26	11.39	0.2548	Good
68	4060	3.430	63.15	12.03	0.2607	Good
69	4061	7.120	62.65	12.69	0.5660	Good
70	4062	3.560	66.17	11.61	0.2734	Good
71	4088	4.180	61.33	13.09	0.3357	Good
72	4089	4.180	63.18	11.59	0.3060	Good
73	4090	4.040	65.31	10.66	0.2812	Good
74	4091	4.410	61.38	12.59	0.3409	Good
75	4092	4.170	63.04	12.85	0.3378	Good
76	4093	4.220	60.74	12.38	0.3173	Good
77	4094	4.240	61.21	12.29	0.3188	Good
78	4025	4.180	63.05	10.74	0.2830	Good
79	4026	4.220	61.03	10.78	0.2777	Good
80	4027	4.140	64.94	11.86	0.3188	Good
81	4028	6.720	62.89	11.54	0.4879	Good
82	4029	4.100	61.26	10.59	0.2661	Good
83	4030	4.210	65.66	11.36	0.3141	Good
84	4031	4.220	67.39	10.60	0.3013	Good
85	4095	4.350	59.48	12.31	0.3184	Good
86	4096	4.230	63.49	8.90	0.2390	Inferior
87	4097	4.180	65.41	11.31	0.3093	Good
88	4098	4.180	64.15	11.15	0.2989	Good
89	4099	4.240	62.57	11.49	0.3049	Good
90	4100	8.240	62.07	11.47	0.5867	Good
91	4063	8.720	75.59	10.20	0.6723	Good

92	4064	3.970	54.25	15.37	0.3311	Good
93	4065	4.070	56.60	17.51	0.4033	Good
94	4066	3.810	53.30	15.10	0.3067	Good
95	4032	4.150	64.55	11.23	0.3009	Good
96	4033	4.300	66.64	10.16	0.2911	Good
97	4034	3.410	63.69	12.55	0.2725	Good
98	4035	4.200	63.84	12.37	0.3318	Good
99	4036	4.160	65.52	9.57	0.2608	Good
100	4037	4.350	51.92	16.66	0.3763	Good

DATE: 01.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 36/275**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3538	4.310	65.58	9.82	0.2776	Good
2	3539	4.360	63.23	9.66	0.2664	Good
3	3540	4.100	65.07	10.62	0.2833	Good
4	3541	8.270	63.98	9.39	0.4970	Good
5	3542	3.910	58.50	14.46	0.3308	Good
6	3501	4.050	65.57	9.62	0.2556	Good
7	3502	4.470	63.12	13.78	0.3889	Good
8	3503	4.010	64.96	9.54	0.2486	Good
9	3504	4.150	60.13	12.24	0.3054	Good
10	3505	4.360	65.75	11.16	0.3200	Good
11	3506	7.540	66.32	9.41	0.4705	Good
12	3576	4.320	62.62	10.94	0.2959	Good
13	3577	4.490	61.89	13.73	0.3817	Good
14	3578	4.500	64.74	11.60	0.3380	Good
15	3579	4.460	63.73	12.07	0.3430	Good
16	3580	4.160	63.64	11.77	0.3116	Good
17	3598	4.240	63.95	13.23	0.3587	Good
18	3599	3.780	61.92	12.32	0.2884	Good
19	3600	4.090	64.94	13.47	0.3579	Good
20	3507	3.810	65.24	11.70	0.2907	Good
21	3508	3.520	61.46	15.83	0.3425	Good
22	3509	3.530	65.68	11.19	0.2595	Good
23	3510	4.240	64.40	14.44	0.3943	Good
24	3511	3.760	68.00	13.49	0.3448	Good
25	3543	4.270	59.28	12.38	0.3134	Good
26	3544	3.630	60.02	13.35	0.2908	Good
27	3545	4.410	59.23	13.37	0.3493	Good
28	3546	4.320	61.49	10.03	0.2665	Good
29	3547	4.050	59.78	12.28	0.2973	Good
30	3548	4.250	67.43	12.03	0.3447	Good
31	3549	4.450	62.84	12.08	0.3378	Good
32	3512	4.320	68.00	13.49	0.3961	Good
33	3513	3.560	68.46	11.22	0.2734	Good
34	3514	3.670	50.27	15.14	0.2793	Good

35	3515	3.840	59.86	11.08	0.2546	Good
36	3516	3.660	62.81	13.25	0.3045	Good
37	3560	4.650	59.45	13.00	0.3594	Good
38	3561	4.460	62.51	11.09	0.3091	Good
39	3562	4.350	60.03	13.48	0.3519	Good
40	3563	4.390	62.43	11.87	0.3253	Good
41	3564	4.300	61.39	10.93	0.2885	Good
42	3581	7.380	61.50	11.97	0.5432	Good
43	3582	7.100	63.33	12.17	0.5474	Good
44	3583	4.490	66.04	10.28	0.3049	Good
45	3584	4.340	63.96	11.38	0.3160	Good
46	3555	4.590	58.56	13.22	0.3553	Good
47	3556	4.550	59.24	11.93	0.3217	Good
48	3557	4.340	57.61	12.52	0.3129	Good
49	3558	4.320	54.36	11.85	0.2782	Good
50	3559	4.500	57.24	15.23	0.3924	Good
51	3594	3.980	57.76	12.47	0.2866	Good
52	3595	4.090	62.08	13.90	0.3530	Good
53	3596	6.900	61.07	11.51	0.4851	Good
54	3597	3.380	61.10	12.23	0.2525	Good
55	3517	4.110	59.60	13.42	0.3288	Good
56	3518	7.500	59.70	14.12	0.6323	Good
57	3519	4.440	59.87	13.43	0.3570	Good
58	3520	4.410	60.17	12.08	0.3206	Good
59	3521	4.470	62.81	13.25	0.3719	Good
60	3550	4.300	63.31	9.13	0.2485	Good
61	3551	4.280	63.42	11.68	0.3171	Good
62	3552	4.300	62.38	10.21	0.2739	Good
63	3553	4.240	67.40	11.53	0.3294	Good
64	3554	4.210	62.81	13.25	0.3503	Good
65	3590	4.310	63.10	11.55	0.3142	Good
66	3591	4.360	61.30	12.04	0.3218	Good
67	3592	4.160	60.82	10.56	0.2671	Good
68	3593	6.850	63.15	9.44	0.4083	Good
69	3522	7.000	62.35	13.07	0.5705	Good
70	3523	4.380	60.46	13.56	0.3592	Good
71	3524	4.400	63.54	10.01	0.2798	Good
72	3525	4.500	60.99	13.02	0.3573	Good
73	3526	4.410	61.20	13.66	0.3687	Good
74	3570	4.290	67.37	11.16	0.3226	Good

75	3571	4.370	63.43	10.58	0.2932	Good
76	3572	4.250	62.80	11.45	0.3056	Good
77	3573	4.260	64.69	11.89	0.3276	Good
78	3574	4.260	65.53	12.74	0.3557	Good
79	3575	4.310	61.99	13.42	0.3586	Good
80	3585	7.400	65.56	9.90	0.4803	Good
81	3586	3.780	66.32	12.02	0.3013	Good
82	3587	3.810	58.30	12.11	0.2690	Good
83	3588	8.230	61.86	11.38	0.5794	Good
84	3589	3.910	64.95	11.35	0.2882	Good
85	3527	3.630	60.22	13.27	0.2900	Good
86	3528	3.730	61.79	10.92	0.2518	Good
87	3529	6.580	60.83	12.69	0.5080	Good
88	3530	4.470	64.09	11.81	0.3384	Good
89	3531	7.290	64.00	12.44	0.5803	Good
90	3532	3.450	62.65	10.47	0.2263	Good
91	3565	4.340	62.81	13.25	0.3611	Good
92	3566	4.170	61.56	12.78	0.3282	Good
93	3567	3.700	62.23	11.71	0.2697	Good
94	3568	3.860	64.87	12.10	0.3030	Good
95	3569	3.520	61.11	10.28	0.2211	Good
96	3533	3.710	62.72	11.26	0.2619	Good
97	3534	4.380	65.56	11.47	0.3294	Good
98	3535	4.190	66.80	6.56	0.1835	Inferior
99	3536	4.330	65.99	9.26	0.2646	Good
100	3537	4.280	65.35	9.41	0.2632	Good

Name of Division : NEEMUCH-I

Challan No. : 42/343

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4133	4.280	57.32	13.40	0.3287	Good
2	4134	4.230	60.05	11.02	0.2800	Good
3	4135	4.010	59.82	12.97	0.3112	Good
4	4136	4.130	59.82	11.94	0.2949	Good
5	4137	4.160	57.58	12.61	0.3020	Good
6	4166	4.270	58.13	13.33	0.3309	Good
7	4167	4.460	56.83	10.84	0.2747	Good
8	4168	4.210	61.09	11.62	0.2989	Good
9	4169	4.400	62.39	12.76	0.3502	Good
10	4170	4.320	63.29	11.25	0.3076	Good
11	4171	4.350	62.11	12.54	0.3389	Good

12	4101	7.130	62.47	11.40	0.5077	Good
13	4102	4.220	61.27	11.10	0.2870	Good
14	4103	3.430	64.58	12.48	0.2765	Good
15	4104	3.380	62.04	10.62	0.2227	Good
16	4105	4.050	60.36	10.83	0.2649	Good
17	4106	4.380	67.29	12.48	0.3679	Good
18	4138	4.240	62.39	11.48	0.3036	Good
19	4139	4.360	61.32	13.21	0.3532	Good
20	4140	4.150	59.10	11.40	0.2797	Good
21	4141	4.220	59.40	11.55	0.2895	Good
22	4142	4.210	60.57	12.13	0.3094	Good
23	4172	4.240	62.86	12.28	0.3273	Good
24	4173	4.370	62.74	11.35	0.3111	Good
25	4174	4.230	63.82	11.28	0.3046	Good
26	4175	4.420	65.90	10.00	0.2913	Good
27	4176	4.250	65.97	9.61	0.2695	Good
28	4107	4.000	68.67	10.25	0.2816	Good
29	4108	7.090	66.49	11.13	0.5247	Good
30	4109	3.340	68.48	9.71	0.2221	Good
31	4110	3.310	63.58	9.23	0.1943	Good
32	4111	3.070	69.88	8.51	0.1827	Inferior
33	4112	3.420	66.65	10.46	0.2384	Good
34	4196	4.590	68.02	9.50	0.2965	Good
35	4197	3.210	54.60	14.34	0.2513	Good
36	4198	4.400	62.54	13.22	0.3639	Good
37	4199	4.090	62.54	13.21	0.3378	Good
38	4200	3.530	55.30	12.68	0.2475	Good
39	4177	5.980	60.46	11.68	0.4222	Good
40	4178	4.560	59.54	12.31	0.3342	Good
41	4179	9.590	58.74	11.93	0.6723	Good
42	4180	4.950	59.89	11.24	0.3331	Good
43	4181	4.550	60.12	11.96	0.3271	Good
44	4182	4.820	62.22	10.37	0.3109	Good
45	4183	4.980	61.55	10.45	0.3202	Good
46	4193	4.580	62.87	11.13	0.3206	Good
47	4194	7.540	65.97	11.14	0.5542	Good
48	4195	4.550	68.99	10.02	0.3144	Good
49	4143	3.660	62.04	9.25	0.2101	Good
50	4144	3.550	62.54	9.27	0.2059	Good
51	4145	7.650	63.98	9.69	0.4743	Good

52	4146	4.400	63.05	9.88	0.2741	Good
53	4147	4.230	63.31	10.76	0.2881	Good
54	4148	4.310	68.07	9.77	0.2866	Good
55	4149	4.300	69.96	7.16	0.2154	Inferior
56	4188	5.000	63.92	10.75	0.3435	Good
57	4189	7.790	65.31	10.24	0.5212	Good
58	4190	4.920	63.80	11.96	0.3754	Good
59	4191	4.800	62.99	10.75	0.3250	Good
60	4192	4.580	62.37	11.21	0.3201	Good
61	4160	4.640	64.38	11.68	0.3489	Good
62	4161	4.590	63.97	9.82	0.2883	Good
63	4162	4.050	63.47	11.33	0.2912	Good
64	4163	4.310	62.54	13.13	0.3539	Good
65	4164	7.400	68.07	7.58	0.3818	Inferior
66	4165	4.550	66.08	9.90	0.2976	Good
67	4113	4.380	62.54	13.21	0.3618	Good
68	4114	4.150	61.34	10.78	0.2743	Good
69	4115	4.440	63.95	9.96	0.2828	Good
70	4116	4.360	61.66	10.61	0.2851	Good
71	4117	4.100	63.72	9.38	0.2452	Good
72	4118	4.030	64.09	11.20	0.2894	Good
73	4150	4.200	62.39	12.76	0.3343	Good
74	4151	3.380	63.19	9.15	0.1954	Good
75	4152	3.240	66.08	9.13	0.1954	Good
76	4153	4.090	60.88	12.16	0.3027	Good
77	4154	4.250	63.43	9.22	0.2486	Good
78	4155	4.290	60.58	10.10	0.2625	Good
79	4184	4.550	62.34	9.91	0.2812	Good
80	4185	3.900	61.92	11.89	0.2870	Good
81	4186	3.740	64.06	11.36	0.2723	Good
82	4187	4.850	63.68	9.41	0.2905	Good
83	4119	4.270	64.61	9.83	0.2711	Good
84	4120	4.080	65.75	9.06	0.2432	Good
85	4121	3.330	62.94	11.65	0.2441	Good
86	4122	4.430	66.89	9.93	0.2942	Good
87	4123	4.260	59.23	10.91	0.2752	Good
88	4124	4.300	57.27	11.31	0.2786	Good
89	4125	4.380	60.24	12.45	0.3285	Good
90	4126	4.370	57.88	10.56	0.2670	Good
91	4156	4.210	63.51	11.05	0.2955	Good

92	4157	4.090	62.54	13.19	0.3374	Good
93	4158	4.290	60.75	12.03	0.3136	Good
94	4159	3.690	69.00	9.88	0.2517	Good
95	4127	4.130	58.88	12.42	0.3019	Good
96	4128	4.390	62.54	13.21	0.3626	Good
97	4129	4.350	60.93	10.32	0.2736	Good
98	4130	4.330	59.54	9.62	0.2481	Good
99	4131	4.200	61.31	10.31	0.2654	Good
100	4132	4.170	58.21	11.73	0.2848	Good

DATE: 19.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-I****Challan No. : 40/319**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3938	4.450	61.32	10.34	0.2821	Good
2	3939	7.590	54.69	13.24	0.5495	Good
3	3940	4.270	62.17	12.96	0.3442	Good
4	3941	3.610	58.48	12.48	0.2635	Good
5	3942	4.380	62.54	9.11	0.2497	Good
6	3943	4.530	64.14	12.24	0.3556	Good
7	3976	4.240	63.32	10.98	0.2947	Good
8	3977	4.410	67.29	9.64	0.2862	Good
9	3978	4.350	65.12	10.46	0.2962	Good
10	3901	3.420	68.35	10.58	0.2473	Good
11	3902	4.290	63.51	11.02	0.3003	Good
12	3903	4.300	66.59	9.58	0.2743	Good
13	3904	4.270	68.02	9.31	0.2703	Good
14	3905	4.160	65.44	9.37	0.2550	Good
15	3906	4.210	65.27	11.75	0.3229	Good
16	3944	4.340	63.80	9.69	0.2682	Good
17	3945	4.480	61.24	11.81	0.3239	Good
18	3946	4.380	59.31	11.26	0.2926	Good
19	3947	4.350	59.59	11.46	0.2971	Good
20	3948	4.320	62.25	12.64	0.3400	Good
21	3949	7.560	63.86	11.65	0.5625	Good
22	3979	4.250	65.64	11.52	0.3213	Good
23	3980	4.200	65.08	9.36	0.2558	Good
24	3981	8.600	66.99	10.55	0.6080	Good
25	3907	4.090	64.75	10.63	0.2814	Good
26	3908	4.010	69.89	8.46	0.2370	Inferior
27	3909	4.320	67.44	9.61	0.2799	Good
28	3910	4.430	70.54	9.54	0.2981	Good
29	3911	4.300	67.94	11.30	0.3302	Good
30	3912	4.260	69.99	10.52	0.3135	Good
31	3950	4.480	63.05	10.66	0.3011	Good
32	3951	4.370	61.62	11.12	0.2993	Good
33	3952	4.460	62.87	12.06	0.3381	Good
34	3953	4.390	62.31	10.75	0.2941	Good

35	3954	3.610	63.07	11.61	0.2643	Good
36	3982	4.370	65.14	9.96	0.2836	Good
37	3983	4.270	68.48	10.59	0.3096	Good
38	3913	4.190	71.74	8.24	0.2476	Inferior
39	3914	4.190	68.75	9.66	0.2782	Good
40	3915	4.230	69.77	10.18	0.3003	Good
41	3916	4.210	74.48	10.30	0.3229	Good
42	3917	4.110	69.47	9.11	0.2602	Good
43	3918	3.570	75.71	9.85	0.2663	Good
44	3919	4.030	64.11	10.51	0.2716	Good
45	3920	4.330	59.33	11.60	0.2979	Good
46	3955	3.630	63.35	8.52	0.1960	Inferior
47	3956	3.740	62.31	10.37	0.2416	Good
48	3957	3.560	60.69	10.25	0.2214	Good
49	3958	4.240	64.48	11.17	0.3053	Good
50	3959	4.390	64.80	10.23	0.2911	Good
51	3984	3.550	69.01	9.23	0.2261	Good
52	3985	3.860	69.53	9.59	0.2575	Good
53	3986	3.830	67.62	10.62	0.2750	Good
54	3987	4.500	70.03	8.71	0.2745	Inferior
55	3921	4.190	61.34	11.09	0.2849	Good
56	3922	4.160	58.80	10.41	0.2546	Good
57	3923	4.240	60.51	11.63	0.2985	Good
58	3924	6.350	61.35	9.65	0.3759	Good
59	3925	3.450	62.24	11.92	0.2560	Good
60	3926	3.100	59.75	11.38	0.2108	Good
61	3960	4.380	65.43	9.32	0.2672	Good
62	3961	4.360	62.30	10.80	0.2934	Good
63	3962	4.330	63.92	10.78	0.2983	Good
64	3963	4.140	66.04	9.34	0.2554	Good
65	3964	4.380	65.15	12.57	0.3587	Good
66	3965	4.390	67.24	7.99	0.2357	Inferior
67	3988	4.520	62.05	11.54	0.3236	Good
68	3989	4.520	61.63	8.91	0.2481	Inferior
69	3990	3.540	65.18	9.14	0.2110	Good
70	3991	4.110	67.88	9.49	0.2647	Good
71	3927	4.340	63.20	10.79	0.2960	Good
72	3928	4.310	64.51	10.48	0.2914	Good
73	3929	2.770	63.03	10.71	0.1870	Good
74	3930	4.370	65.74	10.09	0.2897	Good

75	3931	4.160	63.54	11.39	0.3012	Good
76	3932	4.200	66.41	10.42	0.2906	Good
77	3966	4.290	64.84	9.59	0.2668	Good
78	3967	4.530	65.35	10.93	0.3234	Good
79	3968	4.380	66.88	11.08	0.3246	Good
80	3969	4.410	68.34	8.68	0.2615	Inferior
81	3970	7.050	66.07	10.10	0.4702	Good
82	3992	4.310	63.29	10.78	0.2939	Good
83	3993	4.240	60.20	9.25	0.2362	Good
84	3994	6.710	60.97	10.14	0.4147	Good
85	3995	4.170	63.06	10.70	0.2815	Good
86	3996	4.200	60.47	10.53	0.2675	Good
87	3997	4.160	65.02	12.43	0.3361	Good
88	3998	4.210	63.40	9.84	0.2627	Good
89	3999	4.180	62.06	9.49	0.2462	Good
90	4000	7.260	66.87	9.21	0.4472	Good
91	3971	4.530	64.95	9.99	0.2940	Good
92	3972	4.500	67.45	7.56	0.2295	Inferior
93	3973	4.580	65.58	9.13	0.2743	Good
94	3974	3.750	66.67	9.24	0.2310	Good
95	3975	4.360	65.00	10.49	0.2974	Good
96	3933	3.630	67.19	10.36	0.2526	Good
97	3934	3.030	67.35	9.92	0.2024	Good
98	3935	4.520	62.54	8.15	0.2305	Inferior
99	3936	4.410	62.04	10.48	0.2867	Good
100	3937	4.470	61.48	10.39	0.2856	Good

DATE: 17.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।