

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 14/118**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1396	4.460	60.58	9.97	0.2694	Good
2	1397	8.050	59.21	9.98	0.4758	Good
3	1398	4.580	61.85	9.12	0.2583	Good
4	1399	9.780	65.39	9.34	0.5976	Good
5	1400	9.530	62.66	8.33	0.4975	Inferior
6	1311	4.580	61.19	10.84	0.3037	Good
7	1312	7.870	63.79	9.08	0.4557	Good
8	1313	7.510	55.93	10.03	0.4213	Good
9	1314	4.620	59.25	11.21	0.3068	Good
10	1315	4.590	56.50	9.59	0.2488	Good
11	1321	7.600	59.31	10.10	0.4552	Good
12	1322	4.750	59.86	11.83	0.3363	Good
13	1323	5.090	59.63	11.76	0.3568	Good
14	1324	7.400	59.10	10.63	0.4647	Good
15	1325	7.620	60.17	10.37	0.4755	Good
16	1331	7.660	56.14	10.46	0.4496	Good
17	1332	8.460	72.36	13.09	0.8012	Good
18	1333	7.780	57.75	10.44	0.4691	Good
19	1334	4.600	58.73	10.20	0.2755	Good
20	1335	7.790	59.17	10.75	0.4954	Good
21	1336	7.820	64.17	9.30	0.4669	Good
22	1343	4.590	61.17	9.79	0.2749	Good
23	1344	7.990	58.56	10.62	0.4970	Good
24	1345	7.790	54.42	10.86	0.4604	Good
25	1346	7.800	62.81	9.25	0.4532	Good
26	1347	7.330	61.67	11.43	0.5168	Good
27	1348	7.590	60.86	11.22	0.5184	Good
28	1356	7.890	57.54	11.97	0.5436	Good
29	1357	8.060	56.60	12.69	0.5787	Good
30	1358	7.810	54.50	12.20	0.5194	Good
31	1359	7.500	56.07	10.36	0.4358	Good
32	1360	4.710	72.32	12.18	0.4150	Good
33	1361	7.740	54.79	13.21	0.5604	Good
34	1362	4.510	54.95	9.39	0.2327	Good

35	1369	8.020	61.93	10.38	0.5157	Good
36	1370	4.010	61.89	9.08	0.2254	Good
37	1371	4.770	72.38	12.82	0.4427	Good
38	1372	4.720	55.36	11.27	0.2945	Good
39	1373	4.590	59.92	10.35	0.2846	Good
40	1385	4.570	63.85	10.24	0.2989	Good
41	1386	7.750	53.25	12.04	0.4968	Good
42	1387	9.060	58.03	10.15	0.5336	Good
43	1388	4.650	58.44	9.34	0.2539	Good
44	1389	9.250	57.88	12.37	0.6623	Good
45	1390	9.500	55.85	10.53	0.5586	Good
46	1391	7.800	60.22	9.22	0.4329	Good
47	1392	7.890	60.47	10.20	0.4868	Good
48	1393	7.570	59.81	10.42	0.4716	Good
49	1394	5.020	60.54	12.06	0.3665	Good
50	1395	7.470	56.18	11.59	0.4863	Good
51	1306	4.750	56.51	9.59	0.2575	Good
52	1307	3.720	56.01	12.69	0.2645	Good
53	1308	8.060	55.03	11.43	0.5070	Good
54	1309	7.750	53.35	10.31	0.4263	Good
55	1310	7.530	57.91	11.00	0.4797	Good
56	1316	4.740	59.14	10.45	0.2929	Good
57	1317	4.710	58.49	9.83	0.2708	Good
58	1318	4.470	60.34	9.21	0.2485	Good
59	1319	7.750	57.55	11.43	0.5100	Good
60	1320	4.730	59.61	10.23	0.2885	Good
61	1326	4.550	61.49	9.64	0.2698	Good
62	1327	7.650	57.83	11.31	0.5003	Good
63	1328	7.700	59.71	10.18	0.4682	Good
64	1329	7.750	56.82	10.59	0.4666	Good
65	1330	9.280	59.05	10.60	0.5809	Good
66	1337	7.520	56.35	11.04	0.4677	Good
67	1338	8.110	54.86	10.50	0.4671	Good
68	1339	7.570	57.07	12.02	0.5193	Good
69	1340	8.900	60.13	12.94	0.6924	Good
70	1341	3.840	60.65	11.34	0.2642	Good
71	1342	7.690	61.27	10.85	0.5114	Good
72	1349	7.520	59.22	10.23	0.4557	Good
73	1350	7.480	58.44	11.21	0.4899	Good
74	1351	7.650	58.38	10.29	0.4598	Good

75	1352	4.740	56.58	10.89	0.2920	Good
76	1353	4.430	70.75	12.98	0.4067	Good
77	1354	4.520	71.17	12.53	0.4032	Good
78	1355	7.590	56.96	10.04	0.4341	Good
79	1363	7.640	56.78	10.58	0.4592	Good
80	1364	7.780	57.96	10.40	0.4691	Good
81	1365	7.700	59.42	9.05	0.4143	Good
82	1366	9.200	58.12	10.68	0.5713	Good
83	1367	9.560	55.98	10.61	0.5679	Good
84	1368	5.000	56.44	9.18	0.2590	Good
85	1379	7.830	59.93	9.78	0.4588	Good
86	1380	4.680	58.45	12.13	0.3318	Good
87	1381	8.160	57.36	12.27	0.5745	Good
88	1382	7.950	60.96	10.70	0.5183	Good
89	1383	9.820	61.58	9.35	0.5656	Good
90	1384	7.940	59.60	10.54	0.4986	Good
91	1374	7.670	59.89	11.84	0.5438	Good
92	1375	9.600	57.37	10.27	0.5654	Good
93	1376	4.570	59.11	12.33	0.3332	Good
94	1377	4.590	59.76	12.70	0.3484	Good
95	1378	4.750	55.57	12.76	0.3368	Good
96	1301	7.850	55.93	11.12	0.4883	Good
97	1302	9.060	57.02	10.65	0.5499	Good
98	1303	4.680	54.54	11.07	0.2827	Good
99	1304	4.470	56.17	10.08	0.2530	Good
100	1305	4.750	56.88	9.35	0.2527	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 15/119**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1411	7.510	56.34	15.50	0.6556	Good
2	1412	4.810	56.84	11.66	0.3189	Good
3	1413	7.660	64.21	13.52	0.6649	Good
4	1414	7.740	57.15	10.48	0.4636	Good
5	1415	4.900	61.21	16.39	0.4915	Good
6	1426	4.840	59.46	12.71	0.3659	Good
7	1427	4.360	57.28	14.91	0.3723	Good
8	1428	4.620	56.35	6.94	0.1806	Inferior
9	1429	7.420	58.15	12.30	0.5305	Good
10	1430	8.100	56.13	10.37	0.4714	Good
11	1441	8.900	71.04	12.56	0.7939	Good

12	1442	4.680	59.48	11.87	0.3304	Good
13	1443	4.580	48.95	16.10	0.3609	Good
14	1444	7.610	69.86	13.20	0.7016	Good
15	1445	4.310	57.42	16.30	0.4034	Good
16	1451	7.620	70.56	13.34	0.7170	Good
17	1452	3.780	62.93	12.46	0.2964	Good
18	1453	9.880	58.88	12.72	0.7400	Good
19	1454	7.430	61.49	11.42	0.5216	Good
20	1455	4.450	61.50	10.73	0.2937	Good
21	1461	7.520	60.15	10.51	0.4753	Good
22	1462	9.310	60.65	10.96	0.6191	Good
23	1463	4.610	63.00	12.59	0.3656	Good
24	1464	7.580	69.90	12.75	0.6754	Good
25	1465	4.620	64.37	10.97	0.3262	Good
26	1471	4.410	54.84	15.21	0.3678	Good
27	1472	7.380	54.65	11.77	0.4745	Good
28	1473	7.550	60.59	14.54	0.6652	Good
29	1474	4.260	60.76	12.48	0.3229	Good
30	1475	7.540	56.51	11.48	0.4893	Good
31	1481	7.460	56.06	11.08	0.4633	Good
32	1482	7.430	57.65	12.70	0.5439	Good
33	1483	7.340	56.56	13.47	0.5593	Good
34	1484	4.540	54.27	15.37	0.3786	Good
35	1485	7.770	57.20	11.43	0.5082	Good
36	1491	5.080	59.83	11.63	0.3536	Good
37	1492	4.640	54.62	12.18	0.3086	Good
38	1493	3.740	55.97	11.68	0.2446	Good
39	1494	6.960	55.94	12.16	0.4733	Good
40	1495	3.890	59.60	11.01	0.2552	Good
41	1436	9.910	70.25	12.75	0.8879	Good
42	1437	7.710	59.53	9.68	0.4441	Good
43	1438	4.690	61.70	10.42	0.3016	Good
44	1439	4.730	58.93	13.39	0.3732	Good
45	1440	7.790	72.38	12.54	0.7073	Good
46	1406	4.800	61.05	9.01	0.2640	Good
47	1407	8.180	62.78	11.69	0.6004	Good
48	1408	4.830	59.46	12.14	0.3487	Good
49	1409	4.530	56.79	15.95	0.4104	Good
50	1410	9.140	55.84	11.46	0.5850	Good
51	1421	7.990	53.94	12.55	0.5409	Good

52	1422	4.770	54.83	13.20	0.3453	Good
53	1423	4.530	70.33	12.77	0.4068	Good
54	1424	4.610	51.70	15.65	0.3729	Good
55	1425	4.720	59.62	11.56	0.3252	Good
56	1446	4.260	61.05	11.40	0.2965	Good
57	1447	4.720	59.06	12.67	0.3531	Good
58	1448	7.440	56.87	13.10	0.5543	Good
59	1449	7.520	57.66	13.44	0.5828	Good
60	1450	7.850	59.46	14.23	0.6641	Good
61	1456	7.480	60.15	12.88	0.5797	Good
62	1457	7.860	55.28	12.34	0.5361	Good
63	1458	4.620	59.94	13.86	0.3839	Good
64	1459	4.700	57.44	12.15	0.3281	Good
65	1460	4.700	62.00	14.31	0.4169	Good
66	1466	8.960	63.50	11.23	0.6388	Good
67	1467	7.810	63.17	9.97	0.4920	Good
68	1468	9.630	71.54	12.51	0.8619	Good
69	1469	7.930	55.89	15.07	0.6677	Good
70	1470	4.820	62.29	11.35	0.3408	Good
71	1476	7.420	61.83	14.30	0.6559	Good
72	1477	4.540	57.53	16.39	0.4281	Good
73	1478	7.480	62.25	14.15	0.6590	Good
74	1479	7.820	55.99	12.02	0.5263	Good
75	1480	4.520	54.89	12.99	0.3223	Good
76	1486	4.030	61.19	11.08	0.2732	Good
77	1487	7.500	59.16	10.78	0.4785	Good
78	1488	9.150	54.90	14.24	0.7155	Good
79	1489	7.460	59.30	11.48	0.5080	Good
80	1490	9.420	59.42	11.86	0.6641	Good
81	1496	7.430	56.62	11.74	0.4941	Good
82	1497	7.680	55.83	11.00	0.4716	Good
83	1498	7.940	61.36	13.72	0.6685	Good
84	1499	7.620	58.08	11.90	0.5265	Good
85	1500	7.170	59.76	13.55	0.5808	Good
86	1431	4.690	53.82	15.55	0.3926	Good
87	1432	7.620	57.19	13.60	0.5928	Good
88	1433	7.480	56.72	14.49	0.6149	Good
89	1434	7.880	70.94	13.56	0.7581	Good
90	1435	7.660	58.00	13.91	0.6182	Good
91	1401	4.580	59.89	10.85	0.2977	Good

92	1402	8.940	58.78	11.69	0.6142	Good
93	1403	4.760	54.45	10.82	0.2804	Good
94	1404	9.020	61.05	13.42	0.7387	Good
95	1405	4.750	57.40	12.54	0.3420	Good
96	1416	7.750	61.77	11.41	0.5464	Good
97	1417	7.650	64.53	6.56	0.3236	Inferior
98	1418	7.550	63.64	13.42	0.6448	Good
99	1419	7.940	59.22	12.14	0.5709	Good
100	1420	7.670	59.94	10.24	0.4709	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 16/120**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1501	4.480	63.99	14.49	0.4153	Good
2	1502	4.630	60.22	10.06	0.2806	Good
3	1503	4.510	58.13	10.12	0.2652	Good
4	1504	7.390	58.50	10.72	0.4634	Good
5	1505	4.510	53.86	12.05	0.2927	Good
6	1506	7.500	59.00	9.46	0.4185	Good
7	1507	4.990	59.60	7.11	0.2116	Inferior
8	1554	4.530	59.66	11.31	0.3058	Good
9	1555	3.930	57.10	9.49	0.2130	Good
10	1556	7.540	57.09	12.49	0.5376	Good
11	1557	7.730	57.62	10.14	0.4514	Good
12	1558	7.590	58.61	9.61	0.4273	Good
13	1559	4.570	56.38	10.75	0.2769	Good
14	1560	7.720	59.08	9.14	0.4169	Good
15	1508	4.660	54.88	9.57	0.2447	Good
16	1509	4.450	55.58	11.64	0.2879	Good
17	1510	7.720	56.37	9.74	0.4238	Good
18	1511	7.750	57.73	9.75	0.4363	Good
19	1512	4.550	58.76	9.17	0.2452	Good
20	1513	4.750	58.70	9.90	0.2760	Good
21	1514	4.440	63.67	10.27	0.2904	Good
22	1561	7.960	58.09	9.66	0.4466	Good
23	1562	4.790	59.33	9.12	0.2591	Good
24	1563	4.590	58.11	9.95	0.2653	Good
25	1564	7.880	57.05	10.17	0.4570	Good
26	1565	4.680	54.19	10.08	0.2555	Good
27	1566	4.360	57.49	10.96	0.2747	Good
28	1567	4.540	57.51	9.37	0.2447	Good

29	1515	4.380	60.12	9.76	0.2571	Good
30	1516	7.480	59.60	9.24	0.4121	Good
31	1517	7.560	59.78	10.91	0.4929	Good
32	1518	7.720	60.55	11.46	0.5358	Good
33	1519	4.500	58.81	9.74	0.2579	Good
34	1520	7.620	58.52	11.79	0.5258	Good
35	1521	7.420	59.17	11.27	0.4949	Good
36	1568	3.210	57.59	10.64	0.1968	Good
37	1569	3.790	61.87	9.39	0.2202	Good
38	1570	7.550	58.35	9.99	0.4402	Good
39	1571	9.580	59.14	9.66	0.5470	Good
40	1572	7.630	59.60	10.99	0.4998	Good
41	1573	7.850	57.22	12.67	0.5691	Good
42	1574	4.540	56.50	9.88	0.2533	Good
43	1522	4.200	60.49	12.22	0.3104	Good
44	1523	7.290	61.55	10.53	0.4724	Good
45	1524	4.380	59.43	10.43	0.2716	Good
46	1525	4.720	66.37	9.04	0.2832	Good
47	1526	7.300	66.34	14.31	0.6928	Good
48	1527	7.660	53.35	11.68	0.4772	Good
49	1528	7.640	67.37	13.17	0.6777	Good
50	1575	7.600	58.22	9.21	0.4074	Good
51	1576	3.740	60.23	9.08	0.2046	Good
52	1577	3.780	62.31	10.50	0.2472	Good
53	1578	4.610	64.29	10.19	0.3020	Good
54	1579	7.630	65.55	14.28	0.7142	Good
55	1580	4.810	64.46	10.04	0.3112	Good
56	1581	4.390	64.69	14.73	0.4184	Good
57	1529	7.860	50.82	14.48	0.5785	Good
58	1530	4.700	51.79	10.58	0.2576	Good
59	1531	7.710	53.43	12.39	0.5104	Good
60	1532	7.410	53.64	11.35	0.4513	Good
61	1533	7.760	53.64	9.96	0.4144	Good
62	1534	7.750	55.11	10.78	0.4604	Good
63	1535	4.720	52.90	11.66	0.2912	Good
64	1582	4.530	55.62	11.61	0.2926	Good
65	1583	7.380	50.76	11.64	0.4362	Good
66	1584	7.210	52.46	13.90	0.5256	Good
67	1585	7.910	57.05	10.52	0.4746	Good
68	1586	7.220	55.11	9.96	0.3964	Good

69	1587	4.640	60.53	9.98	0.2803	Good
70	1588	4.560	52.09	11.15	0.2649	Good
71	1536	7.990	53.12	9.62	0.4083	Good
72	1537	7.760	55.02	9.54	0.4074	Good
73	1538	7.570	52.92	11.75	0.4709	Good
74	1539	7.440	57.16	10.50	0.4464	Good
75	1540	7.900	55.57	10.37	0.4550	Good
76	1541	7.650	55.92	12.68	0.5424	Good
77	1542	4.530	55.49	10.40	0.2614	Good
78	1589	7.690	55.61	11.08	0.4737	Good
79	1590	7.790	56.90	12.36	0.5476	Good
80	1591	4.560	58.03	10.87	0.2877	Good
81	1592	7.650	60.51	11.25	0.5210	Good
82	1593	7.640	56.01	10.34	0.4424	Good
83	1594	7.730	52.83	10.69	0.4367	Good
84	1595	7.540	56.78	10.37	0.4441	Good
85	1543	7.090	57.62	11.85	0.4842	Good
86	1544	7.110	54.45	11.11	0.4302	Good
87	1545	4.520	52.58	9.38	0.2228	Good
88	1546	3.850	56.76	10.31	0.2252	Good
89	1547	4.490	55.90	10.66	0.2676	Good
90	1548	4.410	57.27	11.84	0.2990	Good
91	1596	4.760	56.26	9.07	0.2428	Good
92	1597	7.590	58.20	11.48	0.5070	Good
93	1598	7.730	60.36	11.15	0.5202	Good
94	1599	8.310	58.75	12.02	0.5867	Good
95	1600	8.700	59.74	11.97	0.6221	Good
96	1549	7.930	58.14	10.15	0.4679	Good
97	1550	7.420	59.47	10.56	0.4660	Good
98	1551	7.530	58.51	10.72	0.4721	Good
99	1552	7.680	59.99	9.23	0.4255	Good
100	1553	4.720	57.80	10.35	0.2823	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 17/149**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1694	8.050	63.15	12.00	0.6102	Good
2	1695	4.730	60.04	11.43	0.3245	Good
3	1696	4.890	65.51	11.66	0.3736	Good
4	1697	7.670	67.18	13.26	0.6834	Good
5	1698	7.840	59.30	11.84	0.5504	Good



6	1699	4.910	62.02	11.88	0.3619	Good
7	1700	4.820	61.37	11.76	0.3480	Good
8	1608	6.840	57.53	12.64	0.4973	Good
9	1609	3.510	52.86	13.64	0.2531	Good
10	1610	7.440	57.31	12.89	0.5498	Good
11	1611	7.470	55.10	12.83	0.5281	Good
12	1612	7.340	54.55	13.29	0.5322	Good
13	1613	8.750	57.10	12.59	0.6291	Good
14	1614	4.430	56.20	12.38	0.3083	Good
15	1628	7.500	61.17	12.31	0.5648	Good
16	1629	7.310	59.46	12.14	0.5278	Good
17	1630	3.830	57.58	12.49	0.2754	Good
18	1631	4.260	56.09	12.50	0.2986	Good
19	1632	3.660	55.93	12.50	0.2558	Good
20	1633	3.580	58.14	12.28	0.2556	Good
21	1634	7.390	63.04	11.82	0.5506	Good
22	1635	7.580	55.39	12.89	0.5412	Good
23	1643	7.020	53.32	13.30	0.4977	Good
24	1644	5.610	66.53	12.54	0.4679	Good
25	1645	7.490	57.51	12.05	0.5191	Good
26	1646	4.440	53.67	12.67	0.3019	Good
27	1647	5.740	65.28	12.78	0.4787	Good
28	1648	8.850	60.04	12.13	0.6443	Good
29	1649	7.550	58.87	12.25	0.5444	Good
30	1650	4.690	62.10	11.27	0.3283	Good
31	1662	8.350	60.11	11.71	0.5878	Good
32	1663	7.720	57.56	12.94	0.5751	Good
33	1664	7.780	56.30	12.77	0.5594	Good
34	1665	4.660	56.54	12.63	0.3327	Good
35	1666	8.180	58.47	12.83	0.6135	Good
36	1672	7.630	60.04	11.66	0.5341	Good
37	1673	4.470	62.63	11.61	0.3250	Good
38	1674	7.240	59.01	12.03	0.5140	Good
39	1675	4.660	58.38	12.04	0.3276	Good
40	1676	4.790	57.07	12.23	0.3343	Good
41	1682	7.730	60.61	11.80	0.5527	Good
42	1683	7.690	68.09	13.17	0.6898	Good
43	1684	7.720	59.42	12.20	0.5597	Good
44	1685	7.600	57.97	12.16	0.5358	Good
45	1686	7.660	58.14	12.45	0.5546	Good

46	1687	4.520	60.49	11.59	0.3169	Good
47	1688	3.870	56.80	12.61	0.2771	Good
48	1689	4.060	58.40	13.05	0.3094	Good
49	1690	4.720	59.83	12.49	0.3526	Good
50	1691	7.580	56.60	13.67	0.5867	Good
51	1692	7.800	62.61	11.72	0.5725	Good
52	1693	7.840	61.39	11.81	0.5684	Good
53	1601	7.900	60.48	11.81	0.5641	Good
54	1602	9.050	60.21	11.63	0.6335	Good
55	1603	7.770	65.66	11.36	0.5796	Good
56	1604	4.700	60.63	11.61	0.3309	Good
57	1605	4.750	57.96	12.70	0.3496	Good
58	1606	4.460	65.01	12.11	0.3510	Good
59	1607	4.140	68.31	13.10	0.3705	Good
60	1620	4.690	59.61	11.84	0.3311	Good
61	1621	8.540	59.45	12.30	0.6243	Good
62	1622	4.780	59.85	11.80	0.3375	Good
63	1623	4.320	58.93	12.25	0.3119	Good
64	1624	7.740	60.76	11.75	0.5526	Good
65	1625	8.910	61.13	11.60	0.6317	Good
66	1626	8.870	61.54	11.37	0.6209	Good
67	1627	4.380	60.91	11.59	0.3092	Good
68	1636	7.490	62.48	11.51	0.5385	Good
69	1637	4.430	68.75	14.05	0.4279	Good
70	1638	3.790	59.51	12.15	0.2740	Good
71	1639	4.200	57.06	11.83	0.2835	Good
72	1640	4.520	57.35	11.79	0.3056	Good
73	1641	8.520	60.17	12.17	0.6237	Good
74	1642	4.590	64.72	11.19	0.3323	Good
75	1656	4.320	49.90	14.01	0.3020	Good
76	1657	7.240	57.47	12.34	0.5133	Good
77	1658	7.700	51.33	13.44	0.5313	Good
78	1659	7.340	52.66	13.25	0.5123	Good
79	1660	7.780	55.85	12.00	0.5213	Good
80	1661	8.850	54.86	12.85	0.6239	Good
81	1667	7.520	54.55	12.50	0.5129	Good
82	1668	4.770	55.17	12.22	0.3215	Good
83	1669	7.750	58.43	12.07	0.5464	Good
84	1670	4.740	57.35	11.86	0.3223	Good
85	1671	7.700	61.60	10.89	0.5167	Good

86	1677	7.790	57.14	11.92	0.5305	Good
87	1678	9.830	58.20	11.60	0.6635	Good
88	1679	4.610	60.23	11.36	0.3153	Good
89	1680	3.790	61.15	11.84	0.2744	Good
90	1681	7.890	66.89	10.45	0.5515	Good
91	1615	4.340	55.93	12.02	0.2916	Good
92	1616	4.370	57.92	11.81	0.2989	Good
93	1617	4.650	59.73	11.27	0.3129	Good
94	1618	4.560	53.96	12.21	0.3005	Good
95	1619	9.250	56.64	12.20	0.6392	Good
96	1651	4.350	60.79	11.45	0.3028	Good
97	1652	8.820	55.75	12.23	0.6015	Good
98	1653	7.490	59.67	11.78	0.5265	Good
99	1654	5.170	53.04	13.67	0.3748	Good
100	1655	7.620	67.99	13.19	0.6835	Good

DATE: 20.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 18/150**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1721	7.590	55.95	9.13	0.3878	Good
2	1722	7.580	53.20	10.85	0.4374	Good
3	1723	7.460	56.76	11.65	0.4931	Good
4	1724	7.610	58.24	7.55	0.3348	Inferior
5	1725	4.560	58.55	10.90	0.2909	Good
6	1726	4.560	58.67	10.35	0.2768	Good
7	1727	4.480	56.63	9.77	0.2477	Good
8	1754	4.750	55.97	10.40	0.2765	Good
9	1755	9.200	55.03	10.18	0.5152	Good
10	1756	4.910	55.92	9.46	0.2597	Good
11	1757	7.750	56.04	12.19	0.5293	Good
12	1758	7.290	51.50	10.83	0.4068	Good
13	1759	4.450	57.58	10.75	0.2755	Good
14	1760	4.910	55.48	10.56	0.2877	Good
15	1728	9.610	54.35	10.58	0.5526	Good
16	1729	4.610	51.20	10.04	0.2370	Good
17	1730	5.040	54.21	9.56	0.2611	Good
18	1731	5.910	53.58	10.41	0.3298	Good
19	1732	4.510	57.37	12.20	0.3157	Good
20	1733	3.960	54.93	11.05	0.2404	Good
21	1734	4.660	56.69	9.33	0.2465	Good
22	1766	8.650	56.16	13.37	0.6496	Good
23	1767	9.120	55.78	11.49	0.5846	Good
24	1768	8.130	53.84	12.61	0.5520	Good
25	1769	4.550	57.33	14.08	0.3672	Good
26	1770	7.350	54.73	10.34	0.4160	Good
27	1771	4.170	57.35	10.25	0.2452	Good
28	1772	7.450	56.02	11.59	0.4835	Good
29	1735	4.490	54.06	9.62	0.2335	Good
30	1736	4.390	57.48	10.61	0.2678	Good
31	1737	8.140	56.82	10.49	0.4851	Good
32	1738	4.510	57.59	10.19	0.2647	Good
33	1739	7.690	57.21	10.89	0.4791	Good
34	1740	8.100	56.94	9.78	0.4512	Good

35	1741	7.590	56.26	11.96	0.5108	Good
36	1773	4.520	58.51	10.66	0.2820	Good
37	1774	4.290	57.02	10.80	0.2643	Good
38	1775	7.490	56.18	11.12	0.4681	Good
39	1776	4.480	55.38	11.36	0.2818	Good
40	1777	7.540	56.87	11.22	0.4811	Good
41	1778	7.480	55.02	11.72	0.4825	Good
42	1779	4.820	66.92	13.64	0.4401	Good
43	1742	7.810	55.77	11.31	0.4928	Good
44	1743	7.660	57.75	10.94	0.4841	Good
45	1744	4.740	55.23	10.83	0.2835	Good
46	1745	6.990	57.53	10.15	0.4082	Good
47	1746	7.950	67.51	13.01	0.6980	Good
48	1747	8.000	60.72	9.04	0.4392	Good
49	1748	4.910	56.79	10.32	0.2877	Good
50	1780	7.460	67.52	12.72	0.6408	Good
51	1781	7.560	65.97	14.57	0.7265	Good
52	1782	4.940	68.43	9.38	0.3171	Good
53	1783	3.840	62.27	10.13	0.2423	Good
54	1784	7.790	61.87	9.88	0.4760	Good
55	1785	7.910	62.80	9.79	0.4865	Good
56	1786	4.780	62.00	10.13	0.3002	Good
57	1701	9.650	58.36	9.48	0.5336	Good
58	1702	7.820	55.66	9.83	0.4278	Good
59	1703	4.840	67.32	12.95	0.4220	Good
60	1704	7.790	56.80	11.36	0.5025	Good
61	1705	7.650	57.73	9.60	0.4238	Good
62	1706	9.330	62.12	10.27	0.5953	Good
63	1707	4.840	58.27	10.69	0.3015	Good
64	1787	7.670	68.12	14.39	0.7517	Good
65	1788	4.300	54.50	9.80	0.2296	Good
66	1789	4.980	63.94	9.62	0.3063	Good
67	1790	7.750	62.65	10.09	0.4898	Good
68	1791	7.790	56.48	10.50	0.4619	Good
69	1792	7.570	53.38	10.77	0.4353	Good
70	1793	7.620	61.57	10.72	0.5029	Good
71	1708	8.120	54.45	9.27	0.4101	Good
72	1709	7.640	55.59	13.31	0.5654	Good
73	1710	7.610	56.73	10.65	0.4596	Good
74	1711	4.700	56.03	9.07	0.2388	Good

75	1712	4.860	53.77	11.87	0.3101	Good
76	1713	9.080	58.43	12.01	0.6374	Good
77	1714	4.750	65.70	13.11	0.4090	Good
78	1794	9.270	68.01	14.62	0.9214	Good
79	1795	4.810	59.94	9.38	0.2703	Good
80	1796	4.830	61.85	10.30	0.3077	Good
81	1797	7.520	55.73	9.99	0.4189	Good
82	1798	4.670	67.36	14.09	0.4432	Good
83	1799	4.830	63.26	9.56	0.2922	Good
84	1800	4.830	59.43	9.66	0.2772	Good
85	1715	6.300	51.14	9.54	0.3074	Good
86	1716	7.970	63.73	9.95	0.5053	Good
87	1717	7.820	61.79	9.81	0.4739	Good
88	1718	4.010	54.89	9.75	0.2145	Good
89	1719	8.380	63.83	9.87	0.5279	Good
90	1720	7.510	55.36	9.79	0.4070	Good
91	1749	7.910	63.31	9.94	0.4975	Good
92	1750	4.640	54.62	10.64	0.2696	Good
93	1751	4.490	63.76	9.50	0.2721	Good
94	1752	7.770	53.60	10.56	0.4398	Good
95	1753	7.970	61.25	9.81	0.4790	Good
96	1761	7.480	55.82	10.70	0.4466	Good
97	1762	4.190	55.28	10.04	0.2325	Good
98	1763	7.940	52.62	11.00	0.4597	Good
99	1764	7.360	55.70	11.63	0.4769	Good
100	1765	7.720	56.82	10.49	0.4601	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 19/151**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1822	9.600	64.63	15.38	0.9542	Good
2	1823	4.780	59.09	16.11	0.4551	Good
3	1824	7.750	61.61	10.00	0.4774	Good
4	1825	4.700	62.56	10.76	0.3163	Good
5	1826	7.540	60.20	9.75	0.4426	Good
6	1827	9.420	69.44	12.79	0.8365	Good
7	1828	4.790	58.26	8.44	0.2357	Inferior
8	1894	6.770	59.24	10.57	0.4238	Good
9	1895	8.070	57.62	9.51	0.4422	Good
10	1896	4.620	56.37	9.83	0.2559	Good
11	1897	4.460	58.17	14.15	0.3671	Good

12	1898	3.380	59.11	8.12	0.1622	Inferior
13	1899	3.710	72.20	12.31	0.3298	Good
14	1900	7.300	57.87	10.07	0.4256	Good
15	1829	8.730	69.87	12.71	0.7752	Good
16	1830	4.690	62.64	7.82	0.2298	Inferior
17	1831	7.770	69.97	12.43	0.6760	Good
18	1832	9.260	55.40	12.06	0.6186	Good
19	1833	9.110	56.92	10.66	0.5530	Good
20	1834	7.230	55.47	12.69	0.5090	Good
21	1835	7.450	56.09	11.50	0.4805	Good
22	1887	3.810	56.31	12.06	0.2587	Good
23	1888	4.160	55.25	10.81	0.2484	Good
24	1889	4.060	55.59	10.65	0.2404	Good
25	1890	7.090	65.05	14.94	0.6891	Good
26	1891	6.810	54.19	9.78	0.3609	Good
27	1892	4.220	65.51	13.31	0.3680	Good
28	1893	4.200	52.64	13.20	0.2919	Good
29	1836	4.600	57.59	9.98	0.2645	Good
30	1837	7.350	58.28	11.22	0.4807	Good
31	1838	7.460	59.36	10.16	0.4498	Good
32	1839	3.870	57.22	11.06	0.2450	Good
33	1840	4.500	55.87	9.24	0.2322	Good
34	1841	7.160	60.13	11.64	0.5012	Good
35	1842	4.160	60.19	8.11	0.2030	Inferior
36	1861	4.640	56.91	8.21	0.2167	Inferior
37	1862	4.550	58.21	9.93	0.2630	Good
38	1863	7.580	63.02	14.01	0.6693	Good
39	1864	7.350	55.17	11.29	0.4579	Good
40	1865	6.630	57.03	13.03	0.4926	Good
41	1866	7.680	57.54	9.70	0.4285	Good
42	1867	4.740	58.28	10.26	0.2835	Good
43	1843	4.080	60.82	9.85	0.2444	Good
44	1844	7.550	59.81	9.03	0.4077	Good
45	1845	7.610	57.04	8.31	0.3607	Inferior
46	1846	4.550	55.23	12.58	0.3162	Good
47	1847	7.370	55.77	10.10	0.4149	Good
48	1848	7.780	56.04	10.64	0.4637	Good
49	1849	7.530	53.03	10.03	0.4006	Good
50	1801	9.280	58.82	13.48	0.7359	Good
51	1802	8.070	58.25	9.89	0.4648	Good

52	1803	4.470	70.56	12.10	0.3817	Good
53	1804	4.650	58.94	11.01	0.3018	Good
54	1805	7.860	58.34	12.46	0.5714	Good
55	1806	7.880	72.34	13.12	0.7478	Good
56	1807	4.750	70.89	12.88	0.4337	Good
57	1875	7.780	59.73	10.85	0.5041	Good
58	1876	7.710	57.84	10.87	0.4850	Good
59	1877	4.700	59.80	9.10	0.2557	Good
60	1878	4.700	60.23	9.40	0.2660	Good
61	1879	7.590	61.45	9.89	0.4615	Good
62	1880	7.800	61.49	6.99	0.3354	Inferior
63	1881	4.690	65.80	14.24	0.4395	Good
64	1808	7.770	68.06	14.18	0.7498	Good
65	1809	7.780	59.99	12.54	0.5851	Good
66	1810	9.540	64.25	14.68	0.8996	Good
67	1811	7.460	67.11	13.59	0.6804	Good
68	1812	7.840	59.01	12.57	0.5817	Good
69	1813	8.010	68.38	13.12	0.7185	Good
70	1814	9.350	71.22	12.96	0.8630	Good
71	1868	7.710	71.36	12.93	0.7116	Good
72	1869	7.560	68.55	12.68	0.6570	Good
73	1870	7.240	59.36	13.80	0.5930	Good
74	1871	4.690	59.36	11.73	0.3264	Good
75	1872	4.580	59.16	12.15	0.3293	Good
76	1873	4.660	59.70	11.07	0.3080	Good
77	1874	9.470	59.22	13.04	0.7311	Good
78	1815	4.830	57.82	13.63	0.3806	Good
79	1816	8.010	60.46	12.24	0.5927	Good
80	1817	7.300	63.71	11.25	0.5234	Good
81	1818	7.590	60.18	12.18	0.5563	Good
82	1819	9.170	59.36	12.82	0.6978	Good
83	1820	4.810	58.65	12.17	0.3434	Good
84	1821	3.920	59.48	13.13	0.3062	Good
85	1855	7.650	57.64	11.57	0.5103	Good
86	1856	7.670	57.86	11.99	0.5323	Good
87	1857	9.300	62.31	9.23	0.5348	Good
88	1858	7.550	60.49	10.27	0.4689	Good
89	1859	4.590	59.72	13.98	0.3833	Good
90	1860	7.620	59.50	12.30	0.5578	Good
91	1882	4.470	57.07	12.23	0.3120	Good



92	1883	4.350	55.66	15.22	0.3684	Good
93	1884	6.510	66.22	13.89	0.5989	Good
94	1885	3.760	56.36	14.34	0.3038	Good
95	1886	3.830	66.62	13.40	0.3420	Good
96	1850	7.520	55.48	14.22	0.5933	Good
97	1851	4.500	55.50	15.21	0.3798	Good
98	1852	9.600	55.40	14.28	0.7594	Good
99	1853	9.410	54.31	16.28	0.8318	Good
100	1854	4.530	56.70	14.25	0.3660	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 21/187**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2033	3.780	55.99	9.27	0.1962	Good
2	2034	4.130	56.96	9.87	0.2321	Good
3	2035	3.900	59.36	11.15	0.2582	Good
4	2036	3.890	72.28	12.35	0.3474	Good
5	2037	3.770	60.10	10.05	0.2277	Good
6	2038	7.500	63.98	11.24	0.5393	Good
7	2039	7.330	60.16	10.01	0.4413	Good
8	2060	7.780	58.23	10.08	0.4567	Good
9	2061	4.790	55.90	9.30	0.2491	Good
10	2062	4.050	55.88	11.78	0.2665	Good
11	2063	4.800	63.62	14.05	0.4291	Good
12	2064	7.440	59.22	9.93	0.4375	Good
13	2065	4.780	60.46	9.10	0.2629	Good
14	2066	8.020	58.78	9.90	0.4668	Good
15	2040	9.750	57.77	9.50	0.5353	Good
16	2041	7.940	72.08	12.81	0.7329	Good
17	2042	7.870	58.21	10.62	0.4864	Good
18	2043	4.720	64.22	14.34	0.4347	Good
19	2044	7.790	59.96	12.46	0.5819	Good
20	2045	7.850	59.90	9.30	0.4372	Good
21	2046	7.520	61.62	9.62	0.4459	Good
22	2067	5.000	61.07	9.92	0.3030	Good
23	2068	7.980	57.75	10.94	0.5043	Good
24	2069	4.810	56.88	12.90	0.3531	Good
25	2070	7.780	57.79	11.75	0.5283	Good
26	2071	4.770	60.75	9.15	0.2652	Good
27	2072	4.500	58.86	9.04	0.2394	Good
28	2047	7.660	59.74	9.17	0.4198	Good

29	2048	9.530	57.04	10.41	0.5661	Good
30	2049	4.030	55.26	11.83	0.2636	Good
31	2050	7.910	57.06	9.94	0.4485	Good
32	2051	7.800	55.24	9.92	0.4274	Good
33	2052	4.720	55.52	12.00	0.3144	Good
34	2053	3.970	59.69	10.82	0.2565	Good
35	2054	4.910	66.56	13.19	0.4311	Good
36	2094	4.750	64.63	9.75	0.2993	Good
37	2095	4.800	67.33	12.80	0.4138	Good
38	2096	7.970	57.35	11.46	0.5236	Good
39	2097	9.640	57.64	9.54	0.5302	Good
40	2098	5.010	53.85	9.27	0.2500	Good
41	2099	4.790	57.38	9.50	0.2611	Good
42	2100	4.540	59.51	9.49	0.2565	Good
43	2001	4.440	57.87	10.20	0.2620	Good
44	2002	7.480	64.99	10.22	0.4967	Good
45	2003	4.620	58.55	11.10	0.3003	Good
46	2004	7.570	60.90	9.21	0.4247	Good
47	2005	7.640	61.40	9.41	0.4416	Good
48	2006	7.450	67.18	11.28	0.5647	Good
49	2007	4.650	60.96	9.81	0.2781	Good
50	2087	7.700	61.66	9.76	0.4635	Good
51	2088	3.940	60.44	10.67	0.2541	Good
52	2089	9.620	58.30	10.60	0.5945	Good
53	2090	3.990	58.46	9.58	0.2234	Good
54	2091	4.840	66.35	13.34	0.4283	Good
55	2092	4.710	61.02	9.52	0.2737	Good
56	2093	7.920	55.90	9.12	0.4039	Good
57	2008	7.740	64.24	9.87	0.4907	Good
58	2009	4.000	63.33	10.99	0.2784	Good
59	2010	9.070	62.66	7.60	0.4317	Inferior
60	2011	7.590	66.01	11.01	0.5518	Good
61	2012	4.540	56.18	9.06	0.2311	Good
62	2013	7.510	57.38	10.18	0.4386	Good
63	2014	7.640	58.65	9.22	0.4133	Good
64	2080	7.370	59.76	9.66	0.4252	Good
65	2081	5.330	54.59	9.80	0.2852	Good
66	2082	7.160	59.36	9.55	0.4060	Good
67	2083	4.610	72.62	12.83	0.4297	Good
68	2084	8.190	61.18	9.59	0.4808	Good

69	2085	4.620	56.01	10.36	0.2680	Good
70	2086	4.870	58.26	10.09	0.2864	Good
71	2015	4.700	53.77	9.69	0.2449	Good
72	2016	7.640	53.96	13.03	0.5371	Good
73	2017	4.210	56.13	10.12	0.2391	Good
74	2018	7.770	60.34	9.25	0.4336	Good
75	2019	9.610	57.27	12.15	0.6689	Good
76	2020	7.950	55.37	13.08	0.5756	Good
77	2021	4.600	61.13	14.10	0.3965	Good
78	2073	7.970	61.11	12.53	0.6105	Good
79	2074	4.750	57.20	10.21	0.2774	Good
80	2075	7.940	60.91	11.28	0.5455	Good
81	2076	4.750	59.51	9.14	0.2584	Good
82	2077	4.810	56.74	9.94	0.2713	Good
83	2078	4.840	60.60	11.02	0.3233	Good
84	2079	7.550	57.75	14.10	0.6146	Good
85	2022	9.040	60.94	9.53	0.5252	Good
86	2023	4.770	57.18	10.25	0.2795	Good
87	2024	4.680	62.56	9.38	0.2747	Good
88	2025	4.570	60.64	9.56	0.2651	Good
89	2026	7.730	56.02	13.12	0.5682	Good
90	2027	4.660	59.70	11.29	0.3141	Good
91	2055	4.840	55.69	9.27	0.2497	Good
92	2056	9.600	56.96	9.23	0.5050	Good
93	2057	7.530	57.93	12.22	0.5331	Good
94	2058	4.750	58.82	9.38	0.2622	Good
95	2059	7.840	55.55	9.14	0.3983	Good
96	2028	9.670	56.83	13.99	0.7688	Good
97	2029	7.590	56.53	9.68	0.4152	Good
98	2030	8.880	60.23	9.40	0.5026	Good
99	2031	7.390	57.05	9.75	0.4109	Good
100	2032	7.980	58.31	11.15	0.5187	Good

DATE: 19.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 20/152**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1920	7.120	62.20	11.05	0.4891	Good
2	1921	8.210	59.30	10.86	0.5287	Good
3	1922	3.480	57.54	12.95	0.2593	Good
4	1923	6.900	59.14	9.99	0.4078	Good
5	1924	4.210	59.23	11.41	0.2846	Good
6	1925	6.930	58.62	13.36	0.5426	Good
7	1926	4.480	59.35	11.22	0.2984	Good
8	1959	4.300	59.95	10.01	0.2580	Good
9	1960	6.600	58.96	11.31	0.4402	Good
10	1961	4.520	59.10	10.90	0.2911	Good
11	1962	4.190	59.78	10.54	0.2640	Good
12	1963	6.560	57.19	9.91	0.3720	Good
13	1964	7.240	57.55	12.08	0.5032	Good
14	1965	7.020	61.39	11.58	0.4991	Good
15	1927	4.310	59.50	11.61	0.2978	Good
16	1928	4.120	59.82	11.13	0.2744	Good
17	1929	4.350	57.32	12.61	0.3145	Good
18	1930	7.300	55.51	11.82	0.4789	Good
19	1931	7.250	54.44	12.33	0.4865	Good
20	1932	7.060	56.08	11.23	0.4448	Good
21	1933	4.410	54.40	12.30	0.2950	Good
22	1966	6.890	58.15	9.91	0.3969	Good
23	1967	7.060	60.45	10.47	0.4469	Good
24	1968	7.550	53.17	13.69	0.5496	Good
25	1969	7.870	55.22	10.88	0.4730	Good
26	1970	7.330	55.65	11.97	0.4882	Good
27	1971	4.650	54.90	9.27	0.2367	Good
28	1972	7.630	56.79	12.11	0.5249	Good
29	1934	6.650	56.62	13.72	0.5167	Good
30	1935	4.410	55.99	10.29	0.2540	Good
31	1936	4.270	59.09	12.30	0.3104	Good
32	1937	7.440	57.27	10.58	0.4509	Good
33	1938	4.250	56.75	11.93	0.2877	Good
34	1939	4.360	56.17	10.98	0.2690	Good

35	1940	4.690	60.10	9.58	0.2701	Good
36	1973	8.110	56.92	12.00	0.5539	Good
37	1974	7.790	58.91	11.54	0.5297	Good
38	1975	7.770	58.20	11.32	0.5120	Good
39	1976	7.760	57.55	12.74	0.5688	Good
40	1977	7.970	68.99	12.71	0.6990	Good
41	1978	4.660	54.45	10.10	0.2563	Good
42	1979	4.780	56.73	10.65	0.2887	Good
43	1941	4.330	57.92	9.50	0.2382	Good
44	1942	7.350	61.68	12.26	0.5557	Good
45	1943	3.530	62.18	10.16	0.2231	Good
46	1944	4.390	57.76	11.29	0.2862	Good
47	1945	7.510	56.31	11.97	0.5062	Good
48	1946	3.840	57.00	11.79	0.2580	Good
49	1947	4.220	58.03	11.91	0.2916	Good
50	1980	4.520	67.87	12.54	0.3847	Good
51	1981	8.080	60.40	11.08	0.5406	Good
52	1982	4.550	72.16	13.62	0.4473	Good
53	1983	7.450	58.27	11.03	0.4790	Good
54	1984	4.840	59.39	10.09	0.2899	Good
55	1985	4.580	70.24	12.74	0.4099	Good
56	1986	4.730	56.01	10.71	0.2838	Good
57	1948	7.300	60.91	11.20	0.4979	Good
58	1949	7.420	62.65	10.58	0.4919	Good
59	1950	4.460	57.99	9.97	0.2578	Good
60	1951	8.500	56.07	12.70	0.6052	Good
61	1952	7.290	60.15	9.38	0.4112	Good
62	1953	3.910	62.39	10.34	0.2522	Good
63	1901	4.300	57.68	9.83	0.2438	Good
64	1902	4.170	52.52	13.02	0.2852	Good
65	1903	7.210	56.24	11.56	0.4687	Good
66	1904	4.370	56.62	10.49	0.2596	Good
67	1905	4.270	55.36	10.30	0.2434	Good
68	1906	8.550	57.30	11.15	0.5463	Good
69	1907	7.090	58.48	9.49	0.3935	Good
70	1987	9.000	57.29	11.01	0.5679	Good
71	1988	7.550	57.44	11.77	0.5104	Good
72	1989	4.440	55.64	11.61	0.2868	Good
73	1990	9.050	57.29	13.25	0.6869	Good
74	1991	7.950	60.86	9.63	0.4659	Good

75	1992	7.770	62.77	10.51	0.5128	Good
76	1993	4.580	62.71	9.42	0.2707	Good
77	1908	7.180	56.99	12.04	0.4925	Good
78	1909	4.140	56.46	11.94	0.2790	Good
79	1910	4.130	58.60	12.56	0.3040	Good
80	1911	7.660	57.09	9.98	0.4366	Good
81	1912	8.290	57.75	10.67	0.5107	Good
82	1913	4.120	54.73	11.26	0.2538	Good
83	1914	7.520	59.68	9.18	0.4121	Good
84	1994	4.690	58.10	11.08	0.3020	Good
85	1995	7.540	63.86	6.58	0.3167	Inferior
86	1996	8.740	56.85	13.23	0.6572	Good
87	1997	4.730	58.13	10.42	0.2866	Good
88	1998	4.400	61.12	10.26	0.2759	Good
89	1999	4.730	59.34	9.71	0.2724	Good
90	2000	4.470	60.01	10.85	0.2910	Good
91	1915	4.240	57.29	9.76	0.2370	Good
92	1916	7.180	58.35	9.92	0.4157	Good
93	1917	6.980	59.26	11.61	0.4802	Good
94	1918	6.800	59.65	9.57	0.3883	Good
95	1919	4.200	57.43	12.89	0.3108	Good
96	1954	8.340	57.03	11.61	0.5521	Good
97	1955	7.090	59.05	11.09	0.4644	Good
98	1956	6.970	56.32	12.80	0.5025	Good
99	1957	7.430	61.33	9.28	0.4228	Good
100	1958	4.790	61.50	9.40	0.2769	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 22/188**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2112	7.790	57.41	11.48	0.5134	Good
2	2113	9.550	71.97	11.75	0.8079	Good
3	2114	7.690	57.05	12.11	0.5314	Good
4	2115	9.510	54.42	12.79	0.6619	Good
5	2116	7.670	58.91	11.95	0.5400	Good
6	2117	4.820	58.98	11.60	0.3297	Good
7	2118	9.570	54.93	13.16	0.6919	Good
8	2180	4.560	53.87	13.27	0.3260	Good
9	2181	6.910	57.39	12.37	0.4906	Good
10	2182	4.580	58.38	12.45	0.3330	Good
11	2183	9.500	55.77	12.87	0.6821	Good

12	2184	9.490	58.24	11.68	0.6453	Good
13	2185	7.650	55.62	12.62	0.5370	Good
14	2186	8.050	57.97	11.82	0.5514	Good
15	2119	4.860	56.82	11.47	0.3169	Good
16	2120	8.060	57.05	12.39	0.5698	Good
17	2121	9.430	59.82	11.50	0.6488	Good
18	2122	7.500	60.80	11.45	0.5220	Good
19	2123	4.800	59.54	12.08	0.3451	Good
20	2124	4.680	60.89	11.32	0.3225	Good
21	2125	4.660	57.24	13.03	0.3476	Good
22	2187	7.910	53.24	12.38	0.5213	Good
23	2188	9.430	57.99	12.09	0.6610	Good
24	2189	8.030	60.46	11.88	0.5766	Good
25	2190	4.680	58.30	12.16	0.3318	Good
26	2191	7.200	54.31	13.61	0.5321	Good
27	2192	7.460	69.62	12.96	0.6729	Good
28	2193	4.530	62.87	11.83	0.3370	Good
29	2126	7.730	62.38	11.59	0.5589	Good
30	2127	7.530	60.68	11.90	0.5437	Good
31	2128	4.480	58.61	12.69	0.3333	Good
32	2129	4.790	55.90	12.70	0.3401	Good
33	2130	7.550	57.94	12.22	0.5345	Good
34	2131	4.060	68.78	13.11	0.3662	Good
35	2132	4.800	62.20	12.11	0.3614	Good
36	2194	7.350	56.59	12.30	0.5116	Good
37	2195	7.150	57.01	13.37	0.5448	Good
38	2196	7.430	58.35	11.60	0.5030	Good
39	2197	4.350	57.82	12.18	0.3062	Good
40	2198	4.330	73.76	11.54	0.3685	Good
41	2199	7.360	59.09	12.90	0.5608	Good
42	2200	7.590	59.14	11.75	0.5275	Good
43	2133	4.130	58.91	12.44	0.3027	Good
44	2134	7.930	49.60	13.57	0.5337	Good
45	2135	3.930	73.05	11.68	0.3352	Good
46	2136	4.740	70.29	12.16	0.4053	Good
47	2137	8.820	51.66	13.70	0.6245	Good
48	2138	8.020	52.57	12.35	0.5205	Good
49	2139	4.760	51.11	13.58	0.3303	Good
50	2159	8.090	57.81	12.78	0.5979	Good
51	2160	4.760	60.59	11.37	0.3280	Good



52	2161	7.980	69.30	12.71	0.7030	Good
53	2162	4.750	58.96	12.03	0.3368	Good
54	2163	7.840	60.66	11.37	0.5410	Good
55	2164	4.730	73.93	10.86	0.3798	Good
56	2165	4.590	62.79	11.86	0.3420	Good
57	2140	7.900	55.22	12.71	0.5546	Good
58	2141	9.080	61.15	11.48	0.6374	Good
59	2142	9.610	69.11	12.62	0.8380	Good
60	2143	4.770	58.84	12.22	0.3430	Good
61	2144	7.510	58.59	12.02	0.5287	Good
62	2145	7.170	58.48	12.67	0.5313	Good
63	2146	7.660	57.55	12.55	0.5531	Good
64	2166	4.840	66.79	11.02	0.3562	Good
65	2167	9.560	64.09	11.69	0.7160	Good
66	2168	3.880	60.18	12.33	0.2879	Good
67	2169	3.730	62.07	12.07	0.2794	Good
68	2170	8.170	64.14	11.97	0.6275	Good
69	2171	7.570	71.54	11.80	0.6389	Good
70	2172	9.440	63.17	11.97	0.7137	Good
71	2147	4.710	59.89	12.16	0.3429	Good
72	2148	4.780	57.65	12.06	0.3322	Good
73	2149	4.730	57.65	12.51	0.3410	Good
74	2150	4.850	55.81	13.03	0.3526	Good
75	2151	8.020	56.47	12.91	0.5847	Good
76	2152	4.790	70.11	12.10	0.4062	Good
77	2153	4.780	57.05	12.97	0.3537	Good
78	2173	4.710	61.78	11.49	0.3344	Good
79	2174	4.400	63.82	11.41	0.3203	Good
80	2175	7.850	70.43	12.18	0.6735	Good
81	2176	4.950	57.30	13.05	0.3703	Good
82	2177	7.980	61.10	11.83	0.5770	Good
83	2178	9.490	56.64	12.29	0.6605	Good
84	2179	8.880	57.78	13.29	0.6820	Good
85	2101	4.790	57.78	12.74	0.3525	Good
86	2102	7.470	58.55	12.18	0.5326	Good
87	2103	9.400	58.17	11.83	0.6467	Good
88	2104	9.560	58.79	12.54	0.7046	Good
89	2105	7.310	60.96	12.16	0.5417	Good
90	2106	7.980	63.62	11.85	0.6017	Good
91	2154	4.780	61.51	11.72	0.3446	Good

92	2155	4.700	59.27	12.06	0.3361	Good
93	2156	7.590	69.09	12.58	0.6596	Good
94	2157	4.890	59.71	12.11	0.3535	Good
95	2158	4.770	60.58	12.10	0.3496	Good
96	2107	9.540	56.96	12.57	0.6831	Good
97	2108	7.690	61.35	12.06	0.5691	Good
98	2109	9.640	61.74	11.73	0.6979	Good
99	2110	4.720	70.69	12.10	0.4036	Good
100	2111	4.670	59.63	12.16	0.3386	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 23/189**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2213	8.870	55.78	13.84	0.6848	Good
2	2214	4.410	57.28	13.69	0.3457	Good
3	2215	7.430	62.66	11.09	0.5164	Good
4	2216	7.440	62.88	9.96	0.4657	Good
5	2217	4.240	63.55	10.28	0.2769	Good
6	2218	8.730	61.74	9.78	0.5273	Good
7	2219	4.490	65.77	8.12	0.2398	Inferior
8	2294	4.190	50.64	16.43	0.3486	Good
9	2295	7.240	58.42	10.01	0.4235	Good
10	2296	4.320	59.13	12.01	0.3067	Good
11	2297	7.300	57.27	11.86	0.4957	Good
12	2298	7.200	56.98	11.09	0.4550	Good
13	2299	4.320	56.80	12.06	0.2959	Good
14	2300	7.460	56.81	12.71	0.5386	Good
15	2220	7.470	63.35	9.96	0.4714	Good
16	2221	7.230	60.86	11.49	0.5054	Good
17	2222	4.230	60.72	10.46	0.2686	Good
18	2223	8.810	63.37	10.21	0.5700	Good
19	2224	4.540	67.50	10.09	0.3092	Good
20	2225	7.400	62.46	10.41	0.4810	Good
21	2226	4.490	64.30	8.62	0.2487	Inferior
22	2287	7.310	60.94	10.17	0.4532	Good
23	2288	4.400	63.15	11.67	0.3243	Good
24	2289	4.430	68.02	12.45	0.3752	Good
25	2290	7.490	65.23	9.41	0.4599	Good
26	2291	7.260	58.86	10.58	0.4523	Good
27	2292	4.330	58.54	11.19	0.2836	Good
28	2293	4.520	56.84	12.40	0.3187	Good

29	2227	7.190	62.88	9.92	0.4487	Good
30	2228	4.140	60.73	10.80	0.2716	Good
31	2229	4.370	65.54	10.80	0.3094	Good
32	2230	3.990	60.93	9.58	0.2330	Good
33	2231	7.440	59.37	9.26	0.4092	Good
34	2232	8.770	66.26	10.44	0.6069	Good
35	2233	3.680	63.15	10.97	0.2550	Good
36	2280	7.440	65.11	9.08	0.4397	Good
37	2281	6.990	63.16	11.49	0.5075	Good
38	2282	7.630	60.36	10.44	0.4807	Good
39	2283	8.300	64.59	9.52	0.5105	Good
40	2284	4.340	64.56	11.00	0.3081	Good
41	2285	8.650	64.79	9.66	0.5415	Good
42	2286	4.300	64.95	10.42	0.2911	Good
43	2234	3.580	62.26	10.34	0.2306	Good
44	2235	7.210	61.15	11.20	0.4939	Good
45	2236	4.390	63.08	10.75	0.2976	Good
46	2237	8.730	66.12	9.01	0.5203	Good
47	2238	4.340	66.70	10.78	0.3120	Good
48	2239	4.250	67.25	10.19	0.2911	Good
49	2240	4.180	60.69	11.34	0.2876	Good
50	2273	7.190	61.10	10.13	0.4451	Good
51	2274	4.520	60.31	10.15	0.2766	Good
52	2275	8.440	62.63	10.23	0.5410	Good
53	2276	7.380	63.68	10.51	0.4937	Good
54	2277	4.630	66.29	9.28	0.2847	Good
55	2278	7.080	61.19	10.82	0.4687	Good
56	2279	4.350	66.86	9.78	0.2845	Good
57	2241	4.560	66.34	9.68	0.2928	Good
58	2242	4.360	65.24	9.23	0.2625	Good
59	2243	8.030	57.44	11.25	0.5187	Good
60	2244	7.080	60.94	11.75	0.5069	Good
61	2245	7.690	62.29	9.70	0.4645	Good
62	2246	7.480	63.76	9.52	0.4540	Good
63	2247	4.220	60.73	9.57	0.2452	Good
64	2266	4.340	61.91	10.79	0.2899	Good
65	2267	7.450	63.49	9.14	0.4321	Good
66	2268	7.470	64.22	9.48	0.4549	Good
67	2269	8.610	65.64	9.03	0.5106	Good
68	2270	4.320	65.02	11.06	0.3106	Good

69	2271	4.390	64.64	9.16	0.2599	Good
70	2272	7.420	59.21	11.10	0.4875	Good
71	2248	4.150	61.10	10.65	0.2702	Good
72	2249	8.650	63.09	9.30	0.5078	Good
73	2250	3.920	58.59	11.42	0.2622	Good
74	2251	7.270	59.97	10.59	0.4616	Good
75	2252	4.290	60.92	12.00	0.3136	Good
76	2253	7.410	63.98	10.55	0.5002	Good
77	2254	4.400	64.46	9.63	0.2732	Good
78	2201	4.590	61.75	11.84	0.3355	Good
79	2202	4.420	63.73	9.23	0.2599	Good
80	2203	4.500	61.81	9.59	0.2669	Good
81	2204	7.090	64.72	9.98	0.4580	Good
82	2205	7.260	64.41	10.34	0.4835	Good
83	2206	7.230	61.73	9.10	0.4063	Good
84	2207	4.410	60.63	10.23	0.2734	Good
85	2255	7.540	60.14	10.23	0.4637	Good
86	2256	7.410	60.85	9.38	0.4231	Good
87	2257	4.400	62.96	9.93	0.2750	Good
88	2258	6.890	62.70	9.35	0.4038	Good
89	2259	4.240	61.20	9.82	0.2548	Good
90	2260	4.320	63.03	9.73	0.2648	Good
91	2208	7.190	63.34	10.55	0.4803	Good
92	2209	7.490	65.00	10.43	0.5078	Good
93	2210	4.180	60.40	9.72	0.2454	Good
94	2211	7.220	60.16	10.02	0.4354	Good
95	2212	7.430	64.83	9.10	0.4384	Good
96	2261	7.280	66.36	14.10	0.6814	Good
97	2262	8.750	62.79	9.83	0.5399	Good
98	2263	4.430	64.04	10.13	0.2875	Good
99	2264	4.630	63.80	7.99	0.2361	Inferior
100	2265	7.830	64.79	9.21	0.4675	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 24/220**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2334	7.050	61.50	5.90	0.2559	Inferior
2	2335	4.280	55.85	7.54	0.1802	Inferior
3	2336	4.300	59.39	12.29	0.3139	Good
4	2337	7.820	54.97	15.86	0.6819	Good
5	2338	4.430	52.04	10.68	0.2463	Good

6	2339	7.630	55.45	15.53	0.6569	Good
7	2340	4.340	60.64	9.50	0.2500	Good
8	2367	7.630	57.23	12.63	0.5516	Good
9	2368	7.640	61.26	5.97	0.2796	Inferior
10	2369	7.360	56.61	11.46	0.4777	Good
11	2370	4.560	59.23	11.68	0.3156	Good
12	2371	4.340	65.61	13.08	0.3724	Good
13	2372	7.490	56.30	14.78	0.6232	Good
14	2373	4.600	54.78	11.81	0.2976	Good
15	2341	3.670	55.05	15.62	0.3156	Good
16	2342	4.230	54.59	10.17	0.2348	Good
17	2343	4.590	57.62	10.41	0.2754	Good
18	2344	7.630	56.61	9.54	0.4120	Good
19	2345	7.220	52.90	13.99	0.5343	Good
20	2346	7.560	55.54	10.73	0.4506	Good
21	2347	7.790	50.44	12.69	0.4986	Good
22	2374	7.380	53.34	14.62	0.5756	Good
23	2375	7.390	51.63	14.47	0.5520	Good
24	2376	4.520	51.71	10.50	0.2454	Good
25	2377	4.440	58.19	10.04	0.2593	Good
26	2378	4.580	64.25	12.75	0.3751	Good
27	2379	8.880	60.20	10.71	0.5728	Good
28	2380	4.510	58.05	11.40	0.2986	Good
29	2348	4.590	55.41	9.31	0.2368	Good
30	2349	7.550	56.73	11.97	0.5126	Good
31	2350	7.310	56.92	11.00	0.4576	Good
32	2351	7.370	56.43	11.71	0.4872	Good
33	2352	4.290	54.86	14.27	0.3359	Good
34	2353	7.220	54.60	14.76	0.5819	Good
35	2354	7.910	57.66	10.25	0.4675	Good
36	2301	4.380	59.45	10.58	0.2755	Good
37	2302	7.320	56.13	14.50	0.5958	Good
38	2303	4.390	59.72	11.22	0.2941	Good
39	2304	4.730	58.63	11.21	0.3108	Good
40	2305	4.450	59.59	11.06	0.2933	Good
41	2306	8.580	58.17	10.83	0.5405	Good
42	2307	4.400	56.40	10.51	0.2609	Good
43	2355	7.410	66.56	14.89	0.7343	Good
44	2356	4.690	55.74	10.24	0.2678	Good
45	2357	7.620	59.24	10.79	0.4869	Good

46	2358	4.840	59.90	8.26	0.2396	Inferior
47	2359	4.820	57.70	11.23	0.3123	Good
48	2360	7.470	53.67	12.06	0.4833	Good
49	2361	4.510	66.45	14.43	0.4325	Good
50	2308	7.140	62.19	10.24	0.4548	Good
51	2309	8.600	62.49	11.70	0.6287	Good
52	2310	7.520	59.00	10.31	0.4572	Good
53	2311	8.570	61.54	10.58	0.5579	Good
54	2312	4.450	61.80	9.60	0.2639	Good
55	2313	7.140	62.02	9.61	0.4255	Good
56	2314	7.290	58.71	9.57	0.4097	Good
57	2394	4.030	64.41	15.08	0.3913	Good
58	2395	4.340	55.86	13.93	0.3377	Good
59	2396	9.000	53.57	12.02	0.5796	Good
60	2397	4.280	54.35	13.06	0.3039	Good
61	2398	7.570	55.42	11.40	0.4784	Good
62	2399	4.630	54.41	11.41	0.2875	Good
63	2400	7.090	53.45	11.02	0.4176	Good
64	2315	8.810	58.48	9.52	0.4907	Good
65	2316	7.430	55.37	11.23	0.4621	Good
66	2317	4.320	58.83	11.75	0.2985	Good
67	2318	7.270	62.68	8.23	0.3751	Inferior
68	2319	4.220	60.93	11.18	0.2874	Good
69	2320	4.290	58.67	10.47	0.2634	Good
70	2321	7.400	61.07	9.58	0.4329	Good
71	2381	4.470	62.92	9.38	0.2637	Good
72	2382	4.680	64.85	9.24	0.2803	Good
73	2383	7.520	58.81	9.69	0.4286	Good
74	2384	4.730	66.58	13.52	0.4257	Good
75	2385	4.690	62.57	14.61	0.4287	Good
76	2386	4.740	58.11	10.89	0.3000	Good
77	2387	4.590	60.25	10.01	0.2768	Good
78	2322	7.280	60.21	9.95	0.4361	Good
79	2323	4.490	65.36	9.90	0.2905	Good
80	2324	4.600	66.30	10.00	0.3050	Good
81	2325	7.530	64.83	10.35	0.5053	Good
82	2326	8.230	63.02	9.03	0.4683	Good
83	2327	4.400	63.17	9.48	0.2636	Good
84	2328	3.640	63.62	9.10	0.2108	Good
85	2388	8.590	59.45	12.30	0.6279	Good

86	2389	7.620	60.17	12.86	0.5898	Good
87	2390	7.570	61.29	9.48	0.4398	Good
88	2391	3.600	63.30	11.93	0.2718	Good
89	2392	7.150	61.54	10.77	0.4740	Good
90	2393	7.100	67.46	14.07	0.6738	Good
91	2362	7.510	56.57	12.60	0.5355	Good
92	2363	7.910	60.29	10.76	0.5134	Good
93	2364	9.080	57.59	11.25	0.5884	Good
94	2365	7.860	57.96	12.03	0.5478	Good
95	2366	4.490	61.86	10.46	0.2905	Good
96	2329	8.570	65.26	8.38	0.4688	Inferior
97	2330	7.090	60.62	10.77	0.4630	Good
98	2331	7.440	66.31	9.98	0.4925	Good
99	2332	4.430	65.44	10.01	0.2902	Good
100	2333	7.260	65.50	9.59	0.4559	Good

DATE: 18.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 26/222**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2591	4.320	56.78	9.92	0.2432	Good
2	2592	4.730	56.04	11.63	0.3084	Good
3	2593	4.420	55.70	9.12	0.2245	Good
4	2594	4.610	53.32	11.14	0.2738	Good
5	2595	4.620	59.90	13.66	0.3779	Good
6	2506	7.720	51.35	13.85	0.5489	Good
7	2507	8.800	58.85	15.89	0.8228	Good
8	2508	4.820	50.94	13.68	0.3360	Good
9	2509	9.380	50.31	11.69	0.5515	Good
10	2510	7.910	52.42	12.30	0.5102	Good
11	2511	4.780	49.79	13.56	0.3227	Good
12	2523	4.790	55.36	10.53	0.2793	Good
13	2524	4.690	53.54	10.12	0.2542	Good
14	2525	7.690	54.61	7.53	0.3161	Inferior
15	2526	7.450	54.23	11.05	0.4463	Good
16	2527	3.830	55.59	10.20	0.2172	Good
17	2533	6.240	58.50	6.65	0.2427	Inferior
18	2534	4.450	51.47	9.05	0.2074	Good
19	2535	3.930	54.18	6.96	0.1482	Inferior
20	2536	4.800	50.14	9.27	0.2232	Good
21	2537	4.600	59.26	6.75	0.1840	Inferior
22	2538	4.660	59.07	9.60	0.2642	Good
23	2545	4.730	53.70	11.51	0.2923	Good
24	2546	4.890	53.44	9.60	0.2509	Good
25	2547	4.620	56.20	13.06	0.3391	Good
26	2548	7.560	55.51	9.15	0.3840	Good
27	2549	4.770	55.93	10.16	0.2709	Good
28	2550	8.590	52.35	8.44	0.3797	Inferior
29	2557	4.860	53.04	10.88	0.2804	Good
30	2558	4.710	58.21	9.90	0.2713	Good
31	2559	7.360	53.64	10.20	0.4026	Good
32	2560	4.690	52.38	8.13	0.1998	Inferior
33	2561	4.740	58.30	9.62	0.2659	Good
34	2562	4.520	52.84	13.08	0.3123	Good



35	2569	7.770	51.98	9.02	0.3644	Good
36	2570	4.850	52.45	10.35	0.2634	Good
37	2571	4.810	53.55	9.45	0.2434	Good
38	2572	7.840	48.85	12.84	0.4916	Good
39	2573	7.650	51.54	9.76	0.3848	Good
40	2574	7.560	48.80	15.61	0.5761	Good
41	2581	4.450	53.75	12.00	0.2870	Good
42	2582	4.350	50.52	9.76	0.2145	Good
43	2583	4.420	50.37	13.20	0.2939	Good
44	2584	8.820	55.65	10.75	0.5274	Good
45	2585	7.640	50.76	11.72	0.4546	Good
46	2596	7.630	51.74	11.89	0.4692	Good
47	2597	7.460	51.75	11.00	0.4245	Good
48	2598	4.770	51.52	10.31	0.2533	Good
49	2599	4.660	50.56	10.01	0.2358	Good
50	2600	9.020	53.44	11.94	0.5755	Good
51	2512	9.490	59.48	14.00	0.7905	Good
52	2513	7.820	59.98	14.07	0.6600	Good
53	2514	7.520	51.46	7.13	0.2760	Inferior
54	2515	7.470	51.28	6.08	0.2331	Inferior
55	2516	4.680	50.79	8.31	0.1975	Inferior
56	2517	8.140	48.73	9.21	0.3655	Good
57	2528	3.690	48.43	9.66	0.1727	Good
58	2529	4.180	52.49	9.60	0.2107	Good
59	2530	9.650	50.59	10.36	0.5057	Good
60	2531	7.890	49.13	9.14	0.3543	Good
61	2532	6.680	53.84	9.57	0.3440	Good
62	2539	7.620	51.47	9.21	0.3612	Good
63	2540	8.880	50.93	9.54	0.4316	Good
64	2541	4.240	52.03	10.49	0.2315	Good
65	2542	7.820	55.69	9.71	0.4231	Good
66	2543	7.940	56.27	9.15	0.4089	Good
67	2544	4.640	46.58	14.13	0.3053	Good
68	2551	8.000	50.03	10.77	0.4312	Good
69	2552	4.860	49.11	11.42	0.2726	Good
70	2553	4.800	53.83	9.42	0.2434	Good
71	2554	7.960	49.66	12.32	0.4872	Good
72	2555	7.380	50.51	11.62	0.4332	Good
73	2556	7.560	56.84	9.90	0.4256	Good
74	2563	4.720	53.40	11.24	0.2832	Good

75	2564	4.960	50.20	10.12	0.2520	Good
76	2565	4.470	54.10	13.03	0.3151	Good
77	2566	7.820	59.30	9.71	0.4504	Good
78	2567	4.610	49.11	10.38	0.2351	Good
79	2568	4.550	54.34	5.61	0.1388	Inferior
80	2575	7.410	51.67	9.85	0.3772	Good
81	2576	4.630	54.49	9.60	0.2421	Good
82	2577	9.150	53.21	11.20	0.5453	Good
83	2578	7.940	55.23	11.04	0.4843	Good
84	2579	4.600	51.73	9.82	0.2337	Good
85	2580	4.600	57.12	9.89	0.2599	Good
86	2586	9.480	52.09	9.96	0.4920	Good
87	2587	7.440	53.79	12.55	0.5022	Good
88	2588	7.520	55.47	11.34	0.4730	Good
89	2589	4.780	56.75	15.89	0.4312	Good
90	2590	4.440	58.38	7.01	0.1816	Inferior
91	2518	7.820	59.74	16.04	0.7492	Good
92	2519	4.550	51.31	8.24	0.1925	Inferior
93	2520	8.220	51.16	6.92	0.2910	Inferior
94	2521	8.870	52.51	9.10	0.4240	Good
95	2522	9.110	58.43	7.53	0.4008	Inferior
96	2501	7.690	56.05	10.72	0.4622	Good
97	2502	9.250	57.41	11.43	0.6068	Good
98	2503	7.580	66.39	9.32	0.4692	Good
99	2504	9.220	58.91	10.75	0.5836	Good
100	2505	9.050	66.88	10.38	0.6281	Good

DATE: 15.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 07/24**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	627	4.690	63.93	14.59	0.4376	Good
2	628	7.410	53.16	12.98	0.5113	Good
3	629	10.110	56.24	13.12	0.7461	Good
4	630	7.270	58.73	10.54	0.4500	Good
5	631	10.090	56.23	10.19	0.5782	Good
6	632	9.250	56.21	11.83	0.6151	Good
7	633	7.760	57.58	10.14	0.4532	Good
8	651	4.700	55.70	6.91	0.1810	Inferior
9	652	4.720	47.86	12.33	0.2785	Good
10	653	9.090	51.46	7.48	0.3500	Inferior
11	654	7.920	54.03	10.05	0.4301	Good
12	655	3.830	54.72	11.39	0.2386	Good
13	656	8.030	58.26	11.84	0.5541	Good
14	663	4.990	63.36	13.57	0.4291	Good
15	664	7.220	63.07	12.03	0.5480	Good
16	665	9.250	55.56	12.26	0.6299	Good
17	666	9.320	60.64	10.83	0.6123	Good
18	667	8.120	60.45	10.49	0.5148	Good
19	673	4.110	60.50	14.46	0.3596	Good
20	674	4.840	62.41	15.40	0.4651	Good
21	675	7.830	53.39	7.32	0.3062	Inferior
22	676	8.160	62.12	12.41	0.6291	Good
23	677	4.980	53.28	9.74	0.2585	Good
24	678	7.790	53.87	7.50	0.3147	Inferior
25	685	4.610	53.52	8.07	0.1992	Inferior
26	686	7.650	56.27	9.49	0.4085	Good
27	687	4.820	57.91	11.60	0.3239	Good
28	688	9.260	55.98	7.93	0.4111	Inferior
29	689	3.800	58.63	9.18	0.2044	Good
30	690	3.910	62.49	13.79	0.3370	Good
31	691	8.310	67.08	9.99	0.5568	Good
32	692	9.420	61.86	10.25	0.5972	Good
33	634	9.760	62.72	11.81	0.7232	Good
34	635	7.890	63.96	15.06	0.7598	Good

35	636	4.590	60.17	11.00	0.3039	Good
36	637	4.020	59.33	10.99	0.2621	Good
37	638	9.200	61.53	13.36	0.7562	Good
38	639	9.420	68.21	12.29	0.7894	Good
39	608	9.350	57.56	9.36	0.5040	Good
40	609	8.020	61.07	11.81	0.5782	Good
41	610	9.350	59.82	11.03	0.6171	Good
42	611	9.280	55.88	9.18	0.4761	Good
43	612	4.690	54.96	10.08	0.2598	Good
44	613	7.770	61.82	9.30	0.4468	Good
45	614	7.780	61.21	9.83	0.4684	Good
46	620	9.360	63.65	9.80	0.5841	Good
47	621	4.790	61.76	11.58	0.3425	Good
48	622	4.880	60.41	10.33	0.3045	Good
49	623	9.410	66.31	11.02	0.6879	Good
50	624	5.050	59.17	11.34	0.3389	Good
51	625	3.700	56.71	10.47	0.2198	Good
52	626	4.730	66.68	12.22	0.3855	Good
53	657	4.900	60.44	14.39	0.4263	Good
54	658	7.560	58.49	9.86	0.4362	Good
55	659	4.050	50.94	12.66	0.2612	Good
56	660	7.750	57.42	9.93	0.4418	Good
57	661	4.690	58.60	12.01	0.3302	Good
58	662	8.000	51.87	10.89	0.4520	Good
59	668	4.730	49.90	15.57	0.3675	Good
60	669	9.710	60.19	10.28	0.6010	Good
61	670	4.880	52.26	11.94	0.3045	Good
62	671	9.640	62.53	14.58	0.8792	Good
63	672	9.700	55.37	10.75	0.5772	Good
64	679	7.790	61.50	11.85	0.5679	Good
65	680	4.600	47.48	9.52	0.2079	Good
66	681	3.930	53.57	13.59	0.2861	Good
67	682	4.040	50.48	11.01	0.2246	Good
68	683	4.770	51.55	9.39	0.2309	Good
69	684	8.080	63.49	14.68	0.7531	Good
70	693	8.620	51.31	12.18	0.5388	Good
71	694	10.100	48.05	10.61	0.5151	Good
72	695	9.240	48.88	11.89	0.5368	Good
73	696	4.950	62.76	15.84	0.4920	Good
74	697	7.790	47.54	10.35	0.3833	Good

75	698	9.060	52.65	10.73	0.5119	Good
76	699	9.260	45.99	12.39	0.5278	Good
77	700	7.680	51.98	10.81	0.4316	Good
78	640	4.610	56.30	10.48	0.2720	Good
79	641	7.760	52.47	8.46	0.3445	Inferior
80	642	4.000	46.42	15.38	0.2856	Good
81	643	8.130	48.11	7.86	0.3073	Inferior
82	644	7.550	51.70	11.18	0.4364	Good
83	645	7.660	54.16	10.08	0.4182	Good
84	601	9.560	47.60	12.56	0.5717	Good
85	602	7.630	52.32	7.51	0.2999	Inferior
86	603	3.990	56.10	10.34	0.2314	Good
87	604	4.690	60.32	13.21	0.3738	Good
88	605	4.060	65.41	13.21	0.3508	Good
89	606	7.970	50.42	12.44	0.4997	Good
90	607	8.020	51.43	10.97	0.4523	Good
91	646	8.900	46.15	10.40	0.4272	Good
92	647	7.950	50.77	10.44	0.4214	Good
93	648	8.060	49.66	6.67	0.2668	Inferior
94	649	4.740	47.34	12.63	0.2835	Good
95	650	4.780	63.66	14.01	0.4264	Good
96	615	9.380	49.38	14.90	0.6904	Good
97	616	3.940	64.79	13.72	0.3503	Good
98	617	7.940	45.44	12.30	0.4438	Good
99	618	8.140	63.66	13.67	0.7082	Good
100	619	9.230	49.38	9.32	0.4246	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 38/456**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3753	6.590	63.91	11.75	0.4949	Good
2	3754	3.440	65.48	9.79	0.2205	Good
3	3755	4.210	68.13	8.47	0.2429	Inferior
4	3756	9.020	61.34	12.00	0.6639	Good
5	3757	6.810	58.61	14.54	0.5802	Good
6	3758	7.180	59.15	11.99	0.5091	Good
7	3759	3.550	70.14	13.73	0.3419	Good
8	3701	7.220	56.93	11.42	0.4693	Good
9	3702	4.130	60.33	9.07	0.2259	Good
10	3703	7.400	54.66	9.95	0.4026	Good
11	3704	8.580	55.89	13.24	0.6349	Good

12	3705	2.090	50.91	15.12	0.1609	Good
13	3706	3.700	58.64	14.34	0.3112	Good
14	3707	2.980	57.95	14.17	0.2447	Good
15	3760	4.360	69.11	8.71	0.2625	Inferior
16	3761	3.910	54.65	12.99	0.2776	Good
17	3762	6.570	59.75	13.57	0.5328	Good
18	3763	8.590	70.06	12.59	0.7576	Good
19	3764	7.080	58.97	13.53	0.5650	Good
20	3765	4.090	57.77	14.26	0.3370	Good
21	3708	3.660	54.02	15.07	0.2979	Good
22	3709	3.570	60.02	14.40	0.3084	Good
23	3710	7.160	58.56	12.24	0.5134	Good
24	3711	3.280	56.99	15.44	0.2886	Good
25	3712	6.940	54.50	11.82	0.4469	Good
26	3713	7.050	58.20	13.57	0.5570	Good
27	3714	4.180	67.49	13.68	0.3858	Good
28	3766	4.150	59.15	13.73	0.3370	Good
29	3767	4.170	57.58	14.40	0.3457	Good
30	3768	4.030	58.25	14.35	0.3369	Good
31	3769	7.130	59.69	14.17	0.6032	Good
32	3770	7.720	58.88	15.39	0.6994	Good
33	3715	3.190	57.16	16.18	0.2951	Good
34	3716	3.040	61.85	11.84	0.2225	Good
35	3717	4.320	52.39	14.43	0.3266	Good
36	3718	2.980	73.26	12.78	0.2789	Good
37	3719	4.290	54.45	16.64	0.3887	Good
38	3720	3.320	52.89	16.00	0.2809	Good
39	3771	8.050	59.04	14.52	0.6899	Good
40	3772	3.640	60.18	11.90	0.2606	Good
41	3773	3.910	61.63	11.03	0.2659	Good
42	3774	4.030	60.16	11.95	0.2898	Good
43	3775	3.960	60.97	14.70	0.3548	Good
44	3776	4.110	59.58	13.33	0.3263	Good
45	3777	3.780	61.69	12.14	0.2831	Good
46	3721	3.280	59.33	14.21	0.2765	Good
47	3722	7.850	57.99	13.40	0.6099	Good
48	3723	7.030	52.73	12.18	0.4513	Good
49	3724	6.810	58.01	13.10	0.5176	Good
50	3725	8.460	58.68	15.58	0.7732	Good
51	3726	4.440	55.59	10.78	0.2660	Good

52	3727	7.110	58.83	14.55	0.6086	Good
53	3778	6.960	60.33	13.24	0.5561	Good
54	3779	4.230	59.42	13.21	0.3321	Good
55	3780	7.000	60.91	12.89	0.5495	Good
56	3781	4.270	61.82	12.39	0.3271	Good
57	3782	6.780	58.87	12.04	0.4807	Good
58	3783	7.400	65.38	14.10	0.6823	Good
59	3728	3.970	55.74	11.84	0.2620	Good
60	3729	4.000	57.01	11.37	0.2592	Good
61	3730	4.070	55.61	11.36	0.2572	Good
62	3731	7.290	59.64	12.54	0.5453	Good
63	3732	8.360	58.48	12.40	0.6061	Good
64	3733	8.430	57.69	12.05	0.5859	Good
65	3734	4.000	55.58	13.24	0.2944	Good
66	3784	6.970	57.04	12.59	0.5004	Good
67	3785	4.250	62.60	11.26	0.2996	Good
68	3786	6.620	64.27	10.56	0.4495	Good
69	3787	4.110	59.00	13.36	0.3239	Good
70	3788	3.930	64.56	14.92	0.3785	Good
71	3735	3.690	58.36	13.26	0.2856	Good
72	3736	4.150	58.66	13.64	0.3320	Good
73	3737	4.440	60.00	12.75	0.3397	Good
74	3738	9.080	57.74	14.57	0.7636	Good
75	3739	4.430	55.53	12.55	0.3088	Good
76	3740	7.320	55.88	15.10	0.6178	Good
77	3789	7.230	57.94	12.27	0.5141	Good
78	3790	6.760	63.24	12.60	0.5388	Good
79	3791	4.260	70.13	12.70	0.3796	Good
80	3792	4.170	61.82	11.91	0.3069	Good
81	3793	8.060	68.94	11.37	0.6319	Good
82	3794	4.310	66.58	9.82	0.2819	Good
83	3795	7.190	58.40	9.23	0.3875	Good
84	3796	7.230	55.25	9.09	0.3629	Good
85	3741	7.800	57.02	14.84	0.6599	Good
86	3742	8.620	66.63	9.91	0.5689	Good
87	3743	6.950	60.03	10.13	0.4226	Good
88	3744	4.220	64.40	13.51	0.3671	Good
89	3745	6.520	70.52	12.27	0.5640	Good
90	3746	4.420	63.74	10.61	0.2988	Good
91	3797	4.200	68.99	12.71	0.3683	Good

92	3798	4.170	58.25	14.32	0.3478	Good
93	3799	4.200	56.39	14.22	0.3368	Good
94	3800	4.220	55.01	15.83	0.3676	Good
95	3747	3.570	63.38	10.73	0.2428	Good
96	3748	7.190	64.25	13.49	0.6234	Good
97	3749	7.040	61.90	14.35	0.6252	Good
98	3750	7.370	55.21	15.81	0.6434	Good
99	3751	6.640	58.70	14.11	0.5498	Good
100	3752	4.220	64.91	13.62	0.3730	Good

DATE: 13.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 03/09**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	246	7.710	56.87	9.83	0.4310	Good
2	247	8.010	53.84	11.00	0.4742	Good
3	248	4.200	57.16	9.55	0.2293	Good
4	249	8.030	51.40	11.07	0.4569	Good
5	250	9.230	56.99	10.34	0.5436	Good
6	251	3.670	51.91	10.77	0.2052	Good
7	252	8.010	53.20	13.06	0.5567	Good
8	258	9.580	53.12	9.34	0.4752	Good
9	259	4.060	58.16	10.21	0.2412	Good
10	260	7.580	51.97	14.93	0.5882	Good
11	261	9.320	53.40	10.92	0.5434	Good
12	262	7.800	50.89	10.57	0.4196	Good
13	263	7.790	56.41	8.08	0.3552	Inferior
14	264	9.620	56.56	9.53	0.5185	Good
15	201	9.100	52.91	14.55	0.7007	Good
16	202	9.120	53.03	12.62	0.6101	Good
17	203	9.060	51.39	10.64	0.4956	Good
18	204	9.310	52.82	12.06	0.5930	Good
19	205	4.840	51.19	10.94	0.2710	Good
20	206	7.470	51.39	15.02	0.5767	Good
21	207	8.070	50.32	13.14	0.5334	Good
22	208	9.490	51.08	13.02	0.6311	Good
23	265	4.310	56.49	11.40	0.2776	Good
24	266	9.270	53.61	9.77	0.4857	Good
25	267	4.700	56.18	8.08	0.2134	Inferior
26	268	4.450	54.02	9.68	0.2327	Good
27	269	7.800	51.47	10.55	0.4235	Good
28	209	9.490	50.08	14.34	0.6814	Good
29	210	7.810	55.06	15.26	0.6560	Good
30	211	9.620	53.13	12.67	0.6474	Good
31	212	7.310	51.77	7.42	0.2807	Inferior
32	213	9.030	50.32	10.67	0.4849	Good
33	214	9.230	51.02	12.03	0.5667	Good
34	215	7.620	53.55	10.10	0.4122	Good

35	270	7.560	54.92	9.60	0.3984	Good
36	271	7.500	49.96	11.23	0.4208	Good
37	272	4.610	49.96	10.37	0.2388	Good
38	273	4.620	49.89	9.90	0.2282	Good
39	274	7.440	52.39	9.22	0.3594	Good
40	216	8.020	52.28	9.53	0.3994	Good
41	217	7.810	49.12	10.22	0.3921	Good
42	218	8.000	50.22	13.98	0.5616	Good
43	219	7.960	53.44	9.58	0.4076	Good
44	220	9.480	48.18	11.83	0.5404	Good
45	221	7.840	50.63	10.67	0.4234	Good
46	275	9.240	52.33	11.71	0.5664	Good
47	276	8.740	54.59	10.29	0.4912	Good
48	277	9.280	52.71	9.01	0.4408	Good
49	278	4.720	54.24	8.37	0.2143	Inferior
50	279	9.550	50.89	11.46	0.5568	Good
51	222	8.050	49.69	11.11	0.4444	Good
52	223	8.030	48.94	7.66	0.3011	Inferior
53	224	7.410	51.82	12.72	0.4883	Good
54	225	4.790	48.33	13.28	0.3075	Good
55	226	7.950	52.31	10.30	0.4285	Good
56	227	8.460	53.08	10.68	0.4797	Good
57	280	8.630	51.09	11.25	0.4962	Good
58	281	7.900	51.69	11.20	0.4574	Good
59	282	4.690	52.40	11.34	0.2786	Good
60	283	4.460	55.84	12.43	0.3095	Good
61	284	4.510	52.39	11.24	0.2656	Good
62	228	7.670	52.26	10.07	0.4034	Good
63	229	7.600	51.66	10.22	0.4013	Good
64	230	7.700	55.30	10.52	0.4481	Good
65	231	7.240	50.50	11.09	0.4054	Good
66	232	7.540	51.35	11.51	0.4456	Good
67	233	7.670	51.37	13.20	0.5200	Good
68	285	8.700	54.20	13.71	0.6464	Good
69	286	4.500	48.65	13.55	0.2966	Good
70	287	9.510	51.57	10.92	0.5354	Good
71	288	4.610	56.20	11.23	0.2909	Good
72	289	4.400	48.29	11.56	0.2455	Good
73	234	8.170	48.56	15.82	0.6275	Good
74	235	7.650	52.20	11.74	0.4689	Good

75	236	9.530	51.56	12.74	0.6261	Good
76	237	8.020	51.34	10.85	0.4467	Good
77	238	7.830	50.00	11.02	0.4314	Good
78	239	8.030	50.24	9.28	0.3742	Good
79	240	7.580	51.76	9.49	0.3722	Good
80	290	4.350	51.03	8.41	0.1866	Inferior
81	291	4.450	50.50	11.17	0.2510	Good
82	292	3.540	48.78	11.73	0.2025	Good
83	293	3.590	59.63	15.90	0.3403	Good
84	294	7.510	50.65	10.46	0.3980	Good
85	295	8.620	56.36	8.61	0.4181	Inferior
86	241	8.090	52.76	12.45	0.5315	Good
87	242	7.650	50.99	11.20	0.4368	Good
88	243	4.750	51.52	11.49	0.2812	Good
89	244	7.860	48.71	16.79	0.6429	Good
90	245	4.590	49.44	13.31	0.3020	Good
91	253	7.920	51.48	12.55	0.5116	Good
92	254	7.810	52.63	12.81	0.5264	Good
93	255	8.090	55.35	12.45	0.5574	Good
94	256	7.250	52.76	11.47	0.4386	Good
95	257	7.510	52.03	11.65	0.4551	Good
96	296	4.430	55.92	8.80	0.2180	Inferior
97	297	7.490	51.13	11.85	0.4539	Good
98	298	6.610	50.65	10.42	0.3490	Good
99	299	7.060	52.50	10.25	0.3798	Good
100	300	4.530	51.10	10.92	0.2528	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 25/221**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2411	4.290	50.10	11.32	0.2432	Good
2	2412	7.540	54.55	9.24	0.3800	Good
3	2413	7.350	55.25	10.17	0.4131	Good
4	2414	8.970	57.33	9.96	0.5122	Good
5	2415	7.660	56.62	12.12	0.5255	Good
6	2426	9.130	64.53	14.75	0.8692	Good
7	2427	4.820	55.74	9.67	0.2598	Good
8	2428	4.770	59.20	9.10	0.2571	Good
9	2429	7.550	61.51	10.78	0.5006	Good
10	2430	4.580	59.88	12.56	0.3444	Good
11	2436	4.650	56.12	10.28	0.2683	Good

12	2437	4.860	61.52	9.01	0.2692	Good
13	2438	9.270	59.97	12.39	0.6888	Good
14	2439	4.620	60.00	14.90	0.4130	Good
15	2440	7.490	61.51	12.23	0.5632	Good
16	2446	4.700	62.04	13.73	0.4004	Good
17	2447	9.300	60.45	12.22	0.6873	Good
18	2448	7.440	64.11	9.28	0.4427	Good
19	2449	7.440	61.57	13.16	0.6026	Good
20	2450	9.430	59.68	14.14	0.7959	Good
21	2456	3.460	63.01	15.06	0.3284	Good
22	2457	8.050	64.40	14.39	0.7462	Good
23	2458	8.920	59.29	14.84	0.7850	Good
24	2459	9.440	59.11	10.49	0.5853	Good
25	2460	4.440	61.21	10.73	0.2917	Good
26	2466	7.590	62.45	9.35	0.4433	Good
27	2467	7.850	62.74	16.05	0.7905	Good
28	2468	9.420	66.72	9.58	0.6019	Good
29	2469	4.710	63.62	11.11	0.3330	Good
30	2470	4.570	65.21	13.86	0.4131	Good
31	2476	7.380	58.15	9.05	0.3882	Good
32	2477	8.080	59.25	12.68	0.6068	Good
33	2478	7.930	58.59	13.21	0.6138	Good
34	2479	7.830	58.00	9.21	0.4181	Good
35	2480	7.740	56.31	13.02	0.5673	Good
36	2486	4.750	57.35	9.66	0.2632	Good
37	2487	4.770	58.99	13.90	0.3911	Good
38	2488	4.700	64.94	9.90	0.3022	Good
39	2489	9.280	61.48	14.13	0.8064	Good
40	2490	7.600	60.98	11.73	0.5434	Good
41	2496	4.620	62.26	12.32	0.3544	Good
42	2497	9.560	65.16	14.87	0.9264	Good
43	2498	4.840	58.94	15.08	0.4303	Good
44	2499	9.330	64.46	15.05	0.9050	Good
45	2500	9.180	60.94	12.21	0.6830	Good
46	2406	7.130	57.62	9.49	0.3900	Good
47	2407	4.420	62.42	10.38	0.2864	Good
48	2408	4.570	61.98	12.29	0.3482	Good
49	2409	4.340	59.28	13.23	0.3403	Good
50	2410	3.630	64.61	10.06	0.2360	Good
51	2421	7.850	59.96	13.28	0.6249	Good

52	2422	7.620	56.42	9.71	0.4176	Good
53	2423	7.650	59.04	9.77	0.4414	Good
54	2424	9.060	65.34	15.23	0.9015	Good
55	2425	8.010	58.56	12.00	0.5631	Good
56	2431	7.580	57.73	15.38	0.6731	Good
57	2432	7.920	59.11	13.03	0.6098	Good
58	2433	4.770	58.26	13.66	0.3797	Good
59	2434	7.960	57.95	14.74	0.6798	Good
60	2435	4.650	57.57	13.62	0.3646	Good
61	2441	8.880	63.80	14.01	0.7939	Good
62	2442	9.300	61.72	9.40	0.5394	Good
63	2443	4.610	62.00	14.47	0.4135	Good
64	2444	9.670	59.37	15.95	0.9157	Good
65	2445	8.980	60.19	9.59	0.5181	Good
66	2451	9.480	64.82	9.66	0.5934	Good
67	2452	4.560	58.62	12.01	0.3210	Good
68	2453	7.810	59.13	15.61	0.7209	Good
69	2454	4.630	59.00	12.83	0.3505	Good
70	2455	4.750	64.01	9.75	0.2964	Good
71	2461	9.570	61.11	15.23	0.8910	Good
72	2462	7.530	65.87	9.03	0.4480	Good
73	2463	7.650	67.23	10.35	0.5324	Good
74	2464	4.750	61.73	12.81	0.3757	Good
75	2465	7.670	62.75	12.30	0.5921	Good
76	2471	4.490	51.74	9.72	0.2258	Good
77	2472	4.780	57.30	10.45	0.2863	Good
78	2473	4.860	59.07	9.80	0.2814	Good
79	2474	9.330	61.11	9.23	0.5262	Good
80	2475	7.690	59.52	9.41	0.4306	Good
81	2481	9.140	59.87	13.36	0.7312	Good
82	2482	4.310	59.58	9.67	0.2483	Good
83	2483	9.220	61.12	14.40	0.8114	Good
84	2484	8.780	65.65	15.14	0.8727	Good
85	2485	7.900	62.14	13.34	0.6549	Good
86	2491	4.730	61.89	14.67	0.4295	Good
87	2492	7.600	59.88	11.46	0.5214	Good
88	2493	8.060	56.13	15.96	0.7222	Good
89	2494	7.760	65.30	14.53	0.7364	Good
90	2495	3.990	62.66	10.85	0.2713	Good
91	2401	8.610	57.06	11.99	0.5889	Good

92	2402	7.240	58.19	9.45	0.3982	Good
93	2403	8.670	58.79	12.52	0.6381	Good
94	2404	8.610	60.84	9.27	0.4856	Good
95	2405	4.440	57.65	15.56	0.3983	Good
96	2416	3.700	57.30	9.44	0.2002	Good
97	2417	4.310	60.84	9.71	0.2547	Good
98	2418	7.450	60.94	9.76	0.4433	Good
99	2419	4.400	63.12	14.13	0.3925	Good
100	2420	7.820	62.32	9.90	0.4825	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 27/250**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2620	4.480	51.52	11.28	0.2603	Good
2	2621	4.410	49.04	9.77	0.2112	Good
3	2622	4.310	54.18	12.33	0.2879	Good
4	2623	4.220	56.52	10.03	0.2393	Good
5	2624	7.100	53.20	9.19	0.3472	Good
6	2625	6.290	57.80	10.42	0.3787	Good
7	2632	8.160	55.66	12.27	0.5573	Good
8	2633	7.270	53.06	9.97	0.3846	Good
9	2634	7.220	53.99	9.37	0.3653	Good
10	2635	4.360	58.51	10.12	0.2581	Good
11	2636	4.400	54.66	10.67	0.2565	Good
12	2637	4.440	57.75	10.35	0.2655	Good
13	2656	8.700	53.88	9.06	0.4246	Good
14	2657	4.160	54.49	12.22	0.2771	Good
15	2658	8.920	59.22	9.07	0.4790	Good
16	2659	4.140	53.74	9.51	0.2116	Good
17	2660	4.120	54.74	11.75	0.2649	Good
18	2661	8.550	57.36	11.84	0.5805	Good
19	2662	3.580	59.91	10.47	0.2245	Good
20	2669	7.280	52.75	9.16	0.3516	Good
21	2670	7.400	57.91	7.15	0.3064	Inferior
22	2671	7.680	53.25	9.93	0.4063	Good
23	2672	7.650	55.98	7.65	0.3274	Inferior
24	2673	7.410	52.22	9.00	0.3483	Good
25	2674	7.530	51.77	9.97	0.3885	Good
26	2682	7.610	63.54	8.36	0.4041	Inferior
27	2683	7.630	55.20	9.84	0.4143	Good
28	2684	4.610	62.91	7.92	0.2296	Inferior

29	2685	7.800	51.69	10.91	0.4399	Good
30	2686	7.410	54.18	9.63	0.3868	Good
31	2687	7.380	51.29	11.07	0.4192	Good
32	2688	7.370	52.12	11.22	0.4311	Good
33	2695	7.660	51.65	10.34	0.4090	Good
34	2696	7.570	54.63	10.12	0.4186	Good
35	2697	7.160	54.50	10.15	0.3959	Good
36	2698	7.520	51.17	11.28	0.4339	Good
37	2699	7.590	50.30	10.82	0.4129	Good
38	2700	7.290	52.84	13.59	0.5234	Good
39	2601	4.690	52.37	9.43	0.2317	Good
40	2602	4.590	53.31	12.79	0.3130	Good
41	2603	4.560	49.80	10.54	0.2394	Good
42	2604	7.260	49.14	13.51	0.4821	Good
43	2605	7.660	53.70	12.53	0.5155	Good
44	2606	9.110	55.55	13.43	0.6796	Good
45	2607	4.620	53.93	12.52	0.3119	Good
46	2626	4.230	52.75	11.37	0.2538	Good
47	2627	7.640	57.94	9.92	0.4393	Good
48	2628	4.500	50.88	11.20	0.2565	Good
49	2629	8.610	54.25	11.93	0.5571	Good
50	2630	7.100	60.68	9.87	0.4253	Good
51	2631	7.360	61.19	10.49	0.4725	Good
52	2638	7.430	56.00	11.20	0.4659	Good
53	2639	7.430	58.99	11.73	0.5142	Good
54	2640	8.510	65.82	10.16	0.5693	Good
55	2641	7.420	63.19	10.84	0.5083	Good
56	2642	4.520	69.27	9.66	0.3024	Good
57	2643	7.040	65.14	10.95	0.5020	Good
58	2649	7.160	67.25	12.27	0.5907	Good
59	2650	8.510	63.80	10.69	0.5804	Good
60	2651	4.410	66.43	10.97	0.3215	Good
61	2652	7.210	69.63	10.67	0.5357	Good
62	2653	3.760	69.27	12.96	0.3376	Good
63	2654	4.170	57.71	9.32	0.2243	Good
64	2655	4.370	53.57	9.11	0.2133	Good
65	2663	7.460	61.18	10.46	0.4774	Good
66	2664	3.630	51.91	7.61	0.1434	Inferior
67	2665	9.120	54.34	8.34	0.4131	Inferior
68	2666	4.650	53.85	9.75	0.2441	Good

69	2667	4.850	55.56	8.46	0.2280	Inferior
70	2668	4.490	58.72	7.65	0.2016	Inferior
71	2675	4.720	57.70	8.82	0.2402	Inferior
72	2676	4.470	53.38	8.45	0.2016	Inferior
73	2677	4.240	53.98	7.48	0.1713	Inferior
74	2678	4.000	51.67	10.57	0.2184	Good
75	2679	4.410	51.81	10.04	0.2293	Good
76	2680	7.770	52.82	7.72	0.3170	Inferior
77	2681	4.360	64.52	6.57	0.1849	Inferior
78	2689	4.800	56.95	10.08	0.2755	Good
79	2690	7.780	56.39	10.02	0.4396	Good
80	2691	4.780	56.10	9.95	0.2667	Good
81	2692	4.580	55.49	10.27	0.2611	Good
82	2693	4.610	59.72	10.13	0.2789	Good
83	2694	4.240	62.60	11.87	0.3150	Good
84	2608	7.510	57.15	9.38	0.4025	Good
85	2609	7.430	60.97	13.61	0.6167	Good
86	2610	7.440	62.36	11.48	0.5327	Good
87	2611	7.510	61.24	11.17	0.5137	Good
88	2612	4.740	57.17	11.65	0.3157	Good
89	2613	4.650	52.81	12.57	0.3088	Good
90	2614	7.500	55.28	8.18	0.3390	Inferior
91	2644	7.310	58.46	10.18	0.4349	Good
92	2645	7.230	56.25	10.99	0.4468	Good
93	2646	8.670	53.34	13.61	0.6294	Good
94	2647	4.270	55.39	12.89	0.3049	Good
95	2648	7.540	56.00	14.29	0.6032	Good
96	2615	4.250	56.63	10.49	0.2525	Good
97	2616	4.280	53.35	10.59	0.2418	Good
98	2617	4.470	52.75	9.27	0.2186	Good
99	2618	3.780	56.01	9.66	0.2045	Good
100	2619	7.260	55.12	10.65	0.4262	Good

DATE: 12.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।





**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 04/10**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	307	4.610	52.21	9.10	0.2190	Good
2	308	7.510	49.89	14.51	0.5437	Good
3	309	8.980	53.89	11.99	0.5801	Good
4	310	7.150	51.55	10.92	0.4025	Good
5	311	7.170	58.32	13.15	0.5499	Good
6	312	7.520	51.01	11.90	0.4565	Good
7	313	4.480	52.02	12.15	0.2831	Good
8	325	4.800	54.58	13.81	0.3619	Good
9	326	7.270	55.31	12.66	0.5089	Good
10	327	7.290	56.83	11.65	0.4826	Good
11	328	7.580	50.32	11.17	0.4260	Good
12	329	7.280	55.79	12.53	0.5089	Good
13	330	9.340	61.45	14.30	0.8210	Good
14	331	4.600	54.65	13.30	0.3344	Good
15	339	8.480	65.72	12.17	0.6784	Good
16	340	7.600	59.36	14.61	0.6589	Good
17	341	7.570	59.91	12.95	0.5874	Good
18	342	7.390	72.07	12.85	0.6843	Good
19	343	7.500	60.95	13.09	0.5985	Good
20	344	9.010	53.79	14.24	0.6902	Good
21	345	7.590	54.21	14.09	0.5799	Good
22	353	4.310	51.15	9.46	0.2086	Good
23	354	4.320	51.64	10.34	0.2307	Good
24	355	9.090	53.45	10.18	0.4945	Good
25	356	4.260	48.79	13.20	0.2743	Good
26	357	7.300	53.41	8.28	0.3227	Inferior
27	358	4.400	54.34	11.87	0.2838	Good
28	366	7.180	53.59	12.82	0.4933	Good
29	367	4.500	53.12	9.07	0.2169	Good
30	368	4.490	51.80	9.59	0.2232	Good
31	369	4.220	51.37	9.64	0.2089	Good
32	370	4.090	47.55	10.98	0.2135	Good
33	376	4.290	51.91	9.44	0.2102	Good
34	377	4.680	55.95	8.54	0.2237	Inferior

35	378	7.250	51.16	12.16	0.4510	Good
36	379	4.400	54.18	11.44	0.2728	Good
37	380	7.330	52.20	12.20	0.4669	Good
38	381	4.470	51.18	10.94	0.2503	Good
39	382	7.260	57.47	10.82	0.4516	Good
40	389	7.250	48.64	12.91	0.4553	Good
41	390	9.000	55.44	12.82	0.6399	Good
42	391	7.230	55.92	12.84	0.5191	Good
43	392	7.580	50.05	14.51	0.5503	Good
44	393	4.640	54.48	10.26	0.2594	Good
45	394	8.750	53.59	12.89	0.6046	Good
46	314	7.400	53.54	11.88	0.4706	Good
47	315	7.270	50.57	12.50	0.4595	Good
48	316	7.250	52.21	11.70	0.4430	Good
49	317	7.030	51.60	10.81	0.3923	Good
50	318	7.560	50.53	12.49	0.4770	Good
51	319	9.080	52.85	11.79	0.5657	Good
52	320	7.580	58.24	11.02	0.4866	Good
53	332	7.280	51.91	14.51	0.5482	Good
54	333	7.390	55.24	14.19	0.5794	Good
55	334	3.920	50.60	12.27	0.2434	Good
56	335	8.620	52.53	16.52	0.7482	Good
57	336	4.350	54.50	15.19	0.3602	Good
58	337	7.800	58.02	15.03	0.6802	Good
59	338	7.470	59.65	14.20	0.6327	Good
60	346	7.490	56.36	15.08	0.6367	Good
61	347	4.160	69.14	13.18	0.3790	Good
62	348	4.330	59.85	14.85	0.3849	Good
63	349	4.600	50.56	12.76	0.2967	Good
64	350	7.910	51.55	11.02	0.4493	Good
65	351	7.330	53.02	11.69	0.4545	Good
66	352	7.370	50.67	11.84	0.4422	Good
67	359	4.800	48.73	13.17	0.3082	Good
68	360	4.390	53.62	9.59	0.2256	Good
69	361	7.390	47.64	12.34	0.4345	Good
70	362	7.530	49.67	12.12	0.4533	Good
71	363	4.530	54.86	14.56	0.3619	Good
72	364	4.460	49.84	11.18	0.2484	Good
73	365	4.350	51.82	12.16	0.2741	Good
74	371	7.130	53.41	10.37	0.3950	Good

75	372	7.590	51.77	13.44	0.5283	Good
76	373	4.390	49.11	12.36	0.2665	Good
77	374	7.220	54.46	10.45	0.4108	Good
78	375	8.960	50.79	10.53	0.4794	Good
79	383	4.520	49.68	11.88	0.2667	Good
80	384	7.380	50.13	12.53	0.4635	Good
81	385	4.220	52.03	11.49	0.2524	Good
82	386	4.350	52.33	13.66	0.3110	Good
83	387	7.230	51.54	12.63	0.4707	Good
84	388	7.360	53.89	14.60	0.5792	Good
85	395	3.490	56.80	13.38	0.2652	Good
86	396	4.250	55.15	11.15	0.2614	Good
87	397	3.710	55.50	12.31	0.2534	Good
88	398	7.420	60.04	13.34	0.5943	Good
89	399	4.310	58.13	14.52	0.3638	Good
90	400	7.510	51.33	13.40	0.5167	Good
91	321	7.270	54.31	13.46	0.5314	Good
92	322	7.310	50.79	12.27	0.4554	Good
93	323	7.540	51.91	12.79	0.5007	Good
94	324	4.530	52.58	14.28	0.3402	Good
95	301	8.660	52.97	9.67	0.4434	Good
96	302	4.640	52.27	9.32	0.2260	Good
97	303	8.270	50.64	12.30	0.5152	Good
98	304	4.610	47.87	12.20	0.2692	Good
99	305	7.090	51.84	11.88	0.4367	Good
100	306	4.350	50.88	10.40	0.2301	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 44/505**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4313	3.860	65.10	10.83	0.2721	Good
2	4314	3.500	62.01	13.00	0.2821	Good
3	4315	4.220	59.68	14.14	0.3562	Good
4	4316	7.730	63.16	12.62	0.6161	Good
5	4317	4.320	60.92	14.26	0.3754	Good
6	4318	4.230	61.79	14.92	0.3900	Good
7	4330	4.240	56.71	15.06	0.3621	Good
8	4331	3.470	55.77	16.73	0.3238	Good
9	4332	4.270	55.89	11.59	0.2767	Good
10	4333	4.360	55.35	14.47	0.3492	Good
11	4334	4.010	63.76	12.45	0.3184	Good

12	4335	4.100	59.84	13.99	0.3432	Good
13	4342	4.530	60.74	15.05	0.4140	Good
14	4343	4.190	61.85	12.45	0.3226	Good
15	4344	4.050	58.62	14.94	0.3548	Good
16	4345	4.310	63.47	11.71	0.3202	Good
17	4346	7.210	59.21	13.71	0.5855	Good
18	4347	4.240	60.00	13.92	0.3540	Good
19	4354	2.750	57.65	13.27	0.2104	Good
20	4355	3.900	64.60	12.07	0.3042	Good
21	4356	6.590	54.60	14.05	0.5055	Good
22	4357	3.420	58.28	15.91	0.3170	Good
23	4358	3.670	62.40	13.81	0.3164	Good
24	4359	2.890	55.91	15.31	0.2474	Good
25	4360	3.540	63.81	16.88	0.3813	Good
26	4373	3.720	60.07	13.50	0.3017	Good
27	4374	4.000	59.51	13.88	0.3304	Good
28	4375	3.830	63.64	14.93	0.3639	Good
29	4376	3.740	64.77	13.06	0.3164	Good
30	4377	7.820	61.75	14.14	0.6827	Good
31	4383	2.580	61.67	14.63	0.2327	Good
32	4384	3.280	62.19	11.96	0.2440	Good
33	4385	3.690	61.44	13.87	0.3144	Good
34	4386	4.250	57.58	15.21	0.3723	Good
35	4387	7.660	64.82	13.05	0.6480	Good
36	4393	4.170	63.61	15.09	0.4003	Good
37	4394	4.260	65.42	11.45	0.3191	Good
38	4395	4.200	66.40	11.70	0.3263	Good
39	4396	4.200	63.42	10.97	0.2923	Good
40	4301	3.380	68.30	12.31	0.2843	Good
41	4302	7.840	70.81	13.13	0.7291	Good
42	4303	4.160	64.60	14.72	0.3956	Good
43	4304	8.300	69.22	12.53	0.7196	Good
44	4305	7.510	69.91	12.93	0.6789	Good
45	4306	4.010	62.05	13.28	0.3304	Good
46	4319	4.300	56.72	16.41	0.4003	Good
47	4320	4.250	62.28	15.80	0.4182	Good
48	4321	4.430	65.56	12.10	0.3513	Good
49	4322	3.760	57.74	13.25	0.2876	Good
50	4323	4.580	56.92	12.67	0.3302	Good
51	4324	4.160	57.60	15.35	0.3677	Good

52	4336	4.370	58.62	13.54	0.3470	Good
53	4337	4.040	59.20	16.17	0.3866	Good
54	4338	4.110	60.71	13.03	0.3251	Good
55	4339	4.300	63.64	13.59	0.3720	Good
56	4340	4.230	56.66	13.18	0.3160	Good
57	4341	4.400	59.84	9.84	0.2592	Good
58	4348	4.050	60.54	13.54	0.3321	Good
59	4349	4.110	61.96	11.49	0.2926	Good
60	4350	3.560	63.81	10.30	0.2339	Good
61	4351	4.370	58.57	10.50	0.2688	Good
62	4352	4.180	58.82	13.87	0.3411	Good
63	4353	3.340	57.63	14.61	0.2812	Good
64	4361	3.570	64.46	15.54	0.3577	Good
65	4362	3.770	65.37	15.16	0.3736	Good
66	4363	4.000	59.37	14.96	0.3552	Good
67	4364	3.820	56.85	15.81	0.3434	Good
68	4365	3.800	61.73	14.94	0.3504	Good
69	4366	3.580	56.60	16.93	0.3430	Good
70	4367	3.800	58.64	13.59	0.3029	Good
71	4378	4.090	66.67	11.10	0.3027	Good
72	4379	3.700	60.95	13.68	0.3086	Good
73	4380	3.760	62.63	14.16	0.3335	Good
74	4381	7.960	61.22	14.33	0.6981	Good
75	4382	4.120	63.28	13.05	0.3403	Good
76	4388	4.360	62.64	14.38	0.3928	Good
77	4389	4.260	61.10	11.16	0.2905	Good
78	4390	4.460	63.04	13.94	0.3920	Good
79	4391	4.280	61.18	11.49	0.3009	Good
80	4392	4.990	63.08	12.30	0.3872	Good
81	4397	4.220	64.34	13.13	0.3566	Good
82	4398	4.250	64.55	12.11	0.3324	Good
83	4399	4.320	66.98	10.35	0.2994	Good
84	4400	4.260	64.59	11.57	0.3182	Good
85	4307	6.690	63.06	11.80	0.4977	Good
86	4308	4.150	63.79	13.26	0.3511	Good
87	4309	3.730	60.74	15.77	0.3573	Good
88	4310	3.890	64.61	14.81	0.3723	Good
89	4311	3.490	69.65	10.02	0.2436	Good
90	4312	3.400	67.15	13.19	0.3012	Good
91	4325	4.230	49.31	14.72	0.3071	Good

92	4326	4.210	57.42	13.15	0.3179	Good
93	4327	4.110	57.53	10.01	0.2367	Good
94	4328	4.090	51.85	9.06	0.1922	Good
95	4329	3.840	54.71	15.13	0.3180	Good
96	4368	3.860	58.19	14.64	0.3289	Good
97	4369	3.950	59.60	13.36	0.3144	Good
98	4370	3.920	59.85	9.59	0.2250	Good
99	4371	3.890	60.18	12.43	0.2910	Good
100	4372	3.950	54.43	15.23	0.3275	Good

DATE: 07.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 01/07**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	87	8.480	55.37	12.82	0.6021	Good
2	88	8.460	57.01	14.35	0.6920	Good
3	89	8.620	53.10	12.52	0.5732	Good
4	90	4.390	53.31	14.35	0.3358	Good
5	91	7.540	49.79	16.13	0.6055	Good
6	92	3.740	55.79	10.68	0.2229	Good
7	93	7.510	59.25	14.72	0.6549	Good
8	1	7.650	53.17	14.24	0.5791	Good
9	2	8.970	55.20	16.81	0.8324	Good
10	3	7.520	54.87	12.79	0.5279	Good
11	4	8.520	53.75	13.80	0.6322	Good
12	5	9.150	57.10	12.15	0.6350	Good
13	6	7.290	60.25	16.78	0.7370	Good
14	7	4.600	57.65	9.49	0.2516	Good
15	20	7.330	64.45	14.48	0.6839	Good
16	21	7.690	60.53	12.36	0.5752	Good
17	22	7.590	55.73	14.84	0.6277	Good
18	23	7.560	60.02	13.80	0.6260	Good
19	24	7.740	65.71	7.79	0.3963	Inferior
20	25	3.910	63.94	11.68	0.2921	Good
21	26	9.220	58.66	13.02	0.7044	Good
22	27	9.290	64.53	13.85	0.8305	Good
23	41	7.890	54.67	10.70	0.4616	Good
24	42	3.890	54.28	16.89	0.3567	Good
25	43	9.320	56.24	16.45	0.8621	Good
26	44	8.930	58.29	14.27	0.7430	Good
27	45	4.620	58.47	12.98	0.3507	Good
28	46	4.720	52.99	14.17	0.3545	Good
29	47	9.000	52.53	15.71	0.7425	Good
30	55	7.900	59.37	12.09	0.5672	Good
31	56	5.030	56.93	12.91	0.3697	Good
32	57	7.410	56.54	14.49	0.6069	Good
33	58	7.530	62.55	10.50	0.4947	Good
34	59	7.650	62.12	11.54	0.5485	Good



35	60	9.420	59.19	15.58	0.8685	Good
36	61	4.660	58.17	16.40	0.4446	Good
37	70	9.190	57.71	14.75	0.7821	Good
38	71	7.510	56.66	16.80	0.7150	Good
39	72	4.820	58.52	15.16	0.4275	Good
40	73	4.530	58.02	16.82	0.4421	Good
41	74	9.190	58.52	14.39	0.7738	Good
42	75	3.950	58.71	14.04	0.3255	Good
43	76	7.720	57.20	9.35	0.4130	Good
44	77	9.000	61.22	14.75	0.8127	Good
45	78	9.250	57.89	13.51	0.7234	Good
46	94	4.400	61.97	13.38	0.3648	Good
47	95	7.480	57.62	13.07	0.5632	Good
48	96	9.600	59.35	13.38	0.7622	Good
49	97	9.610	62.09	12.34	0.7361	Good
50	98	9.250	57.58	15.13	0.8057	Good
51	99	9.180	59.01	14.17	0.7674	Good
52	100	8.010	59.85	13.12	0.6288	Good
53	8	7.410	56.96	16.10	0.6795	Good
54	9	4.420	60.28	14.13	0.3766	Good
55	10	4.540	62.63	11.10	0.3155	Good
56	11	8.720	59.67	13.71	0.7133	Good
57	12	7.690	59.68	14.04	0.6444	Good
58	13	7.220	59.21	14.52	0.6209	Good
59	14	4.500	63.28	11.60	0.3303	Good
60	28	4.790	59.12	13.11	0.3712	Good
61	29	3.630	57.69	13.26	0.2777	Good
62	30	4.700	59.10	12.39	0.3440	Good
63	31	4.210	59.89	13.57	0.3423	Good
64	32	3.660	66.43	11.46	0.2785	Good
65	33	4.150	62.56	10.39	0.2698	Good
66	34	7.310	66.02	12.68	0.6118	Good
67	35	9.570	53.54	15.69	0.8039	Good
68	48	7.420	59.09	15.40	0.6752	Good
69	49	4.560	61.99	11.31	0.3197	Good
70	50	7.980	60.97	12.99	0.6320	Good
71	51	9.350	62.34	13.12	0.7648	Good
72	52	8.030	58.90	13.79	0.6520	Good
73	53	9.190	63.16	11.04	0.6405	Good
74	54	4.620	62.09	13.87	0.3978	Good

75	62	9.270	56.33	10.51	0.5488	Good
76	63	4.430	55.89	16.84	0.4169	Good
77	64	9.590	57.63	13.40	0.7403	Good
78	65	4.750	55.16	16.41	0.4299	Good
79	66	4.530	53.25	16.13	0.3891	Good
80	67	7.800	59.80	13.98	0.6521	Good
81	68	7.750	55.78	15.17	0.6557	Good
82	69	7.510	56.37	14.62	0.6188	Good
83	79	7.760	58.98	14.92	0.6829	Good
84	80	9.220	56.66	13.66	0.7136	Good
85	81	7.160	48.41	15.18	0.5263	Good
86	82	7.650	58.56	14.36	0.6434	Good
87	83	9.750	50.47	12.46	0.6133	Good
88	84	8.850	61.23	14.34	0.7770	Good
89	85	8.600	51.05	11.52	0.5057	Good
90	86	8.650	56.08	16.82	0.8157	Good
91	15	7.030	57.35	15.85	0.6390	Good
92	16	4.650	57.93	12.20	0.3288	Good
93	17	8.750	55.33	14.08	0.6816	Good
94	18	7.580	55.64	14.36	0.6056	Good
95	19	7.660	55.73	15.07	0.6434	Good
96	36	7.790	59.94	12.20	0.5694	Good
97	37	8.020	62.23	15.35	0.7659	Good
98	38	8.060	59.11	11.30	0.5384	Good
99	39	9.510	56.93	15.91	0.8616	Good
100	40	7.490	66.95	15.67	0.7857	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 10/44**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	979	4.730	63.02	9.24	0.2753	Good
2	980	4.540	59.95	12.04	0.3278	Good
3	981	4.580	58.97	10.26	0.2771	Good
4	982	9.530	60.40	14.02	0.8072	Good
5	983	4.900	63.96	11.41	0.3577	Good
6	989	9.630	55.10	8.49	0.4507	Inferior
7	990	7.750	58.50	7.50	0.3402	Inferior
8	991	8.050	60.27	7.91	0.3840	Inferior
9	992	7.250	58.68	9.27	0.3944	Good
10	993	7.600	55.06	9.97	0.4172	Good
11	994	10.010	58.67	8.59	0.5045	Inferior

12	901	4.630	54.57	9.73	0.2459	Good
13	902	4.670	62.18	8.11	0.2354	Inferior
14	903	7.750	63.48	9.09	0.4472	Good
15	904	7.340	59.90	11.15	0.4903	Good
16	905	3.820	61.18	10.59	0.2475	Good
17	906	8.000	58.25	9.22	0.4296	Good
18	907	7.370	69.30	11.15	0.5697	Good
19	920	4.650	56.46	9.09	0.2385	Good
20	921	7.840	59.37	10.81	0.5033	Good
21	922	4.730	55.79	8.19	0.2162	Inferior
22	923	3.970	54.76	11.34	0.2465	Good
23	924	4.690	68.69	10.34	0.3330	Good
24	925	4.820	58.68	11.54	0.3263	Good
25	926	7.870	68.38	11.23	0.6044	Good
26	939	4.730	66.75	13.54	0.4276	Good
27	940	7.850	58.87	10.51	0.4859	Good
28	941	4.810	57.40	9.37	0.2588	Good
29	942	8.050	57.21	11.66	0.5369	Good
30	943	3.900	55.43	8.37	0.1810	Inferior
31	944	4.430	58.46	10.55	0.2733	Good
32	945	7.840	54.98	9.53	0.4108	Good
33	953	4.650	58.23	7.99	0.2162	Inferior
34	954	7.750	57.27	9.60	0.4263	Good
35	955	4.610	57.95	7.80	0.2084	Inferior
36	956	4.770	56.64	9.06	0.2447	Good
37	957	4.630	59.45	10.75	0.2959	Good
38	958	4.570	54.14	10.62	0.2628	Good
39	966	3.870	56.26	10.43	0.2272	Good
40	967	4.600	58.89	10.90	0.2953	Good
41	968	4.720	56.94	9.73	0.2615	Good
42	969	4.580	58.23	11.87	0.3165	Good
43	970	7.660	50.62	10.89	0.4221	Good
44	971	4.660	53.32	11.25	0.2796	Good
45	972	4.630	53.35	9.41	0.2324	Good
46	984	7.630	62.24	11.21	0.5326	Good
47	985	9.520	62.99	11.61	0.6959	Good
48	986	7.680	53.20	9.27	0.3786	Good
49	987	7.470	54.26	9.44	0.3825	Good
50	988	7.740	54.41	10.71	0.4512	Good
51	995	4.410	57.51	9.16	0.2324	Good

52	996	7.830	54.33	10.31	0.4385	Good
53	997	6.850	54.25	9.42	0.3500	Good
54	998	9.620	53.68	10.45	0.5397	Good
55	999	4.700	62.82	7.20	0.2124	Inferior
56	1000	9.530	55.33	10.79	0.5689	Good
57	908	9.370	53.65	13.12	0.6596	Good
58	909	9.020	56.79	11.43	0.5854	Good
59	910	9.000	55.40	9.96	0.4968	Good
60	911	4.710	65.93	13.91	0.4319	Good
61	912	7.770	57.84	9.84	0.4421	Good
62	913	4.630	65.69	9.58	0.2912	Good
63	914	7.980	62.46	10.69	0.5331	Good
64	927	4.760	62.71	10.11	0.3018	Good
65	928	7.710	58.35	12.70	0.5713	Good
66	929	7.720	67.49	13.29	0.6925	Good
67	930	7.700	54.14	10.08	0.4204	Good
68	931	7.750	55.35	10.70	0.4588	Good
69	932	4.810	53.49	10.41	0.2679	Good
70	933	4.780	56.67	10.91	0.2954	Good
71	946	4.780	60.16	11.25	0.3236	Good
72	947	4.710	54.68	10.00	0.2576	Good
73	948	7.860	58.08	9.95	0.4543	Good
74	949	4.520	54.59	10.97	0.2707	Good
75	950	4.800	53.71	10.05	0.2592	Good
76	951	4.510	56.36	11.67	0.2968	Good
77	952	7.070	54.39	9.97	0.3832	Good
78	959	4.720	56.53	10.77	0.2874	Good
79	960	4.770	54.55	10.45	0.2719	Good
80	961	7.720	57.64	9.33	0.4153	Good
81	962	7.930	55.70	11.47	0.5067	Good
82	963	7.890	56.59	10.60	0.4734	Good
83	964	4.790	55.43	10.59	0.2812	Good
84	965	4.850	57.01	10.52	0.2910	Good
85	973	7.600	60.26	12.00	0.5495	Good
86	974	4.700	56.23	11.81	0.3121	Good
87	975	7.740	67.50	13.07	0.6827	Good
88	976	4.720	60.60	10.84	0.3101	Good
89	977	4.560	54.42	9.04	0.2244	Good
90	978	4.740	59.48	10.63	0.2996	Good
91	915	7.620	53.75	10.51	0.4305	Good

92	916	7.740	68.66	9.98	0.5302	Good
93	917	4.570	59.53	10.31	0.2806	Good
94	918	9.390	57.84	7.85	0.4263	Inferior
95	919	4.810	54.33	9.92	0.2593	Good
96	934	4.670	68.25	9.22	0.2937	Good
97	935	7.600	56.42	9.23	0.3960	Good
98	936	9.170	67.58	13.38	0.8290	Good
99	937	7.590	59.25	9.74	0.4379	Good
100	938	7.700	56.93	5.97	0.2618	Inferior

DATE: 06.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 02/08**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	113	7.920	58.75	9.43	0.4388	Good
2	114	3.960	60.09	9.24	0.2198	Good
3	115	7.660	65.29	13.22	0.6611	Good
4	116	9.470	59.72	10.42	0.5890	Good
5	117	7.800	54.44	9.24	0.3923	Good
6	118	7.750	63.17	10.75	0.5262	Good
7	119	9.700	57.83	9.46	0.5306	Good
8	120	9.360	65.43	14.98	0.9173	Good
9	133	7.580	61.37	11.52	0.5359	Good
10	134	7.620	60.02	9.85	0.4503	Good
11	135	7.560	62.06	11.30	0.5300	Good
12	136	7.860	60.23	11.14	0.5274	Good
13	137	10.730	70.11	14.05	1.0569	Good
14	138	7.670	60.73	10.83	0.5047	Good
15	145	9.510	61.66	10.12	0.5934	Good
16	146	5.250	63.01	10.05	0.3323	Good
17	147	8.030	57.67	11.83	0.5476	Good
18	148	9.650	61.84	11.21	0.6687	Good
19	149	7.940	65.15	9.52	0.4923	Good
20	150	7.930	64.25	11.14	0.5678	Good
21	158	7.340	58.37	9.10	0.3898	Good
22	159	6.910	58.79	11.16	0.4533	Good
23	160	9.370	55.05	8.50	0.4385	Inferior
24	161	9.370	54.74	8.51	0.4366	Inferior
25	162	7.380	53.94	7.84	0.3122	Inferior
26	163	7.890	55.19	9.48	0.4126	Good
27	164	8.160	58.84	9.45	0.4537	Good
28	171	9.560	68.04	13.11	0.8528	Good
29	172	7.540	60.09	9.37	0.4245	Good
30	173	9.540	59.98	9.67	0.5533	Good
31	174	9.630	56.49	9.44	0.5133	Good
32	175	9.370	62.57	9.43	0.5528	Good
33	176	7.980	60.13	10.74	0.5155	Good
34	177	9.000	60.07	12.37	0.6687	Good

35	183	9.330	62.15	9.44	0.5477	Good
36	184	3.780	56.99	8.21	0.1769	Inferior
37	185	9.220	62.31	10.35	0.5947	Good
38	186	7.960	63.15	10.45	0.5254	Good
39	187	9.170	60.50	10.40	0.5768	Good
40	195	9.090	56.61	11.69	0.6018	Good
41	196	9.070	57.72	9.49	0.4970	Good
42	197	7.830	58.18	10.24	0.4667	Good
43	198	7.650	58.67	9.12	0.4093	Good
44	199	8.990	59.01	9.51	0.5043	Good
45	200	9.210	60.65	10.73	0.5996	Good
46	106	9.060	55.54	9.72	0.4892	Good
47	107	7.660	67.86	10.64	0.5531	Good
48	108	7.990	60.15	11.14	0.5353	Good
49	109	7.770	58.33	11.11	0.5035	Good
50	110	7.810	57.12	8.67	0.3866	Inferior
51	111	7.630	55.74	7.12	0.3029	Inferior
52	112	7.560	53.69	9.57	0.3886	Good
53	126	7.250	55.40	9.22	0.3705	Good
54	127	9.380	53.26	10.16	0.5075	Good
55	128	7.450	68.34	11.02	0.5610	Good
56	129	9.170	56.97	9.32	0.4869	Good
57	130	8.080	58.99	10.37	0.4945	Good
58	131	9.010	61.17	10.92	0.6019	Good
59	132	7.720	56.91	9.38	0.4122	Good
60	139	7.920	62.71	11.88	0.5900	Good
61	140	7.640	68.53	11.62	0.6081	Good
62	141	7.610	68.19	9.94	0.5160	Good
63	142	9.470	59.49	9.23	0.5199	Good
64	143	9.200	58.15	9.18	0.4913	Good
65	144	7.650	62.08	9.70	0.4605	Good
66	151	4.480	50.99	9.88	0.2258	Good
67	152	7.560	53.19	8.22	0.3304	Inferior
68	153	9.150	53.77	10.28	0.5060	Good
69	154	4.280	49.53	10.96	0.2324	Good
70	155	3.770	54.84	8.10	0.1674	Inferior
71	156	3.460	53.69	10.78	0.2003	Good
72	157	8.260	56.61	10.44	0.4882	Good
73	165	9.400	50.65	10.56	0.5029	Good
74	166	8.110	53.22	9.86	0.4258	Good

75	167	7.660	55.14	9.67	0.4083	Good
76	168	7.740	58.36	9.63	0.4350	Good
77	169	9.470	54.44	9.68	0.4991	Good
78	170	7.930	59.83	11.03	0.5234	Good
79	178	4.920	61.12	10.91	0.3282	Good
80	179	7.870	56.98	10.14	0.4549	Good
81	180	9.140	57.23	9.38	0.4908	Good
82	181	8.350	55.99	11.89	0.5561	Good
83	182	8.890	56.06	10.40	0.5183	Good
84	188	9.440	61.93	10.22	0.5976	Good
85	189	7.680	63.56	10.01	0.4884	Good
86	190	9.540	54.43	9.72	0.5047	Good
87	191	7.650	56.24	9.46	0.4070	Good
88	192	4.090	62.30	9.12	0.2323	Good
89	193	10.080	59.44	9.96	0.5967	Good
90	194	7.780	60.72	11.08	0.5236	Good
91	121	8.950	56.03	10.42	0.5227	Good
92	122	7.960	65.10	10.29	0.5333	Good
93	123	7.770	60.25	10.99	0.5144	Good
94	124	7.010	57.79	10.30	0.4171	Good
95	125	7.670	58.68	12.18	0.5484	Good
96	101	3.790	55.65	10.35	0.2183	Good
97	102	8.980	53.82	11.24	0.5433	Good
98	103	8.210	56.77	10.18	0.4745	Good
99	104	7.860	54.37	10.35	0.4425	Good
100	105	7.980	54.34	10.60	0.4596	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 05/22**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	418	4.530	56.73	9.40	0.2414	Good
2	419	7.310	57.09	7.81	0.3260	Inferior
3	420	8.990	64.02	12.01	0.6913	Good
4	421	4.570	66.98	11.45	0.3505	Good
5	422	7.810	47.49	8.21	0.3046	Inferior
6	423	4.440	63.94	14.09	0.4000	Good
7	431	7.120	53.42	11.40	0.4336	Good
8	432	7.420	51.43	10.42	0.3977	Good
9	433	4.850	56.09	8.33	0.2265	Inferior
10	434	4.850	57.28	9.95	0.2765	Good
11	435	4.790	52.84	9.99	0.2529	Good



12	436	7.720	54.63	9.21	0.3883	Good
13	447	9.600	61.49	10.41	0.6144	Good
14	448	7.530	53.62	9.72	0.3923	Good
15	449	7.940	61.20	9.22	0.4478	Good
16	450	4.900	67.79	11.34	0.3768	Good
17	451	7.810	60.98	10.30	0.4905	Good
18	452	9.460	66.31	10.51	0.6594	Good
19	458	7.720	53.16	10.61	0.4354	Good
20	459	7.080	53.87	12.03	0.4588	Good
21	460	7.720	54.34	10.75	0.4508	Good
22	461	4.570	51.73	11.42	0.2701	Good
23	462	4.470	54.33	11.84	0.2874	Good
24	463	4.300	54.42	11.71	0.2739	Good
25	464	7.380	57.69	10.99	0.4679	Good
26	473	7.350	55.10	11.43	0.4631	Good
27	474	4.170	54.05	12.84	0.2894	Good
28	475	7.660	59.68	10.37	0.4742	Good
29	476	7.260	58.53	10.17	0.4320	Good
30	477	7.150	56.50	9.88	0.3990	Good
31	478	8.910	55.28	12.64	0.6228	Good
32	486	7.350	63.92	12.22	0.5740	Good
33	487	4.420	62.83	13.02	0.3616	Good
34	488	7.570	51.09	9.81	0.3793	Good
35	489	7.480	54.85	10.03	0.4114	Good
36	490	4.590	52.68	9.19	0.2222	Good
37	491	4.350	63.54	14.65	0.4050	Good
38	492	4.500	52.91	10.11	0.2408	Good
39	493	4.450	51.30	9.18	0.2096	Good
40	401	3.540	61.55	10.17	0.2216	Good
41	402	7.520	57.24	9.29	0.4001	Good
42	403	7.480	58.19	10.74	0.4675	Good
43	404	7.550	57.37	10.70	0.4636	Good
44	405	4.450	47.10	12.93	0.2710	Good
45	406	7.460	52.34	9.38	0.3663	Good
46	424	7.970	50.97	9.71	0.3945	Good
47	425	3.780	52.11	6.49	0.1278	Inferior
48	426	7.680	52.31	7.36	0.2957	Inferior
49	427	4.730	51.06	8.48	0.2048	Inferior
50	428	9.430	51.48	11.34	0.5507	Good
51	429	4.350	61.66	6.41	0.1718	Inferior

52	430	3.500	63.53	14.83	0.3297	Good
53	437	9.180	54.11	9.81	0.4875	Good
54	438	4.730	56.93	10.45	0.2814	Good
55	439	7.890	57.05	10.62	0.4781	Good
56	440	4.820	54.51	9.26	0.2434	Good
57	441	4.630	56.43	9.43	0.2463	Good
58	453	4.830	55.31	12.24	0.3270	Good
59	454	7.860	65.00	14.22	0.7263	Good
60	455	7.830	69.87	10.13	0.5544	Good
61	456	7.320	53.46	9.93	0.3887	Good
62	457	4.730	51.78	9.44	0.2313	Good
63	465	7.440	51.93	10.26	0.3966	Good
64	466	7.280	62.19	11.43	0.5176	Good
65	467	3.980	56.82	11.55	0.2611	Good
66	468	7.360	58.72	10.93	0.4725	Good
67	469	7.130	63.94	10.60	0.4834	Good
68	470	4.420	58.62	9.79	0.2537	Good
69	471	4.150	61.46	10.15	0.2590	Good
70	472	4.330	56.13	9.85	0.2394	Good
71	479	4.690	59.63	10.92	0.3053	Good
72	480	8.610	61.47	10.20	0.5398	Good
73	481	7.300	58.58	12.79	0.5468	Good
74	482	7.480	55.34	13.68	0.5662	Good
75	483	7.440	58.64	12.21	0.5327	Good
76	484	8.810	55.14	11.55	0.5612	Good
77	485	4.310	58.23	11.95	0.3000	Good
78	494	4.400	51.12	10.05	0.2262	Good
79	495	7.090	58.53	7.72	0.3205	Inferior
80	496	4.460	56.88	10.43	0.2645	Good
81	497	4.460	59.14	10.74	0.2832	Good
82	498	4.400	54.57	9.84	0.2363	Good
83	499	4.400	63.79	13.65	0.3832	Good
84	500	4.430	52.89	9.64	0.2259	Good
85	407	9.010	54.64	10.69	0.5262	Good
86	408	4.550	54.61	9.63	0.2393	Good
87	409	7.560	63.41	14.90	0.7144	Good
88	410	9.010	65.46	13.84	0.8163	Good
89	411	7.130	49.95	12.11	0.4314	Good
90	412	7.180	51.65	11.66	0.4322	Good
91	442	4.800	51.56	10.57	0.2616	Good

92	443	7.570	56.48	9.95	0.4254	Good
93	444	7.840	54.38	9.53	0.4061	Good
94	445	4.760	52.91	10.43	0.2628	Good
95	446	4.710	63.63	13.12	0.3933	Good
96	413	7.860	53.14	9.67	0.4040	Good
97	414	7.960	51.98	9.06	0.3749	Good
98	415	3.560	57.74	10.62	0.2182	Good
99	416	8.380	58.79	9.27	0.4567	Good
100	417	7.630	63.64	10.58	0.5135	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 06/23**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	591	8.040	53.99	9.82	0.4261	Good
2	592	8.210	54.37	9.95	0.4442	Good
3	593	4.470	58.15	12.59	0.3272	Good
4	594	4.710	61.03	14.37	0.4131	Good
5	595	7.800	54.69	9.01	0.3845	Good
6	508	7.590	54.06	8.14	0.3340	Inferior
7	509	7.630	53.88	6.98	0.2869	Inferior
8	510	4.740	54.40	9.89	0.2550	Good
9	511	4.530	54.98	7.91	0.1971	Inferior
10	512	9.560	52.47	10.14	0.5086	Good
11	513	9.160	53.42	9.75	0.4772	Good
12	514	9.040	55.48	9.23	0.4628	Good
13	520	4.450	56.00	8.25	0.2056	Inferior
14	521	7.490	58.70	9.71	0.4269	Good
15	522	7.720	56.67	9.18	0.4014	Good
16	523	7.830	54.30	8.45	0.3594	Inferior
17	524	7.570	60.31	10.03	0.4580	Good
18	525	7.520	53.68	10.54	0.4256	Good
19	532	7.750	52.49	8.10	0.3294	Inferior
20	533	8.110	58.21	9.52	0.4493	Good
21	534	6.080	56.15	11.11	0.3794	Good
22	535	4.520	56.17	9.67	0.2454	Good
23	536	7.740	55.20	9.82	0.4195	Good
24	537	8.050	52.83	10.34	0.4395	Good
25	544	4.760	56.74	11.51	0.3108	Good
26	545	9.710	63.70	14.30	0.8846	Good
27	546	8.080	52.14	10.68	0.4501	Good
28	547	8.150	57.38	8.09	0.3782	Inferior

29	548	8.230	59.75	9.47	0.4658	Good
30	549	5.160	60.83	9.76	0.3065	Good
31	550	4.820	57.12	9.05	0.2492	Good
32	563	7.630	58.78	11.30	0.5066	Good
33	564	4.780	55.42	11.91	0.3155	Good
34	565	7.970	61.77	11.09	0.5459	Good
35	566	4.520	59.68	10.89	0.2938	Good
36	567	4.870	59.32	12.51	0.3614	Good
37	568	8.040	63.56	14.13	0.7220	Good
38	569	4.710	56.71	8.16	0.2181	Inferior
39	570	7.860	61.25	11.53	0.5549	Good
40	579	8.010	66.45	13.24	0.7049	Good
41	580	4.750	57.44	10.95	0.2988	Good
42	581	8.120	57.87	10.16	0.4775	Good
43	582	8.100	59.79	14.63	0.7088	Good
44	583	4.510	67.99	10.90	0.3342	Good
45	584	4.800	61.76	11.66	0.3456	Good
46	596	7.780	54.13	11.07	0.4660	Good
47	597	9.950	56.61	9.61	0.5413	Good
48	598	8.020	56.92	9.68	0.4419	Good
49	599	4.630	61.88	14.04	0.4023	Good
50	600	8.480	55.46	10.98	0.5164	Good
51	501	4.370	56.54	9.89	0.2443	Good
52	502	4.410	54.99	9.82	0.2381	Good
53	503	4.400	58.03	9.94	0.2539	Good
54	504	4.470	60.47	13.20	0.3567	Good
55	505	9.200	59.33	15.02	0.8197	Good
56	506	7.580	55.37	8.04	0.3373	Inferior
57	507	6.970	55.30	9.58	0.3694	Good
58	526	3.780	55.71	9.39	0.1977	Good
59	527	7.690	53.15	10.33	0.4222	Good
60	528	7.390	55.06	9.43	0.3835	Good
61	529	7.570	55.18	9.79	0.4088	Good
62	530	7.580	54.74	9.54	0.3957	Good
63	531	3.920	56.35	8.18	0.1807	Inferior
64	538	7.680	52.93	10.84	0.4408	Good
65	539	8.020	53.44	10.48	0.4491	Good
66	540	7.680	53.07	9.20	0.3748	Good
67	541	4.800	56.21	10.32	0.2784	Good
68	542	8.040	54.87	9.77	0.4309	Good

69	543	7.590	54.00	10.74	0.4402	Good
70	551	4.650	57.55	9.37	0.2506	Good
71	552	9.750	61.56	8.27	0.4963	Inferior
72	553	8.450	52.59	12.09	0.5374	Good
73	554	9.230	55.48	5.79	0.2963	Inferior
74	555	4.690	54.12	9.46	0.2401	Good
75	556	9.740	60.28	7.88	0.4627	Inferior
76	557	4.670	54.29	7.70	0.1952	Inferior
77	571	4.910	53.10	13.26	0.3457	Good
78	572	4.740	60.57	13.90	0.3991	Good
79	573	7.840	56.10	10.34	0.4547	Good
80	574	4.950	54.65	11.99	0.3242	Good
81	575	4.890	58.70	10.26	0.2944	Good
82	576	4.800	54.72	10.84	0.2846	Good
83	577	4.960	53.58	9.65	0.2564	Good
84	578	8.420	57.17	12.70	0.6113	Good
85	585	4.770	66.04	13.49	0.4250	Good
86	586	4.770	51.56	10.96	0.2695	Good
87	587	9.600	56.08	10.22	0.5501	Good
88	588	9.180	52.86	7.36	0.3571	Inferior
89	589	4.430	57.41	12.23	0.3110	Good
90	590	4.790	55.55	8.46	0.2251	Inferior
91	515	7.350	52.18	10.52	0.4035	Good
92	516	7.470	56.14	10.69	0.4482	Good
93	517	7.770	53.16	9.73	0.4017	Good
94	518	7.680	55.22	7.12	0.3018	Inferior
95	519	7.830	56.94	9.73	0.4338	Good
96	558	8.330	55.16	10.46	0.4806	Good
97	559	7.970	57.60	8.42	0.3865	Inferior
98	560	9.160	58.65	14.58	0.7832	Good
99	561	4.710	58.51	10.25	0.2826	Good
100	562	7.770	58.69	9.03	0.4118	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 34/360**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3390	4.750	54.80	10.89	0.2836	Good
2	3391	7.860	55.35	9.09	0.3954	Good
3	3392	7.910	55.23	11.86	0.5181	Good
4	3393	4.700	54.72	11.57	0.2975	Good
5	3394	4.950	57.97	9.50	0.2727	Good

6	3395	7.980	54.92	10.96	0.4804	Good
7	3301	4.470	51.91	11.19	0.2597	Good
8	3302	4.530	60.19	10.73	0.2926	Good
9	3303	7.300	54.34	9.74	0.3862	Good
10	3304	8.020	53.68	10.71	0.4612	Good
11	3305	7.600	53.69	14.70	0.5996	Good
12	3306	4.490	58.57	9.58	0.2519	Good
13	3307	9.350	53.92	10.85	0.5470	Good
14	3332	7.650	56.68	10.59	0.4590	Good
15	3333	7.680	51.70	10.02	0.3978	Good
16	3334	4.660	51.23	12.43	0.2968	Good
17	3335	4.820	56.45	10.12	0.2752	Good
18	3336	4.720	50.71	8.38	0.2006	Inferior
19	3396	4.970	51.41	14.12	0.3608	Good
20	3397	4.930	54.57	11.51	0.3096	Good
21	3398	5.040	52.41	10.74	0.2838	Good
22	3399	4.900	55.92	10.25	0.2808	Good
23	3400	4.730	53.02	11.11	0.2786	Good
24	3308	4.750	50.10	10.54	0.2508	Good
25	3309	9.070	51.86	10.57	0.4970	Good
26	3310	4.590	52.73	11.99	0.2901	Good
27	3311	4.680	53.42	12.28	0.3070	Good
28	3312	7.500	50.70	13.63	0.5183	Good
29	3313	9.250	55.20	11.72	0.5985	Good
30	3337	4.510	53.62	11.49	0.2778	Good
31	3338	4.800	53.82	10.41	0.2688	Good
32	3339	7.810	51.36	13.67	0.5483	Good
33	3340	7.860	55.52	11.58	0.5054	Good
34	3341	7.860	51.30	12.83	0.5172	Good
35	3342	4.720	51.10	10.88	0.2624	Good
36	3343	7.750	51.96	11.47	0.4619	Good
37	3356	7.840	50.91	12.18	0.4861	Good
38	3357	7.770	55.46	11.36	0.4895	Good
39	3358	4.890	54.85	12.73	0.3413	Good
40	3359	7.470	51.81	13.94	0.5393	Good
41	3360	7.780	53.19	12.77	0.5283	Good
42	3361	4.750	48.62	12.71	0.2936	Good
43	3362	7.780	55.00	9.64	0.4123	Good
44	3363	4.840	56.64	11.39	0.3122	Good
45	3364	7.830	53.95	11.44	0.4831	Good

46	3314	9.480	50.63	12.19	0.5849	Good
47	3315	4.900	57.15	9.57	0.2680	Good
48	3316	4.800	52.67	9.30	0.2352	Good
49	3317	4.940	54.78	9.68	0.2618	Good
50	3318	7.850	55.83	9.89	0.4333	Good
51	3319	7.610	48.45	9.64	0.3554	Good
52	3344	4.570	61.30	10.18	0.2852	Good
53	3345	4.600	51.91	11.48	0.2742	Good
54	3346	4.760	52.34	12.99	0.3237	Good
55	3347	7.960	57.40	9.86	0.4505	Good
56	3348	4.680	47.72	11.19	0.2499	Good
57	3365	8.060	51.03	9.95	0.4094	Good
58	3366	7.600	61.12	9.08	0.4218	Good
59	3367	7.870	57.58	9.10	0.4124	Good
60	3368	8.100	60.87	9.92	0.4892	Good
61	3369	4.840	53.78	10.93	0.2846	Good
62	3370	3.810	53.51	10.32	0.2103	Good
63	3384	4.860	54.22	13.15	0.3465	Good
64	3385	4.810	52.26	10.83	0.2722	Good
65	3386	7.780	50.76	12.04	0.4754	Good
66	3387	4.680	58.80	9.20	0.2532	Good
67	3388	7.870	54.32	10.11	0.4321	Good
68	3389	4.780	51.05	13.95	0.3403	Good
69	3320	4.820	54.08	11.34	0.2955	Good
70	3321	7.690	59.00	9.69	0.4399	Good
71	3322	4.800	50.77	9.43	0.2299	Good
72	3323	4.910	48.25	12.85	0.3044	Good
73	3324	4.740	53.16	9.91	0.2498	Good
74	3325	4.860	52.23	11.39	0.2892	Good
75	3326	4.570	58.34	9.03	0.2408	Good
76	3349	7.900	59.70	9.87	0.4653	Good
77	3350	4.920	56.44	9.66	0.2681	Good
78	3351	7.700	60.24	9.18	0.4258	Good
79	3352	4.710	53.20	10.86	0.2722	Good
80	3353	4.620	60.52	11.17	0.3123	Good
81	3354	4.990	52.27	12.42	0.3239	Good
82	3355	4.760	49.99	11.44	0.2723	Good
83	3371	4.720	51.23	9.47	0.2289	Good
84	3372	7.550	50.88	11.22	0.4311	Good
85	3373	7.800	50.60	11.58	0.4571	Good

86	3374	7.950	58.56	9.12	0.4245	Good
87	3375	4.730	58.82	7.12	0.1982	Inferior
88	3376	3.930	59.61	9.93	0.2327	Good
89	3377	7.840	50.76	11.19	0.4453	Good
90	3378	7.540	52.61	9.33	0.3702	Good
91	3327	4.610	58.69	10.17	0.2752	Good
92	3328	4.680	58.15	9.75	0.2654	Good
93	3329	4.890	58.81	8.03	0.2308	Inferior
94	3330	4.890	49.13	12.52	0.3007	Good
95	3331	4.820	50.30	10.00	0.2424	Good
96	3379	4.910	57.37	9.53	0.2686	Good
97	3380	4.790	55.49	13.05	0.3468	Good
98	3381	8.080	47.98	10.38	0.4024	Good
99	3382	4.800	58.96	9.65	0.2731	Good
100	3383	9.490	48.74	12.84	0.5941	Good

DATE: 05.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 08/42**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	711	9.440	56.87	11.43	0.6136	Good
2	712	4.820	59.07	11.56	0.3292	Good
3	713	7.720	59.33	10.33	0.4732	Good
4	714	9.330	63.69	9.67	0.5747	Good
5	715	4.040	57.87	11.06	0.2586	Good
6	726	4.660	55.75	14.15	0.3677	Good
7	727	4.820	60.46	9.08	0.2646	Good
8	728	7.500	58.07	14.21	0.6188	Good
9	729	7.720	74.27	11.86	0.6801	Good
10	730	4.560	55.97	12.61	0.3219	Good
11	736	7.470	67.51	12.98	0.6544	Good
12	737	7.630	55.49	7.17	0.3037	Inferior
13	738	3.790	56.95	13.33	0.2877	Good
14	739	3.790	52.53	12.39	0.2467	Good
15	740	4.880	59.16	10.46	0.3021	Good
16	747	7.540	53.68	11.98	0.4848	Good
17	748	4.650	59.92	9.13	0.2544	Good
18	749	7.480	60.27	10.24	0.4615	Good
19	750	4.450	56.76	12.86	0.3249	Good
20	751	7.300	58.53	7.11	0.3037	Inferior
21	752	7.660	61.95	9.28	0.4405	Good
22	758	4.480	54.31	9.43	0.2294	Good
23	759	4.490	60.03	12.03	0.3242	Good
24	760	4.630	60.53	11.32	0.3172	Good
25	761	4.490	64.39	8.39	0.2425	Inferior
26	762	7.510	56.87	11.11	0.4746	Good
27	763	7.780	69.32	11.40	0.6146	Good
28	771	4.810	71.25	13.18	0.4517	Good
29	772	4.790	54.33	11.52	0.2999	Good
30	773	4.780	50.87	12.68	0.3083	Good
31	774	7.600	53.90	11.30	0.4628	Good
32	775	9.610	61.03	14.32	0.8399	Good
33	776	7.620	56.13	11.54	0.4938	Good
34	783	7.710	57.56	9.61	0.4264	Good

35	784	4.770	57.19	11.65	0.3177	Good
36	785	7.690	60.22	9.63	0.4460	Good
37	786	7.740	66.98	9.29	0.4814	Good
38	787	8.040	66.01	9.07	0.4816	Good
39	788	7.540	59.50	11.43	0.5127	Good
40	795	7.620	55.09	9.26	0.3886	Good
41	796	8.030	66.87	7.57	0.4063	Inferior
42	797	7.770	61.21	10.29	0.4895	Good
43	798	4.710	63.00	8.29	0.2459	Inferior
44	799	4.860	70.46	13.28	0.4549	Good
45	800	4.570	49.47	12.47	0.2820	Good
46	706	5.060	60.84	9.01	0.2773	Good
47	707	5.010	67.50	14.01	0.4739	Good
48	708	8.120	56.62	9.86	0.4531	Good
49	709	9.390	60.75	13.53	0.7719	Good
50	710	8.060	62.87	11.48	0.5819	Good
51	721	8.730	55.62	10.14	0.4924	Good
52	722	7.520	73.55	13.12	0.7257	Good
53	723	9.410	53.29	12.23	0.6135	Good
54	724	4.560	54.38	10.45	0.2590	Good
55	725	4.630	58.54	11.10	0.3010	Good
56	731	4.490	54.33	9.57	0.2335	Good
57	732	7.320	58.33	10.39	0.4436	Good
58	733	4.650	65.09	10.45	0.3162	Good
59	734	7.510	59.55	10.41	0.4656	Good
60	735	7.570	56.35	10.72	0.4572	Good
61	741	4.530	54.71	10.44	0.2587	Good
62	742	4.470	59.17	11.75	0.3107	Good
63	743	7.550	59.75	11.82	0.5330	Good
64	744	7.840	68.84	8.57	0.4626	Inferior
65	745	7.990	55.00	13.98	0.6144	Good
66	746	4.630	60.21	14.45	0.4028	Good
67	753	3.890	65.30	9.92	0.2521	Good
68	754	3.740	57.85	10.41	0.2251	Good
69	755	3.820	59.16	9.92	0.2242	Good
70	756	3.770	58.38	9.78	0.2153	Good
71	757	3.950	57.92	10.22	0.2338	Good
72	764	4.480	61.46	10.22	0.2813	Good
73	765	9.190	58.68	10.41	0.5615	Good
74	766	4.670	60.46	9.53	0.2690	Good

75	767	4.490	63.85	10.99	0.3152	Good
76	768	4.000	61.70	12.45	0.3072	Good
77	769	7.530	66.08	10.49	0.5218	Good
78	770	7.870	50.18	14.33	0.5659	Good
79	777	8.580	56.59	13.36	0.6486	Good
80	778	4.640	55.49	11.17	0.2877	Good
81	779	9.620	55.69	10.67	0.5714	Good
82	780	9.270	57.37	10.07	0.5358	Good
83	781	4.830	53.34	11.51	0.2966	Good
84	782	4.680	53.86	10.60	0.2672	Good
85	789	7.420	61.62	10.37	0.4741	Good
86	790	7.580	60.51	13.34	0.6117	Good
87	791	4.720	56.72	10.86	0.2908	Good
88	792	4.760	59.98	13.79	0.3937	Good
89	793	7.660	57.80	10.81	0.4788	Good
90	794	7.650	55.12	10.89	0.4590	Good
91	701	8.250	51.53	12.73	0.5412	Good
92	702	10.940	56.06	10.35	0.6345	Good
93	703	4.720	62.20	10.13	0.2974	Good
94	704	8.960	56.87	12.26	0.6245	Good
95	705	7.780	61.42	13.46	0.6434	Good
96	716	3.730	60.67	12.41	0.2809	Good
97	717	4.720	63.35	14.90	0.4456	Good
98	718	4.630	49.48	16.03	0.3672	Good
99	719	7.510	52.07	14.44	0.5648	Good
100	720	9.530	74.26	11.42	0.8081	Good

DATE: 03.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 09/43**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	812	7.090	55.38	14.66	0.5757	Good
2	813	4.000	58.49	11.18	0.2616	Good
3	814	4.280	54.99	12.68	0.2983	Good
4	815	4.300	54.24	13.51	0.3152	Good
5	816	4.140	50.50	15.70	0.3283	Good
6	817	4.430	50.22	11.67	0.2596	Good
7	829	9.480	57.48	16.04	0.8741	Good
8	830	4.850	55.02	11.41	0.3046	Good
9	831	7.330	61.29	10.98	0.4933	Good
10	832	4.550	57.85	12.76	0.3358	Good
11	833	7.530	56.18	11.00	0.4653	Good
12	834	7.460	56.32	11.65	0.4895	Good
13	841	4.560	61.63	9.64	0.2709	Good
14	842	4.610	55.32	14.10	0.3596	Good
15	843	4.740	60.91	12.00	0.3465	Good
16	844	7.590	71.95	12.63	0.6899	Good
17	845	7.650	53.73	11.91	0.4896	Good
18	846	7.760	58.92	10.91	0.4990	Good
19	853	4.410	52.34	11.00	0.2540	Good
20	854	7.460	61.00	11.92	0.5423	Good
21	855	4.710	68.84	13.80	0.4475	Good
22	856	7.460	54.92	10.82	0.4431	Good
23	857	7.530	56.01	10.34	0.4360	Good
24	858	4.690	53.20	11.90	0.2969	Good
25	866	9.060	61.37	11.98	0.6659	Good
26	867	9.450	71.42	13.54	0.9138	Good
27	868	9.040	54.33	10.09	0.4954	Good
28	869	4.720	56.67	10.31	0.2756	Good
29	870	4.510	53.76	11.66	0.2828	Good
30	871	7.440	62.29	9.41	0.4360	Good
31	872	4.540	59.39	12.09	0.3260	Good
32	879	8.960	60.41	10.38	0.5618	Good
33	880	9.130	58.42	10.63	0.5670	Good
34	881	4.780	59.04	11.47	0.3236	Good

35	882	4.650	58.60	11.04	0.3009	Good
36	883	9.030	62.16	11.76	0.6601	Good
37	884	7.580	62.01	10.22	0.4806	Good
38	893	8.760	57.83	11.81	0.5983	Good
39	894	4.730	59.54	11.44	0.3221	Good
40	895	7.770	57.53	11.61	0.5190	Good
41	896	4.380	56.77	12.93	0.3215	Good
42	897	7.780	60.27	10.00	0.4691	Good
43	898	7.540	55.12	14.30	0.5942	Good
44	899	4.410	58.43	10.85	0.2796	Good
45	900	8.850	60.78	9.44	0.5080	Good
46	806	9.580	65.48	14.45	0.9063	Good
47	807	4.430	53.99	12.24	0.2928	Good
48	808	4.500	63.34	6.84	0.1949	Inferior
49	809	4.270	55.76	12.25	0.2916	Good
50	810	6.880	60.36	11.33	0.4706	Good
51	811	3.680	61.41	10.34	0.2337	Good
52	823	7.860	55.90	12.02	0.5282	Good
53	824	8.870	58.55	9.79	0.5083	Good
54	825	9.440	55.28	11.34	0.5919	Good
55	826	9.580	56.46	16.76	0.9063	Good
56	827	8.300	57.33	11.51	0.5478	Good
57	828	10.160	67.17	14.55	0.9926	Good
58	835	4.620	57.42	14.58	0.3867	Good
59	836	4.830	58.25	15.11	0.4250	Good
60	837	7.640	57.15	11.48	0.5012	Good
61	838	7.630	54.93	13.34	0.5593	Good
62	839	7.610	61.75	12.94	0.6080	Good
63	840	4.900	62.02	10.37	0.3151	Good
64	847	4.610	60.64	11.99	0.3351	Good
65	848	4.680	62.29	10.32	0.3009	Good
66	849	9.280	58.06	10.23	0.5512	Good
67	850	7.360	57.06	15.14	0.6359	Good
68	851	9.510	66.99	12.52	0.7979	Good
69	852	7.410	63.08	9.88	0.4616	Good
70	859	4.920	61.57	13.17	0.3990	Good
71	860	8.600	57.73	11.90	0.5908	Good
72	861	4.620	58.90	10.00	0.2721	Good
73	862	4.590	56.43	13.68	0.3543	Good
74	863	7.050	59.79	13.01	0.5485	Good

75	864	4.570	54.09	14.16	0.3501	Good
76	865	7.310	60.78	11.83	0.5256	Good
77	873	7.450	54.59	13.06	0.5312	Good
78	874	4.600	56.15	15.76	0.4071	Good
79	875	4.680	61.01	12.19	0.3482	Good
80	876	7.470	62.04	11.48	0.5319	Good
81	877	4.300	60.49	12.08	0.3143	Good
82	878	7.590	60.83	11.24	0.5192	Good
83	885	7.700	60.88	12.04	0.5644	Good
84	886	4.270	57.90	15.53	0.3839	Good
85	887	7.440	59.82	11.13	0.4955	Good
86	888	4.590	60.46	13.17	0.3654	Good
87	889	7.530	56.06	10.99	0.4638	Good
88	890	4.760	58.75	14.64	0.4094	Good
89	891	9.450	53.44	11.06	0.5585	Good
90	892	9.010	53.70	11.51	0.5568	Good
91	801	7.370	60.88	12.94	0.5808	Good
92	802	4.500	55.98	11.99	0.3020	Good
93	803	7.510	53.60	13.56	0.5460	Good
94	804	4.590	61.81	11.79	0.3346	Good
95	805	4.420	63.47	11.47	0.3218	Good
96	818	4.400	55.46	15.71	0.3832	Good
97	819	4.430	55.20	15.42	0.3770	Good
98	820	7.510	55.99	15.06	0.6331	Good
99	821	6.970	60.26	11.65	0.4893	Good
100	822	7.460	58.23	14.05	0.6102	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 32/300**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3191	4.740	55.23	9.14	0.2394	Good
2	3192	4.660	53.52	11.55	0.2880	Good
3	3193	4.610	55.81	10.61	0.2729	Good
4	3194	4.720	53.26	10.83	0.2723	Good
5	3195	7.580	53.61	10.89	0.4427	Good
6	3113	4.330	54.94	12.61	0.3001	Good
7	3114	6.970	57.31	12.65	0.5053	Good
8	3115	4.320	51.35	15.87	0.3521	Good
9	3116	6.630	56.54	12.96	0.4860	Good
10	3117	3.550	56.21	12.15	0.2425	Good
11	3118	4.440	56.04	10.69	0.2660	Good

12	3125	4.580	54.32	12.43	0.3092	Good
13	3126	4.760	58.12	8.84	0.2447	Inferior
14	3127	4.490	56.99	10.86	0.2779	Good
15	3128	4.680	52.52	10.87	0.2672	Good
16	3129	7.500	66.31	14.15	0.7035	Good
17	3130	7.660	54.60	11.23	0.4696	Good
18	3137	4.550	56.59	10.81	0.2785	Good
19	3138	7.580	55.01	11.47	0.4783	Good
20	3139	9.180	55.67	12.56	0.6417	Good
21	3140	4.580	55.22	10.03	0.2537	Good
22	3141	9.690	53.90	10.63	0.5552	Good
23	3142	7.380	53.53	11.62	0.4590	Good
24	3143	7.470	53.83	12.71	0.5109	Good
25	3155	3.920	61.09	12.00	0.2873	Good
26	3156	4.620	53.79	11.79	0.2929	Good
27	3157	4.670	58.45	10.03	0.2737	Good
28	3158	4.450	55.34	11.84	0.2915	Good
29	3159	4.490	61.46	11.63	0.3210	Good
30	3160	4.660	54.75	11.85	0.3024	Good
31	3168	7.630	53.31	11.03	0.4486	Good
32	3169	7.790	52.96	9.67	0.3988	Good
33	3170	4.620	56.16	8.60	0.2231	Inferior
34	3171	7.370	50.43	10.01	0.3722	Good
35	3172	4.570	52.02	10.32	0.2454	Good
36	3173	4.580	50.61	10.20	0.2363	Good
37	3174	7.710	51.04	10.70	0.4210	Good
38	3183	7.490	56.95	10.04	0.4284	Good
39	3184	7.610	56.91	11.19	0.4848	Good
40	3185	4.580	57.61	10.69	0.2821	Good
41	3186	9.090	54.44	9.99	0.4945	Good
42	3187	9.060	56.24	11.93	0.6079	Good
43	3188	7.710	51.31	10.97	0.4341	Good
44	3189	7.650	53.54	10.81	0.4429	Good
45	3190	7.620	53.36	9.54	0.3879	Good
46	3196	7.410	56.21	12.81	0.5335	Good
47	3197	4.850	58.56	13.13	0.3730	Good
48	3198	4.830	50.86	12.98	0.3188	Good
49	3199	4.620	60.10	10.27	0.2851	Good
50	3200	4.600	57.50	11.76	0.3110	Good
51	3106	7.230	54.65	11.49	0.4540	Good

52	3107	7.010	57.56	13.52	0.5454	Good
53	3108	7.010	54.73	11.44	0.4388	Good
54	3109	4.540	52.16	10.87	0.2574	Good
55	3110	7.070	55.52	11.35	0.4454	Good
56	3111	6.970	54.81	11.37	0.4342	Good
57	3112	7.270	59.37	15.31	0.6608	Good
58	3119	3.980	53.63	10.29	0.2197	Good
59	3120	4.280	57.89	13.44	0.3330	Good
60	3121	3.540	60.44	12.38	0.2648	Good
61	3122	4.470	52.11	9.96	0.2320	Good
62	3123	4.900	51.97	10.41	0.2651	Good
63	3124	7.580	53.88	10.23	0.4177	Good
64	3131	7.840	56.54	11.92	0.5284	Good
65	3132	7.920	56.00	12.52	0.5552	Good
66	3133	4.540	57.24	12.88	0.3346	Good
67	3134	8.820	54.60	11.63	0.5601	Good
68	3135	4.610	53.64	10.10	0.2499	Good
69	3136	4.430	56.53	11.11	0.2782	Good
70	3149	4.540	55.47	9.14	0.2302	Good
71	3150	4.600	59.47	10.91	0.2985	Good
72	3151	7.490	57.10	10.54	0.4509	Good
73	3152	4.530	57.92	10.55	0.2768	Good
74	3153	4.540	56.99	11.02	0.2851	Good
75	3154	4.800	55.94	9.55	0.2563	Good
76	3161	4.700	58.02	12.50	0.3408	Good
77	3162	4.770	62.16	12.13	0.3597	Good
78	3163	4.740	60.06	11.80	0.3361	Good
79	3164	4.920	59.19	11.52	0.3355	Good
80	3165	8.680	54.53	8.75	0.4140	Inferior
81	3166	4.580	54.29	9.65	0.2400	Good
82	3167	4.450	54.99	9.18	0.2247	Good
83	3175	3.750	49.36	11.95	0.2213	Good
84	3176	9.060	53.18	11.41	0.5499	Good
85	3177	4.450	60.10	7.02	0.1878	Inferior
86	3178	4.840	51.30	13.80	0.3427	Good
87	3179	7.280	50.23	13.38	0.4892	Good
88	3180	4.140	55.61	9.66	0.2223	Good
89	3181	7.760	55.01	11.56	0.4935	Good
90	3182	4.510	56.19	10.27	0.2602	Good
91	3144	4.440	52.99	10.91	0.2566	Good



92	3145	4.810	53.18	12.56	0.3213	Good
93	3146	7.550	50.71	13.65	0.5225	Good
94	3147	7.500	54.46	15.55	0.6353	Good
95	3148	7.640	56.64	10.81	0.4676	Good
96	3101	7.630	56.41	11.24	0.4837	Good
97	3102	4.630	52.65	13.09	0.3190	Good
98	3103	7.610	53.95	13.75	0.5647	Good
99	3104	7.100	56.19	10.16	0.4054	Good
100	3105	4.560	52.33	11.24	0.2681	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 31/299**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3026	4.600	52.72	12.23	0.2967	Good
2	3027	4.610	48.82	13.05	0.2937	Good
3	3028	4.800	55.71	9.91	0.2650	Good
4	3029	7.900	52.11	11.13	0.4582	Good
5	3030	4.940	52.43	9.99	0.2589	Good
6	3006	7.530	49.94	13.02	0.4895	Good
7	3007	4.720	50.15	9.97	0.2360	Good
8	3008	4.740	53.13	9.77	0.2460	Good
9	3009	7.940	52.67	12.68	0.5304	Good
10	3010	4.470	53.70	10.06	0.2414	Good
11	3036	7.870	57.36	12.92	0.5832	Good
12	3037	7.970	56.33	10.05	0.4511	Good
13	3038	4.720	60.19	10.10	0.2870	Good
14	3039	4.650	57.22	7.74	0.2060	Inferior
15	3040	7.950	49.78	11.15	0.4412	Good
16	3046	4.850	58.95	9.94	0.2842	Good
17	3047	7.660	63.28	10.38	0.5033	Good
18	3048	4.710	60.11	11.18	0.3165	Good
19	3049	4.890	60.83	13.51	0.4020	Good
20	3050	4.070	61.46	11.86	0.2967	Good
21	3056	7.870	54.61	12.05	0.5178	Good
22	3057	7.660	52.49	10.82	0.4351	Good
23	3058	4.830	56.07	10.15	0.2748	Good
24	3059	4.310	53.33	10.20	0.2345	Good
25	3060	7.810	54.51	11.36	0.4834	Good
26	3066	7.690	57.35	10.31	0.4545	Good
27	3067	4.760	60.91	10.43	0.3023	Good
28	3068	4.870	62.18	10.16	0.3078	Good

29	3069	7.630	57.50	10.92	0.4792	Good
30	3070	4.720	50.56	11.65	0.2780	Good
31	3076	7.530	63.26	13.80	0.6574	Good
32	3077	4.720	53.86	12.16	0.3092	Good
33	3078	4.510	51.53	7.84	0.1822	Inferior
34	3079	7.180	52.12	10.88	0.4071	Good
35	3080	7.300	52.64	9.80	0.3767	Good
36	3086	7.620	54.85	11.43	0.4778	Good
37	3087	4.430	53.87	11.73	0.2800	Good
38	3088	4.480	56.72	9.73	0.2473	Good
39	3089	4.450	56.12	13.08	0.3266	Good
40	3090	4.530	52.25	11.79	0.2790	Good
41	3096	4.460	55.61	11.53	0.2859	Good
42	3097	3.750	52.58	12.97	0.2558	Good
43	3098	7.430	59.59	12.60	0.5580	Good
44	3099	4.590	58.85	10.52	0.2841	Good
45	3100	7.470	59.28	13.48	0.5969	Good
46	3021	7.750	54.20	11.18	0.4697	Good
47	3022	4.490	51.37	11.33	0.2613	Good
48	3023	4.860	51.02	11.86	0.2940	Good
49	3024	9.420	51.89	10.39	0.5077	Good
50	3025	7.700	57.50	12.49	0.5529	Good
51	3011	3.930	52.09	11.46	0.2346	Good
52	3012	4.700	55.74	9.80	0.2566	Good
53	3013	4.350	53.33	11.10	0.2575	Good
54	3014	9.110	52.52	11.46	0.5484	Good
55	3015	4.710	54.46	10.34	0.2652	Good
56	3031	4.790	61.03	11.09	0.3243	Good
57	3032	4.660	52.11	13.26	0.3220	Good
58	3033	4.740	53.55	11.26	0.2858	Good
59	3034	4.680	53.11	9.55	0.2373	Good
60	3035	7.800	58.68	10.69	0.4891	Good
61	3041	3.780	55.98	11.65	0.2465	Good
62	3042	4.040	59.14	9.15	0.2186	Good
63	3043	4.640	58.05	10.30	0.2775	Good
64	3044	4.540	61.59	12.14	0.3396	Good
65	3045	7.710	61.00	11.38	0.5351	Good
66	3051	4.300	49.88	11.83	0.2537	Good
67	3052	7.380	49.01	12.22	0.4421	Good
68	3053	3.660	54.40	11.69	0.2328	Good

69	3054	9.570	46.91	13.02	0.5847	Good
70	3055	4.590	50.73	9.82	0.2286	Good
71	3061	4.680	51.57	9.91	0.2391	Good
72	3062	9.390	53.72	10.59	0.5343	Good
73	3063	8.020	55.60	11.08	0.4940	Good
74	3064	4.760	52.35	10.96	0.2732	Good
75	3065	3.900	56.62	11.46	0.2531	Good
76	3071	7.610	54.59	12.24	0.5083	Good
77	3072	5.160	56.39	12.77	0.3715	Good
78	3073	4.740	54.60	10.86	0.2811	Good
79	3074	4.880	53.84	10.90	0.2865	Good
80	3075	4.650	60.81	10.49	0.2967	Good
81	3081	3.580	53.35	9.24	0.1765	Good
82	3082	7.210	51.16	10.05	0.3706	Good
83	3083	4.450	53.42	10.20	0.2425	Good
84	3084	7.270	54.17	11.28	0.4442	Good
85	3085	7.430	51.29	13.10	0.4993	Good
86	3091	4.560	56.70	11.94	0.3087	Good
87	3092	4.520	53.71	12.33	0.2992	Good
88	3093	7.490	57.17	12.00	0.5138	Good
89	3094	4.570	52.86	12.39	0.2993	Good
90	3095	4.600	53.16	12.40	0.3031	Good
91	3016	7.710	52.82	12.29	0.5004	Good
92	3017	4.810	54.76	11.01	0.2900	Good
93	3018	4.800	54.08	9.89	0.2568	Good
94	3019	8.070	54.23	9.18	0.4019	Good
95	3020	7.870	52.48	10.56	0.4360	Good
96	3001	7.490	53.05	12.37	0.4913	Good
97	3002	4.600	50.84	12.33	0.2884	Good
98	3003	4.620	62.27	6.97	0.2005	Inferior
99	3004	4.570	57.17	12.93	0.3377	Good
100	3005	7.770	52.99	12.46	0.5128	Good

DATE: 02.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 48/521**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4787	4.450	56.03	10.87	0.2710	Good
2	4788	4.020	54.27	15.26	0.3329	Good
3	4789	4.290	58.10	14.37	0.3582	Good
4	4790	4.280	63.81	11.31	0.3090	Good
5	4791	4.430	59.04	12.25	0.3203	Good
6	4792	7.300	55.21	16.86	0.6796	Good
7	4793	3.140	57.37	15.46	0.2785	Good
8	4701	4.080	55.06	15.04	0.3378	Good
9	4702	4.160	56.74	12.57	0.2966	Good
10	4703	4.370	53.05	14.84	0.3439	Good
11	4704	4.020	56.34	14.11	0.3196	Good
12	4705	4.280	56.37	14.19	0.3424	Good
13	4706	4.290	53.14	13.47	0.3072	Good
14	4707	6.940	57.54	13.10	0.5233	Good
15	4720	4.320	57.98	14.07	0.3525	Good
16	4721	4.210	54.56	13.76	0.3162	Good
17	4722	3.380	52.85	11.60	0.2072	Good
18	4723	3.400	56.78	13.05	0.2519	Good
19	4724	3.360	59.37	11.12	0.2218	Good
20	4725	2.900	56.53	14.42	0.2364	Good
21	4726	3.800	57.79	13.06	0.2869	Good
22	4727	4.160	63.06	10.16	0.2667	Good
23	4736	4.320	55.80	14.52	0.3499	Good
24	4737	4.110	61.79	11.54	0.2930	Good
25	4738	4.230	60.82	11.99	0.3084	Good
26	4739	4.280	57.74	15.45	0.3818	Good
27	4740	4.190	56.17	14.63	0.3444	Good
28	4741	4.190	60.17	14.31	0.3608	Good
29	4748	4.230	54.07	16.09	0.3680	Good
30	4749	4.080	59.74	13.89	0.3386	Good
31	4750	4.470	57.07	16.23	0.4139	Good
32	4751	3.610	65.52	13.28	0.3141	Good
33	4752	4.100	70.79	5.31	0.1542	Inferior
34	4753	2.600	52.77	16.03	0.2200	Good

35	4760	7.500	52.77	18.97	0.7508	Good
36	4761	4.290	62.64	14.14	0.3801	Good
37	4762	3.640	55.97	16.42	0.3345	Good
38	4763	4.280	64.13	12.40	0.3403	Good
39	4764	3.980	58.54	14.14	0.3295	Good
40	4770	4.280	58.75	10.37	0.2607	Good
41	4771	3.590	61.77	12.68	0.2811	Good
42	4772	4.290	61.62	11.39	0.3012	Good
43	4773	4.190	63.42	11.78	0.3130	Good
44	4774	4.810	60.86	12.37	0.3622	Good
45	4775	4.070	60.42	10.26	0.2523	Good
46	4794	4.130	59.75	12.95	0.3197	Good
47	4795	4.080	57.41	16.79	0.3933	Good
48	4796	4.200	62.31	11.03	0.2885	Good
49	4797	4.300	57.42	12.50	0.3087	Good
50	4798	4.560	66.06	14.18	0.4273	Good
51	4799	4.030	65.01	10.31	0.2700	Good
52	4800	3.630	61.36	12.01	0.2675	Good
53	4708	4.440	64.78	11.19	0.3219	Good
54	4709	4.150	57.48	15.05	0.3590	Good
55	4710	4.310	60.95	12.73	0.3345	Good
56	4711	4.260	56.70	15.01	0.3625	Good
57	4712	4.110	62.52	13.74	0.3530	Good
58	4713	3.970	52.07	18.21	0.3764	Good
59	4714	4.380	52.15	14.55	0.3324	Good
60	4728	4.120	58.32	11.81	0.2839	Good
61	4729	4.160	61.52	13.95	0.3569	Good
62	4730	4.290	66.00	11.62	0.3290	Good
63	4731	4.050	65.64	11.08	0.2944	Good
64	4732	4.300	60.46	14.94	0.3883	Good
65	4733	4.360	57.61	14.56	0.3658	Good
66	4734	4.140	61.14	12.22	0.3093	Good
67	4735	4.140	57.19	14.92	0.3531	Good
68	4742	4.260	58.01	14.76	0.3647	Good
69	4743	4.210	62.84	13.94	0.3688	Good
70	4744	4.200	58.67	13.29	0.3276	Good
71	4745	4.280	61.33	10.39	0.2726	Good
72	4746	4.110	62.18	12.88	0.3292	Good
73	4747	4.200	58.05	14.02	0.3419	Good
74	4754	2.140	54.64	12.10	0.1415	Good

75	4755	7.050	54.35	12.75	0.4886	Good
76	4756	4.630	54.53	16.28	0.4111	Good
77	4757	3.530	60.23	11.01	0.2340	Good
78	4758	4.370	64.85	9.87	0.2797	Good
79	4759	4.860	62.28	13.10	0.3966	Good
80	4765	3.780	59.25	12.57	0.2816	Good
81	4766	4.150	57.78	12.39	0.2971	Good
82	4767	4.240	63.28	14.63	0.3926	Good
83	4768	4.130	53.16	15.73	0.3453	Good
84	4769	3.760	53.65	16.85	0.3399	Good
85	4776	4.140	59.38	10.78	0.2650	Good
86	4777	4.180	54.11	14.01	0.3168	Good
87	4778	4.310	61.96	9.76	0.2608	Good
88	4779	4.020	56.67	14.19	0.3232	Good
89	4780	4.260	55.59	14.37	0.3404	Good
90	4781	6.750	55.01	13.78	0.5117	Good
91	4715	4.260	61.13	11.73	0.3054	Good
92	4716	4.430	58.43	13.49	0.3491	Good
93	4717	4.450	60.88	12.47	0.3378	Good
94	4718	4.080	52.91	15.91	0.3435	Good
95	4719	4.160	57.74	14.24	0.3420	Good
96	4782	4.570	57.38	11.17	0.2929	Good
97	4783	6.720	53.07	16.64	0.5934	Good
98	4784	4.220	56.60	13.66	0.3262	Good
99	4785	4.260	56.47	13.26	0.3191	Good
100	4786	4.540	58.23	11.66	0.3083	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 30/298**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2954	7.700	51.96	13.72	0.5490	Good
2	2955	4.650	53.38	13.28	0.3297	Good
3	2956	4.040	51.75	11.86	0.2481	Good
4	2957	7.540	50.31	13.83	0.5248	Good
5	2958	4.600	56.97	11.37	0.2981	Good
6	2959	7.230	51.59	12.25	0.4569	Good
7	2960	4.520	47.62	14.49	0.3119	Good
8	2901	7.360	51.27	12.48	0.4710	Good
9	2902	4.750	50.95	12.09	0.2926	Good
10	2903	7.560	49.75	14.73	0.5541	Good
11	2904	4.600	51.50	11.79	0.2792	Good

12	2905	4.500	46.39	12.39	0.2588	Good
13	2906	7.510	40.22	11.11	0.3357	Good
14	2907	4.510	53.52	8.48	0.2048	Inferior
15	2921	7.660	48.38	12.28	0.4550	Good
16	2922	8.090	48.96	13.03	0.5161	Good
17	2923	7.720	51.07	11.10	0.4377	Good
18	2924	3.680	49.16	12.84	0.2322	Good
19	2925	4.730	50.41	11.88	0.2833	Good
20	2926	4.380	51.31	12.06	0.2711	Good
21	2933	7.960	52.78	12.43	0.5222	Good
22	2934	4.750	48.96	13.34	0.3102	Good
23	2935	4.820	51.99	10.83	0.2714	Good
24	2936	4.480	53.54	10.20	0.2446	Good
25	2937	7.790	54.70	12.96	0.5523	Good
26	2938	7.290	52.73	10.18	0.3915	Good
27	2939	7.640	52.98	12.70	0.5142	Good
28	2961	3.730	47.95	10.01	0.1790	Good
29	2962	8.530	52.70	10.66	0.4794	Good
30	2963	4.570	47.73	10.31	0.2248	Good
31	2964	7.340	54.68	10.20	0.4096	Good
32	2965	4.690	50.14	11.63	0.2734	Good
33	2966	7.520	52.09	11.58	0.4535	Good
34	2967	3.760	52.87	11.10	0.2207	Good
35	2975	7.670	51.34	11.51	0.4533	Good
36	2976	4.380	55.20	10.56	0.2554	Good
37	2977	7.410	49.65	13.84	0.5091	Good
38	2978	4.480	50.37	11.95	0.2697	Good
39	2984	4.280	48.72	12.11	0.2525	Good
40	2985	4.510	53.62	14.73	0.3563	Good
41	2986	4.340	57.93	13.27	0.3337	Good
42	2987	7.310	50.97	10.22	0.3809	Good
43	2988	7.270	47.64	9.40	0.3257	Good
44	2989	4.600	48.17	10.82	0.2397	Good
45	2990	4.450	51.30	12.46	0.2844	Good
46	2947	4.600	46.14	10.73	0.2277	Good
47	2948	4.590	51.66	10.74	0.2547	Good
48	2949	4.640	49.72	11.32	0.2612	Good
49	2950	7.690	51.17	12.96	0.5098	Good
50	2951	7.680	51.27	10.67	0.4201	Good
51	2952	7.790	52.96	11.67	0.4814	Good



52	2953	7.870	50.40	11.19	0.4439	Good
53	2908	5.480	53.72	12.12	0.3567	Good
54	2909	4.530	65.20	14.85	0.4385	Good
55	2910	7.750	50.61	10.93	0.4286	Good
56	2911	6.780	48.32	10.53	0.3451	Good
57	2912	7.820	65.44	15.10	0.7726	Good
58	2913	4.610	50.39	9.94	0.2310	Good
59	2914	7.560	50.85	9.11	0.3500	Good
60	2927	7.090	50.28	11.06	0.3942	Good
61	2928	4.870	49.00	12.04	0.2873	Good
62	2929	4.380	53.92	13.84	0.3267	Good
63	2930	4.560	53.90	12.39	0.3046	Good
64	2931	7.710	51.33	11.47	0.4541	Good
65	2932	8.120	50.91	11.10	0.4588	Good
66	2940	7.750	49.15	11.82	0.4503	Good
67	2941	4.470	52.01	10.07	0.2342	Good
68	2942	4.520	59.30	14.03	0.3761	Good
69	2943	3.810	58.07	15.55	0.3440	Good
70	2944	4.690	52.40	11.24	0.2762	Good
71	2945	7.610	48.08	9.92	0.3630	Good
72	2946	4.320	53.62	10.26	0.2376	Good
73	2968	7.440	48.13	12.03	0.4308	Good
74	2969	7.500	48.37	12.40	0.4500	Good
75	2970	4.430	51.65	11.11	0.2543	Good
76	2971	8.930	53.71	12.12	0.5813	Good
77	2972	7.340	50.54	13.06	0.4844	Good
78	2973	7.930	50.53	13.64	0.5464	Good
79	2974	4.430	54.98	11.55	0.2813	Good
80	2979	4.270	51.28	15.04	0.3292	Good
81	2980	4.540	51.33	11.75	0.2738	Good
82	2981	3.600	60.63	10.47	0.2286	Good
83	2982	3.660	53.50	12.97	0.2540	Good
84	2983	4.800	48.24	14.51	0.3360	Good
85	2995	4.230	52.14	10.80	0.2381	Good
86	2996	7.430	52.91	12.81	0.5038	Good
87	2997	7.410	52.63	11.13	0.4342	Good
88	2998	3.000	51.08	11.51	0.1764	Good
89	2999	7.530	52.66	12.61	0.5000	Good
90	3000	4.550	58.95	10.99	0.2948	Good
91	2915	7.570	50.04	9.69	0.3671	Good

92	2916	4.610	50.05	10.17	0.2346	Good
93	2917	7.470	50.26	9.89	0.3713	Good
94	2918	7.470	49.86	10.69	0.3982	Good
95	2919	9.230	50.59	11.58	0.5409	Good
96	2920	7.710	51.17	11.47	0.4526	Good
97	2991	4.520	50.12	11.47	0.2599	Good
98	2992	4.300	49.42	11.31	0.2404	Good
99	2993	7.340	48.66	12.47	0.4455	Good
100	2994	7.460	53.11	13.80	0.5468	Good

DATE: 02.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 40/472**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3985	4.490	62.53	12.89	0.3619	Good
2	3986	4.030	62.24	9.83	0.2466	Good
3	3987	4.270	56.36	10.31	0.2481	Good
4	3988	4.360	62.54	9.37	0.2555	Good
5	3989	4.450	62.50	9.02	0.2510	Good
6	3990	4.480	62.38	9.09	0.2540	Good
7	3901	3.670	58.60	10.07	0.2165	Good
8	3902	3.950	54.78	12.05	0.2607	Good
9	3903	4.140	62.99	10.81	0.2819	Good
10	3904	6.610	60.19	10.05	0.3999	Good
11	3905	6.540	61.10	7.87	0.3146	Inferior
12	3906	3.100	54.03	14.31	0.2396	Good
13	3907	3.500	60.99	10.51	0.2244	Good
14	3921	3.850	61.52	9.22	0.2183	Good
15	3922	3.670	62.07	10.44	0.2378	Good
16	3923	2.510	63.09	10.57	0.1674	Good
17	3924	3.770	62.99	10.14	0.2409	Good
18	3925	3.600	58.73	11.22	0.2372	Good
19	3926	6.150	65.48	11.93	0.4803	Good
20	3927	3.350	64.65	9.00	0.1950	Good
21	3935	4.190	55.59	11.78	0.2744	Good
22	3936	4.080	57.16	12.70	0.2962	Good
23	3937	3.970	59.24	13.25	0.3116	Good
24	3938	4.400	63.19	9.76	0.2715	Good
25	3939	7.050	55.32	11.41	0.4449	Good
26	3940	4.180	62.67	11.58	0.3035	Good
27	3947	6.830	58.71	10.12	0.4057	Good
28	3948	4.180	56.69	11.29	0.2675	Good
29	3949	4.230	61.87	10.38	0.2716	Good
30	3950	6.960	62.64	13.15	0.5735	Good
31	3951	6.880	60.43	11.12	0.4623	Good
32	3952	4.540	57.98	10.49	0.2760	Good
33	3959	7.110	62.46	9.06	0.4024	Good
34	3960	4.220	66.42	11.47	0.3216	Good

35	3961	7.080	65.71	9.62	0.4475	Good
36	3962	4.220	62.11	11.61	0.3043	Good
37	3963	4.220	68.61	9.79	0.2836	Good
38	3964	4.250	67.54	10.65	0.3056	Good
39	3965	6.870	68.44	9.32	0.4383	Good
40	3973	4.230	67.97	9.71	0.2792	Good
41	3974	6.850	68.01	10.20	0.4754	Good
42	3975	6.630	72.69	10.36	0.4992	Good
43	3976	6.180	54.46	12.17	0.4097	Good
44	3977	4.040	55.30	11.68	0.2610	Good
45	3978	4.040	56.26	11.96	0.2719	Good
46	3995	7.060	67.06	9.81	0.4645	Good
47	3996	7.500	64.89	10.42	0.5070	Good
48	3997	4.440	70.08	10.42	0.3241	Good
49	3998	4.220	65.21	10.69	0.2941	Good
50	3999	7.310	65.19	10.75	0.5124	Good
51	4000	4.370	65.89	11.00	0.3168	Good
52	3908	3.190	57.48	12.94	0.2373	Good
53	3909	6.950	60.09	10.55	0.4406	Good
54	3910	3.650	56.01	12.80	0.2617	Good
55	3911	3.730	58.63	12.91	0.2824	Good
56	3912	4.340	53.35	13.87	0.3212	Good
57	3913	6.340	59.42	11.93	0.4495	Good
58	3914	3.820	61.60	11.54	0.2716	Good
59	3928	4.010	63.33	11.45	0.2907	Good
60	3929	5.710	74.05	12.88	0.5447	Good
61	3930	4.120	67.11	12.40	0.3428	Good
62	3931	3.980	67.51	12.90	0.3467	Good
63	3932	4.340	54.58	10.61	0.2513	Good
64	3933	4.100	55.13	14.57	0.3292	Good
65	3934	4.280	59.37	12.13	0.3082	Good
66	3941	4.000	58.97	10.94	0.2580	Good
67	3942	4.210	59.32	10.57	0.2640	Good
68	3943	8.250	62.46	9.97	0.5140	Good
69	3944	4.260	59.10	10.22	0.2573	Good
70	3945	4.340	59.57	11.57	0.2990	Good
71	3946	8.360	62.28	10.84	0.5643	Good
72	3953	4.120	61.78	10.08	0.2567	Good
73	3954	4.250	59.21	12.89	0.3243	Good
74	3955	4.050	60.21	10.75	0.2620	Good

75	3956	4.180	59.04	9.57	0.2362	Good
76	3957	4.140	63.21	12.23	0.3200	Good
77	3958	7.250	63.68	10.73	0.4952	Good
78	3966	8.670	66.81	11.12	0.6442	Good
79	3967	4.420	63.53	10.31	0.2895	Good
80	3968	6.690	65.39	8.49	0.3713	Inferior
81	3969	8.700	67.97	9.62	0.5690	Good
82	3970	4.180	63.08	9.94	0.2621	Good
83	3971	4.200	65.03	9.23	0.2520	Good
84	3972	8.070	68.58	10.28	0.5689	Good
85	3979	3.980	59.15	9.59	0.2257	Good
86	3980	4.310	60.68	14.88	0.3892	Good
87	3981	7.390	58.48	12.36	0.5343	Good
88	3982	4.470	62.51	12.73	0.3558	Good
89	3983	4.450	59.82	14.11	0.3756	Good
90	3984	4.250	63.52	13.16	0.3553	Good
91	3915	3.670	73.94	11.73	0.3182	Good
92	3916	6.250	63.07	13.57	0.5350	Good
93	3917	3.500	63.49	13.64	0.3031	Good
94	3918	3.760	63.17	14.37	0.3414	Good
95	3919	5.900	58.20	13.33	0.4578	Good
96	3920	3.840	60.70	14.65	0.3414	Good
97	3991	4.470	67.14	10.59	0.3178	Good
98	3992	7.700	65.25	11.31	0.5683	Good
99	3993	4.220	62.31	11.70	0.3076	Good
100	3994	4.510	54.99	14.40	0.3572	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 49/522**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4812	4.250	60.59	12.39	0.3192	Good
2	4813	4.070	62.50	12.06	0.3069	Good
3	4814	4.430	62.36	14.69	0.4058	Good
4	4815	4.260	69.14	9.37	0.2760	Good
5	4816	7.040	62.99	10.68	0.4738	Good
6	4817	2.590	57.21	14.26	0.2113	Good
7	4831	4.430	60.29	10.81	0.2888	Good
8	4832	4.100	57.95	14.53	0.3452	Good
9	4833	4.090	57.40	11.34	0.2663	Good
10	4834	4.420	64.00	10.31	0.2917	Good
11	4835	3.950	59.08	9.99	0.2331	Good

12	4836	4.200	53.86	15.32	0.3465	Good
13	4837	4.460	62.67	9.94	0.2779	Good
14	4838	3.990	52.11	13.45	0.2797	Good
15	4846	7.670	64.94	11.16	0.5561	Good
16	4847	4.200	60.13	10.94	0.2764	Good
17	4848	4.140	57.98	12.33	0.2960	Good
18	4849	4.010	59.60	9.04	0.2161	Good
19	4850	2.320	57.83	13.78	0.1849	Good
20	4851	3.930	57.07	12.07	0.2708	Good
21	4852	4.250	61.08	13.28	0.3447	Good
22	4859	4.110	63.27	12.31	0.3202	Good
23	4860	4.380	59.43	10.77	0.2803	Good
24	4861	3.990	60.13	12.17	0.2921	Good
25	4862	3.640	59.34	7.16	0.1547	Inferior
26	4863	3.850	65.34	15.60	0.3923	Good
27	4864	1.350	71.16	13.14	0.1262	Good
28	4871	3.800	56.39	10.80	0.2314	Good
29	4872	4.110	56.71	12.75	0.2972	Good
30	4873	3.910	55.70	16.80	0.3660	Good
31	4874	3.780	54.33	12.81	0.2631	Good
32	4875	3.240	58.15	11.66	0.2197	Good
33	4876	4.100	58.69	13.17	0.3169	Good
34	4883	3.840	60.48	11.46	0.2661	Good
35	4884	4.000	54.66	15.09	0.3300	Good
36	4885	3.960	59.55	14.44	0.3406	Good
37	4886	3.890	53.71	12.27	0.2564	Good
38	4887	1.700	56.21	16.81	0.1607	Good
39	4888	2.690	56.64	10.26	0.1563	Good
40	4895	4.110	59.89	14.51	0.3572	Good
41	4896	4.180	62.54	12.70	0.3319	Good
42	4897	3.690	61.35	12.68	0.2871	Good
43	4898	3.380	57.87	13.03	0.2549	Good
44	4899	3.480	63.50	10.71	0.2366	Good
45	4900	3.760	48.52	13.00	0.2373	Good
46	4806	4.040	59.41	12.99	0.3119	Good
47	4807	4.190	61.65	10.06	0.2598	Good
48	4808	7.450	57.75	11.10	0.4775	Good
49	4809	4.100	63.83	11.61	0.3038	Good
50	4810	4.230	62.09	9.42	0.2475	Good
51	4811	4.030	62.37	11.43	0.2873	Good

52	4823	3.410	56.22	14.23	0.2728	Good
53	4824	3.550	53.72	11.82	0.2254	Good
54	4825	7.270	56.17	13.05	0.5329	Good
55	4826	3.310	53.24	11.66	0.2056	Good
56	4827	4.300	60.18	12.31	0.3186	Good
57	4828	4.180	57.41	11.64	0.2792	Good
58	4829	4.280	58.72	10.78	0.2709	Good
59	4830	3.540	47.90	14.63	0.2482	Good
60	4839	6.910	61.47	12.88	0.5473	Good
61	4840	4.210	56.36	14.74	0.3499	Good
62	4841	3.240	47.67	10.61	0.1639	Good
63	4842	3.610	59.36	9.03	0.1935	Good
64	4843	3.520	50.76	15.78	0.2820	Good
65	4844	4.660	55.94	13.96	0.3639	Good
66	4845	4.250	61.57	8.41	0.2202	Inferior
67	4853	4.130	55.05	14.97	0.3403	Good
68	4854	4.360	57.45	10.41	0.2607	Good
69	4855	4.310	58.61	13.82	0.3491	Good
70	4856	3.120	58.86	9.40	0.1725	Good
71	4857	4.300	65.34	8.66	0.2434	Inferior
72	4858	4.130	62.93	14.03	0.3647	Good
73	4865	4.000	57.38	9.48	0.2176	Good
74	4866	3.810	60.30	10.02	0.2301	Good
75	4867	3.510	58.85	11.40	0.2355	Good
76	4868	4.030	54.85	17.96	0.3970	Good
77	4869	4.030	55.62	9.87	0.2212	Good
78	4870	4.150	54.99	11.51	0.2627	Good
79	4877	3.520	63.00	12.25	0.2717	Good
80	4878	3.640	60.58	12.94	0.2854	Good
81	4879	3.890	69.94	10.79	0.2937	Good
82	4880	3.870	61.31	10.94	0.2597	Good
83	4881	4.010	65.50	9.07	0.2382	Good
84	4882	3.820	60.82	11.10	0.2579	Good
85	4889	3.190	57.74	13.15	0.2421	Good
86	4890	4.240	59.92	12.30	0.3125	Good
87	4891	4.190	58.74	13.14	0.3235	Good
88	4892	3.640	57.91	12.24	0.2581	Good
89	4893	3.750	59.29	12.82	0.2850	Good
90	4894	4.290	57.58	9.67	0.2390	Good
91	4818	4.440	52.01	16.09	0.3716	Good

92	4819	4.160	57.50	9.41	0.2251	Good
93	4820	4.390	54.60	13.32	0.3192	Good
94	4821	4.200	57.50	15.53	0.3751	Good
95	4822	4.290	53.36	12.44	0.2849	Good
96	4801	4.080	60.26	12.84	0.3158	Good
97	4802	4.250	66.81	11.94	0.3392	Good
98	4803	4.520	60.35	9.36	0.2554	Good
99	4804	4.660	60.25	11.50	0.3229	Good
100	4805	4.010	58.10	13.01	0.3032	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 50/523**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4913	4.250	60.99	15.36	0.3982	Good
2	4914	3.920	54.74	10.96	0.2352	Good
3	4915	4.260	62.10	16.91	0.4473	Good
4	4916	3.880	60.39	12.85	0.3011	Good
5	4917	3.870	59.36	14.12	0.3243	Good
6	4907	4.250	56.48	11.83	0.2839	Good
7	4908	3.420	52.76	10.99	0.1984	Good
8	4909	4.390	59.07	13.95	0.3617	Good
9	4910	4.290	61.10	12.95	0.3393	Good
10	4911	4.220	61.84	15.25	0.3979	Good
11	4912	4.230	61.51	11.23	0.2923	Good
12	4901	3.180	48.78	11.95	0.1854	Good
13	4902	4.290	49.73	13.63	0.2909	Good
14	4903	4.320	58.37	11.72	0.2955	Good
15	4904	4.440	57.83	13.75	0.3530	Good
16	4905	4.180	47.81	15.56	0.3110	Good
17	4906	4.040	56.55	7.59	0.1733	Inferior

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 52/527**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5101	4.280	49.29	11.65	0.2457	Good
2	5102	4.130	52.12	10.26	0.2210	Good
3	5103	4.090	59.37	9.57	0.2323	Good
4	5104	4.270	55.92	11.62	0.2776	Good
5	5105	4.240	56.44	13.06	0.3125	Good
6	5106	4.190	53.90	13.12	0.2962	Good
7	5119	4.190	54.60	13.35	0.3055	Good



8	5120	4.140	54.04	12.81	0.2865	Good
9	5121	4.110	54.78	12.40	0.2791	Good
10	5122	4.350	56.45	8.18	0.2010	Inferior
11	5123	3.410	56.64	12.66	0.2445	Good
12	5124	4.270	57.90	11.05	0.2733	Good
13	5142	4.130	54.25	10.06	0.2255	Good
14	5143	4.570	55.37	10.46	0.2646	Good
15	5144	4.410	56.68	13.09	0.3272	Good
16	5145	4.220	54.35	9.86	0.2262	Good
17	5146	3.380	55.80	11.04	0.2082	Good
18	5147	6.580	56.22	12.42	0.4593	Good
19	5148	4.320	58.93	10.30	0.2622	Good
20	5156	4.620	60.54	6.74	0.1885	Inferior
21	5157	4.110	56.43	9.96	0.2310	Good
22	5158	4.100	53.33	11.53	0.2522	Good
23	5159	4.340	56.23	7.40	0.1805	Inferior
24	5160	7.260	52.41	9.96	0.3790	Good
25	5161	4.250	56.32	9.52	0.2278	Good
26	5168	6.960	59.89	13.12	0.5471	Good
27	5169	7.420	58.37	8.03	0.3480	Inferior
28	5170	4.420	54.54	11.72	0.2824	Good
29	5171	4.460	52.81	11.08	0.2609	Good
30	5172	4.400	57.07	11.00	0.2763	Good
31	5173	4.420	56.85	8.13	0.2042	Inferior
32	5179	4.230	51.43	9.70	0.2111	Good
33	5180	4.360	52.37	11.80	0.2694	Good
34	5181	4.320	54.45	9.79	0.2303	Good
35	5182	4.390	59.24	9.72	0.2529	Good
36	5183	4.440	52.79	10.46	0.2451	Good
37	5184	4.250	53.63	6.77	0.1543	Inferior
38	5185	4.320	52.73	11.44	0.2605	Good
39	5194	3.590	48.71	9.16	0.1601	Good
40	5195	6.490	53.52	10.20	0.3544	Good
41	5196	6.900	57.33	7.41	0.2933	Inferior
42	5197	4.100	51.46	11.33	0.2390	Good
43	5198	4.050	56.73	11.72	0.2693	Good
44	5199	4.170	56.51	10.95	0.2581	Good
45	5200	4.690	60.46	6.88	0.1951	Inferior
46	5107	4.140	53.87	12.90	0.2877	Good
47	5108	6.670	57.47	12.51	0.4796	Good

48	5109	4.210	56.56	9.25	0.2202	Good
49	5110	4.150	57.02	14.35	0.3395	Good
50	5111	4.190	60.27	10.30	0.2602	Good
51	5112	4.140	59.01	10.17	0.2484	Good
52	5125	8.450	55.08	12.94	0.6025	Good
53	5126	3.750	50.71	11.30	0.2149	Good
54	5127	4.350	57.64	10.57	0.2649	Good
55	5128	4.020	52.50	9.89	0.2086	Good
56	5129	7.110	52.97	14.12	0.5318	Good
57	5130	4.390	55.09	11.98	0.2897	Good
58	5135	4.160	53.89	10.54	0.2363	Good
59	5136	4.180	57.49	9.27	0.2228	Good
60	5137	6.900	54.91	10.82	0.4099	Good
61	5138	4.240	53.27	12.61	0.2849	Good
62	5139	4.260	55.80	11.79	0.2803	Good
63	5140	4.320	56.89	10.51	0.2583	Good
64	5141	4.180	60.35	10.04	0.2533	Good
65	5149	4.580	55.43	12.07	0.3064	Good
66	5150	7.410	60.91	9.52	0.4298	Good
67	5151	4.630	57.31	12.69	0.3366	Good
68	5152	4.530	55.68	12.18	0.3071	Good
69	5153	7.520	60.71	10.94	0.4993	Good
70	5154	7.790	62.82	9.14	0.4471	Good
71	5155	7.900	54.34	10.14	0.4353	Good
72	5162	4.260	59.10	13.74	0.3459	Good
73	5163	4.130	57.62	10.78	0.2565	Good
74	5164	4.340	53.34	16.18	0.3745	Good
75	5165	4.210	61.11	9.79	0.2518	Good
76	5166	4.210	57.38	13.98	0.3376	Good
77	5167	4.290	59.19	12.52	0.3179	Good
78	5174	4.410	56.59	9.14	0.2280	Good
79	5175	4.410	57.33	10.13	0.2562	Good
80	5176	4.400	59.38	9.73	0.2543	Good
81	5177	4.200	59.41	7.88	0.1966	Inferior
82	5178	4.290	51.99	10.16	0.2265	Good
83	5186	4.240	53.73	12.84	0.2926	Good
84	5187	4.330	57.08	12.84	0.3174	Good
85	5188	4.380	56.29	11.46	0.2825	Good
86	5189	4.470	55.81	10.52	0.2624	Good
87	5190	4.580	50.98	10.95	0.2556	Good

88	5191	4.310	62.45	9.18	0.2470	Good
89	5192	4.300	56.30	10.94	0.2649	Good
90	5193	4.270	59.30	9.90	0.2506	Good
91	5113	4.020	59.09	11.59	0.2754	Good
92	5114	6.610	55.91	10.36	0.3827	Good
93	5115	4.230	60.29	10.18	0.2597	Good
94	5116	4.060	52.05	11.24	0.2375	Good
95	5117	4.100	60.89	11.20	0.2796	Good
96	5118	4.250	58.11	13.03	0.3217	Good
97	5131	4.280	59.44	9.76	0.2482	Good
98	5132	3.970	56.30	7.98	0.1783	Inferior
99	5133	4.250	58.79	7.81	0.1951	Inferior
100	5134	4.070	60.89	7.49	0.1856	Inferior

DATE: 31.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 51/526**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5095	7.060	52.97	12.31	0.4603	Good
2	5096	4.000	58.22	13.48	0.3140	Good
3	5097	4.170	54.93	12.82	0.2936	Good
4	5098	4.360	55.69	10.49	0.2546	Good
5	5099	4.360	52.48	14.16	0.3239	Good
6	5100	4.290	52.91	10.17	0.2308	Good
7	5008	4.200	54.73	12.84	0.2953	Good
8	5009	4.280	56.35	11.20	0.2701	Good
9	5010	7.000	50.82	9.82	0.3493	Good
10	5011	4.190	54.95	10.26	0.2363	Good
11	5012	4.090	49.78	11.29	0.2299	Good
12	5013	6.480	50.00	9.00	0.2916	Good
13	5014	4.150	55.34	14.69	0.3374	Good
14	5029	4.090	49.60	14.92	0.3027	Good
15	5030	4.340	55.44	13.55	0.3259	Good
16	5031	4.550	49.55	12.98	0.2926	Good
17	5032	4.130	56.08	9.15	0.2119	Good
18	5033	3.560	55.07	7.01	0.1374	Inferior
19	5034	3.230	58.46	9.58	0.1809	Good
20	5044	9.070	50.85	7.65	0.3528	Inferior
21	5045	2.870	53.98	7.93	0.1228	Inferior
22	5046	4.440	62.44	11.27	0.3126	Good
23	5047	3.670	54.13	10.01	0.1989	Good
24	5048	7.030	62.51	9.55	0.4197	Good
25	5049	4.320	50.40	6.39	0.1391	Inferior
26	5050	4.580	52.27	13.33	0.3192	Good
27	5057	4.320	55.65	11.84	0.2847	Good
28	5058	3.560	60.12	8.25	0.1766	Inferior
29	5059	4.410	57.73	9.11	0.2320	Good
30	5060	4.490	55.37	10.67	0.2654	Good
31	5061	4.330	63.57	9.39	0.2585	Good
32	5062	3.530	58.71	9.93	0.2058	Good
33	5069	4.080	51.80	10.12	0.2138	Good
34	5070	4.270	67.61	7.68	0.2216	Inferior

35	5071	7.530	61.83	8.49	0.3953	Inferior
36	5072	4.130	67.03	9.89	0.2738	Good
37	5073	3.500	68.69	14.14	0.3399	Good
38	5074	3.610	55.36	9.81	0.1960	Good
39	5082	7.170	66.42	10.83	0.5155	Good
40	5083	4.400	71.62	12.69	0.4000	Good
41	5084	7.760	68.43	11.79	0.6262	Good
42	5085	6.700	72.52	14.20	0.6901	Good
43	5086	4.180	61.77	12.01	0.3102	Good
44	5087	4.270	73.04	10.12	0.3156	Good
45	5088	3.290	69.12	12.83	0.2918	Good
46	5089	3.230	67.61	13.98	0.3052	Good
47	5090	3.520	66.45	15.89	0.3717	Good
48	5091	4.070	74.91	12.54	0.3822	Good
49	5092	4.080	61.19	16.08	0.4015	Good
50	5093	4.160	66.90	7.49	0.2084	Inferior
51	5094	4.510	55.51	11.12	0.2783	Good
52	5001	4.460	50.34	9.44	0.2119	Good
53	5002	4.230	53.28	10.74	0.2420	Good
54	5003	4.510	53.81	15.39	0.3734	Good
55	5004	4.460	61.66	9.52	0.2618	Good
56	5005	4.450	62.79	11.85	0.3311	Good
57	5006	4.580	63.76	11.17	0.3261	Good
58	5007	4.130	68.76	10.14	0.2879	Good
59	5021	4.320	58.17	10.69	0.2687	Good
60	5022	4.500	60.78	9.38	0.2565	Good
61	5023	7.190	49.64	10.11	0.3609	Good
62	5024	4.190	61.92	11.18	0.2899	Good
63	5025	6.710	48.36	12.12	0.3932	Good
64	5026	4.440	51.28	9.40	0.2140	Good
65	5027	3.590	51.24	10.75	0.1978	Good
66	5028	4.350	58.84	13.12	0.3358	Good
67	5039	4.590	60.28	11.86	0.3282	Good
68	5040	4.290	57.50	10.73	0.2647	Good
69	5041	6.760	50.13	9.56	0.3238	Good
70	5042	4.060	46.49	9.03	0.1705	Good
71	5043	3.950	49.52	9.31	0.1821	Good
72	5051	4.410	55.60	9.69	0.2377	Good
73	5052	4.370	57.23	11.25	0.2814	Good
74	5053	7.400	54.39	10.55	0.4248	Good

75	5054	7.860	54.33	10.71	0.4575	Good
76	5055	7.580	60.50	10.93	0.5010	Good
77	5056	4.340	64.70	9.66	0.2713	Good
78	5063	4.390	56.84	11.81	0.2946	Good
79	5064	3.350	55.98	7.72	0.1447	Inferior
80	5065	4.150	45.91	6.38	0.1216	Inferior
81	5066	3.900	49.25	14.44	0.2773	Good
82	5067	4.020	54.01	11.48	0.2492	Good
83	5068	3.920	52.66	10.43	0.2152	Good
84	5075	3.310	52.92	8.45	0.1480	Inferior
85	5076	4.010	61.45	11.46	0.2823	Good
86	5077	4.420	57.66	12.23	0.3116	Good
87	5078	4.350	69.61	10.04	0.3041	Good
88	5079	4.590	62.52	10.86	0.3117	Good
89	5080	4.400	63.34	11.94	0.3326	Good
90	5081	4.220	57.24	12.39	0.2992	Good
91	5015	4.160	57.74	12.80	0.3074	Good
92	5016	4.130	69.46	11.95	0.3428	Good
93	5017	4.180	68.74	11.06	0.3177	Good
94	5018	7.300	70.44	10.65	0.5475	Good
95	5019	4.210	76.11	12.90	0.4134	Good
96	5020	4.200	68.99	12.36	0.3583	Good
97	5035	3.520	58.41	10.91	0.2242	Good
98	5036	6.700	52.62	8.08	0.2848	Inferior
99	5037	6.680	57.27	9.92	0.3794	Good
100	5038	3.590	64.15	13.83	0.3184	Good

DATE: 30.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 11/75**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1008	9.250	61.95	9.14	0.5236	Good
2	1009	5.080	54.72	10.43	0.2901	Good
3	1010	9.130	66.46	13.21	0.8016	Good
4	1011	4.850	56.81	10.37	0.2857	Good
5	1012	7.560	57.33	7.73	0.3349	Inferior
6	1013	7.980	61.31	7.44	0.3639	Inferior
7	1014	7.690	56.75	8.11	0.3537	Inferior
8	1022	7.470	60.30	13.05	0.5879	Good
9	1023	9.020	60.51	9.78	0.5340	Good
10	1024	4.670	57.16	9.04	0.2414	Good
11	1025	8.620	59.05	9.28	0.4724	Good
12	1026	4.760	58.03	13.39	0.3699	Good
13	1027	4.720	61.59	10.52	0.3059	Good
14	1028	7.740	63.03	10.30	0.5023	Good
15	1041	7.650	48.67	7.60	0.2831	Inferior
16	1042	7.980	58.45	8.42	0.3926	Inferior
17	1043	7.500	51.39	14.28	0.5505	Good
18	1044	7.470	54.73	10.27	0.4198	Good
19	1045	4.590	54.68	9.29	0.2332	Good
20	1046	7.410	54.39	9.58	0.3861	Good
21	1047	4.660	55.05	11.70	0.3001	Good
22	1053	4.720	61.72	10.94	0.3186	Good
23	1054	4.540	59.92	9.30	0.2529	Good
24	1055	8.980	67.96	12.40	0.7570	Good
25	1056	9.430	56.91	12.60	0.6761	Good
26	1057	4.580	57.34	10.41	0.2734	Good
27	1058	8.590	53.84	14.43	0.6674	Good
28	1065	7.630	60.11	9.07	0.4158	Good
29	1066	4.620	64.17	9.99	0.2961	Good
30	1067	8.910	68.72	13.18	0.8072	Good
31	1068	4.020	62.65	9.75	0.2456	Good
32	1069	7.860	64.60	9.75	0.4952	Good
33	1070	7.670	58.03	9.87	0.4395	Good
34	1077	4.600	61.96	8.41	0.2397	Inferior

35	1078	4.530	57.71	11.04	0.2886	Good
36	1079	7.330	55.04	7.78	0.3137	Inferior
37	1080	7.600	63.50	9.15	0.4416	Good
38	1093	7.260	54.06	9.84	0.3862	Good
39	1094	7.690	58.21	9.17	0.4106	Good
40	1095	4.490	59.53	10.08	0.2694	Good
41	1096	9.210	55.54	9.52	0.4872	Good
42	1097	4.600	56.74	12.88	0.3363	Good
43	1098	7.640	58.13	10.34	0.4592	Good
44	1099	7.470	60.06	10.31	0.4624	Good
45	1100	6.980	62.52	10.01	0.4369	Good
46	1001	7.930	59.15	9.96	0.4671	Good
47	1002	7.850	57.90	9.67	0.4396	Good
48	1003	7.850	56.94	9.13	0.4082	Good
49	1004	9.130	59.93	9.13	0.4994	Good
50	1005	7.720	59.27	8.32	0.3806	Inferior
51	1006	9.350	62.51	9.29	0.5432	Good
52	1007	4.640	59.87	8.25	0.2292	Inferior
53	1015	4.690	57.41	11.06	0.2978	Good
54	1016	9.530	57.80	9.43	0.5194	Good
55	1017	4.770	59.91	7.69	0.2199	Inferior
56	1018	9.150	59.79	10.49	0.5737	Good
57	1019	9.260	54.88	10.17	0.5167	Good
58	1020	9.380	58.23	10.22	0.5581	Good
59	1021	4.510	59.63	9.53	0.2562	Good
60	1034	7.830	69.09	12.48	0.6749	Good
61	1035	7.630	68.56	9.60	0.5021	Good
62	1036	7.600	65.98	10.41	0.5221	Good
63	1037	7.760	57.86	9.99	0.4485	Good
64	1038	4.710	41.70	16.98	0.3335	Good
65	1039	4.770	54.31	10.62	0.2752	Good
66	1040	7.600	52.99	10.55	0.4248	Good
67	1048	7.620	68.31	13.26	0.6904	Good
68	1049	4.720	52.39	11.30	0.2794	Good
69	1050	7.430	57.10	13.13	0.5573	Good
70	1051	4.580	54.18	9.27	0.2299	Good
71	1052	7.090	58.37	10.95	0.4531	Good
72	1059	9.130	55.08	11.66	0.5861	Good
73	1060	7.630	53.11	11.82	0.4792	Good
74	1061	7.930	57.49	9.27	0.4227	Good



75	1062	7.620	60.83	9.53	0.4420	Good
76	1063	3.810	59.47	9.10	0.2061	Good
77	1064	7.830	58.01	9.26	0.4205	Good
78	1071	4.750	54.03	11.07	0.2841	Good
79	1072	4.560	61.83	13.05	0.3680	Good
80	1073	9.050	59.45	15.61	0.8398	Good
81	1074	7.860	58.29	9.71	0.4449	Good
82	1075	8.660	58.66	10.01	0.5083	Good
83	1076	4.480	61.62	10.26	0.2831	Good
84	1086	7.930	56.35	10.58	0.4726	Good
85	1087	4.480	56.44	13.86	0.3503	Good
86	1088	4.540	60.68	11.26	0.3101	Good
87	1089	4.630	56.72	10.26	0.2695	Good
88	1090	7.040	68.65	12.09	0.5843	Good
89	1091	3.750	59.22	9.91	0.2201	Good
90	1092	7.450	60.53	10.04	0.4530	Good
91	1029	9.230	62.63	9.42	0.5446	Good
92	1030	7.730	59.84	11.40	0.5272	Good
93	1031	4.610	56.86	9.83	0.2577	Good
94	1032	7.610	56.53	9.23	0.3972	Good
95	1033	4.770	63.37	10.57	0.3196	Good
96	1081	7.950	59.36	10.19	0.4810	Good
97	1082	4.440	50.46	13.75	0.3081	Good
98	1083	7.630	53.78	10.04	0.4120	Good
99	1084	4.750	55.91	12.57	0.3339	Good
100	1085	7.540	54.22	10.75	0.4396	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 12/76**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1134	4.410	57.60	12.10	0.3074	Good
2	1135	8.570	49.87	11.91	0.5091	Good
3	1136	7.430	51.97	12.49	0.4822	Good
4	1137	7.420	54.20	9.98	0.4014	Good
5	1138	7.730	50.71	12.01	0.4708	Good
6	1139	7.470	52.44	9.92	0.3884	Good
7	1140	7.590	53.50	11.35	0.4607	Good
8	1161	4.440	57.33	10.27	0.2615	Good
9	1162	7.490	60.85	10.40	0.4741	Good
10	1163	7.830	56.25	9.21	0.4056	Good
11	1164	8.680	55.65	9.16	0.4427	Good

12	1165	7.640	55.39	11.70	0.4951	Good
13	1166	8.450	59.92	11.28	0.5712	Good
14	1167	4.370	56.67	10.43	0.2583	Good
15	1101	4.760	55.44	11.29	0.2980	Good
16	1102	4.600	56.41	9.56	0.2479	Good
17	1103	4.490	63.44	11.46	0.3264	Good
18	1104	4.400	60.49	9.46	0.2517	Good
19	1105	7.460	59.96	10.09	0.4513	Good
20	1106	7.610	64.71	13.32	0.6560	Good
21	1107	9.230	51.81	13.99	0.6692	Good
22	1149	7.500	54.17	12.02	0.4883	Good
23	1150	4.650	55.17	10.88	0.2790	Good
24	1151	7.430	57.87	11.37	0.4889	Good
25	1152	7.970	56.17	10.61	0.4750	Good
26	1153	7.840	55.40	11.34	0.4924	Good
27	1154	7.810	67.44	13.09	0.6896	Good
28	1179	6.670	54.52	12.20	0.4436	Good
29	1180	7.540	53.70	11.25	0.4554	Good
30	1181	6.400	59.57	10.58	0.4032	Good
31	1182	4.380	50.72	12.74	0.2829	Good
32	1183	6.960	57.24	9.99	0.3981	Good
33	1189	7.580	56.55	10.11	0.4336	Good
34	1190	4.340	56.10	10.91	0.2656	Good
35	1191	4.160	62.77	9.99	0.2608	Good
36	1192	3.960	50.84	13.43	0.2705	Good
37	1193	4.500	64.27	14.69	0.4248	Good
38	1194	4.970	54.79	13.52	0.3683	Good
39	1108	7.700	57.41	11.29	0.4990	Good
40	1109	7.270	54.82	13.39	0.5336	Good
41	1110	3.780	56.78	12.96	0.2782	Good
42	1111	8.650	55.05	12.19	0.5804	Good
43	1112	7.220	54.75	11.60	0.4585	Good
44	1113	7.540	57.40	11.79	0.5105	Good
45	1114	7.140	52.66	12.50	0.4698	Good
46	1141	4.470	56.27	9.90	0.2490	Good
47	1142	7.660	56.58	9.28	0.4022	Good
48	1143	4.620	53.47	12.62	0.3119	Good
49	1144	7.410	57.51	11.46	0.4883	Good
50	1145	8.530	56.21	10.76	0.5161	Good
51	1146	4.820	56.09	9.36	0.2531	Good

52	1147	4.560	55.88	12.51	0.3187	Good
53	1148	4.430	57.27	11.31	0.2871	Good
54	1168	7.800	56.34	11.06	0.4859	Good
55	1169	9.340	62.56	13.52	0.7902	Good
56	1170	4.840	58.22	8.31	0.2343	Inferior
57	1171	4.810	55.32	9.53	0.2535	Good
58	1172	4.470	61.65	8.18	0.2253	Inferior
59	1173	7.940	60.90	7.44	0.3597	Inferior
60	1115	4.460	53.73	12.64	0.3028	Good
61	1116	7.620	58.61	10.63	0.4747	Good
62	1117	8.470	56.55	11.35	0.5438	Good
63	1118	4.410	58.68	11.37	0.2941	Good
64	1119	7.630	57.07	9.50	0.4135	Good
65	1120	7.300	60.46	10.24	0.4519	Good
66	1121	3.890	58.02	10.22	0.2307	Good
67	1155	4.720	57.78	9.47	0.2582	Good
68	1156	8.380	62.33	14.63	0.7643	Good
69	1157	4.750	61.35	10.27	0.2993	Good
70	1158	7.240	59.30	10.35	0.4445	Good
71	1159	3.760	59.85	9.89	0.2226	Good
72	1160	7.470	58.26	9.53	0.4146	Good
73	1184	7.000	56.90	11.37	0.4529	Good
74	1185	3.770	57.49	9.90	0.2145	Good
75	1186	4.260	56.47	12.82	0.3084	Good
76	1187	7.030	59.18	11.78	0.4900	Good
77	1188	4.190	54.63	12.28	0.2811	Good
78	1195	4.790	55.85	12.53	0.3353	Good
79	1196	4.020	60.06	9.67	0.2336	Good
80	1197	7.920	60.82	10.06	0.4847	Good
81	1198	7.880	55.74	11.41	0.5012	Good
82	1199	7.990	55.92	12.39	0.5537	Good
83	1200	4.570	58.34	9.75	0.2600	Good
84	1122	4.470	55.47	10.83	0.2686	Good
85	1123	8.820	55.99	11.39	0.5627	Good
86	1124	4.630	59.97	10.29	0.2857	Good
87	1125	7.490	59.02	9.37	0.4142	Good
88	1126	8.550	60.00	11.75	0.6028	Good
89	1127	4.440	59.96	13.31	0.3543	Good
90	1128	8.650	61.54	11.07	0.5891	Good
91	1174	9.560	61.79	8.63	0.5095	Inferior

92	1175	4.660	58.56	10.42	0.2843	Good
93	1176	7.680	57.68	12.57	0.5568	Good
94	1177	7.870	63.60	15.19	0.7602	Good
95	1178	7.530	62.54	15.85	0.7462	Good
96	1129	8.550	58.88	11.70	0.5891	Good
97	1130	2.640	63.68	12.91	0.2170	Good
98	1131	7.520	62.41	14.77	0.6933	Good
99	1132	4.280	53.87	13.09	0.3017	Good
100	1133	8.680	53.90	13.45	0.6293	Good

DATE: 29.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 29/252**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2820	7.360	52.77	10.86	0.4217	Good
2	2821	7.750	56.89	11.76	0.5185	Good
3	2822	7.600	57.24	9.66	0.4203	Good
4	2823	7.930	56.52	9.47	0.4243	Good
5	2824	4.760	56.93	9.33	0.2528	Good
6	2825	7.660	55.04	9.77	0.4121	Good
7	2826	4.720	57.31	11.67	0.3158	Good
8	2834	7.870	56.87	11.97	0.5359	Good
9	2835	4.630	57.24	10.24	0.2713	Good
10	2836	7.220	56.20	8.31	0.3372	Inferior
11	2837	4.530	55.36	8.47	0.2125	Inferior
12	2838	4.420	56.73	10.77	0.2701	Good
13	2839	7.390	57.42	10.57	0.4486	Good
14	2840	9.040	53.96	9.79	0.4773	Good
15	2848	4.700	56.94	9.64	0.2580	Good
16	2849	7.560	53.67	9.67	0.3924	Good
17	2850	7.350	56.70	9.33	0.3888	Good
18	2851	7.610	53.60	11.21	0.4574	Good
19	2852	4.460	56.25	10.33	0.2591	Good
20	2853	7.430	56.20	10.64	0.4443	Good
21	2854	4.430	55.15	8.12	0.1985	Inferior
22	2862	4.290	55.02	9.69	0.2287	Good
23	2863	4.340	56.66	8.49	0.2088	Inferior
24	2864	7.560	58.09	11.21	0.4922	Good
25	2865	4.300	57.16	10.48	0.2576	Good
26	2866	7.480	57.45	9.45	0.4062	Good
27	2867	4.290	58.46	11.41	0.2861	Good
28	2874	3.770	58.20	9.26	0.2032	Good
29	2875	4.150	54.51	9.87	0.2233	Good
30	2876	7.390	57.65	7.11	0.3030	Inferior
31	2877	8.630	53.12	10.60	0.4859	Good
32	2878	9.240	55.77	9.38	0.4833	Good
33	2884	4.810	54.31	9.22	0.2410	Good
34	2885	4.620	52.48	11.24	0.2726	Good

35	2886	7.750	58.32	9.43	0.4263	Good
36	2887	4.790	55.64	8.23	0.2194	Inferior
37	2888	7.590	55.45	10.24	0.4311	Good
38	2889	4.710	55.29	9.01	0.2346	Good
39	2801	7.980	54.68	12.22	0.5331	Good
40	2802	4.610	58.22	9.65	0.2591	Good
41	2803	4.810	56.55	8.97	0.2439	Inferior
42	2804	4.720	57.82	7.04	0.1921	Inferior
43	2805	4.350	55.87	9.47	0.2301	Good
44	2806	4.660	59.90	8.46	0.2363	Inferior
45	2807	7.670	57.33	9.33	0.4103	Good
46	2827	7.580	57.02	10.91	0.4715	Good
47	2828	4.790	55.09	11.58	0.3056	Good
48	2829	7.740	56.11	11.00	0.4776	Good
49	2830	8.090	56.67	11.31	0.5186	Good
50	2831	4.670	56.46	11.32	0.2984	Good
51	2832	8.830	57.42	12.00	0.6084	Good
52	2833	4.750	60.34	12.89	0.3696	Good
53	2841	7.660	54.43	10.60	0.4420	Good
54	2842	7.460	56.49	9.13	0.3849	Good
55	2843	4.690	62.28	6.60	0.1928	Inferior
56	2844	4.800	52.90	9.07	0.2304	Good
57	2845	4.600	55.67	8.19	0.2098	Inferior
58	2846	7.780	55.44	8.93	0.3851	Inferior
59	2847	9.040	53.88	7.94	0.3869	Inferior
60	2855	4.320	59.19	10.83	0.2769	Good
61	2856	7.360	54.28	8.36	0.3341	Inferior
62	2857	4.540	57.75	10.20	0.2674	Good
63	2858	7.300	58.52	13.89	0.5935	Good
64	2859	7.410	59.46	14.21	0.6261	Good
65	2860	7.550	57.13	10.33	0.4455	Good
66	2861	7.700	56.10	9.59	0.4143	Good
67	2868	4.240	58.97	9.77	0.2442	Good
68	2869	4.400	56.45	11.28	0.2803	Good
69	2870	4.690	53.31	9.92	0.2481	Good
70	2871	7.680	54.54	8.21	0.3441	Inferior
71	2872	4.540	54.47	9.42	0.2329	Good
72	2873	8.750	58.01	8.93	0.4533	Inferior
73	2879	7.670	58.56	7.45	0.3344	Inferior
74	2880	9.880	49.03	10.79	0.5227	Good

75	2881	7.750	54.95	9.95	0.4239	Good
76	2882	7.760	59.15	9.15	0.4198	Good
77	2883	7.660	56.40	10.27	0.4435	Good
78	2890	5.050	58.29	8.92	0.2626	Inferior
79	2891	9.640	54.37	11.53	0.6044	Good
80	2892	4.420	55.94	8.15	0.2016	Inferior
81	2893	7.280	56.42	8.81	0.3618	Inferior
82	2894	7.380	58.56	8.06	0.3483	Inferior
83	2895	4.500	54.18	10.54	0.2570	Good
84	2808	4.590	58.88	9.43	0.2547	Good
85	2809	7.950	54.96	10.64	0.4651	Good
86	2810	7.700	55.00	10.33	0.4374	Good
87	2811	4.720	56.29	9.08	0.2412	Good
88	2812	7.540	53.70	9.22	0.3732	Good
89	2813	7.610	54.06	10.40	0.4277	Good
90	2814	4.520	57.61	10.10	0.2631	Good
91	2896	7.580	66.20	8.04	0.4033	Inferior
92	2897	4.550	56.37	9.49	0.2434	Good
93	2898	7.500	55.39	10.69	0.4440	Good
94	2899	7.640	54.33	9.79	0.4064	Good
95	2900	7.200	57.43	10.08	0.4169	Good
96	2815	9.040	54.64	12.21	0.6030	Good
97	2816	4.680	61.79	7.54	0.2181	Inferior
98	2817	4.630	54.64	10.43	0.2639	Good
99	2818	7.660	61.98	8.18	0.3884	Inferior
100	2819	4.580	54.61	11.04	0.2762	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 37/363**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3615	4.260	51.24	13.54	0.2956	Good
2	3616	4.310	52.40	11.01	0.2487	Good
3	3617	9.420	49.31	11.99	0.5567	Good
4	3618	4.590	55.80	10.86	0.2782	Good
5	3619	7.760	53.41	10.52	0.4361	Good
6	3620	7.950	50.08	10.54	0.4198	Good
7	3621	7.760	54.74	10.10	0.4291	Good
8	3629	4.420	54.95	10.88	0.2643	Good
9	3630	4.680	58.30	9.78	0.2668	Good
10	3631	7.870	57.53	9.94	0.4502	Good
11	3632	4.620	56.35	10.38	0.2703	Good

12	3633	4.540	58.56	10.26	0.2729	Good
13	3634	4.430	58.34	13.15	0.3398	Good
14	3641	4.250	52.69	12.43	0.2784	Good
15	3642	4.150	51.21	12.65	0.2689	Good
16	3643	7.710	47.03	14.65	0.5312	Good
17	3644	4.440	48.35	12.78	0.2744	Good
18	3645	4.340	54.38	13.46	0.3177	Good
19	3646	7.640	54.30	11.53	0.4783	Good
20	3653	3.660	50.60	14.39	0.2664	Good
21	3654	4.740	54.15	11.60	0.2977	Good
22	3655	7.490	57.82	11.47	0.4966	Good
23	3656	4.760	53.40	14.03	0.3565	Good
24	3657	4.650	55.20	9.60	0.2465	Good
25	3658	4.680	55.41	13.01	0.3374	Good
26	3665	4.590	54.18	13.22	0.3286	Good
27	3666	4.570	54.52	12.11	0.3016	Good
28	3667	7.650	58.75	9.79	0.4399	Good
29	3668	7.290	58.02	12.81	0.5416	Good
30	3669	4.270	53.89	15.61	0.3591	Good
31	3670	7.480	57.03	11.15	0.4757	Good
32	3674	4.700	56.21	11.69	0.3088	Good
33	3675	4.380	59.89	11.80	0.3097	Good
34	3676	4.640	55.48	11.72	0.3016	Good
35	3677	2.730	54.84	14.41	0.2157	Good
36	3678	4.560	58.05	14.06	0.3721	Good
37	3679	4.580	60.32	13.11	0.3623	Good
38	3601	4.220	60.73	10.80	0.2768	Good
39	3602	4.410	56.02	10.19	0.2518	Good
40	3603	4.640	58.89	11.17	0.3053	Good
41	3604	4.450	51.73	10.69	0.2461	Good
42	3605	3.760	57.84	12.60	0.2741	Good
43	3606	4.300	46.08	15.23	0.3019	Good
44	3607	4.240	50.22	11.09	0.2362	Good
45	3608	4.490	53.81	11.30	0.2730	Good
46	3622	4.360	54.96	11.10	0.2660	Good
47	3623	4.420	52.97	12.89	0.3019	Good
48	3624	4.580	52.81	12.06	0.2917	Good
49	3625	4.230	54.30	10.57	0.2428	Good
50	3626	9.160	59.33	13.82	0.7511	Good
51	3627	4.560	56.51	11.36	0.2928	Good



52	3628	4.290	59.16	12.32	0.3127	Good
53	3635	4.830	48.97	10.66	0.2521	Good
54	3636	4.560	49.87	10.71	0.2435	Good
55	3637	4.650	55.56	9.68	0.2502	Good
56	3638	4.590	55.67	12.47	0.3185	Good
57	3639	4.580	58.07	11.23	0.2986	Good
58	3640	3.950	52.28	13.81	0.2852	Good
59	3647	4.180	51.57	9.81	0.2115	Good
60	3648	4.770	53.50	12.86	0.3282	Good
61	3649	4.580	55.03	13.32	0.3357	Good
62	3650	9.120	53.54	12.78	0.6238	Good
63	3651	3.730	51.64	12.70	0.2447	Good
64	3652	3.630	57.79	13.96	0.2929	Good
65	3659	4.530	56.13	13.90	0.3533	Good
66	3660	4.460	54.92	11.82	0.2895	Good
67	3661	4.550	55.03	11.63	0.2912	Good
68	3662	7.590	54.41	13.56	0.5601	Good
69	3663	7.690	55.72	11.20	0.4799	Good
70	3664	7.490	53.88	14.16	0.5715	Good
71	3671	4.680	53.79	13.13	0.3304	Good
72	3672	4.660	59.61	9.70	0.2693	Good
73	3673	4.490	53.57	9.89	0.2380	Good
74	3609	4.500	51.22	10.00	0.2304	Good
75	3610	4.170	48.70	15.65	0.3178	Good
76	3611	4.390	54.06	13.23	0.3139	Good
77	3612	3.670	55.51	10.20	0.2077	Good
78	3613	4.540	59.04	9.99	0.2679	Good
79	3614	4.610	52.78	10.25	0.2494	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 53/528**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5208	4.490	57.50	12.63	0.3260	Good
2	5209	3.970	57.58	11.55	0.2640	Good
3	5210	2.250	51.08	9.71	0.1116	Good
4	5211	3.610	58.58	11.57	0.2448	Good
5	5212	4.270	57.04	10.12	0.2464	Good
6	5213	4.390	46.04	12.64	0.2555	Good
7	5214	3.990	58.02	12.93	0.2993	Good
8	5235	3.470	50.23	19.39	0.3380	Good
9	5236	3.460	46.15	11.46	0.1830	Good

10	5237	4.260	54.31	9.78	0.2262	Good
11	5238	3.450	58.16	10.76	0.2160	Good
12	5239	3.950	49.55	11.26	0.2204	Good
13	5240	3.480	62.57	10.88	0.2370	Good
14	5241	3.420	58.38	11.75	0.2346	Good
15	5249	3.590	48.22	11.51	0.1992	Good
16	5250	4.310	48.33	11.03	0.2297	Good
17	5251	4.180	52.26	12.23	0.2671	Good
18	5252	8.660	53.61	12.29	0.5707	Good
19	5253	4.450	50.91	12.02	0.2723	Good
20	5254	3.710	50.85	11.84	0.2233	Good
21	5255	3.500	48.96	11.40	0.1953	Good
22	5256	6.900	56.09	12.09	0.4678	Good
23	5262	6.990	50.98	12.63	0.4502	Good
24	5263	3.700	53.23	10.60	0.2087	Good
25	5264	6.520	54.74	11.80	0.4212	Good
26	5265	4.210	55.96	12.63	0.2976	Good
27	5266	7.630	56.41	12.25	0.5272	Good
28	5267	4.300	55.57	11.61	0.2774	Good
29	5268	3.810	52.20	12.68	0.2522	Good
30	5275	4.230	60.07	10.27	0.2610	Good
31	5276	4.160	58.80	11.90	0.2912	Good
32	5277	3.500	59.34	12.98	0.2695	Good
33	5278	3.910	61.60	11.51	0.2772	Good
34	5279	4.040	55.96	12.35	0.2792	Good
35	5280	4.180	63.99	11.45	0.3064	Good
36	5281	4.130	57.82	11.47	0.2738	Good
37	5282	3.180	52.20	11.69	0.1940	Good
38	5283	4.600	63.79	11.33	0.3326	Good
39	5201	4.260	55.90	12.52	0.2982	Good
40	5202	7.570	52.29	9.72	0.3846	Good
41	5203	7.200	54.03	10.90	0.4241	Good
42	5204	4.530	56.90	12.76	0.3289	Good
43	5205	4.490	56.16	12.34	0.3112	Good
44	5206	4.610	56.65	11.39	0.2973	Good
45	5207	4.440	60.68	10.81	0.2913	Good
46	5294	4.500	57.86	9.96	0.2592	Good
47	5295	4.400	56.15	9.76	0.2411	Good
48	5296	4.360	54.48	9.12	0.2167	Good
49	5297	4.270	54.86	12.01	0.2814	Good

50	5298	4.390	56.67	11.29	0.2810	Good
51	5299	4.380	51.48	9.91	0.2234	Good
52	5300	4.490	65.12	9.81	0.2869	Good
53	5215	4.400	61.73	10.69	0.2904	Good
54	5216	4.460	57.13	9.77	0.2489	Good
55	5217	4.440	58.14	12.07	0.3117	Good
56	5218	3.810	54.26	11.54	0.2385	Good
57	5219	4.080	54.19	10.15	0.2244	Good
58	5220	3.820	58.00	11.05	0.2449	Good
59	5221	4.230	56.69	12.19	0.2923	Good
60	5242	7.030	64.23	12.07	0.5448	Good
61	5243	3.590	59.20	9.83	0.2089	Good
62	5244	4.390	57.04	10.22	0.2559	Good
63	5245	4.340	53.90	9.41	0.2200	Good
64	5246	4.460	56.88	9.99	0.2533	Good
65	5247	4.350	45.89	13.62	0.2719	Good
66	5248	7.240	48.78	12.20	0.4308	Good
67	5257	4.410	54.08	12.81	0.3056	Good
68	5258	4.480	59.30	12.06	0.3203	Good
69	5259	4.020	58.08	13.19	0.3079	Good
70	5260	7.360	53.75	12.24	0.4843	Good
71	5261	6.980	52.56	10.12	0.3713	Good
72	5269	4.210	54.70	13.36	0.3078	Good
73	5270	4.080	53.30	11.91	0.2591	Good
74	5271	3.650	58.25	11.85	0.2519	Good
75	5272	4.370	57.97	11.89	0.3011	Good
76	5273	4.360	55.01	10.56	0.2533	Good
77	5274	4.150	56.19	11.35	0.2648	Good
78	5284	4.290	61.84	10.40	0.2758	Good
79	5285	7.270	62.20	11.06	0.5002	Good
80	5286	4.390	58.44	10.87	0.2788	Good
81	5287	4.310	61.05	12.09	0.3181	Good
82	5288	3.630	59.42	12.07	0.2603	Good
83	5289	4.270	65.70	12.18	0.3416	Good
84	5222	3.400	54.16	11.65	0.2145	Good
85	5223	3.840	55.04	12.45	0.2630	Good
86	5224	4.320	60.16	11.60	0.3015	Good
87	5225	4.220	57.91	11.31	0.2764	Good
88	5226	4.150	60.53	11.43	0.2872	Good
89	5227	3.280	56.69	11.31	0.2102	Good

90	5228	3.910	56.16	11.06	0.2428	Good
91	5290	4.210	62.70	12.38	0.3267	Good
92	5291	3.820	55.95	9.47	0.2025	Good
93	5292	4.430	63.87	10.47	0.2964	Good
94	5293	4.470	55.97	10.74	0.2686	Good
95	5229	6.740	54.14	12.14	0.4428	Good
96	5230	4.170	60.05	11.69	0.2927	Good
97	5231	4.170	54.34	10.60	0.2402	Good
98	5232	4.310	56.06	12.33	0.2978	Good
99	5233	4.180	50.22	10.59	0.2224	Good
100	5234	4.090	56.34	10.92	0.2515	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 33/301**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3220	7.440	54.04	10.25	0.4122	Good
2	3221	4.570	54.72	9.98	0.2495	Good
3	3222	4.360	53.54	13.93	0.3253	Good
4	3223	7.400	54.72	11.39	0.4610	Good
5	3224	9.180	57.44	11.02	0.5811	Good
6	3225	4.720	57.89	7.34	0.2006	Inferior
7	3226	4.810	58.58	11.06	0.3117	Good
8	3234	4.540	54.03	11.16	0.2738	Good
9	3235	4.780	53.50	9.14	0.2337	Good
10	3236	4.640	54.50	10.90	0.2756	Good
11	3237	7.570	56.80	11.50	0.4943	Good
12	3238	4.780	58.77	12.13	0.3408	Good
13	3239	7.590	57.06	9.71	0.4205	Good
14	3240	4.710	59.47	11.17	0.3127	Good
15	3248	4.830	60.91	10.23	0.3009	Good
16	3249	7.430	58.45	10.37	0.4503	Good
17	3250	4.580	55.86	10.60	0.2711	Good
18	3251	4.720	56.91	10.56	0.2837	Good
19	3252	4.530	54.39	12.96	0.3194	Good
20	3253	4.500	63.17	9.48	0.2696	Good
21	3260	7.750	57.86	9.07	0.4069	Good
22	3261	4.590	50.26	13.23	0.3052	Good
23	3262	7.360	53.00	11.79	0.4600	Good
24	3263	4.370	50.02	11.06	0.2417	Good
25	3264	9.130	51.69	10.70	0.5049	Good
26	3265	8.910	51.22	9.80	0.4473	Good

27	3266	7.850	52.77	9.34	0.3870	Good
28	3274	7.700	51.96	11.39	0.4558	Good
29	3275	9.470	55.39	11.10	0.5824	Good
30	3276	7.890	56.69	10.74	0.4805	Good
31	3277	7.570	55.55	10.14	0.4262	Good
32	3278	4.550	56.34	11.59	0.2971	Good
33	3279	4.800	55.76	9.16	0.2453	Good
34	3286	7.570	56.57	10.06	0.4307	Good
35	3287	9.020	57.11	9.35	0.4817	Good
36	3288	9.160	59.55	10.14	0.5533	Good
37	3289	7.510	56.78	11.94	0.5092	Good
38	3290	7.140	56.59	10.28	0.4155	Good
39	3201	4.780	57.56	11.22	0.3088	Good
40	3202	7.720	57.85	10.29	0.4593	Good
41	3203	7.510	57.99	11.45	0.4987	Good
42	3204	4.620	59.35	9.22	0.2527	Good
43	3205	7.490	60.57	9.06	0.4112	Good
44	3206	4.290	57.67	11.29	0.2793	Good
45	3207	4.360	58.89	10.29	0.2642	Good
46	3227	4.540	57.29	11.35	0.2951	Good
47	3228	7.700	56.20	11.78	0.5097	Good
48	3229	4.640	54.77	11.43	0.2905	Good
49	3230	4.650	59.20	9.93	0.2734	Good
50	3231	4.490	56.13	10.96	0.2761	Good
51	3232	4.540	57.29	12.06	0.3137	Good
52	3233	7.760	55.72	9.05	0.3911	Good
53	3241	7.660	57.03	12.36	0.5400	Good
54	3242	7.430	58.43	10.08	0.4376	Good
55	3243	7.590	61.19	11.18	0.5192	Good
56	3244	4.680	56.28	10.31	0.2714	Good
57	3245	7.970	53.46	10.66	0.4543	Good
58	3246	8.440	57.12	10.54	0.5081	Good
59	3247	4.720	59.79	10.25	0.2893	Good
60	3254	7.760	57.96	9.78	0.4400	Good
61	3255	4.660	57.73	9.48	0.2549	Good
62	3256	4.560	56.58	10.66	0.2750	Good
63	3257	7.610	54.67	9.82	0.4087	Good
64	3258	7.830	60.72	11.58	0.5504	Good
65	3259	4.610	58.34	10.37	0.2789	Good
66	3267	8.520	49.33	10.93	0.4592	Good

67	3268	9.340	52.15	10.80	0.5258	Good
68	3269	9.350	52.24	11.39	0.5563	Good
69	3270	7.950	51.74	9.03	0.3713	Good
70	3271	4.450	52.81	10.26	0.2412	Good
71	3272	9.260	55.09	13.69	0.6982	Good
72	3273	7.580	55.67	10.83	0.4571	Good
73	3280	9.350	57.93	9.67	0.5236	Good
74	3281	7.620	56.77	11.45	0.4953	Good
75	3282	4.530	54.54	9.61	0.2374	Good
76	3283	4.780	55.53	10.53	0.2796	Good
77	3284	4.800	54.97	11.39	0.3005	Good
78	3285	4.900	52.67	12.36	0.3190	Good
79	3291	4.380	50.63	13.81	0.3062	Good
80	3292	4.610	60.06	13.72	0.3799	Good
81	3293	4.810	52.12	11.20	0.2809	Good
82	3294	7.800	52.98	13.53	0.5593	Good
83	3295	7.650	54.79	11.37	0.4766	Good
84	3208	4.610	62.29	11.96	0.3434	Good
85	3209	4.510	45.59	9.72	0.1998	Good
86	3210	4.540	46.79	14.02	0.2978	Good
87	3211	4.600	48.91	9.20	0.2070	Good
88	3212	4.470	48.98	12.27	0.2686	Good
89	3213	3.930	51.90	11.83	0.2413	Good
90	3214	7.620	52.40	11.53	0.4602	Good
91	3296	7.730	58.03	10.77	0.4831	Good
92	3297	7.590	56.96	9.09	0.3932	Good
93	3298	4.690	58.62	12.13	0.3335	Good
94	3299	7.550	56.83	11.14	0.4779	Good
95	3300	7.420	55.90	12.38	0.5135	Good
96	3215	4.630	56.13	11.99	0.3116	Good
97	3216	7.770	50.12	9.90	0.3854	Good
98	3217	4.650	53.23	10.78	0.2669	Good
99	3218	7.550	53.24	10.14	0.4077	Good
100	3219	7.350	57.25	11.60	0.4880	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 54/529**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	5315	3.750	54.66	9.81	0.2010	Good
2	5316	4.170	50.98	9.77	0.2077	Good
3	5317	3.870	51.75	11.36	0.2276	Good

4	5318	1.900	55.98	10.54	0.1121	Good
5	5319	3.560	55.36	10.01	0.1972	Good
6	5320	4.160	52.97	9.10	0.2005	Good
7	5321	4.550	51.67	9.91	0.2330	Good
8	5329	4.260	57.83	11.08	0.2731	Good
9	5330	4.750	51.07	10.55	0.2560	Good
10	5331	4.460	51.19	13.03	0.2975	Good
11	5332	4.590	51.53	11.53	0.2726	Good
12	5333	4.300	55.20	11.30	0.2683	Good
13	5334	4.300	51.59	10.49	0.2326	Good
14	5335	4.460	56.60	12.84	0.3242	Good
15	5343	3.260	55.11	10.58	0.1901	Good
16	5344	3.480	63.55	10.40	0.2300	Good
17	5345	4.000	47.27	13.56	0.2564	Good
18	5346	4.080	48.12	6.59	0.1293	Inferior
19	5347	3.780	51.02	13.15	0.2536	Good
20	5348	4.320	54.13	9.33	0.2182	Good
21	5355	4.160	54.79	10.70	0.2438	Good
22	5356	4.320	55.24	10.59	0.2527	Good
23	5357	4.110	57.87	9.71	0.2310	Good
24	5358	4.260	52.84	10.98	0.2471	Good
25	5359	4.390	54.25	11.32	0.2695	Good
26	5360	4.280	50.51	10.67	0.2307	Good
27	5369	4.210	55.86	13.23	0.3111	Good
28	5370	4.410	55.52	10.93	0.2677	Good
29	5371	4.190	54.55	12.45	0.2845	Good
30	5372	3.750	57.16	10.20	0.2186	Good
31	5373	3.740	55.60	10.74	0.2233	Good
32	5379	4.280	53.26	9.63	0.2196	Good
33	5380	4.390	54.48	10.22	0.2445	Good
34	5374	3.760	54.77	10.61	0.2185	Good
35	5375	4.200	63.20	9.16	0.2432	Good
36	5376	4.230	61.70	12.12	0.3164	Good
37	5377	4.230	56.21	12.47	0.2965	Good
38	5378	3.620	55.82	12.09	0.2444	Good
39	5301	4.370	55.21	9.69	0.2338	Good
40	5302	4.270	57.16	12.05	0.2942	Good
41	5303	4.230	56.53	10.54	0.2521	Good
42	5304	7.100	57.96	12.16	0.5006	Good
43	5305	6.500	57.70	14.44	0.5415	Good

44	5306	6.590	51.35	6.66	0.2254	Inferior
45	5307	3.830	50.59	10.59	0.2053	Good
46	5322	4.410	51.51	10.43	0.2368	Good
47	5323	4.340	53.55	11.80	0.2743	Good
48	5324	4.520	53.96	10.97	0.2676	Good
49	5325	4.330	54.93	11.69	0.2780	Good
50	5326	4.130	53.11	10.37	0.2276	Good
51	5327	4.090	53.43	11.19	0.2446	Good
52	5328	4.040	54.55	11.44	0.2521	Good
53	5336	3.890	55.84	13.02	0.2828	Good
54	5337	4.570	54.13	11.05	0.2733	Good
55	5338	3.640	54.97	10.11	0.2024	Good
56	5339	4.170	58.22	10.39	0.2523	Good
57	5340	4.020	57.31	10.28	0.2368	Good
58	5341	3.850	49.46	11.20	0.2133	Good
59	5342	2.270	54.65	9.57	0.1187	Good
60	5349	4.390	54.91	8.50	0.2050	Inferior
61	5350	3.960	51.03	11.86	0.2396	Good
62	5351	4.050	54.43	10.45	0.2304	Good
63	5352	4.250	53.84	12.82	0.2933	Good
64	5353	4.330	58.57	9.51	0.2412	Good
65	5354	4.190	55.76	11.24	0.2627	Good
66	5361	7.720	54.52	12.62	0.5311	Good
67	5362	4.440	55.52	12.19	0.3006	Good
68	5363	3.500	56.14	11.31	0.2223	Good
69	5364	3.450	54.87	10.28	0.1946	Good
70	5365	3.410	52.46	9.05	0.1620	Good
71	5366	3.630	56.01	11.57	0.2352	Good
72	5367	3.400	57.45	9.14	0.1785	Good
73	5368	4.230	56.40	11.03	0.2631	Good
74	5308	3.860	49.62	9.33	0.1787	Good
75	5309	3.020	49.95	8.21	0.1238	Inferior
76	5310	3.890	51.22	8.26	0.1645	Inferior
77	5311	4.130	48.50	10.60	0.2123	Good
78	5312	4.030	53.80	8.38	0.1818	Inferior
79	5313	4.050	53.36	10.36	0.2240	Good
80	5314	4.040	53.59	10.92	0.2363	Good

DATE: 28.08.2021

अस्वीकरण:-



फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 13/77**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1251	7.610	57.09	9.48	0.4117	Good
2	1252	7.580	56.52	10.37	0.4442	Good
3	1253	3.950	61.53	7.67	0.1864	Inferior
4	1254	8.020	54.55	10.41	0.4555	Good
5	1255	7.510	56.56	10.36	0.4401	Good
6	1256	4.550	56.93	9.43	0.2443	Good
7	1257	7.450	57.00	9.30	0.3949	Good
8	1296	8.710	54.83	8.33	0.3980	Inferior
9	1297	4.800	57.89	9.83	0.2731	Good
10	1298	4.720	59.91	9.73	0.2752	Good
11	1299	9.050	57.71	9.91	0.5177	Good
12	1300	4.540	55.53	9.40	0.2370	Good
13	1289	7.680	52.87	9.25	0.3756	Good
14	1201	4.560	58.59	11.16	0.2982	Good
15	1202	9.210	57.17	9.99	0.5259	Good
16	1203	8.050	57.10	9.63	0.4428	Good
17	1204	4.580	58.19	10.64	0.2835	Good
18	1205	9.310	59.37	9.03	0.4990	Good
19	1206	7.990	55.64	9.63	0.4283	Good
20	1239	4.690	57.88	10.78	0.2927	Good
21	1240	4.080	56.80	10.26	0.2379	Good
22	1241	4.200	60.25	10.02	0.2537	Good
23	1242	4.390	61.85	11.64	0.3161	Good
24	1243	4.870	62.09	10.48	0.3170	Good
25	1244	7.530	56.30	9.96	0.4224	Good
26	1258	7.710	58.69	9.44	0.4271	Good
27	1259	7.630	57.09	9.84	0.4288	Good
28	1260	7.510	57.43	8.34	0.3597	Inferior
29	1261	7.600	58.17	10.71	0.4735	Good
30	1262	7.580	59.35	10.40	0.4677	Good
31	1263	9.540	58.77	9.65	0.5409	Good
32	1207	7.720	57.73	9.32	0.4153	Good
33	1208	4.650	61.68	8.01	0.2297	Inferior
34	1209	3.900	58.64	9.92	0.2270	Good

35	1210	7.940	55.52	9.40	0.4145	Good
36	1211	9.200	56.08	9.49	0.4894	Good
37	1212	7.810	58.41	11.23	0.5123	Good
38	1213	4.560	61.40	9.92	0.2777	Good
39	1264	4.670	59.63	10.58	0.2947	Good
40	1265	7.570	57.50	9.57	0.4164	Good
41	1266	4.550	60.74	9.91	0.2739	Good
42	1267	4.460	58.11	9.91	0.2569	Good
43	1268	7.530	62.81	9.84	0.4654	Good
44	1269	4.510	59.71	9.96	0.2683	Good
45	1270	7.500	66.22	9.98	0.4958	Good
46	1214	9.720	61.10	9.84	0.5842	Good
47	1215	9.190	61.41	10.49	0.5918	Good
48	1216	7.980	60.81	10.06	0.4884	Good
49	1217	4.830	56.50	10.78	0.2941	Good
50	1218	4.600	59.12	11.54	0.3137	Good
51	1219	7.910	62.93	8.52	0.4240	Inferior
52	1220	7.900	62.42	8.64	0.4258	Inferior
53	1271	4.620	63.86	9.87	0.2911	Good
54	1272	4.790	61.29	13.31	0.3909	Good
55	1273	4.820	60.77	13.23	0.3875	Good
56	1274	9.480	50.06	11.01	0.5223	Good
57	1275	4.580	60.81	14.95	0.4163	Good
58	1221	7.430	60.49	13.24	0.5951	Good
59	1222	7.680	61.35	9.62	0.4531	Good
60	1223	4.480	63.60	11.01	0.3136	Good
61	1224	7.650	62.31	9.48	0.4521	Good
62	1225	4.530	61.22	8.44	0.2342	Inferior
63	1226	4.350	53.57	9.05	0.2110	Good
64	1245	7.440	54.89	9.09	0.3713	Good
65	1246	7.570	55.85	9.11	0.3853	Good
66	1247	4.480	57.50	9.76	0.2513	Good
67	1248	3.770	56.09	10.07	0.2130	Good
68	1249	4.490	59.54	9.69	0.2591	Good
69	1250	7.740	57.49	9.46	0.4211	Good
70	1276	4.230	51.44	12.64	0.2750	Good
71	1277	4.560	61.77	14.38	0.4049	Good
72	1278	4.040	46.69	10.39	0.1959	Good
73	1279	4.620	51.10	10.65	0.2513	Good
74	1280	9.090	50.23	11.05	0.5045	Good

75	1281	4.640	51.49	10.43	0.2492	Good
76	1282	7.980	48.35	10.49	0.4046	Good
77	1227	4.280	54.22	9.98	0.2315	Good
78	1228	7.810	54.71	9.47	0.4046	Good
79	1229	4.840	57.19	9.60	0.2657	Good
80	1230	3.690	56.21	10.16	0.2107	Good
81	1231	7.530	54.62	9.06	0.3727	Good
82	1232	7.680	56.90	10.62	0.4639	Good
83	1233	4.440	56.26	11.43	0.2855	Good
84	1283	9.560	60.56	13.21	0.7648	Good
85	1284	7.820	52.62	9.48	0.3902	Good
86	1285	4.540	62.84	13.13	0.3746	Good
87	1286	7.310	51.21	10.06	0.3765	Good
88	1287	9.200	53.29	9.76	0.4784	Good
89	1288	9.260	53.72	10.15	0.5047	Good
90	1290	4.960	51.43	9.35	0.2386	Good
91	1234	7.780	59.17	9.57	0.4403	Good
92	1235	4.790	57.55	9.59	0.2644	Good
93	1236	7.990	56.27	9.67	0.4347	Good
94	1237	7.610	54.75	10.08	0.4201	Good
95	1238	7.690	58.82	10.34	0.4676	Good
96	1291	7.330	53.31	10.35	0.4046	Good
97	1292	7.510	49.62	10.46	0.3898	Good
98	1293	7.600	52.33	10.72	0.4264	Good
99	1294	4.610	58.82	14.35	0.3891	Good
100	1295	7.740	56.94	9.80	0.4319	Good

DATE: 27.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 35/361**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3443	4.200	56.30	11.01	0.2604	Good
2	3444	4.370	53.30	12.89	0.3002	Good
3	3445	4.500	54.50	13.32	0.3267	Good
4	3446	4.510	56.72	12.08	0.3089	Good
5	3447	4.610	52.51	12.95	0.3135	Good
6	3448	7.280	59.65	10.80	0.4688	Good
7	3449	7.380	55.25	12.22	0.4982	Good
8	3450	7.600	57.97	10.18	0.4484	Good
9	3484	7.750	62.89	10.48	0.5107	Good
10	3485	4.420	46.89	11.56	0.2396	Good
11	3486	6.950	51.76	9.68	0.3482	Good
12	3487	4.360	55.82	11.13	0.2708	Good
13	3488	4.320	52.19	9.83	0.2216	Good
14	3489	7.520	51.50	11.13	0.4309	Good
15	3401	4.520	58.91	11.41	0.3037	Good
16	3402	7.120	54.31	13.74	0.5312	Good
17	3403	4.520	61.02	10.39	0.2866	Good
18	3404	4.720	57.79	10.31	0.2813	Good
19	3405	4.620	56.23	11.93	0.3100	Good
20	3406	7.430	57.73	11.47	0.4919	Good
21	3407	4.370	56.63	11.88	0.2941	Good
22	3451	7.150	52.33	13.78	0.5155	Good
23	3452	4.600	61.57	10.56	0.2990	Good
24	3453	7.040	54.05	11.79	0.4484	Good
25	3454	4.570	55.63	13.66	0.3473	Good
26	3455	4.500	53.44	10.25	0.2466	Good
27	3490	4.250	53.09	9.66	0.2180	Good
28	3491	7.240	52.89	12.69	0.4858	Good
29	3492	4.500	52.53	9.35	0.2210	Good
30	3493	9.150	52.09	14.03	0.6689	Good
31	3494	4.370	54.42	12.77	0.3037	Good
32	3495	7.060	50.94	9.80	0.3523	Good
33	3408	4.560	61.84	8.42	0.2376	Inferior
34	3409	7.710	57.59	9.50	0.4217	Good

35	3410	4.430	57.20	9.56	0.2423	Good
36	3411	4.580	56.25	9.46	0.2437	Good
37	3412	4.040	57.72	9.82	0.2291	Good
38	3413	4.350	61.61	9.22	0.2471	Good
39	3456	4.440	56.32	11.68	0.2922	Good
40	3457	7.500	51.44	11.68	0.4508	Good
41	3458	7.590	53.22	11.54	0.4660	Good
42	3459	4.600	52.63	12.26	0.2967	Good
43	3460	4.530	50.82	12.06	0.2777	Good
44	3461	4.510	53.58	11.10	0.2683	Good
45	3462	4.530	51.82	12.52	0.2940	Good
46	3414	7.980	61.66	7.83	0.3854	Inferior
47	3415	8.160	61.07	13.95	0.6952	Good
48	3416	7.650	47.20	13.39	0.4835	Good
49	3417	4.270	45.98	12.59	0.2472	Good
50	3418	4.370	52.82	13.63	0.3146	Good
51	3419	4.440	49.04	11.30	0.2460	Good
52	3463	7.540	54.68	11.89	0.4901	Good
53	3464	4.330	53.96	13.14	0.3070	Good
54	3465	4.540	52.85	10.37	0.2488	Good
55	3466	4.500	53.71	11.79	0.2849	Good
56	3467	4.440	58.86	11.04	0.2886	Good
57	3420	7.490	51.14	12.12	0.4644	Good
58	3421	4.470	47.86	11.93	0.2552	Good
59	3422	4.460	49.01	13.65	0.2984	Good
60	3423	4.430	51.73	12.86	0.2946	Good
61	3424	7.500	53.16	10.99	0.4380	Good
62	3425	4.360	54.64	12.83	0.3056	Good
63	3468	4.540	54.47	10.30	0.2547	Good
64	3469	4.290	54.30	11.10	0.2587	Good
65	3470	4.670	56.58	11.91	0.3148	Good
66	3471	4.460	55.97	12.99	0.3242	Good
67	3472	4.370	53.16	11.29	0.2622	Good
68	3426	7.500	50.53	13.50	0.5115	Good
69	3427	4.370	55.84	9.99	0.2438	Good
70	3428	7.550	52.15	11.51	0.4530	Good
71	3429	7.480	49.91	11.42	0.4264	Good
72	3430	7.500	51.91	10.61	0.4133	Good
73	3431	4.310	52.39	10.12	0.2284	Good
74	3473	7.550	52.60	12.55	0.4983	Good

75	3474	4.420	56.94	10.80	0.2718	Good
76	3475	4.550	51.25	12.23	0.2853	Good
77	3476	4.460	56.70	10.78	0.2725	Good
78	3477	4.500	56.89	9.63	0.2466	Good
79	3432	4.270	53.68	10.75	0.2464	Good
80	3433	4.420	52.49	12.08	0.2802	Good
81	3434	4.490	52.58	11.53	0.2721	Good
82	3435	4.550	57.06	9.95	0.2584	Good
83	3436	7.560	55.71	11.95	0.5035	Good
84	3437	3.700	54.76	11.01	0.2231	Good
85	3478	4.650	57.12	10.03	0.2664	Good
86	3479	4.570	60.24	10.49	0.2888	Good
87	3480	4.760	61.97	11.07	0.3265	Good
88	3481	4.130	59.71	11.66	0.2874	Good
89	3482	4.490	60.65	9.74	0.2654	Good
90	3483	4.340	56.92	10.58	0.2613	Good
91	3496	7.370	58.43	10.30	0.4437	Good
92	3497	4.500	56.64	9.80	0.2498	Good
93	3498	4.440	56.31	10.74	0.2686	Good
94	3499	7.420	54.98	11.17	0.4556	Good
95	3500	4.470	56.38	9.13	0.2302	Good
96	3438	4.390	58.51	11.26	0.2893	Good
97	3439	8.630	60.52	9.22	0.4816	Good
98	3440	4.410	55.22	13.87	0.3378	Good
99	3441	7.770	60.03	9.66	0.4507	Good
100	3442	4.220	47.27	12.12	0.2418	Good

DATE: 25.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 36/362**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3536	7.540	56.68	13.88	0.5934	Good
2	3537	4.660	59.90	10.70	0.2987	Good
3	3538	4.500	57.49	11.74	0.3038	Good
4	3539	4.510	61.25	10.01	0.2765	Good
5	3540	4.470	50.49	16.36	0.3692	Good
6	3541	7.190	48.61	14.75	0.5155	Good
7	3542	7.530	52.56	14.84	0.5873	Good
8	3581	7.230	52.34	11.02	0.4172	Good
9	3582	4.660	56.79	10.05	0.2661	Good
10	3583	7.650	57.42	9.70	0.4261	Good
11	3584	4.470	56.80	10.55	0.2678	Good
12	3585	4.440	59.44	7.99	0.2109	Inferior
13	3586	4.590	56.64	11.02	0.2864	Good
14	3587	4.480	54.31	9.94	0.2419	Good
15	3501	4.310	57.90	10.52	0.2625	Good
16	3502	4.440	61.69	9.95	0.2726	Good
17	3503	7.350	60.16	10.12	0.4476	Good
18	3504	4.320	58.08	9.16	0.2298	Good
19	3505	4.160	60.14	13.19	0.3299	Good
20	3506	4.290	64.60	10.51	0.2913	Good
21	3543	4.450	51.19	14.92	0.3400	Good
22	3544	4.390	58.49	10.69	0.2744	Good
23	3545	4.350	50.51	14.89	0.3271	Good
24	3546	4.420	51.60	13.10	0.2988	Good
25	3547	4.420	58.99	13.41	0.3496	Good
26	3548	7.610	54.36	13.15	0.5441	Good
27	3549	7.480	56.08	11.00	0.4615	Good
28	3550	4.200	51.89	12.04	0.2625	Good
29	3551	4.550	56.28	10.57	0.2707	Good
30	3552	4.570	51.03	10.97	0.2559	Good
31	3507	9.190	52.78	14.93	0.7242	Good
32	3508	8.990	51.72	11.79	0.5484	Good
33	3509	8.970	54.87	12.37	0.6091	Good
34	3510	7.470	54.22	11.79	0.4773	Good



35	3511	7.420	51.74	14.34	0.5506	Good
36	3512	4.630	54.88	11.95	0.3037	Good
37	3553	4.370	53.14	11.80	0.2740	Good
38	3554	4.350	53.63	13.26	0.3093	Good
39	3555	4.360	57.97	13.11	0.3314	Good
40	3556	7.380	57.46	13.17	0.5587	Good
41	3557	4.310	55.08	11.62	0.2758	Good
42	3558	4.350	56.82	12.18	0.3010	Good
43	3559	4.620	51.22	10.50	0.2486	Good
44	3560	4.500	52.04	11.95	0.2799	Good
45	3561	4.260	47.81	14.47	0.2948	Good
46	3513	8.960	55.34	13.08	0.6487	Good
47	3514	7.520	60.05	10.77	0.4865	Good
48	3515	8.750	53.60	12.57	0.5898	Good
49	3516	4.580	57.08	10.02	0.2620	Good
50	3517	7.760	55.31	11.35	0.4873	Good
51	3518	4.840	56.29	9.95	0.2710	Good
52	3562	4.560	50.10	12.75	0.2914	Good
53	3563	7.620	53.83	11.24	0.4610	Good
54	3564	4.200	53.70	12.79	0.2885	Good
55	3565	4.540	49.04	14.09	0.3137	Good
56	3566	4.490	53.35	11.60	0.2779	Good
57	3567	7.490	51.73	11.23	0.4352	Good
58	3568	4.650	57.18	10.70	0.2846	Good
59	3588	7.540	57.34	10.13	0.4381	Good
60	3589	4.650	56.69	10.13	0.2669	Good
61	3590	7.290	56.99	8.67	0.3601	Inferior
62	3591	6.460	53.61	12.61	0.4367	Good
63	3592	4.620	56.46	9.14	0.2384	Good
64	3593	3.190	56.40	11.35	0.2042	Good
65	3594	7.450	55.50	9.82	0.4060	Good
66	3519	4.540	53.77	16.29	0.3977	Good
67	3520	8.740	54.33	9.88	0.4693	Good
68	3521	4.570	58.37	13.31	0.3551	Good
69	3522	4.490	59.33	9.76	0.2600	Good
70	3523	4.390	59.46	11.50	0.3003	Good
71	3524	7.610	56.81	11.16	0.4825	Good
72	3569	4.630	54.87	11.79	0.2996	Good
73	3570	4.540	52.10	11.73	0.2774	Good
74	3571	4.490	54.85	9.41	0.2317	Good

75	3572	4.380	53.37	10.98	0.2567	Good
76	3573	4.710	55.07	13.00	0.3372	Good
77	3574	4.450	55.40	9.64	0.2376	Good
78	3575	4.370	54.16	10.40	0.2460	Good
79	3595	4.460	57.39	11.05	0.2828	Good
80	3596	4.510	58.11	10.33	0.2706	Good
81	3597	4.340	53.66	9.39	0.2187	Good
82	3598	4.530	58.36	10.33	0.2732	Good
83	3599	4.290	58.58	9.49	0.2385	Good
84	3600	4.260	58.73	8.24	0.2062	Inferior
85	3525	7.550	58.25	11.07	0.4870	Good
86	3526	7.450	57.14	11.15	0.4746	Good
87	3527	7.500	61.30	10.54	0.4845	Good
88	3528	4.330	62.45	10.39	0.2810	Good
89	3529	7.380	60.18	10.73	0.4767	Good
90	3530	4.710	53.89	11.89	0.3019	Good
91	3576	4.450	50.21	11.07	0.2474	Good
92	3577	4.410	53.08	11.42	0.2672	Good
93	3578	4.730	57.26	9.57	0.2592	Good
94	3579	7.740	59.57	9.64	0.4443	Good
95	3580	4.510	54.23	10.11	0.2471	Good
96	3531	7.480	52.29	12.32	0.4817	Good
97	3532	4.660	57.28	11.26	0.3006	Good
98	3533	7.570	56.52	11.29	0.4830	Good
99	3534	7.830	55.51	9.76	0.4244	Good
100	3535	4.780	53.49	13.35	0.3413	Good

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 43/475**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4237	3.760	53.66	11.52	0.2324	Good
2	4238	4.170	57.60	13.19	0.3169	Good
3	4239	4.050	51.56	13.73	0.2867	Good
4	4240	4.080	57.03	11.27	0.2623	Good
5	4241	3.940	56.68	12.35	0.2758	Good
6	4242	4.110	56.38	12.26	0.2840	Good
7	4243	4.380	59.65	10.48	0.2738	Good
8	4279	3.940	56.99	14.88	0.3341	Good
9	4280	4.400	60.48	9.39	0.2499	Good
10	4281	3.280	60.42	13.75	0.2726	Good
11	4282	3.360	57.22	12.50	0.2402	Good

12	4283	3.580	59.75	14.59	0.3122	Good
13	4284	3.370	62.96	12.21	0.2592	Good
14	4285	4.120	65.30	10.35	0.2785	Good
15	4201	4.340	52.70	11.44	0.2617	Good
16	4202	7.170	59.37	11.79	0.5019	Good
17	4203	3.990	58.47	10.04	0.2342	Good
18	4204	3.470	54.41	13.03	0.2460	Good
19	4205	4.270	59.69	11.36	0.2895	Good
20	4206	4.030	53.80	12.47	0.2704	Good
21	4244	3.920	49.23	16.05	0.3097	Good
22	4245	4.070	59.12	13.23	0.3183	Good
23	4246	4.010	53.79	12.08	0.2607	Good
24	4247	3.860	60.59	12.11	0.2833	Good
25	4248	3.960	59.80	15.89	0.3762	Good
26	4249	4.040	57.48	11.40	0.2646	Good
27	4250	4.010	61.91	10.98	0.2727	Good
28	4286	3.380	57.29	10.98	0.2126	Good
29	4287	4.490	53.84	11.33	0.2739	Good
30	4288	7.080	59.36	14.94	0.6280	Good
31	4289	5.950	62.57	12.10	0.4504	Good
32	4207	4.020	63.44	11.11	0.2834	Good
33	4208	4.440	59.57	10.78	0.2850	Good
34	4209	4.170	57.65	11.86	0.2852	Good
35	4210	4.250	62.38	9.94	0.2635	Good
36	4211	4.180	56.01	11.75	0.2750	Good
37	4212	7.400	58.45	11.38	0.4921	Good
38	4251	4.110	60.70	12.24	0.3054	Good
39	4252	3.960	53.26	12.47	0.2629	Good
40	4253	4.060	59.63	11.02	0.2667	Good
41	4254	3.510	54.23	10.29	0.1959	Good
42	4255	3.390	63.80	11.30	0.2444	Good
43	4256	4.310	56.88	10.99	0.2694	Good
44	4257	4.450	61.55	11.73	0.3213	Good
45	4258	3.800	66.38	11.57	0.2918	Good
46	4213	4.100	63.52	11.54	0.3005	Good
47	4214	4.260	59.12	10.96	0.2760	Good
48	4215	8.200	65.64	12.93	0.6962	Good
49	4216	7.190	67.40	9.64	0.4674	Good
50	4217	4.430	68.54	10.36	0.3145	Good
51	4218	4.180	61.11	10.06	0.2571	Good

52	4259	4.300	70.46	10.13	0.3070	Good
53	4260	4.100	58.62	11.63	0.2796	Good
54	4261	4.000	60.18	12.78	0.3076	Good
55	4262	4.170	68.79	8.20	0.2352	Inferior
56	4263	4.270	67.62	11.02	0.3181	Good
57	4264	4.030	64.51	12.73	0.3309	Good
58	4265	4.000	63.44	12.96	0.3288	Good
59	4266	4.150	67.87	9.96	0.2805	Good
60	4290	4.260	58.63	11.02	0.2752	Good
61	4291	3.930	64.62	11.08	0.2814	Good
62	4292	4.150	64.21	11.23	0.2992	Good
63	4293	4.390	64.76	11.43	0.3249	Good
64	4294	4.720	65.51	12.67	0.3918	Good
65	4295	4.050	61.36	10.58	0.2628	Good
66	4219	4.240	56.53	11.98	0.2870	Good
67	4220	7.390	66.62	10.16	0.5003	Good
68	4221	4.130	63.48	10.81	0.2833	Good
69	4222	4.280	63.32	11.39	0.3086	Good
70	4223	4.190	63.71	11.87	0.3168	Good
71	4224	4.110	62.92	9.79	0.2532	Good
72	4267	4.100	69.48	10.97	0.3124	Good
73	4268	1.530	66.53	11.48	0.1169	Good
74	4269	4.050	66.77	11.47	0.3102	Good
75	4270	3.650	47.00	13.23	0.2270	Good
76	4271	4.090	54.38	10.33	0.2299	Good
77	4272	3.960	50.65	12.62	0.2530	Good
78	4273	4.010	50.01	14.52	0.2911	Good
79	4296	2.130	64.32	12.62	0.1730	Good
80	4297	4.360	65.89	10.52	0.3021	Good
81	4298	4.340	59.32	10.92	0.2812	Good
82	4299	8.530	61.86	10.70	0.5647	Good
83	4300	7.240	59.19	11.52	0.4938	Good
84	4225	4.340	64.54	10.23	0.2864	Good
85	4226	4.340	65.88	8.24	0.2357	Inferior
86	4227	4.100	63.66	8.31	0.2169	Inferior
87	4228	7.640	65.03	10.24	0.5088	Good
88	4229	4.250	64.51	11.75	0.3222	Good
89	4230	4.090	62.97	10.00	0.2577	Good
90	4231	3.460	48.89	12.50	0.2114	Good
91	4274	3.840	53.88	12.12	0.2508	Good

92	4275	4.040	52.45	14.62	0.3099	Good
93	4276	4.150	56.16	10.90	0.2540	Good
94	4277	4.130	57.82	10.45	0.2495	Good
95	4278	3.860	59.41	9.76	0.2239	Good
96	4232	4.370	48.02	11.47	0.2408	Good
97	4233	3.920	47.50	14.02	0.2611	Good
98	4234	4.080	51.76	14.64	0.3093	Good
99	4235	4.090	52.35	12.93	0.2769	Good
100	4236	3.030	49.44	14.58	0.2185	Good

DATE: 28.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 28/251**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2738	4.540	56.93	11.00	0.2842	Good
2	2739	7.980	56.70	13.35	0.6041	Good
3	2740	4.660	58.52	11.30	0.3080	Good
4	2741	4.520	59.22	11.06	0.2961	Good
5	2742	4.510	58.75	15.00	0.3973	Good
6	2743	4.380	57.69	12.79	0.3232	Good
7	2774	7.720	59.51	10.28	0.4725	Good
8	2775	4.720	57.06	10.01	0.2695	Good
9	2776	4.680	59.21	10.93	0.3028	Good
10	2777	4.440	57.20	12.13	0.3081	Good
11	2778	7.590	61.12	9.13	0.4235	Good
12	2779	4.600	56.94	13.86	0.3629	Good
13	2701	4.570	56.63	10.51	0.2719	Good
14	2702	4.630	56.67	12.49	0.3278	Good
15	2703	7.530	58.86	11.26	0.4992	Good
16	2704	8.800	57.46	8.21	0.4154	Inferior
17	2705	4.490	59.09	9.53	0.2528	Good
18	2706	4.740	59.81	15.32	0.4342	Good
19	2744	4.030	54.51	10.49	0.2305	Good
20	2745	7.970	58.93	10.69	0.5021	Good
21	2746	4.600	56.97	10.20	0.2673	Good
22	2747	4.730	63.38	11.42	0.3425	Good
23	2748	4.580	52.07	11.56	0.2757	Good
24	2749	7.730	55.14	14.51	0.6184	Good
25	2780	7.670	65.56	10.28	0.5170	Good
26	2781	7.660	43.86	18.29	0.6143	Good
27	2782	7.620	49.28	14.02	0.5265	Good
28	2783	4.600	50.16	13.00	0.2999	Good
29	2707	4.740	42.64	16.60	0.3356	Good
30	2708	7.810	54.42	13.12	0.5576	Good
31	2709	8.930	53.29	10.28	0.4894	Good
32	2710	7.450	53.07	12.91	0.5103	Good
33	2711	4.270	52.55	11.67	0.2618	Good
34	2712	8.370	55.18	11.18	0.5164	Good

35	2750	4.900	55.47	10.60	0.2881	Good
36	2751	4.700	55.19	14.06	0.3647	Good
37	2752	4.570	56.54	9.20	0.2376	Good
38	2753	4.670	59.03	11.38	0.3138	Good
39	2754	7.670	53.56	9.20	0.3781	Good
40	2755	7.630	58.39	10.72	0.4776	Good
41	2784	7.660	52.00	10.27	0.4090	Good
42	2785	7.570	51.17	12.66	0.4905	Good
43	2786	7.830	53.04	10.80	0.4487	Good
44	2787	4.640	52.66	15.57	0.3805	Good
45	2788	7.470	55.05	8.32	0.3421	Inferior
46	2713	7.280	52.07	13.96	0.5293	Good
47	2714	4.200	52.74	12.89	0.2856	Good
48	2715	8.690	50.13	10.09	0.4397	Good
49	2716	4.580	50.72	9.84	0.2285	Good
50	2717	4.800	53.41	13.44	0.3446	Good
51	2718	3.710	61.15	10.12	0.2296	Good
52	2756	7.860	56.14	11.28	0.4975	Good
53	2757	7.640	56.01	10.27	0.4393	Good
54	2758	7.600	52.98	11.06	0.4454	Good
55	2759	4.730	55.94	9.53	0.2521	Good
56	2760	4.650	58.77	10.65	0.2911	Good
57	2761	7.510	54.46	10.32	0.4221	Good
58	2789	7.480	54.46	11.90	0.4847	Good
59	2790	7.460	57.76	9.44	0.4066	Good
60	2791	7.600	53.80	12.10	0.4948	Good
61	2792	7.060	55.04	11.99	0.4660	Good
62	2793	9.300	54.16	10.62	0.5348	Good
63	2794	4.600	51.97	11.51	0.2751	Good
64	2719	9.580	53.95	12.66	0.6543	Good
65	2720	4.610	44.89	12.99	0.2688	Good
66	2721	7.970	51.86	12.46	0.5149	Good
67	2722	8.870	51.97	10.10	0.4657	Good
68	2723	4.600	51.32	11.20	0.2645	Good
69	2724	4.570	55.33	11.49	0.2907	Good
70	2762	4.570	54.66	10.92	0.2728	Good
71	2763	7.690	60.00	8.25	0.3807	Inferior
72	2764	4.460	61.69	13.44	0.3697	Good
73	2765	4.850	57.07	10.88	0.3012	Good
74	2766	5.050	59.02	9.22	0.2747	Good

75	2767	4.890	57.79	8.15	0.2303	Inferior
76	2768	4.500	61.20	10.38	0.2858	Good
77	2795	4.480	51.38	13.94	0.3208	Good
78	2796	9.030	60.49	12.05	0.6583	Good
79	2797	7.140	55.22	10.34	0.4077	Good
80	2798	4.770	56.15	9.90	0.2652	Good
81	2799	4.590	52.07	16.09	0.3846	Good
82	2800	4.570	55.00	10.31	0.2591	Good
83	2725	9.960	50.57	11.41	0.5747	Good
84	2726	4.770	53.71	9.83	0.2519	Good
85	2727	4.650	52.97	14.05	0.3460	Good
86	2728	7.550	44.50	14.74	0.4953	Good
87	2729	7.760	59.12	14.55	0.6674	Good
88	2730	4.050	52.48	11.05	0.2349	Good
89	2731	7.710	60.97	10.79	0.5073	Good
90	2732	7.660	56.16	8.40	0.3616	Inferior
91	2769	7.460	60.38	10.86	0.4894	Good
92	2770	4.990	58.81	8.40	0.2465	Inferior
93	2771	4.500	59.67	10.02	0.2691	Good
94	2772	4.570	59.00	9.69	0.2614	Good
95	2773	7.480	58.36	13.01	0.5677	Good
96	2733	4.730	52.98	9.95	0.2493	Good
97	2734	7.610	54.06	13.12	0.5395	Good
98	2735	4.790	56.62	9.68	0.2625	Good
99	2736	7.800	50.38	14.55	0.5717	Good
100	2737	4.780	50.09	8.03	0.1922	Inferior

DATE: 26.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 47/520**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4638	4.270	58.40	12.55	0.3130	Good
2	4639	4.240	59.99	10.74	0.2731	Good
3	4640	4.120	62.95	12.74	0.3304	Good
4	4641	4.010	62.14	15.61	0.3890	Good
5	4642	4.140	61.30	12.35	0.3134	Good
6	4643	4.440	62.74	14.46	0.4027	Good
7	4681	3.810	61.29	12.94	0.3021	Good
8	4682	3.980	59.26	13.38	0.3156	Good
9	4683	3.910	58.42	13.35	0.3050	Good
10	4684	4.290	59.23	13.07	0.3320	Good
11	4685	4.160	54.55	10.82	0.2454	Good
12	4686	4.180	61.66	12.31	0.3173	Good
13	4601	4.180	56.05	14.20	0.3327	Good
14	4602	3.950	57.63	15.48	0.3523	Good
15	4603	4.170	58.16	12.10	0.2936	Good
16	4604	3.420	61.97	10.46	0.2216	Good
17	4605	4.130	57.05	11.01	0.2594	Good
18	4606	6.800	61.61	11.30	0.4733	Good
19	4644	4.500	56.24	12.78	0.3236	Good
20	4645	3.690	59.57	13.09	0.2878	Good
21	4646	7.060	59.94	14.43	0.6107	Good
22	4647	4.110	60.40	11.72	0.2910	Good
23	4648	4.120	59.36	11.51	0.2814	Good
24	4649	6.920	65.57	15.02	0.6816	Good
25	4650	3.920	60.53	12.79	0.3034	Good
26	4687	1.820	54.67	11.30	0.1125	Good
27	4688	3.200	56.07	16.23	0.2912	Good
28	4689	3.100	61.85	15.88	0.3044	Good
29	4690	4.030	56.52	16.86	0.3841	Good
30	4607	3.460	63.14	11.09	0.2422	Good
31	4608	4.060	65.60	13.19	0.3512	Good
32	4609	4.260	60.31	11.87	0.3050	Good
33	4610	4.280	58.71	14.43	0.3625	Good
34	4611	4.340	59.55	12.88	0.3329	Good

35	4612	4.200	58.76	13.17	0.3251	Good
36	4651	4.070	66.29	11.57	0.3122	Good
37	4652	4.150	64.44	11.03	0.2951	Good
38	4653	4.030	66.17	10.20	0.2720	Good
39	4654	4.000	63.71	14.42	0.3676	Good
40	4655	3.980	62.49	10.80	0.2687	Good
41	4656	3.940	67.26	11.45	0.3034	Good
42	4657	3.570	71.63	11.63	0.2974	Good
43	4658	3.840	58.02	16.80	0.3744	Good
44	4659	4.150	54.84	13.53	0.3079	Good
45	4660	4.040	56.72	10.49	0.2404	Good
46	4613	4.360	60.10	12.90	0.3379	Good
47	4614	4.200	62.79	11.36	0.2995	Good
48	4615	4.240	61.13	11.88	0.3078	Good
49	4616	4.400	63.44	11.13	0.3106	Good
50	4617	3.870	63.95	13.92	0.3444	Good
51	4618	4.000	58.06	12.19	0.2832	Good
52	4661	3.990	60.34	11.65	0.2805	Good
53	4662	4.340	56.44	14.81	0.3628	Good
54	4663	4.180	59.53	10.38	0.2583	Good
55	4664	6.930	57.55	13.94	0.5558	Good
56	4665	4.430	57.12	13.64	0.3451	Good
57	4666	4.130	55.61	11.44	0.2627	Good
58	4667	4.100	57.05	12.13	0.2837	Good
59	4668	4.210	58.98	11.82	0.2934	Good
60	4691	4.230	57.76	15.77	0.3854	Good
61	4692	4.220	60.41	11.80	0.3009	Good
62	4693	3.320	59.68	14.83	0.2938	Good
63	4694	3.490	57.26	12.78	0.2555	Good
64	4695	3.340	57.77	10.94	0.2111	Good
65	4696	2.950	56.20	16.14	0.2676	Good
66	4619	3.740	61.07	14.54	0.3321	Good
67	4620	3.730	62.05	10.93	0.2529	Good
68	4621	3.860	58.75	10.62	0.2409	Good
69	4622	4.070	61.14	11.07	0.2755	Good
70	4623	3.920	61.43	10.27	0.2474	Good
71	4624	3.880	61.26	9.61	0.2285	Good
72	4669	4.200	65.54	7.95	0.2188	Inferior
73	4670	4.210	63.97	8.44	0.2273	Inferior
74	4671	4.150	61.09	14.09	0.3573	Good

75	4672	4.060	57.29	15.83	0.3682	Good
76	4673	3.940	60.81	12.35	0.2959	Good
77	4674	3.340	62.55	12.73	0.2659	Good
78	4675	4.250	63.60	10.52	0.2843	Good
79	4697	3.810	62.04	10.03	0.2370	Good
80	4698	3.440	61.76	10.67	0.2267	Good
81	4699	4.260	57.21	12.29	0.2995	Good
82	4700	4.140	55.29	11.88	0.2720	Good
83	4625	3.680	58.25	8.57	0.1836	Inferior
84	4626	4.220	61.20	11.27	0.2912	Good
85	4627	4.180	60.69	11.75	0.2980	Good
86	4628	4.250	60.10	10.30	0.2631	Good
87	4629	4.280	61.49	14.03	0.3694	Good
88	4630	4.240	61.41	10.65	0.2773	Good
89	4631	4.050	59.27	11.54	0.2770	Good
90	4632	4.160	57.21	10.92	0.2600	Good
91	4676	3.930	63.57	11.85	0.2959	Good
92	4677	4.260	60.42	14.88	0.3830	Good
93	4678	4.200	60.94	10.67	0.2730	Good
94	4679	3.730	65.25	9.61	0.2339	Good
95	4680	4.140	58.83	13.92	0.3391	Good
96	4633	3.380	58.95	12.94	0.2579	Good
97	4634	4.150	59.87	11.98	0.2976	Good
98	4635	4.460	62.32	15.48	0.4304	Good
99	4636	4.190	57.96	12.70	0.3084	Good
100	4637	4.210	56.42	14.52	0.3448	Good

DATE: 16.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 39/457**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3838	4.410	60.90	13.78	0.3700	Good
2	3839	7.310	63.35	13.72	0.6352	Good
3	3840	8.480	65.64	10.24	0.5699	Good
4	3841	3.960	62.91	11.56	0.2879	Good
5	3842	7.130	65.60	11.62	0.5433	Good
6	3843	7.490	64.26	13.54	0.6516	Good
7	3876	7.000	59.54	14.66	0.6111	Good
8	3877	5.990	58.90	14.67	0.5175	Good
9	3878	3.870	56.34	15.14	0.3301	Good
10	3879	3.860	60.61	12.56	0.2937	Good
11	3880	3.800	61.37	13.96	0.3257	Good
12	3881	5.990	64.73	13.04	0.5056	Good
13	3801	4.070	50.36	16.02	0.3284	Good
14	3802	4.100	56.56	13.28	0.3079	Good
15	3803	7.220	60.11	12.21	0.5299	Good
16	3804	6.940	61.72	12.36	0.5295	Good
17	3805	6.790	61.06	14.66	0.6077	Good
18	3806	7.180	60.34	13.29	0.5758	Good
19	3844	7.140	64.99	13.42	0.6226	Good
20	3845	7.220	63.26	12.03	0.5494	Good
21	3846	3.490	64.06	12.63	0.2823	Good
22	3847	8.790	62.06	12.15	0.6628	Good
23	3848	8.480	61.09	12.08	0.6258	Good
24	3882	3.340	65.30	12.57	0.2742	Good
25	3883	6.720	62.68	12.87	0.5423	Good
26	3884	4.340	64.18	13.62	0.3793	Good
27	3885	3.730	62.70	13.25	0.3100	Good
28	3886	4.080	63.70	13.28	0.3452	Good
29	3887	4.230	66.76	12.81	0.3617	Good
30	3807	7.320	61.36	14.33	0.6434	Good
31	3808	8.070	58.42	14.62	0.6892	Good
32	3809	7.070	57.99	14.59	0.5981	Good
33	3810	4.220	59.83	15.53	0.3920	Good
34	3811	4.040	58.52	16.81	0.3975	Good

35	3812	7.260	56.25	13.37	0.5460	Good
36	3849	4.310	65.47	10.36	0.2922	Good
37	3850	6.950	62.99	9.99	0.4372	Good
38	3851	3.260	63.72	10.73	0.2230	Good
39	3852	4.120	62.71	13.65	0.3527	Good
40	3853	4.280	68.73	4.98	0.1464	Inferior
41	3854	4.270	66.12	12.57	0.3548	Good
42	3855	4.150	65.82	10.97	0.2996	Good
43	3856	7.120	63.68	12.00	0.5440	Good
44	3857	8.280	69.09	11.84	0.6773	Good
45	3858	7.030	66.49	11.91	0.5568	Good
46	3813	4.200	61.47	13.34	0.3444	Good
47	3814	7.100	57.21	12.48	0.5069	Good
48	3815	8.720	58.61	13.02	0.6653	Good
49	3816	3.450	61.88	10.04	0.2142	Good
50	3817	6.890	58.93	11.57	0.4699	Good
51	3818	6.940	63.89	13.44	0.5961	Good
52	3859	3.310	64.33	12.67	0.2698	Good
53	3860	3.930	57.50	15.51	0.3506	Good
54	3861	6.880	56.60	14.61	0.5690	Good
55	3862	7.020	56.78	14.93	0.5953	Good
56	3863	7.160	60.97	13.27	0.5792	Good
57	3864	4.220	59.80	13.68	0.3452	Good
58	3888	4.020	67.69	12.04	0.3276	Good
59	3889	5.600	58.75	15.52	0.5107	Good
60	3890	6.220	61.65	13.79	0.5287	Good
61	3891	3.520	54.49	9.47	0.1816	Good
62	3892	3.740	58.99	15.09	0.3329	Good
63	3893	3.300	53.63	13.67	0.2419	Good
64	3819	3.920	57.69	8.34	0.1886	Inferior
65	3820	4.170	62.46	13.77	0.3586	Good
66	3821	7.290	58.71	12.91	0.5526	Good
67	3822	8.590	60.45	10.16	0.5274	Good
68	3823	7.070	56.61	10.90	0.4362	Good
69	3824	6.920	60.80	13.77	0.5792	Good
70	3865	7.330	66.07	12.31	0.5959	Good
71	3866	3.740	60.08	11.77	0.2644	Good
72	3867	4.060	65.69	12.12	0.3232	Good
73	3868	3.980	65.37	12.16	0.3164	Good
74	3869	4.220	61.55	12.90	0.3351	Good

75	3870	7.840	47.86	13.54	0.5080	Good
76	3871	3.460	50.31	16.26	0.2830	Good
77	3894	5.330	63.82	14.78	0.5026	Good
78	3895	2.440	59.60	14.65	0.2130	Good
79	3896	3.430	52.97	15.54	0.2823	Good
80	3897	3.990	59.29	15.58	0.3687	Good
81	3898	3.090	56.75	14.06	0.2466	Good
82	3899	3.840	58.19	16.81	0.3756	Good
83	3900	2.950	52.77	14.84	0.2310	Good
84	3825	7.170	64.76	13.70	0.6360	Good
85	3826	7.130	63.35	11.41	0.5155	Good
86	3827	6.880	64.28	10.95	0.4844	Good
87	3828	6.820	63.42	10.53	0.4556	Good
88	3829	7.430	65.38	7.95	0.3864	Inferior
89	3830	7.370	60.35	12.03	0.5351	Good
90	3831	7.090	61.86	10.31	0.4523	Good
91	3872	3.430	57.16	14.24	0.2792	Good
92	3873	2.390	57.00	13.14	0.1790	Good
93	3874	6.980	58.08	14.67	0.5947	Good
94	3875	3.980	57.70	14.78	0.3395	Good
95	3832	7.220	62.10	10.68	0.4787	Good
96	3833	3.570	58.96	15.23	0.3206	Good
97	3834	3.860	61.20	12.52	0.2957	Good
98	3835	7.260	59.73	11.32	0.4908	Good
99	3836	3.890	61.60	11.98	0.2871	Good
100	3837	4.290	62.44	7.80	0.2089	Inferior

**Name of Division : NEEMUCH-II**

**Challan No. : 42/474**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4137	9.050	55.18	12.87	0.6426	Good
2	4138	4.240	57.86	12.75	0.3129	Good
3	4139	4.210	59.27	13.99	0.3490	Good
4	4140	4.230	58.10	13.68	0.3363	Good
5	4141	4.200	57.98	15.04	0.3662	Good
6	4142	4.170	56.25	13.03	0.3057	Good
7	4172	4.220	58.32	13.53	0.3330	Good
8	4173	4.280	59.78	10.42	0.2666	Good
9	4174	4.390	59.86	15.19	0.3991	Good
10	4175	7.650	59.53	13.17	0.5998	Good
11	4176	4.450	62.08	12.61	0.3484	Good

12	4177	4.460	61.50	13.12	0.3599	Good
13	4178	4.340	62.11	12.28	0.3311	Good
14	4101	4.050	62.53	11.85	0.3001	Good
15	4102	4.020	62.66	11.43	0.2878	Good
16	4103	4.250	60.25	12.17	0.3115	Good
17	4104	4.280	65.14	12.31	0.3433	Good
18	4105	4.370	66.63	10.42	0.3033	Good
19	4106	4.310	65.06	12.97	0.3638	Good
20	4143	4.080	59.92	13.82	0.3378	Good
21	4144	4.110	62.30	11.27	0.2885	Good
22	4145	4.120	70.31	10.81	0.3131	Good
23	4146	6.710	63.69	12.92	0.5522	Good
24	4147	4.330	55.51	12.99	0.3122	Good
25	4148	4.180	57.30	16.02	0.3837	Good
26	4179	7.490	61.59	13.82	0.6374	Good
27	4180	4.650	63.32	12.29	0.3618	Good
28	4181	4.200	63.05	12.53	0.3318	Good
29	4182	7.630	59.96	14.36	0.6569	Good
30	4107	4.260	64.19	11.00	0.3008	Good
31	4108	4.020	63.93	10.54	0.2709	Good
32	4109	7.350	63.42	11.87	0.5535	Good
33	4110	4.300	64.74	11.86	0.3302	Good
34	4111	4.110	62.91	11.29	0.2918	Good
35	4112	4.200	64.93	12.26	0.3343	Good
36	4149	4.400	61.91	10.35	0.2820	Good
37	4150	7.020	59.46	11.65	0.4865	Good
38	4151	7.150	58.32	13.61	0.5677	Good
39	4152	6.900	59.53	13.72	0.5637	Good
40	4153	4.320	56.34	13.86	0.3374	Good
41	4183	9.290	66.29	12.87	0.7924	Good
42	4184	4.420	62.43	10.36	0.2860	Good
43	4185	4.310	63.95	12.10	0.3336	Good
44	4186	4.450	65.97	11.90	0.3493	Good
45	4187	7.390	64.92	12.54	0.6015	Good
46	4113	4.220	64.97	11.16	0.3060	Good
47	4114	4.200	68.69	11.53	0.3326	Good
48	4115	4.170	63.53	11.88	0.3148	Good
49	4116	7.050	66.06	12.05	0.5612	Good
50	4117	4.200	62.97	12.31	0.3255	Good
51	4118	4.190	68.12	11.26	0.3214	Good

52	4154	4.290	59.35	15.06	0.3835	Good
53	4155	4.530	58.90	15.14	0.4041	Good
54	4156	4.690	61.24	14.73	0.4230	Good
55	4157	3.470	63.35	12.41	0.2727	Good
56	4158	4.230	58.58	14.65	0.3629	Good
57	4159	7.290	61.87	11.57	0.5220	Good
58	4160	3.880	54.74	14.93	0.3170	Good
59	4188	4.460	65.45	12.36	0.3608	Good
60	4189	4.470	65.84	11.91	0.3504	Good
61	4190	4.600	66.05	10.86	0.3298	Good
62	4191	4.110	52.07	14.42	0.3087	Good
63	4192	4.120	57.80	15.97	0.3803	Good
64	4193	3.950	56.34	13.67	0.3042	Good
65	4119	4.200	67.19	11.97	0.3377	Good
66	4120	6.940	67.10	12.61	0.5871	Good
67	4121	4.070	70.46	10.05	0.2882	Good
68	4122	4.390	63.42	9.37	0.2608	Good
69	4123	4.280	70.01	7.44	0.2230	Inferior
70	4124	4.080	67.76	10.66	0.2946	Good
71	4161	4.040	60.69	13.20	0.3236	Good
72	4162	4.630	61.56	13.21	0.3764	Good
73	4163	4.160	63.43	11.26	0.2970	Good
74	4164	4.250	58.39	13.68	0.3396	Good
75	4165	4.510	60.79	11.53	0.3162	Good
76	4166	4.260	59.96	13.94	0.3561	Good
77	4194	4.220	57.45	12.95	0.3140	Good
78	4195	7.050	61.33	13.45	0.5816	Good
79	4196	6.920	60.94	10.65	0.4491	Good
80	4197	4.200	60.22	13.20	0.3339	Good
81	4198	4.200	58.80	12.13	0.2995	Good
82	4199	4.050	63.43	11.51	0.2957	Good
83	4200	4.450	61.94	14.95	0.4121	Good
84	4125	6.960	71.02	12.73	0.6292	Good
85	4126	3.470	73.51	9.77	0.2491	Good
86	4127	4.020	67.18	11.88	0.3208	Good
87	4128	6.990	71.78	11.55	0.5795	Good
88	4129	4.030	68.92	11.04	0.3067	Good
89	4130	4.190	55.41	13.50	0.3134	Good
90	4131	4.130	63.42	13.09	0.3428	Good
91	4167	4.640	63.54	13.25	0.3907	Good



92	4168	4.320	58.04	14.09	0.3534	Good
93	4169	4.040	63.74	10.76	0.2771	Good
94	4170	3.980	62.35	12.21	0.3029	Good
95	4171	4.610	61.22	11.74	0.3315	Good
96	4132	7.240	62.04	14.06	0.6313	Good
97	4133	4.390	57.27	15.54	0.3907	Good
98	4134	3.280	60.74	12.71	0.2532	Good
99	4135	4.050	63.09	11.81	0.3017	Good
100	4136	4.120	67.99	10.12	0.2835	Good

DATE: 15.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 41/473**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4038	7.030	59.97	12.89	0.5434	Good
2	4039	4.310	62.41	12.93	0.3478	Good
3	4040	7.180	65.85	11.19	0.5292	Good
4	4041	4.360	58.93	13.19	0.3388	Good
5	4042	7.210	61.04	12.94	0.5696	Good
6	4065	3.330	59.85	13.58	0.2707	Good
7	4066	8.160	61.96	10.47	0.5296	Good
8	4067	6.900	60.03	11.24	0.4658	Good
9	4068	4.010	60.93	12.26	0.2995	Good
10	4069	6.480	61.56	13.30	0.5307	Good
11	4001	4.120	65.38	10.20	0.2748	Good
12	4002	7.400	65.29	11.33	0.5476	Good
13	4003	4.380	62.85	11.69	0.3219	Good
14	4004	3.950	63.85	11.68	0.2947	Good
15	4005	7.650	60.70	10.28	0.4774	Good
16	4006	3.930	51.44	15.12	0.3058	Good
17	4043	4.400	60.91	12.48	0.3344	Good
18	4044	7.110	58.40	12.24	0.5084	Good
19	4045	4.320	64.91	10.66	0.2989	Good
20	4046	7.420	65.48	11.29	0.5483	Good
21	4047	2.300	55.40	15.11	0.1925	Good
22	4048	4.280	56.92	14.07	0.3428	Good
23	4070	6.250	61.17	11.07	0.4231	Good
24	4071	4.210	59.64	13.53	0.3397	Good
25	4072	4.160	63.35	12.75	0.3361	Good
26	4073	3.450	63.23	11.39	0.2484	Good
27	4074	3.250	64.09	9.39	0.1957	Good
28	4075	3.890	55.07	14.98	0.3209	Good
29	4007	7.130	52.48	14.54	0.5440	Good
30	4008	3.830	59.44	15.93	0.3627	Good
31	4009	4.450	57.96	11.47	0.2959	Good
32	4010	7.300	57.56	10.96	0.4606	Good
33	4011	4.200	54.16	14.05	0.3196	Good
34	4012	7.300	59.57	12.89	0.5606	Good

35	4049	4.270	60.90	16.98	0.4415	Good
36	4050	4.110	58.88	13.96	0.3378	Good
37	4051	3.510	61.62	10.99	0.2376	Good
38	4052	4.100	67.53	10.07	0.2788	Good
39	4053	3.170	54.94	13.07	0.2276	Good
40	4054	3.450	56.98	13.30	0.2615	Good
41	4076	3.900	52.18	15.27	0.3108	Good
42	4077	3.680	60.18	14.52	0.3216	Good
43	4078	4.240	66.06	11.63	0.3256	Good
44	4079	4.300	65.30	10.11	0.2838	Good
45	4080	4.210	54.46	13.22	0.3031	Good
46	4013	4.340	59.36	12.01	0.3094	Good
47	4014	7.430	57.94	12.58	0.5416	Good
48	4015	4.290	55.17	12.51	0.2960	Good
49	4016	4.420	55.58	13.42	0.3297	Good
50	4017	4.240	56.98	12.48	0.3015	Good
51	4018	7.290	56.21	14.13	0.5788	Good
52	4081	4.220	55.99	13.23	0.3127	Good
53	4082	4.310	65.34	12.49	0.3517	Good
54	4083	4.300	56.22	11.86	0.2868	Good
55	4084	4.150	59.32	14.35	0.3532	Good
56	4085	4.150	59.10	15.06	0.3694	Good
57	4086	4.140	60.35	15.39	0.3846	Good
58	4095	7.150	59.52	13.27	0.5649	Good
59	4096	4.300	58.78	12.71	0.3212	Good
60	4097	4.190	57.19	15.21	0.3645	Good
61	4098	4.170	60.98	12.56	0.3194	Good
62	4099	3.990	63.41	11.61	0.2937	Good
63	4100	4.250	57.42	13.36	0.3260	Good
64	4019	4.310	58.66	12.79	0.3233	Good
65	4020	7.160	57.11	14.46	0.5914	Good
66	4021	4.240	57.91	13.85	0.3400	Good
67	4022	4.100	60.98	13.84	0.3460	Good
68	4023	4.390	56.50	15.88	0.3938	Good
69	4024	8.110	57.75	13.45	0.6301	Good
70	4055	7.300	58.36	11.19	0.4767	Good
71	4056	4.220	56.47	11.95	0.2849	Good
72	4057	7.310	56.17	13.05	0.5358	Good
73	4058	4.230	57.67	12.05	0.2940	Good
74	4059	6.990	59.44	12.35	0.5131	Good

75	4060	3.510	57.92	12.09	0.2457	Good
76	4087	4.170	61.21	11.84	0.3023	Good
77	4088	4.280	56.97	12.81	0.3124	Good
78	4089	4.220	61.94	13.30	0.3477	Good
79	4090	7.020	57.41	16.44	0.6627	Good
80	4091	4.270	57.11	12.73	0.3104	Good
81	4092	4.050	54.22	15.05	0.3305	Good
82	4093	4.220	59.69	11.76	0.2962	Good
83	4094	4.200	64.86	10.21	0.2780	Good
84	4025	7.080	57.41	14.74	0.5990	Good
85	4026	4.190	55.81	14.05	0.3285	Good
86	4027	4.480	59.98	7.32	0.1967	Inferior
87	4028	7.290	54.89	13.65	0.5460	Good
88	4029	7.280	57.43	15.93	0.6661	Good
89	4030	4.360	59.70	15.73	0.4094	Good
90	4031	4.430	59.63	11.89	0.3141	Good
91	4061	4.090	60.93	14.59	0.3636	Good
92	4062	4.010	59.37	13.54	0.3224	Good
93	4063	4.190	60.35	13.55	0.3427	Good
94	4064	4.280	59.42	13.40	0.3407	Good
95	4032	4.480	63.54	13.35	0.3799	Good
96	4033	4.310	63.22	10.55	0.2875	Good
97	4034	7.490	57.03	14.61	0.6239	Good
98	4035	3.990	62.72	14.60	0.3655	Good
99	4036	7.150	63.46	14.61	0.6628	Good
100	4037	4.280	62.28	11.11	0.2962	Good

DATE: 02.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 46/519**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4536	4.190	58.49	17.42	0.4270	Good
2	4537	1.600	50.54	16.48	0.1333	Good
3	4538	3.950	55.01	14.83	0.3223	Good
4	4539	4.150	55.60	13.78	0.3179	Good
5	4540	3.950	55.01	11.33	0.2461	Good
6	4541	4.480	60.70	13.15	0.3575	Good
7	4569	3.980	57.91	13.40	0.3088	Good
8	4570	4.280	59.08	12.98	0.3283	Good
9	4571	4.220	60.17	13.01	0.3304	Good
10	4572	3.990	58.76	14.41	0.3380	Good
11	4573	6.570	65.58	12.03	0.5184	Good
12	4574	4.370	63.04	13.23	0.3645	Good
13	4575	4.200	55.57	12.33	0.2877	Good
14	4501	4.250	54.70	13.38	0.3111	Good
15	4502	4.220	57.47	15.10	0.3663	Good
16	4503	7.210	61.16	12.54	0.5530	Good
17	4504	4.200	58.11	13.61	0.3322	Good
18	4505	4.040	60.42	12.05	0.2941	Good
19	4506	4.290	57.15	12.23	0.2999	Good
20	4507	4.380	54.64	14.99	0.3587	Good
21	4542	4.040	54.66	15.83	0.3495	Good
22	4543	6.780	56.12	14.40	0.5478	Good
23	4544	6.870	51.48	14.28	0.5049	Good
24	4545	4.140	53.68	16.00	0.3556	Good
25	4546	4.040	54.55	13.40	0.2953	Good
26	4547	3.340	58.18	15.71	0.3053	Good
27	4548	3.960	55.89	12.08	0.2673	Good
28	4576	4.230	59.33	11.16	0.2800	Good
29	4577	7.010	65.36	10.99	0.5033	Good
30	4578	7.430	56.78	16.11	0.6798	Good
31	4579	4.390	67.45	9.19	0.2722	Good
32	4580	4.130	63.48	12.65	0.3316	Good
33	4595	4.160	55.15	12.49	0.2866	Good
34	4596	4.220	56.58	12.78	0.3051	Good

35	4597	7.110	51.57	15.61	0.5724	Good
36	4598	3.440	61.16	12.25	0.2577	Good
37	4599	4.130	55.87	12.76	0.2945	Good
38	4600	4.210	62.30	10.32	0.2707	Good
39	4508	4.110	58.77	12.39	0.2992	Good
40	4509	4.050	60.98	12.14	0.2997	Good
41	4510	4.060	60.48	12.65	0.3106	Good
42	4511	3.900	56.97	14.67	0.3260	Good
43	4512	3.750	60.84	13.61	0.3105	Good
44	4513	4.140	53.64	14.99	0.3329	Good
45	4514	4.120	57.18	14.95	0.3523	Good
46	4549	4.100	59.26	14.70	0.3571	Good
47	4550	4.130	60.31	12.97	0.3230	Good
48	4551	4.140	62.58	10.45	0.2708	Good
49	4552	3.960	55.77	11.87	0.2622	Good
50	4553	3.840	57.54	11.04	0.2438	Good
51	4554	4.020	57.56	13.08	0.3027	Good
52	4555	4.010	57.50	12.31	0.2839	Good
53	4581	4.060	63.47	13.52	0.3483	Good
54	4582	6.810	63.66	11.11	0.4815	Good
55	4583	4.120	60.70	12.37	0.3094	Good
56	4584	3.880	64.90	9.58	0.2413	Good
57	4585	4.050	63.87	12.68	0.3281	Good
58	4586	4.230	63.72	11.83	0.3189	Good
59	4515	4.240	59.13	13.94	0.3494	Good
60	4516	3.970	59.12	13.48	0.3164	Good
61	4517	3.920	58.70	14.53	0.3344	Good
62	4518	7.220	59.08	11.78	0.5025	Good
63	4519	4.120	64.47	12.89	0.3424	Good
64	4520	4.250	59.63	13.70	0.3472	Good
65	4521	4.020	63.40	11.96	0.3047	Good
66	4522	3.680	64.32	9.76	0.2311	Good
67	4556	3.990	57.54	14.96	0.3435	Good
68	4557	4.130	56.97	13.13	0.3089	Good
69	4558	4.330	57.97	12.16	0.3053	Good
70	4559	4.470	58.80	12.23	0.3214	Good
71	4560	4.510	61.07	11.79	0.3247	Good
72	4561	4.020	61.72	11.88	0.2947	Good
73	4562	6.980	57.10	12.01	0.4788	Good
74	4563	4.010	62.95	9.40	0.2374	Good

75	4587	4.220	63.19	10.27	0.2739	Good
76	4588	4.120	68.31	9.06	0.2550	Good
77	4589	6.970	60.77	11.83	0.5011	Good
78	4590	4.190	62.40	11.49	0.3004	Good
79	4591	4.170	61.29	6.53	0.1668	Inferior
80	4592	4.080	42.74	15.14	0.2640	Good
81	4593	6.670	55.80	12.38	0.4609	Good
82	4594	3.080	55.47	14.82	0.2532	Good
83	4523	4.140	61.51	12.70	0.3233	Good
84	4524	3.600	61.60	13.94	0.3092	Good
85	4525	4.630	66.22	11.17	0.3426	Good
86	4526	4.310	61.73	13.41	0.3569	Good
87	4527	3.910	60.20	12.57	0.2960	Good
88	4528	3.890	61.66	14.01	0.3361	Good
89	4529	4.240	59.73	12.84	0.3252	Good
90	4530	4.410	64.02	11.87	0.3352	Good
91	4564	4.100	60.58	13.50	0.3354	Good
92	4565	4.300	64.18	13.17	0.3634	Good
93	4566	4.170	54.87	14.51	0.3319	Good
94	4567	4.530	66.28	11.18	0.3357	Good
95	4568	4.380	60.60	11.45	0.3040	Good
96	4531	5.760	61.30	11.19	0.3951	Good
97	4532	4.080	65.08	10.02	0.2660	Good
98	4533	3.910	60.84	15.29	0.3636	Good
99	4534	4.120	53.52	14.11	0.3111	Good
100	4535	4.170	55.61	11.17	0.2590	Good

DATE: 01.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-II****Challan No. : 45/506**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4439	3.560	60.74	13.91	0.3008	Good
2	4440	4.240	68.39	10.95	0.3176	Good
3	4441	4.060	62.29	14.27	0.3609	Good
4	4442	4.170	65.13	13.54	0.3678	Good
5	4443	4.410	66.95	10.25	0.3025	Good
6	4444	4.340	60.41	14.77	0.3871	Good
7	4445	4.310	65.63	12.92	0.3655	Good
8	4446	3.970	70.88	12.50	0.3517	Good
9	4447	4.150	50.16	14.47	0.3013	Good
10	4401	7.490	66.30	10.97	0.5445	Good
11	4402	3.560	61.80	12.52	0.2755	Good
12	4403	4.370	57.66	13.91	0.3505	Good
13	4404	4.090	53.56	15.20	0.3329	Good
14	4405	7.190	54.23	12.80	0.4990	Good
15	4406	4.110	56.41	12.11	0.2807	Good
16	4448	3.940	57.17	13.43	0.3026	Good
17	4449	3.610	48.52	18.24	0.3195	Good
18	4450	4.350	53.90	14.66	0.3437	Good
19	4451	4.070	54.27	12.84	0.2837	Good
20	4452	3.620	52.32	15.71	0.2976	Good
21	4453	3.690	55.46	13.69	0.2801	Good
22	4454	3.510	54.09	14.35	0.2724	Good
23	4455	3.610	58.50	12.46	0.2632	Good
24	4483	7.400	54.39	12.54	0.5047	Good
25	4484	3.230	54.41	13.80	0.2426	Good
26	4485	4.060	57.89	12.68	0.2980	Good
27	4486	2.480	55.48	15.39	0.2118	Good
28	4407	3.750	60.47	12.73	0.2888	Good
29	4408	7.250	56.93	12.45	0.5140	Good
30	4409	4.430	67.59	10.52	0.3150	Good
31	4410	7.010	60.79	11.17	0.4760	Good
32	4411	4.210	56.99	14.18	0.3402	Good
33	4412	4.120	61.90	13.60	0.3469	Good
34	4497	3.940	59.31	12.58	0.2939	Good



35	4498	3.810	65.14	11.70	0.2903	Good
36	4499	3.210	59.83	11.97	0.2298	Good
37	4500	4.220	65.98	12.16	0.3384	Good
38	4472	4.100	55.97	12.08	0.2772	Good
39	4473	4.030	60.65	12.43	0.3039	Good
40	4474	4.320	63.99	11.99	0.3313	Good
41	4475	4.160	61.35	12.45	0.3178	Good
42	4476	4.330	66.21	11.04	0.3165	Good
43	4477	4.300	64.39	10.86	0.3006	Good
44	4478	4.210	67.37	11.33	0.3212	Good
45	4479	2.460	54.50	13.47	0.1806	Good
46	4413	4.250	61.32	10.80	0.2814	Good
47	4414	6.990	62.60	14.44	0.6319	Good
48	4415	4.300	60.24	12.33	0.3195	Good
49	4416	4.270	63.12	9.74	0.2626	Good
50	4417	4.240	63.33	10.91	0.2930	Good
51	4418	4.320	62.96	10.07	0.2739	Good
52	4456	6.670	54.78	13.73	0.5016	Good
53	4457	5.250	56.34	13.47	0.3985	Good
54	4458	6.620	57.62	14.51	0.5534	Good
55	4459	4.030	58.35	11.76	0.2765	Good
56	4460	4.220	57.12	13.17	0.3173	Good
57	4461	3.990	61.37	11.34	0.2777	Good
58	4480	3.560	59.58	10.98	0.2328	Good
59	4481	4.480	54.81	13.57	0.3333	Good
60	4482	7.060	57.81	12.13	0.4949	Good
61	4419	4.360	62.57	11.41	0.3113	Good
62	4420	4.130	60.28	12.52	0.3118	Good
63	4421	4.100	59.21	11.59	0.2813	Good
64	4422	4.140	60.18	13.06	0.3254	Good
65	4423	4.340	65.40	9.13	0.2591	Good
66	4424	4.230	63.82	11.41	0.3079	Good
67	4425	4.390	61.46	10.61	0.2862	Good
68	4462	3.510	57.77	13.61	0.2759	Good
69	4463	3.800	51.57	15.18	0.2975	Good
70	4464	3.950	55.27	12.21	0.2666	Good
71	4465	4.210	61.67	10.49	0.2724	Good
72	4466	3.680	50.46	14.31	0.2657	Good
73	4487	4.360	56.71	13.33	0.3296	Good
74	4488	3.790	57.13	13.58	0.2941	Good

75	4489	4.050	52.82	13.04	0.2790	Good
76	4490	4.060	60.40	11.39	0.2793	Good
77	4491	7.420	55.69	14.15	0.5847	Good
78	4492	4.100	57.72	12.54	0.2968	Good
79	4426	2.380	62.55	12.34	0.1837	Good
80	4427	2.630	58.30	13.31	0.2041	Good
81	4428	2.640	64.20	12.10	0.2051	Good
82	4429	3.920	60.99	10.03	0.2399	Good
83	4430	7.620	61.46	10.67	0.4999	Good
84	4431	9.310	66.32	12.48	0.7709	Good
85	4432	4.580	66.74	13.37	0.4085	Good
86	4467	3.830	57.42	15.41	0.3390	Good
87	4468	3.860	56.06	12.97	0.2806	Good
88	4469	4.150	64.96	11.05	0.2980	Good
89	4470	3.240	57.43	13.48	0.2508	Good
90	4471	3.880	63.15	10.51	0.2576	Good
91	4493	4.120	60.01	12.75	0.3152	Good
92	4494	3.490	58.47	13.02	0.2656	Good
93	4495	3.530	57.71	13.24	0.2697	Good
94	4496	4.210	57.70	14.38	0.3494	Good
95	4433	4.300	62.31	13.90	0.3724	Good
96	4434	8.520	65.32	11.07	0.6160	Good
97	4435	4.150	59.32	13.57	0.3341	Good
98	4436	4.390	58.98	13.19	0.3415	Good
99	4437	3.830	53.22	15.20	0.3098	Good
100	4438	7.110	58.65	12.48	0.5205	Good

DATE: 25.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।