

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 06/70**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	508	7.510	60.09	13.31	0.6008	Good
2	509	4.440	54.10	13.05	0.3135	Good
3	510	7.570	55.84	14.27	0.6033	Good
4	511	7.340	62.60	10.14	0.4661	Good
5	512	4.790	58.90	14.94	0.4215	Good
6	513	7.580	53.34	15.94	0.6443	Good
7	514	7.490	55.49	12.02	0.4996	Good
8	527	7.610	61.73	8.76	0.4117	Inferior
9	528	7.030	59.99	11.50	0.4851	Good
10	529	7.540	50.62	15.09	0.5761	Good
11	530	4.130	61.49	10.64	0.2701	Good
12	543	7.230	52.83	13.93	0.5321	Good
13	544	7.360	55.86	11.65	0.4791	Good
14	545	7.310	56.80	16.41	0.6813	Good
15	546	9.290	51.13	14.67	0.6968	Good
16	547	7.170	58.04	11.34	0.4718	Good
17	548	7.480	64.40	10.43	0.5027	Good
18	549	4.400	60.76	12.52	0.3348	Good
19	556	4.480	60.07	10.29	0.2769	Good
20	557	4.730	59.06	13.11	0.3661	Good
21	558	7.580	54.80	14.98	0.6223	Good
22	559	7.190	51.82	11.23	0.4185	Good
23	560	4.270	54.64	11.33	0.2643	Good
24	561	4.390	54.51	11.91	0.2849	Good
25	569	7.600	62.27	11.21	0.5305	Good
26	570	4.300	50.73	14.15	0.3087	Good
27	571	4.390	49.08	14.96	0.3222	Good
28	572	4.220	54.01	11.78	0.2684	Good
29	573	4.410	55.86	12.94	0.3188	Good
30	574	7.260	56.54	11.37	0.4668	Good
31	581	7.290	54.24	16.85	0.6663	Good
32	582	4.150	57.25	11.95	0.2839	Good
33	583	9.020	56.10	14.71	0.7442	Good
34	584	7.120	58.09	12.89	0.5333	Good

35	585	7.800	59.51	11.11	0.5156	Good
36	586	4.570	57.95	12.53	0.3318	Good
37	595	4.420	59.01	11.12	0.2900	Good
38	596	4.340	66.35	11.59	0.3337	Good
39	597	4.220	63.53	11.81	0.3165	Good
40	598	3.840	53.24	9.97	0.2039	Good
41	599	7.250	59.92	16.04	0.6967	Good
42	600	3.650	63.23	10.58	0.2442	Good
43	501	7.500	54.83	18.88	0.7763	Good
44	502	7.550	57.37	10.49	0.4545	Good
45	503	8.910	63.05	10.10	0.5676	Good
46	504	4.380	57.63	13.50	0.3408	Good
47	505	7.290	56.13	9.83	0.4024	Good
48	506	4.390	56.91	14.18	0.3543	Good
49	507	4.420	46.28	9.92	0.2029	Good
50	520	4.330	60.53	9.66	0.2533	Good
51	521	4.460	59.93	11.70	0.3126	Good
52	522	4.430	52.71	12.75	0.2977	Good
53	523	4.610	58.98	12.46	0.3388	Good
54	524	4.520	53.21	18.66	0.4488	Good
55	525	4.160	59.88	10.00	0.2492	Good
56	526	7.470	60.91	12.82	0.5834	Good
57	536	9.330	62.39	12.81	0.7455	Good
58	537	4.520	54.60	9.25	0.2283	Good
59	538	7.600	55.81	14.39	0.6103	Good
60	539	7.380	56.69	12.61	0.5277	Good
61	540	4.360	58.84	14.92	0.3828	Good
62	541	8.560	60.97	13.29	0.6934	Good
63	542	7.560	58.26	9.42	0.4150	Good
64	550	4.450	55.23	9.90	0.2434	Good
65	551	8.930	59.97	12.04	0.6447	Good
66	552	7.650	57.09	11.84	0.5171	Good
67	553	7.030	62.75	12.10	0.5336	Good
68	554	7.590	62.61	9.46	0.4493	Good
69	555	4.410	65.96	10.43	0.3034	Good
70	562	7.820	67.49	10.96	0.5787	Good
71	563	4.510	62.65	9.15	0.2584	Good
72	564	4.510	62.51	9.73	0.2742	Good
73	565	7.550	62.69	13.40	0.6342	Good
74	566	4.460	64.93	10.41	0.3015	Good

75	567	4.450	60.96	11.63	0.3155	Good
76	568	3.850	64.63	10.68	0.2657	Good
77	575	9.000	56.51	16.01	0.8145	Good
78	576	7.660	55.98	10.43	0.4473	Good
79	577	7.640	55.24	10.14	0.4278	Good
80	578	4.410	51.98	12.29	0.2818	Good
81	579	4.420	55.64	13.39	0.3293	Good
82	580	7.200	52.32	13.69	0.5155	Good
83	587	9.140	55.25	10.19	0.5146	Good
84	588	4.520	54.49	13.07	0.3218	Good
85	589	7.580	59.08	10.26	0.4593	Good
86	590	7.350	59.39	12.21	0.5329	Good
87	591	7.200	59.06	13.60	0.5782	Good
88	592	7.300	59.47	10.26	0.4453	Good
89	593	4.380	63.64	11.06	0.3084	Good
90	594	4.410	60.60	10.58	0.2827	Good
91	515	8.870	60.56	9.89	0.5313	Good
92	516	4.510	55.01	10.83	0.2688	Good
93	517	7.410	57.39	16.22	0.6899	Good
94	518	7.410	60.98	10.09	0.4557	Good
95	519	4.430	59.07	11.61	0.3039	Good
96	531	4.320	65.73	11.64	0.3305	Good
97	532	7.380	62.02	9.48	0.4339	Good
98	533	7.520	59.51	10.60	0.4745	Good
99	534	7.610	55.11	14.81	0.6210	Good
100	535	9.060	62.15	13.10	0.7375	Good

DATE: 23.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 05/69**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	479	4.460	56.76	12.39	0.3135	Good
2	480	7.340	60.04	12.48	0.5498	Good
3	481	7.450	56.08	12.71	0.5312	Good
4	482	7.550	55.76	12.46	0.5247	Good
5	483	4.400	56.16	13.19	0.3260	Good
6	484	7.350	58.15	11.73	0.5013	Good
7	493	7.480	58.53	11.74	0.5139	Good
8	494	9.090	63.08	11.45	0.6563	Good
9	495	7.290	60.21	12.19	0.5351	Good
10	496	8.830	62.72	11.56	0.6402	Good
11	497	7.430	58.23	12.12	0.5246	Good
12	498	7.490	56.76	12.42	0.5280	Good
13	499	7.580	62.45	11.24	0.5321	Good
14	500	4.470	61.76	11.46	0.3165	Good
15	407	4.400	57.04	12.10	0.3036	Good
16	408	7.240	58.89	12.23	0.5213	Good
17	409	4.540	60.26	12.33	0.3373	Good
18	410	4.290	59.60	12.08	0.3089	Good
19	411	7.340	59.78	11.83	0.5189	Good
20	412	4.330	59.96	11.89	0.3087	Good
21	419	7.620	62.26	11.36	0.5387	Good
22	420	4.410	60.78	12.50	0.3352	Good
23	421	4.940	61.01	11.95	0.3601	Good
24	422	4.540	61.04	12.07	0.3346	Good
25	423	5.000	61.79	11.90	0.3675	Good
26	424	9.460	62.31	11.19	0.6594	Good
27	431	7.500	63.48	12.07	0.5745	Good
28	432	4.320	63.66	12.11	0.3331	Good
29	433	7.210	65.47	11.68	0.5516	Good
30	434	7.540	63.86	12.03	0.5791	Good
31	435	7.200	49.88	13.59	0.4882	Good
32	436	7.370	54.27	13.52	0.5410	Good
33	443	4.310	59.74	11.82	0.3043	Good
34	444	7.130	58.36	12.06	0.5020	Good

35	445	7.170	62.56	11.70	0.5248	Good
36	446	4.610	58.32	11.88	0.3195	Good
37	447	4.530	60.48	11.67	0.3198	Good
38	448	7.500	60.87	11.43	0.5220	Good
39	461	8.920	60.75	11.98	0.6494	Good
40	462	7.220	66.34	11.83	0.5668	Good
41	463	4.480	63.06	11.86	0.3351	Good
42	464	7.400	65.13	11.30	0.5446	Good
43	465	7.450	62.39	12.33	0.5729	Good
44	466	7.560	62.35	11.74	0.5534	Good
45	467	7.580	65.94	10.99	0.5496	Good
46	473	7.440	57.53	12.57	0.5379	Good
47	474	4.210	53.61	12.96	0.2926	Good
48	475	4.540	49.91	13.88	0.3146	Good
49	476	7.230	58.07	12.31	0.5169	Good
50	477	7.460	58.70	12.27	0.5371	Good
51	478	4.390	60.50	11.77	0.3126	Good
52	485	4.550	54.85	13.05	0.3258	Good
53	486	7.580	56.89	12.62	0.5442	Good
54	487	7.410	54.16	13.29	0.5335	Good
55	488	4.430	56.15	12.75	0.3172	Good
56	489	4.440	58.00	12.28	0.3161	Good
57	490	4.500	54.33	12.96	0.3168	Good
58	491	4.550	62.97	12.12	0.3472	Good
59	492	8.800	62.87	11.93	0.6600	Good
60	401	4.360	56.95	12.31	0.3056	Good
61	402	7.470	55.56	12.56	0.5214	Good
62	403	4.460	60.28	11.91	0.3202	Good
63	404	4.470	57.55	11.92	0.3066	Good
64	405	4.400	65.79	13.22	0.3828	Good
65	406	4.550	56.50	12.60	0.3240	Good
66	413	7.460	60.35	12.53	0.5640	Good
67	414	7.370	58.55	12.72	0.5491	Good
68	415	7.700	60.41	11.67	0.5429	Good
69	416	7.270	61.79	12.20	0.5482	Good
70	417	7.360	59.83	12.02	0.5292	Good
71	418	4.640	61.66	12.02	0.3438	Good
72	425	6.730	62.79	11.67	0.4933	Good
73	426	4.930	59.95	12.38	0.3658	Good
74	427	7.390	63.39	11.71	0.5483	Good

75	428	4.500	64.93	11.69	0.3416	Good
76	429	4.370	65.48	12.23	0.3500	Good
77	430	9.010	65.61	12.33	0.7289	Good
78	437	8.340	58.51	12.25	0.5980	Good
79	438	4.530	57.78	12.29	0.3216	Good
80	439	4.480	54.82	12.86	0.3158	Good
81	440	9.250	61.14	11.99	0.6780	Good
82	441	4.360	57.17	12.24	0.3052	Good
83	442	4.320	59.13	12.58	0.3214	Good
84	454	7.090	59.43	12.08	0.5091	Good
85	455	4.450	60.44	11.98	0.3222	Good
86	456	4.710	58.65	12.14	0.3354	Good
87	457	4.410	60.76	12.57	0.3369	Good
88	458	4.340	59.88	12.54	0.3259	Good
89	459	7.290	59.35	12.47	0.5395	Good
90	460	8.680	61.31	12.41	0.6605	Good
91	449	8.060	59.72	12.37	0.5956	Good
92	450	4.630	61.25	12.21	0.3463	Good
93	451	4.500	60.96	12.48	0.3425	Good
94	452	4.550	60.15	12.50	0.3422	Good
95	453	4.740	63.36	12.07	0.3626	Good
96	468	4.280	52.33	13.85	0.3103	Good
97	469	4.400	54.04	13.88	0.3300	Good
98	470	7.460	54.94	12.87	0.5274	Good
99	471	4.460	58.25	12.24	0.3180	Good
100	472	4.350	58.57	11.78	0.3002	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 07/111

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	695	4.150	70.83	12.62	0.3710	Good
2	696	3.500	67.11	12.71	0.2986	Good
3	697	3.400	65.84	12.59	0.2819	Good
4	698	3.420	68.21	12.11	0.2825	Good
5	699	3.240	67.16	12.64	0.2751	Good
6	700	3.420	71.02	11.53	0.2801	Good
7	607	8.870	56.06	13.74	0.6830	Good
8	608	4.110	55.85	13.25	0.3041	Good
9	609	4.330	56.63	13.08	0.3209	Good
10	610	7.310	58.58	12.17	0.5212	Good
11	611	4.360	55.10	12.96	0.3113	Good

12	612	4.290	55.48	12.94	0.3080	Good
13	625	4.670	62.67	12.13	0.3549	Good
14	626	8.780	63.98	11.96	0.6717	Good
15	627	3.570	55.30	13.94	0.2752	Good
16	628	7.460	61.18	12.60	0.5752	Good
17	629	7.440	59.75	12.82	0.5699	Good
18	630	4.460	66.79	13.22	0.3938	Good
19	643	7.130	51.98	14.04	0.5205	Good
20	644	4.130	55.45	13.65	0.3126	Good
21	645	4.420	62.11	12.20	0.3350	Good
22	646	3.590	61.37	12.51	0.2757	Good
23	647	4.490	56.96	12.80	0.3273	Good
24	648	3.990	64.11	12.43	0.3180	Good
25	649	7.210	61.53	12.11	0.5371	Good
26	650	7.490	59.12	12.87	0.5700	Good
27	657	7.490	51.42	13.24	0.5101	Good
28	658	7.010	55.90	13.69	0.5363	Good
29	659	7.490	53.88	13.38	0.5400	Good
30	660	7.580	66.55	13.15	0.6633	Good
31	661	7.450	53.03	14.07	0.5558	Good
32	662	7.210	56.80	12.76	0.5227	Good
33	670	7.780	57.82	12.52	0.5633	Good
34	671	7.310	62.83	11.92	0.5475	Good
35	672	7.530	60.57	11.92	0.5437	Good
36	673	7.550	63.18	12.25	0.5844	Good
37	674	4.550	63.75	12.11	0.3513	Good
38	675	3.140	56.06	13.90	0.2446	Good
39	676	3.740	59.44	12.63	0.2809	Good
40	683	4.000	62.48	12.77	0.3192	Good
41	684	7.080	66.35	12.43	0.5841	Good
42	685	6.410	69.24	12.16	0.5397	Good
43	686	3.960	71.96	11.49	0.3275	Good
44	687	7.120	69.01	12.49	0.6137	Good
45	688	3.550	69.71	11.69	0.2893	Good
46	689	4.270	67.93	11.84	0.3433	Good
47	690	4.260	69.16	11.52	0.3395	Good
48	691	6.980	70.63	11.20	0.5521	Good
49	692	3.290	63.87	12.67	0.2662	Good
50	693	8.160	70.45	11.77	0.6765	Good
51	694	6.670	70.79	11.89	0.5616	Good

52	601	4.360	57.65	13.70	0.3444	Good
53	602	7.440	51.66	14.01	0.5387	Good
54	603	7.320	48.13	13.59	0.4787	Good
55	604	4.590	56.74	12.78	0.3328	Good
56	605	4.260	53.82	12.86	0.2948	Good
57	606	7.030	58.96	13.30	0.5512	Good
58	618	4.180	54.41	13.14	0.2989	Good
59	619	7.490	61.25	12.28	0.5632	Good
60	620	7.440	59.10	12.37	0.5439	Good
61	621	4.430	59.36	12.38	0.3256	Good
62	622	4.340	58.17	11.96	0.3021	Good
63	623	7.490	58.54	12.69	0.5565	Good
64	624	4.370	59.14	13.26	0.3426	Good
65	636	7.380	56.18	12.30	0.5100	Good
66	637	7.410	51.33	13.25	0.5039	Good
67	638	4.190	52.85	12.34	0.2732	Good
68	639	3.700	55.94	12.08	0.2501	Good
69	640	4.430	50.62	13.37	0.2999	Good
70	641	7.440	55.25	13.03	0.5357	Good
71	642	7.300	55.15	12.80	0.5154	Good
72	651	4.360	59.80	11.99	0.3126	Good
73	652	7.600	62.38	12.38	0.5867	Good
74	653	4.390	49.61	13.77	0.2998	Good
75	654	7.560	49.20	13.84	0.5148	Good
76	655	4.130	50.44	13.76	0.2866	Good
77	656	4.350	51.04	12.99	0.2884	Good
78	663	5.930	53.77	13.45	0.4287	Good
79	664	7.340	54.42	12.94	0.5167	Good
80	665	7.110	55.50	13.15	0.5190	Good
81	666	7.450	58.20	12.77	0.5535	Good
82	667	4.440	58.84	12.64	0.3303	Good
83	668	7.480	56.44	13.04	0.5505	Good
84	669	4.300	60.70	12.41	0.3238	Good
85	677	6.570	62.02	12.88	0.5249	Good
86	678	4.150	62.00	12.19	0.3137	Good
87	679	6.970	68.85	11.92	0.5722	Good
88	680	6.990	67.21	11.83	0.5557	Good
89	681	6.790	64.92	12.12	0.5344	Good
90	682	7.130	65.90	12.00	0.5640	Good
91	613	4.130	58.89	11.89	0.2891	Good

92	614	4.520	58.15	12.47	0.3277	Good
93	615	7.380	57.92	12.69	0.5424	Good
94	616	4.360	66.63	13.18	0.3828	Good
95	617	7.450	58.96	11.91	0.5230	Good
96	631	7.500	49.17	13.97	0.5153	Good
97	632	4.180	47.98	13.59	0.2725	Good
98	633	4.120	49.57	13.33	0.2723	Good
99	634	4.040	44.79	14.80	0.2679	Good
100	635	7.000	55.39	12.91	0.5005	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 08/112

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	712	7.160	67.08	11.61	0.5578	Good
2	713	7.220	67.88	11.59	0.5682	Good
3	714	4.320	52.84	13.55	0.3093	Good
4	715	3.990	67.90	12.52	0.3392	Good
5	716	4.520	68.02	12.60	0.3874	Good
6	717	8.550	67.61	12.71	0.7344	Good
7	729	8.720	59.61	12.31	0.6400	Good
8	730	4.280	58.52	12.22	0.3060	Good
9	731	4.570	68.18	12.50	0.3894	Good
10	732	7.630	61.25	11.93	0.5578	Good
11	733	8.770	62.59	11.70	0.6420	Good
12	734	4.300	60.43	12.30	0.3195	Good
13	741	6.760	61.49	11.86	0.4928	Good
14	742	4.500	62.61	11.58	0.3263	Good
15	743	4.170	59.46	12.04	0.2986	Good
16	744	4.560	64.66	12.31	0.3630	Good
17	745	4.500	55.66	12.76	0.3195	Good
18	746	7.060	55.58	12.77	0.5013	Good
19	747	4.180	54.84	12.76	0.2926	Good
20	754	7.700	59.49	12.42	0.5690	Good
21	755	4.290	60.42	11.87	0.3076	Good
22	756	7.440	58.50	12.32	0.5364	Good
23	757	4.160	60.27	11.90	0.2983	Good
24	758	7.490	63.09	11.36	0.5370	Good
25	765	4.180	60.07	11.97	0.3005	Good
26	766	7.440	62.14	11.64	0.5379	Good
27	767	4.480	61.89	12.31	0.3414	Good
28	768	7.250	61.31	12.18	0.5416	Good

29	769	7.500	64.24	11.69	0.5633	Good
30	770	4.370	62.17	11.26	0.3059	Good
31	778	8.060	57.42	12.66	0.5860	Good
32	779	4.530	60.29	12.04	0.3289	Good
33	780	4.750	58.95	11.84	0.3316	Good
34	781	7.510	60.78	11.45	0.5227	Good
35	782	7.390	60.54	11.65	0.5210	Good
36	783	7.720	61.22	12.04	0.5690	Good
37	784	7.660	61.19	11.73	0.5500	Good
38	785	4.740	62.41	11.57	0.3422	Good
39	794	8.010	62.17	11.81	0.5879	Good
40	795	9.150	61.29	11.60	0.6506	Good
41	796	7.370	64.92	11.55	0.5528	Good
42	797	7.940	63.47	11.41	0.5749	Good
43	798	8.030	64.75	11.40	0.5926	Good
44	799	4.630	64.93	11.55	0.3473	Good
45	800	4.330	67.36	12.83	0.3741	Good
46	701	6.290	73.68	11.85	0.5491	Good
47	702	3.480	70.58	10.88	0.2673	Good
48	703	3.850	55.31	12.40	0.2641	Good
49	704	4.160	63.46	11.27	0.2974	Good
50	705	4.180	63.71	11.98	0.3189	Good
51	706	6.980	63.48	11.77	0.5214	Good
52	723	7.510	56.85	12.47	0.5325	Good
53	724	4.540	59.15	12.07	0.3242	Good
54	725	4.430	57.24	12.61	0.3198	Good
55	726	4.500	60.33	12.42	0.3371	Good
56	727	7.430	62.70	12.01	0.5595	Good
57	728	4.530	62.30	11.48	0.3239	Good
58	735	4.250	59.99	12.34	0.3145	Good
59	736	7.640	59.74	12.49	0.5699	Good
60	737	4.420	59.65	12.24	0.3227	Good
61	738	4.310	58.01	12.45	0.3112	Good
62	739	7.160	61.84	12.00	0.5313	Good
63	740	4.340	63.98	11.16	0.3099	Good
64	748	4.450	54.94	12.41	0.3035	Good
65	749	4.520	54.87	12.83	0.3182	Good
66	750	4.230	54.85	12.62	0.2927	Good
67	751	7.190	59.08	12.37	0.5256	Good
68	752	7.230	57.53	12.74	0.5300	Good

69	753	7.250	60.54	11.86	0.5206	Good
70	759	7.460	59.91	12.44	0.5558	Good
71	760	4.330	60.17	12.38	0.3226	Good
72	761	7.450	60.78	12.31	0.5573	Good
73	762	7.490	59.74	11.75	0.5258	Good
74	763	4.500	58.36	12.22	0.3209	Good
75	764	4.340	62.29	11.54	0.3120	Good
76	771	4.190	64.87	11.61	0.3155	Good
77	772	7.330	63.07	12.15	0.5615	Good
78	773	4.440	64.35	12.29	0.3512	Good
79	774	4.590	64.34	12.14	0.3585	Good
80	775	4.760	57.36	12.66	0.3456	Good
81	776	4.760	56.23	12.89	0.3451	Good
82	777	4.560	56.53	13.25	0.3415	Good
83	786	7.280	57.72	12.23	0.5140	Good
84	787	4.660	59.25	11.78	0.3253	Good
85	788	7.700	64.42	11.63	0.5767	Good
86	789	4.610	64.90	11.08	0.3315	Good
87	790	4.980	63.28	11.30	0.3561	Good
88	791	7.530	66.21	11.39	0.5678	Good
89	792	4.880	65.93	11.25	0.3621	Good
90	793	9.400	63.58	11.47	0.6853	Good
91	707	7.060	66.37	11.71	0.5486	Good
92	708	4.010	65.34	11.63	0.3048	Good
93	709	3.720	65.21	12.07	0.2928	Good
94	710	3.950	64.61	12.41	0.3168	Good
95	711	4.130	68.91	11.35	0.3230	Good
96	718	4.430	67.64	12.63	0.3783	Good
97	719	4.270	54.99	13.64	0.3203	Good
98	720	7.500	60.14	13.44	0.6060	Good
99	721	7.480	58.43	12.92	0.5647	Good
100	722	4.170	58.14	13.18	0.3194	Good

DATE: 20.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 09/113**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	826	3.820	60.25	10.84	0.2494	Good
2	827	4.120	55.90	15.97	0.3679	Good
3	828	4.340	55.21	14.25	0.3416	Good
4	829	3.940	52.36	14.76	0.3046	Good
5	830	6.340	55.57	12.99	0.4577	Good
6	831	6.470	56.64	14.81	0.5428	Good
7	832	7.070	55.01	14.62	0.5684	Good
8	873	7.460	58.36	14.20	0.6184	Good
9	874	4.260	59.75	9.92	0.2526	Good
10	875	4.200	62.71	12.26	0.3230	Good
11	876	4.260	53.74	12.36	0.2829	Good
12	877	4.100	52.47	14.03	0.3018	Good
13	878	7.070	52.17	12.15	0.4482	Good
14	879	3.930	49.46	13.59	0.2641	Good
15	833	7.920	54.88	14.18	0.6162	Good
16	834	4.170	56.50	12.64	0.2977	Good
17	835	3.980	61.70	13.74	0.3375	Good
18	836	8.210	59.76	12.80	0.6281	Good
19	837	7.670	47.11	14.46	0.5223	Good
20	838	4.520	48.38	12.92	0.2825	Good
21	839	4.200	52.90	12.95	0.2877	Good
22	880	4.520	53.62	11.28	0.2735	Good
23	881	4.210	59.25	10.63	0.2652	Good
24	882	4.070	51.32	12.06	0.2519	Good
25	883	4.090	51.30	12.79	0.2683	Good
26	884	4.450	57.59	13.27	0.3400	Good
27	885	7.260	55.09	11.49	0.4596	Good
28	886	6.880	56.26	13.15	0.5091	Good
29	840	9.020	53.22	12.16	0.5836	Good
30	841	3.560	53.16	11.51	0.2179	Good
31	842	3.840	53.13	12.42	0.2534	Good
32	843	3.450	53.86	13.48	0.2505	Good
33	844	3.550	52.06	11.79	0.2180	Good
34	845	3.460	50.29	13.16	0.2291	Good

35	846	3.960	51.68	12.35	0.2526	Good
36	887	8.260	54.86	10.41	0.4716	Good
37	888	4.200	56.94	10.38	0.2482	Good
38	889	7.020	58.85	12.17	0.5026	Good
39	890	4.120	55.48	11.91	0.2723	Good
40	891	6.850	56.00	14.18	0.5439	Good
41	892	4.160	57.06	12.58	0.2987	Good
42	893	6.920	60.51	10.91	0.4567	Good
43	847	4.860	48.65	15.33	0.3626	Good
44	848	4.150	59.27	11.22	0.2760	Good
45	849	4.040	56.73	12.15	0.2784	Good
46	850	7.630	51.97	12.47	0.4944	Good
47	851	3.600	51.88	9.91	0.1850	Good
48	852	3.390	52.76	12.07	0.2159	Good
49	853	4.160	56.83	11.12	0.2629	Good
50	894	6.290	54.03	13.34	0.4535	Good
51	895	7.070	56.85	12.66	0.5090	Good
52	896	6.840	59.16	11.53	0.4665	Good
53	897	4.430	57.27	12.22	0.3101	Good
54	898	3.910	58.62	12.30	0.2819	Good
55	899	6.250	64.27	10.04	0.4031	Good
56	900	6.820	66.67	14.80	0.6731	Good
57	801	7.540	70.78	13.22	0.7057	Good
58	802	4.690	49.62	10.82	0.2519	Good
59	803	4.310	51.54	11.04	0.2452	Good
60	804	4.540	48.10	12.04	0.2629	Good
61	805	4.710	51.96	12.18	0.2981	Good
62	806	7.900	49.51	11.35	0.4440	Good
63	807	7.340	53.08	10.21	0.3978	Good
64	854	7.540	68.77	13.92	0.7216	Good
65	855	4.300	54.96	15.59	0.3685	Good
66	856	4.340	51.11	11.21	0.2487	Good
67	857	7.310	49.05	13.37	0.4795	Good
68	858	6.710	54.47	10.46	0.3825	Good
69	859	4.140	53.35	11.64	0.2571	Good
70	860	4.350	56.59	14.12	0.3476	Good
71	808	8.010	54.47	12.67	0.5527	Good
72	809	4.790	52.76	11.73	0.2965	Good
73	810	4.500	52.63	12.81	0.3033	Good
74	811	4.650	56.84	10.29	0.2720	Good

75	812	3.190	53.39	11.56	0.1968	Good
76	813	7.840	54.41	11.03	0.4704	Good
77	814	4.990	51.40	10.39	0.2665	Good
78	861	7.260	58.09	11.60	0.4893	Good
79	862	6.550	56.05	11.01	0.4041	Good
80	863	7.440	59.73	9.22	0.4099	Good
81	864	4.310	59.93	10.15	0.2620	Good
82	865	7.400	58.69	14.53	0.6312	Good
83	866	4.440	60.08	9.40	0.2509	Good
84	867	4.080	58.29	11.92	0.2836	Good
85	815	7.810	56.87	11.73	0.5209	Good
86	816	4.590	58.08	10.71	0.2855	Good
87	817	4.790	57.99	10.85	0.3013	Good
88	818	4.790	56.60	13.43	0.3640	Good
89	819	7.940	58.72	11.53	0.5375	Good
90	820	4.550	58.11	11.13	0.2944	Good
91	868	4.370	59.16	10.18	0.2631	Good
92	869	4.460	61.50	9.30	0.2551	Good
93	870	4.240	58.93	11.22	0.2803	Good
94	871	8.530	60.05	10.39	0.5323	Good
95	872	7.460	63.31	9.73	0.4595	Good
96	821	7.610	59.43	12.03	0.5441	Good
97	822	8.600	61.15	10.86	0.5710	Good
98	823	7.670	59.35	12.75	0.5806	Good
99	824	4.300	54.38	11.14	0.2606	Good
100	825	8.600	55.83	12.90	0.6192	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 10/139

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	927	7.300	61.57	12.04	0.5409	Good
2	928	6.320	61.25	12.16	0.4708	Good
3	929	3.540	63.03	11.90	0.2655	Good
4	930	4.240	66.41	11.64	0.3278	Good
5	931	4.260	54.35	12.81	0.2965	Good
6	932	4.080	52.61	13.69	0.2938	Good
7	933	3.390	56.03	12.67	0.2407	Good
8	981	4.350	61.37	11.88	0.3171	Good
9	982	3.870	62.29	11.72	0.2825	Good
10	983	4.380	63.08	11.84	0.3272	Good
11	984	4.350	54.91	11.97	0.2858	Good

12	985	6.930	62.23	12.34	0.5322	Good
13	986	3.510	62.84	11.33	0.2499	Good
14	987	4.560	62.40	11.06	0.3146	Good
15	934	3.120	53.86	13.50	0.2268	Good
16	935	4.440	61.28	11.34	0.3086	Good
17	936	4.280	57.36	12.90	0.3167	Good
18	937	4.240	59.71	12.34	0.3125	Good
19	938	4.260	60.50	11.22	0.2893	Good
20	939	6.380	58.22	11.59	0.4307	Good
21	940	6.370	56.89	12.99	0.4707	Good
22	988	4.540	61.32	12.07	0.3360	Good
23	989	3.990	65.83	11.48	0.3016	Good
24	990	6.630	65.74	11.99	0.5224	Good
25	991	4.180	60.85	11.75	0.2989	Good
26	992	4.110	63.87	11.90	0.3124	Good
27	993	4.310	64.09	12.00	0.3314	Good
28	994	7.320	65.53	10.97	0.5263	Good
29	941	3.250	69.88	13.82	0.3140	Good
30	942	3.410	62.40	11.22	0.2387	Good
31	943	3.240	59.78	13.06	0.2530	Good
32	944	4.380	59.83	12.72	0.3333	Good
33	945	6.520	62.91	11.65	0.4779	Good
34	946	7.050	63.56	12.40	0.5555	Good
35	947	6.880	64.17	11.19	0.4940	Good
36	948	7.670	56.42	12.02	0.5200	Good
37	995	4.090	64.33	12.42	0.3268	Good
38	996	6.920	66.17	11.39	0.5218	Good
39	997	7.500	63.85	11.15	0.5340	Good
40	998	4.130	64.15	11.02	0.2920	Good
41	999	4.570	65.98	10.93	0.3295	Good
42	1000	3.500	63.38	11.61	0.2576	Good
43	949	4.540	55.79	11.76	0.2978	Good
44	950	4.310	60.52	11.70	0.3051	Good
45	951	8.040	54.85	13.13	0.5789	Good
46	952	3.930	57.80	12.11	0.2751	Good
47	953	4.270	57.98	11.68	0.2891	Good
48	954	7.570	59.14	11.72	0.5246	Good
49	955	7.500	62.40	11.59	0.5423	Good
50	901	4.200	68.32	12.90	0.3700	Good
51	902	6.720	53.26	13.07	0.4677	Good

52	903	3.950	51.69	12.57	0.2568	Good
53	904	7.360	58.70	11.79	0.5093	Good
54	905	4.200	56.89	12.48	0.2982	Good
55	906	4.090	56.32	12.43	0.2863	Good
56	907	4.240	57.88	11.87	0.2913	Good
57	956	4.140	61.62	12.41	0.3167	Good
58	957	7.330	61.28	11.86	0.5329	Good
59	958	7.770	64.34	11.70	0.5851	Good
60	959	7.800	64.52	11.58	0.5827	Good
61	960	4.170	49.14	13.61	0.2790	Good
62	961	3.960	54.38	13.09	0.2820	Good
63	962	7.040	58.86	12.20	0.5055	Good
64	908	4.130	58.60	11.79	0.2854	Good
65	909	4.280	49.11	12.91	0.2714	Good
66	910	4.170	39.69	15.67	0.2594	Good
67	911	7.700	53.95	11.99	0.4982	Good
68	912	7.720	50.98	12.42	0.4887	Good
69	913	4.470	52.14	12.50	0.2914	Good
70	914	9.630	56.08	12.13	0.6548	Good
71	963	7.480	56.60	12.17	0.5154	Good
72	964	4.320	61.16	11.81	0.3119	Good
73	965	4.500	61.53	11.46	0.3173	Good
74	966	3.650	58.67	12.66	0.2712	Good
75	967	7.440	62.92	11.75	0.5498	Good
76	968	4.070	55.90	12.97	0.2951	Good
77	969	3.880	55.23	12.24	0.2623	Good
78	915	4.280	53.34	12.95	0.2957	Good
79	916	4.450	52.45	13.04	0.3044	Good
80	917	4.670	54.30	11.71	0.2970	Good
81	918	7.410	54.22	12.69	0.5098	Good
82	919	4.150	55.40	11.99	0.2756	Good
83	920	4.430	47.81	13.05	0.2764	Good
84	921	4.220	60.25	12.51	0.3182	Good
85	970	4.010	58.47	11.75	0.2755	Good
86	971	3.740	57.62	11.37	0.2450	Good
87	972	3.880	54.19	11.90	0.2503	Good
88	973	4.020	57.29	12.67	0.2919	Good
89	974	3.980	57.37	12.88	0.2941	Good
90	975	2.930	59.85	11.71	0.2054	Good
91	922	7.670	59.25	11.16	0.5070	Good

92	923	7.930	55.18	11.92	0.5218	Good
93	924	3.780	61.34	10.89	0.2525	Good
94	925	4.490	68.26	11.59	0.3552	Good
95	926	7.200	62.86	11.96	0.5414	Good
96	976	6.210	62.20	10.82	0.4179	Good
97	977	3.890	61.49	12.26	0.2933	Good
98	978	4.050	57.12	12.31	0.2847	Good
99	979	4.140	57.98	12.64	0.3035	Good
100	980	3.750	57.16	12.51	0.2681	Good

DATE: 19.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 11/140**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1001	3.620	59.85	9.77	0.2118	Good
2	1002	4.310	64.20	10.14	0.2806	Good
3	1003	4.240	68.86	10.76	0.3142	Good
4	1004	4.200	67.61	11.51	0.3268	Good
5	1005	7.460	73.21	9.86	0.5386	Good
6	1006	4.220	52.36	14.57	0.3220	Good
7	1018	3.450	64.45	12.75	0.2836	Good
8	1019	4.190	57.63	11.96	0.2887	Good
9	1020	4.510	72.29	11.94	0.3892	Good
10	1021	4.250	69.27	14.12	0.4157	Good
11	1022	4.340	62.49	9.03	0.2448	Good
12	1023	8.020	62.51	9.10	0.4563	Good
13	1024	3.740	55.61	11.47	0.2386	Good
14	1025	7.030	57.63	11.11	0.4499	Good
15	1039	4.160	68.52	9.76	0.2783	Good
16	1040	4.300	60.37	10.62	0.2756	Good
17	1041	4.130	57.58	9.15	0.2177	Good
18	1042	4.240	59.75	9.34	0.2366	Good
19	1043	4.060	63.55	10.10	0.2607	Good
20	1044	7.490	74.50	9.22	0.5146	Good
21	1051	4.380	69.82	9.48	0.2900	Good
22	1052	4.370	67.22	13.82	0.4060	Good
23	1053	4.650	66.10	9.38	0.2883	Good
24	1054	3.330	59.82	12.44	0.2478	Good
25	1055	6.670	71.49	11.25	0.5363	Good
26	1056	7.680	59.17	11.10	0.5046	Good
27	1063	4.170	61.36	9.21	0.2356	Good
28	1064	4.180	61.77	9.84	0.2541	Good
29	1065	7.140	57.50	8.00	0.3284	Inferior
30	1066	5.280	61.00	9.18	0.2957	Good
31	1067	4.100	60.79	9.66	0.2407	Good
32	1068	4.070	59.71	10.89	0.2646	Good
33	1074	4.160	59.15	12.29	0.3024	Good
34	1075	4.360	68.64	10.36	0.3100	Good

35	1076	4.420	67.69	9.50	0.2842	Good
36	1077	3.190	64.10	11.12	0.2274	Good
37	1078	4.170	55.94	12.28	0.2865	Good
38	1079	8.610	63.87	10.22	0.5622	Good
39	1080	4.000	73.48	10.51	0.3088	Good
40	1088	7.140	66.23	9.54	0.4512	Good
41	1089	8.700	61.07	9.40	0.4994	Good
42	1090	4.180	69.57	10.18	0.2959	Good
43	1091	4.510	69.16	10.83	0.3378	Good
44	1092	4.210	69.41	10.01	0.2926	Good
45	1093	4.360	62.59	10.31	0.2812	Good
46	1007	3.910	73.86	11.89	0.3433	Good
47	1008	4.510	62.46	11.82	0.3328	Good
48	1009	4.290	60.03	12.43	0.3200	Good
49	1010	7.380	54.53	13.42	0.5402	Good
50	1011	4.180	77.92	9.69	0.3156	Good
51	1012	4.330	63.20	12.04	0.3295	Good
52	1026	2.890	65.09	9.29	0.1748	Good
53	1027	4.120	65.28	9.54	0.2567	Good
54	1028	4.150	73.05	6.86	0.2079	Inferior
55	1029	3.970	63.00	10.59	0.2648	Good
56	1030	6.640	59.94	10.54	0.4196	Good
57	1031	7.600	60.14	9.79	0.4476	Good
58	1032	4.280	68.92	9.11	0.2688	Good
59	1033	4.010	62.27	9.31	0.2326	Good
60	1045	4.550	61.62	10.05	0.2816	Good
61	1046	4.350	66.39	10.57	0.3054	Good
62	1047	5.800	68.77	11.81	0.4710	Good
63	1048	4.280	74.32	9.62	0.3060	Good
64	1049	4.210	55.76	11.21	0.2631	Good
65	1050	4.550	61.94	9.91	0.2794	Good
66	1057	4.250	57.24	12.54	0.3052	Good
67	1058	8.440	62.60	9.03	0.4769	Good
68	1059	3.780	60.46	10.97	0.2506	Good
69	1060	9.440	62.33	10.08	0.5928	Good
70	1061	3.520	61.62	9.72	0.2108	Good
71	1062	4.160	61.69	9.42	0.2417	Good
72	1069	8.490	62.65	9.48	0.5043	Good
73	1070	4.280	60.10	10.93	0.2812	Good
74	1071	3.560	63.56	9.41	0.2129	Good

75	1072	4.160	61.81	8.22	0.2113	Inferior
76	1073	7.220	63.21	10.74	0.4902	Good
77	1081	4.050	58.32	11.23	0.2653	Good
78	1082	3.480	62.81	9.65	0.2109	Good
79	1083	4.560	71.40	9.22	0.3000	Good
80	1084	3.970	57.18	12.47	0.2831	Good
81	1085	1.630	57.93	11.25	0.1063	Good
82	1086	7.370	59.66	11.30	0.4967	Good
83	1087	7.090	59.51	12.01	0.5069	Good
84	1094	8.690	58.44	11.94	0.6066	Good
85	1095	6.970	63.65	9.85	0.4370	Good
86	1096	3.640	75.42	9.77	0.2683	Good
87	1097	1.310	66.87	12.10	0.1060	Good
88	1098	7.060	65.18	11.84	0.5450	Good
89	1099	7.600	60.15	9.91	0.4530	Good
90	1100	4.220	61.47	9.00	0.2334	Good
91	1013	7.420	64.78	9.40	0.4519	Good
92	1014	8.350	59.47	12.96	0.6438	Good
93	1015	7.150	57.97	13.59	0.5634	Good
94	1016	4.490	61.30	10.33	0.2842	Good
95	1017	4.380	69.49	11.34	0.3451	Good
96	1034	8.820	60.35	9.16	0.4877	Good
97	1035	6.620	63.28	10.49	0.4396	Good
98	1036	6.600	52.44	11.86	0.4105	Good
99	1037	4.190	62.29	10.07	0.2627	Good
100	1038	4.390	64.27	9.40	0.2652	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 14/176

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1311	7.200	59.19	9.73	0.4147	Good
2	1312	4.860	62.75	9.35	0.2853	Good
3	1313	4.140	66.97	13.27	0.3680	Good
4	1314	4.360	60.43	9.52	0.2507	Good
5	1315	7.190	61.49	9.84	0.4350	Good
6	1326	7.040	73.37	12.62	0.6519	Good
7	1327	4.480	63.57	14.19	0.4041	Good
8	1328	4.130	66.48	13.55	0.3721	Good
9	1329	4.170	51.92	11.90	0.2577	Good
10	1330	4.560	53.62	10.01	0.2449	Good
11	1341	4.380	63.72	6.80	0.1897	Inferior

12	1342	3.850	56.08	11.00	0.2375	Good
13	1343	4.350	59.67	10.32	0.2680	Good
14	1344	3.840	58.70	11.91	0.2684	Good
15	1345	4.440	73.57	13.42	0.4382	Good
16	1351	4.340	60.26	9.38	0.2452	Good
17	1352	4.480	58.24	10.34	0.2697	Good
18	1353	4.120	60.41	10.46	0.2604	Good
19	1354	7.220	62.40	9.15	0.4123	Good
20	1355	4.390	62.23	11.49	0.3139	Good
21	1361	4.450	49.93	15.60	0.3467	Good
22	1362	4.050	51.64	13.61	0.2847	Good
23	1363	4.470	54.94	10.03	0.2463	Good
24	1364	4.390	55.55	10.55	0.2573	Good
25	1365	3.420	50.71	11.06	0.1919	Good
26	1371	4.640	59.40	9.19	0.2533	Good
27	1372	4.390	56.66	11.01	0.2739	Good
28	1373	4.170	54.67	11.98	0.2731	Good
29	1374	4.490	65.76	13.20	0.3897	Good
30	1375	4.450	58.08	9.19	0.2376	Good
31	1381	4.250	60.35	9.59	0.2461	Good
32	1382	8.210	66.12	12.93	0.7020	Good
33	1383	4.320	60.32	10.39	0.2709	Good
34	1384	4.350	61.76	9.13	0.2453	Good
35	1385	4.320	67.32	13.04	0.3793	Good
36	1391	4.360	63.28	13.64	0.3763	Good
37	1392	4.380	51.64	11.46	0.2593	Good
38	1393	3.910	49.53	11.49	0.2225	Good
39	1394	4.420	52.30	10.46	0.2418	Good
40	1395	4.090	53.68	11.35	0.2491	Good
41	1336	4.430	67.40	13.44	0.4014	Good
42	1337	4.590	56.14	10.38	0.2676	Good
43	1338	6.940	67.05	13.01	0.6052	Good
44	1339	4.210	57.26	11.04	0.2661	Good
45	1340	3.450	51.68	10.24	0.1825	Good
46	1306	4.110	57.33	11.60	0.2733	Good
47	1307	4.320	67.15	13.61	0.3948	Good
48	1308	3.660	71.91	13.27	0.3492	Good
49	1309	4.370	60.02	10.65	0.2792	Good
50	1310	7.340	59.41	10.40	0.4536	Good
51	1321	4.510	65.87	13.86	0.4118	Good

52	1322	7.200	62.42	9.64	0.4334	Good
53	1323	4.110	63.78	12.56	0.3292	Good
54	1324	4.390	67.22	14.30	0.4219	Good
55	1325	4.270	66.42	13.69	0.3881	Good
56	1346	6.920	56.96	10.92	0.4304	Good
57	1347	4.270	54.00	11.65	0.2686	Good
58	1348	4.410	55.34	11.24	0.2743	Good
59	1349	7.150	55.63	11.07	0.4404	Good
60	1350	4.100	58.50	10.44	0.2505	Good
61	1356	4.140	60.15	7.46	0.1859	Inferior
62	1357	7.980	59.76	10.37	0.4948	Good
63	1358	3.190	64.00	9.02	0.1841	Good
64	1359	4.350	64.27	11.69	0.3267	Good
65	1360	4.620	68.79	13.87	0.4407	Good
66	1366	4.430	67.06	14.24	0.4231	Good
67	1367	4.060	52.96	10.52	0.2261	Good
68	1368	4.200	54.16	11.72	0.2667	Good
69	1369	7.530	63.94	14.11	0.6792	Good
70	1370	4.280	54.31	11.62	0.2701	Good
71	1376	3.970	61.85	12.05	0.2958	Good
72	1377	4.110	62.65	9.47	0.2437	Good
73	1378	7.280	73.45	13.52	0.7229	Good
74	1379	4.440	65.96	13.20	0.3867	Good
75	1380	4.120	57.27	12.97	0.3061	Good
76	1386	4.340	61.18	11.75	0.3120	Good
77	1387	4.810	61.38	8.00	0.2362	Inferior
78	1388	4.440	67.58	10.67	0.3201	Good
79	1389	7.090	48.83	10.51	0.3637	Good
80	1390	4.260	66.36	13.29	0.3757	Good
81	1396	3.640	64.82	13.61	0.3210	Good
82	1397	8.160	65.58	14.20	0.7597	Good
83	1398	6.920	55.30	13.53	0.5176	Good
84	1399	4.390	54.74	10.54	0.2533	Good
85	1400	4.450	66.23	13.21	0.3894	Good
86	1331	4.490	53.19	11.56	0.2761	Good
87	1332	4.500	53.91	10.98	0.2664	Good
88	1333	4.260	57.03	9.36	0.2275	Good
89	1334	4.410	56.81	9.49	0.2377	Good
90	1335	4.400	54.02	10.29	0.2446	Good
91	1301	4.420	59.85	9.86	0.2608	Good

92	1302	7.090	60.28	10.38	0.4438	Good
93	1303	7.020	57.81	9.46	0.3840	Good
94	1304	4.440	59.85	11.58	0.3077	Good
95	1305	4.400	58.81	12.67	0.3278	Good
96	1316	7.260	60.68	10.17	0.4479	Good
97	1317	6.860	63.81	10.59	0.4637	Good
98	1318	4.510	59.51	13.06	0.3504	Good
99	1319	7.030	61.62	10.73	0.4647	Good
100	1320	7.370	71.38	13.87	0.7296	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 16/178

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1580	6.610	55.94	11.62	0.4297	Good
2	1581	8.170	62.24	9.75	0.4959	Good
3	1582	7.050	63.68	10.24	0.4597	Good
4	1583	4.230	60.09	10.28	0.2614	Good
5	1584	3.950	62.01	9.43	0.2311	Good
6	1585	7.010	63.27	9.82	0.4353	Good
7	1586	3.840	63.83	10.76	0.2638	Good
8	1594	4.180	67.07	9.93	0.2784	Good
9	1595	4.080	65.44	10.02	0.2676	Good
10	1596	4.030	65.70	9.44	0.2499	Good
11	1597	4.160	64.15	9.45	0.2521	Good
12	1598	3.840	65.47	9.29	0.2335	Good
13	1599	7.120	65.48	10.25	0.4778	Good
14	1600	4.280	63.89	9.45	0.2585	Good
15	1513	7.030	62.67	12.33	0.5434	Good
16	1514	4.260	57.98	12.09	0.2986	Good
17	1515	4.220	59.35	12.15	0.3043	Good
18	1516	4.280	58.75	11.71	0.2945	Good
19	1517	7.170	59.34	10.67	0.4539	Good
20	1518	4.260	59.96	11.12	0.2841	Good
21	1531	7.640	58.84	11.22	0.5042	Good
22	1532	7.080	56.39	11.93	0.4765	Good
23	1533	7.370	58.65	11.47	0.4960	Good
24	1534	4.360	58.46	10.31	0.2629	Good
25	1535	6.260	61.07	11.56	0.4420	Good
26	1536	4.320	59.12	11.57	0.2955	Good
27	1537	4.480	63.70	9.29	0.2652	Good
28	1546	7.530	61.33	9.57	0.4420	Good

29	1547	4.410	60.94	10.85	0.2915	Good
30	1548	7.080	59.69	11.56	0.4885	Good
31	1549	4.440	60.37	9.34	0.2504	Good
32	1550	4.100	61.06	10.60	0.2653	Good
33	1551	7.420	61.42	10.99	0.5009	Good
34	1552	4.260	61.68	9.58	0.2518	Good
35	1553	7.620	66.28	9.11	0.4602	Good
36	1554	7.370	64.79	10.40	0.4967	Good
37	1564	3.960	58.32	10.41	0.2404	Good
38	1565	3.740	57.10	10.56	0.2255	Good
39	1566	4.390	54.71	12.06	0.2897	Good
40	1567	4.210	58.92	11.85	0.2939	Good
41	1568	4.130	58.05	10.71	0.2569	Good
42	1569	4.140	61.89	11.46	0.2935	Good
43	1570	4.520	61.91	11.84	0.3313	Good
44	1571	4.130	58.46	10.98	0.2651	Good
45	1572	4.360	61.25	10.89	0.2908	Good
46	1573	4.370	60.04	12.04	0.3160	Good
47	1574	4.230	62.53	11.61	0.3071	Good
48	1575	4.330	63.26	10.09	0.2763	Good
49	1576	4.170	64.47	9.79	0.2631	Good
50	1577	4.230	60.61	11.71	0.3003	Good
51	1578	4.260	64.00	11.19	0.3050	Good
52	1579	4.230	60.63	10.92	0.2800	Good
53	1587	3.110	62.44	10.01	0.1944	Good
54	1588	4.170	64.24	10.80	0.2894	Good
55	1589	4.250	54.44	13.04	0.3018	Good
56	1590	3.950	64.93	11.24	0.2884	Good
57	1591	6.890	65.50	10.73	0.4844	Good
58	1592	7.040	66.88	10.89	0.5125	Good
59	1593	6.690	62.03	11.37	0.4716	Good
60	1501	4.510	66.09	9.24	0.2756	Good
61	1502	4.490	53.04	14.99	0.3570	Good
62	1503	4.240	55.79	12.28	0.2904	Good
63	1504	7.020	52.61	12.51	0.4619	Good
64	1505	4.130	56.47	13.21	0.3081	Good
65	1506	4.010	55.68	14.35	0.3204	Good
66	1507	4.160	52.95	13.52	0.2979	Good
67	1524	7.410	59.18	11.91	0.5224	Good
68	1525	3.710	59.15	11.23	0.2463	Good

69	1526	4.360	59.04	13.38	0.3444	Good
70	1527	8.930	56.91	12.41	0.6305	Good
71	1528	4.360	58.41	12.60	0.3209	Good
72	1529	4.490	58.37	10.43	0.2734	Good
73	1530	4.280	55.99	12.81	0.3069	Good
74	1538	7.620	61.26	10.55	0.4923	Good
75	1539	4.390	58.08	13.00	0.3314	Good
76	1540	4.550	61.83	10.40	0.2926	Good
77	1541	4.500	61.73	11.34	0.3150	Good
78	1542	3.940	60.74	13.07	0.3128	Good
79	1543	4.520	59.50	11.48	0.3087	Good
80	1544	7.430	58.59	12.36	0.5379	Good
81	1545	4.220	60.44	11.58	0.2954	Good
82	1555	4.760	61.33	12.83	0.3746	Good
83	1556	4.150	53.32	13.95	0.3088	Good
84	1557	7.460	60.81	12.12	0.5498	Good
85	1558	4.240	61.22	12.81	0.3324	Good
86	1559	4.220	61.59	10.88	0.2827	Good
87	1560	7.210	60.56	11.62	0.5076	Good
88	1561	8.230	54.24	13.31	0.5942	Good
89	1562	4.030	72.95	12.98	0.3816	Good
90	1563	6.650	59.40	12.05	0.4761	Good
91	1508	4.500	58.36	11.86	0.3114	Good
92	1509	4.190	53.43	12.80	0.2866	Good
93	1510	4.160	55.04	14.86	0.3403	Good
94	1511	7.630	57.34	11.93	0.5219	Good
95	1512	7.500	52.06	14.71	0.5745	Good
96	1519	7.020	57.70	12.56	0.5090	Good
97	1520	4.580	58.83	11.76	0.3169	Good
98	1521	4.480	59.48	12.24	0.3261	Good
99	1522	4.550	59.72	11.72	0.3185	Good
100	1523	4.630	58.81	10.51	0.2861	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 19/208

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1813	4.450	65.27	10.17	0.2955	Good
2	1814	4.540	56.98	9.65	0.2497	Good
3	1815	4.410	61.44	11.88	0.3219	Good
4	1816	4.420	55.43	9.71	0.2378	Good
5	1817	4.470	64.83	9.73	0.2821	Good

6	1818	4.310	57.13	10.38	0.2556	Good
7	1819	7.640	53.52	12.13	0.4958	Good
8	1831	4.540	74.50	11.28	0.3814	Good
9	1832	4.460	66.61	12.96	0.3849	Good
10	1833	4.250	56.70	14.76	0.3557	Good
11	1834	7.500	57.71	10.40	0.4500	Good
12	1835	4.490	60.14	9.56	0.2582	Good
13	1836	4.740	60.16	11.54	0.3290	Good
14	1844	4.490	64.22	9.56	0.2757	Good
15	1845	4.390	62.74	9.34	0.2573	Good
16	1846	4.270	58.56	11.61	0.2904	Good
17	1847	8.120	61.05	11.07	0.5489	Good
18	1848	4.230	58.89	9.71	0.2420	Good
19	1849	4.430	54.87	10.26	0.2494	Good
20	1850	7.320	55.23	9.36	0.3784	Good
21	1857	4.300	55.54	9.29	0.2219	Good
22	1858	3.970	58.51	9.84	0.2287	Good
23	1859	4.660	58.32	9.09	0.2470	Good
24	1860	7.330	56.99	11.70	0.4889	Good
25	1861	8.720	56.93	9.56	0.4744	Good
26	1862	4.180	63.70	9.39	0.2500	Good
27	1881	4.390	70.34	11.33	0.3499	Good
28	1882	4.270	72.50	12.32	0.3813	Good
29	1883	4.520	66.76	14.66	0.4425	Good
30	1884	4.150	62.63	9.40	0.2444	Good
31	1885	4.150	53.79	9.24	0.2063	Good
32	1886	8.730	52.53	10.41	0.4775	Good
33	1894	7.280	53.67	9.06	0.3538	Good
34	1895	4.610	57.89	9.88	0.2637	Good
35	1896	3.820	57.35	9.10	0.1994	Good
36	1897	7.270	62.98	9.96	0.4558	Good
37	1898	7.020	61.95	10.48	0.4556	Good
38	1899	7.250	59.39	11.13	0.4792	Good
39	1900	4.400	55.00	10.76	0.2605	Good
40	1869	4.270	60.97	10.00	0.2605	Good
41	1870	7.490	65.19	10.42	0.5086	Good
42	1871	4.070	54.79	10.39	0.2316	Good
43	1872	7.510	52.56	11.13	0.4393	Good
44	1873	4.370	55.01	10.85	0.2609	Good
45	1874	4.450	63.14	10.61	0.2982	Good

46	1801	4.260	74.06	9.51	0.2999	Good
47	1802	3.430	71.02	12.00	0.2922	Good
48	1803	4.160	74.70	12.88	0.4002	Good
49	1804	4.180	62.05	9.80	0.2541	Good
50	1805	6.890	62.27	12.72	0.5457	Good
51	1806	4.520	64.10	9.28	0.2689	Good
52	1807	6.810	55.10	9.64	0.3616	Good
53	1825	4.480	62.69	9.89	0.2778	Good
54	1826	4.640	61.38	10.56	0.3007	Good
55	1827	4.450	57.64	10.17	0.2608	Good
56	1828	4.590	70.18	9.90	0.3190	Good
57	1829	4.180	61.92	11.48	0.2972	Good
58	1830	4.480	70.05	11.05	0.3468	Good
59	1837	4.410	61.87	11.64	0.3175	Good
60	1838	4.390	58.74	9.70	0.2502	Good
61	1839	4.440	61.64	8.00	0.2189	Inferior
62	1840	4.330	59.50	11.09	0.2858	Good
63	1841	4.480	61.91	9.90	0.2746	Good
64	1842	4.200	63.89	9.08	0.2436	Good
65	1843	4.290	58.75	9.48	0.2390	Good
66	1851	4.480	63.12	9.17	0.2594	Good
67	1852	4.430	63.96	10.23	0.2897	Good
68	1853	4.380	64.48	10.16	0.2869	Good
69	1854	7.520	65.10	9.22	0.4512	Good
70	1855	4.630	72.69	11.13	0.3746	Good
71	1856	4.170	60.90	9.05	0.2298	Good
72	1875	4.130	67.51	10.44	0.2912	Good
73	1876	4.490	67.74	10.23	0.3112	Good
74	1877	4.610	66.07	10.63	0.3236	Good
75	1878	4.570	62.96	9.86	0.2838	Good
76	1879	7.790	60.49	11.79	0.5554	Good
77	1880	4.130	61.02	11.60	0.2924	Good
78	1887	7.140	66.66	13.32	0.6340	Good
79	1888	4.020	66.80	13.05	0.3505	Good
80	1889	4.190	60.01	10.46	0.2631	Good
81	1890	7.440	60.37	7.74	0.3474	Inferior
82	1891	4.450	55.48	9.01	0.2225	Good
83	1892	7.030	61.85	10.40	0.4520	Good
84	1893	4.370	62.17	10.29	0.2797	Good
85	1863	4.240	63.01	9.20	0.2459	Good

86	1864	4.120	65.05	9.78	0.2620	Good
87	1865	4.090	63.49	9.18	0.2384	Good
88	1866	4.450	52.57	14.72	0.3444	Good
89	1867	4.340	57.49	9.20	0.2296	Good
90	1868	7.460	57.75	11.24	0.4842	Good
91	1808	8.950	69.51	12.44	0.7742	Good
92	1809	4.490	52.30	9.56	0.2245	Good
93	1810	4.290	67.07	13.05	0.3754	Good
94	1811	4.200	67.16	14.16	0.3994	Good
95	1812	4.530	53.42	9.87	0.2387	Good
96	1820	4.410	66.44	10.05	0.2946	Good
97	1821	7.360	55.94	10.82	0.4453	Good
98	1822	7.210	54.71	10.29	0.4059	Good
99	1823	4.620	64.68	10.24	0.3058	Good
100	1824	7.550	58.22	11.37	0.4998	Good

DATE: 18.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 22/249**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2101	3.500	63.37	12.62	0.2800	Good
2	2102	4.240	68.11	9.41	0.2718	Good
3	2103	4.400	67.40	10.61	0.3146	Good
4	2104	4.300	62.42	10.21	0.2739	Good
5	2105	4.180	59.75	10.79	0.2696	Good
6	2106	4.580	53.48	12.45	0.3050	Good
7	2154	3.660	65.76	11.07	0.2664	Good
8	2155	3.120	43.37	15.75	0.2131	Good
9	2156	3.710	49.64	11.66	0.2148	Good
10	2157	4.330	55.78	11.98	0.2892	Good
11	2158	3.600	54.27	10.41	0.2034	Good
12	2159	3.680	53.59	10.13	0.1998	Good
13	2107	7.270	57.95	12.56	0.5293	Good
14	2108	4.470	50.45	13.88	0.3129	Good
15	2109	7.490	55.18	9.53	0.3940	Good
16	2110	7.150	60.01	10.68	0.4583	Good
17	2111	4.260	61.36	10.43	0.2726	Good
18	2112	4.490	58.87	10.89	0.2878	Good
19	2160	4.320	59.37	9.50	0.2436	Good
20	2161	4.020	63.09	11.75	0.2979	Good
21	2162	4.300	56.10	12.75	0.3075	Good
22	2163	7.500	60.44	8.90	0.4035	Inferior
23	2164	7.500	61.05	11.43	0.5235	Good
24	2165	4.110	60.80	10.67	0.2667	Good
25	2113	3.750	64.12	12.10	0.2910	Good
26	2114	7.270	62.60	13.07	0.5947	Good
27	2115	7.030	63.17	9.21	0.4091	Good
28	2116	4.610	58.02	11.13	0.2978	Good
29	2117	4.500	62.20	9.94	0.2781	Good
30	2118	7.250	59.70	9.95	0.4307	Good
31	2166	4.330	58.17	12.33	0.3105	Good
32	2167	3.610	52.19	10.46	0.1971	Good
33	2168	3.660	58.54	9.00	0.1929	Good
34	2169	4.100	60.04	8.58	0.2112	Inferior

35	2170	4.240	57.91	13.11	0.3218	Good
36	2171	3.410	55.86	11.37	0.2165	Good
37	2119	4.340	61.76	12.22	0.3277	Good
38	2120	4.320	58.97	11.96	0.3046	Good
39	2121	7.400	63.74	10.23	0.4825	Good
40	2122	4.380	68.17	13.13	0.3920	Good
41	2123	7.130	65.12	16.40	0.7615	Good
42	2124	4.250	68.26	13.67	0.3965	Good
43	2172	3.870	64.55	9.71	0.2426	Good
44	2173	3.610	58.31	12.24	0.2578	Good
45	2174	3.540	62.19	11.11	0.2446	Good
46	2175	3.620	60.58	14.46	0.3171	Good
47	2176	3.440	58.96	12.14	0.2463	Good
48	2177	4.170	56.38	7.98	0.1877	Inferior
49	2125	4.440	67.21	9.36	0.2793	Good
50	2126	4.300	71.18	9.57	0.2928	Good
51	2127	4.370	54.45	13.63	0.3243	Good
52	2128	4.120	50.89	12.26	0.2571	Good
53	2129	4.440	57.46	9.89	0.2522	Good
54	2130	4.240	54.19	11.64	0.2675	Good
55	2178	7.220	57.30	10.19	0.4216	Good
56	2179	4.470	54.51	10.03	0.2445	Good
57	2180	4.550	59.00	11.54	0.3099	Good
58	2181	4.920	53.36	9.54	0.2504	Good
59	2182	4.410	55.02	10.52	0.2553	Good
60	2183	4.300	56.11	9.46	0.2283	Good
61	2131	8.980	56.69	10.27	0.5226	Good
62	2132	8.530	59.02	10.42	0.5246	Good
63	2133	3.700	55.96	11.24	0.2327	Good
64	2134	7.250	57.19	9.88	0.4096	Good
65	2135	7.340	58.78	11.74	0.5065	Good
66	2136	6.980	59.40	10.94	0.4537	Good
67	2184	4.350	63.47	9.03	0.2493	Good
68	2185	4.400	58.21	9.43	0.2416	Good
69	2186	7.070	61.07	10.12	0.4369	Good
70	2187	4.300	58.31	11.01	0.2761	Good
71	2188	9.590	67.06	13.12	0.8439	Good
72	2189	7.800	59.35	9.13	0.4228	Good
73	2137	4.430	58.01	9.79	0.2516	Good
74	2138	4.340	58.05	9.23	0.2326	Good

75	2139	4.190	60.39	11.29	0.2858	Good
76	2140	4.490	60.48	12.40	0.3368	Good
77	2141	7.520	57.61	10.80	0.4677	Good
78	2142	4.200	59.56	9.49	0.2373	Good
79	2190	4.270	57.77	10.13	0.2498	Good
80	2191	7.450	59.60	9.83	0.4366	Good
81	2192	4.420	62.08	9.13	0.2506	Good
82	2193	4.080	62.24	9.99	0.2538	Good
83	2194	4.330	60.00	10.17	0.2641	Good
84	2195	4.510	65.15	14.35	0.4217	Good
85	2143	8.990	56.44	10.90	0.5529	Good
86	2144	8.410	59.72	13.19	0.6627	Good
87	2145	4.300	62.03	11.49	0.3066	Good
88	2146	4.430	61.74	11.14	0.3048	Good
89	2147	4.430	60.89	10.63	0.2866	Good
90	2148	4.540	59.71	12.04	0.3264	Good
91	2196	7.180	61.07	13.72	0.6017	Good
92	2197	4.480	59.49	10.74	0.2863	Good
93	2198	4.480	60.14	11.82	0.3185	Good
94	2199	4.230	64.50	14.59	0.3980	Good
95	2200	4.230	62.86	14.68	0.3904	Good
96	2149	4.150	56.75	11.10	0.2615	Good
97	2150	7.080	56.33	11.33	0.4517	Good
98	2151	4.140	59.03	11.86	0.2898	Good
99	2152	4.120	54.63	10.89	0.2451	Good
100	2153	4.340	62.02	10.63	0.2860	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 23/291

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2213	4.040	61.18	11.54	0.2852	Good
2	2214	4.460	62.04	11.70	0.3238	Good
3	2215	4.480	62.29	10.66	0.2975	Good
4	2216	3.890	62.77	10.59	0.2587	Good
5	2217	4.120	65.96	9.41	0.2559	Good
6	2218	7.820	66.31	9.05	0.4692	Good
7	2219	6.860	66.44	10.42	0.4747	Good
8	2226	4.320	63.30	14.61	0.3996	Good
9	2227	4.190	71.81	10.72	0.3226	Good
10	2228	4.430	70.76	9.37	0.2937	Good
11	2229	4.040	63.03	11.03	0.2808	Good

12	2230	4.270	64.01	10.30	0.2814	Good
13	2231	4.210	70.36	12.58	0.3726	Good
14	2238	6.880	70.51	10.31	0.5002	Good
15	2239	4.410	70.62	8.33	0.2593	Inferior
16	2240	4.420	71.97	9.66	0.3072	Good
17	2241	6.680	71.29	9.54	0.4542	Good
18	2242	7.120	70.71	9.29	0.4678	Good
19	2243	4.400	72.39	9.55	0.3040	Good
20	2257	4.010	68.43	11.33	0.3108	Good
21	2258	6.380	68.09	9.90	0.4300	Good
22	2259	4.340	68.98	9.47	0.2834	Good
23	2260	3.470	63.57	9.69	0.2138	Good
24	2261	3.860	69.67	10.79	0.2903	Good
25	2262	7.020	65.53	10.82	0.4977	Good
26	2263	3.440	67.56	9.96	0.2315	Good
27	2271	3.750	60.52	10.56	0.2396	Good
28	2272	4.290	63.97	10.32	0.2831	Good
29	2273	4.000	63.21	11.39	0.2880	Good
30	2274	4.220	64.11	10.06	0.2722	Good
31	2275	4.380	69.13	9.01	0.2729	Good
32	2276	4.180	65.46	9.72	0.2658	Good
33	2277	6.700	65.97	9.56	0.4228	Good
34	2283	4.140	66.02	8.39	0.2294	Inferior
35	2284	7.150	66.21	8.02	0.3797	Inferior
36	2285	3.540	66.51	10.78	0.2538	Good
37	2286	7.860	70.11	8.89	0.4897	Inferior
38	2287	3.430	66.22	10.15	0.2305	Good
39	2294	1.490	56.87	12.27	0.1040	Good
40	2295	3.970	60.62	11.05	0.2660	Good
41	2296	4.110	62.96	9.59	0.2482	Good
42	2297	3.500	60.46	10.68	0.2261	Good
43	2298	3.670	61.34	12.00	0.2701	Good
44	2299	4.080	65.20	9.92	0.2640	Good
45	2300	4.250	68.27	9.92	0.2877	Good
46	2201	4.360	64.88	11.53	0.3261	Good
47	2202	4.590	66.65	9.33	0.2855	Good
48	2203	7.270	73.62	12.32	0.6594	Good
49	2204	4.290	56.40	12.11	0.2930	Good
50	2205	4.420	70.76	12.93	0.4044	Good
51	2206	4.300	60.69	11.29	0.2946	Good

52	2207	4.360	59.31	10.84	0.2803	Good
53	2220	4.720	69.53	9.36	0.3073	Good
54	2221	4.270	65.94	9.22	0.2596	Good
55	2222	4.130	65.02	9.41	0.2528	Good
56	2223	4.040	66.37	10.50	0.2816	Good
57	2224	6.400	65.21	9.35	0.3904	Good
58	2225	4.490	67.78	9.94	0.3026	Good
59	2232	7.340	69.33	9.17	0.4668	Good
60	2233	4.070	65.73	9.77	0.2613	Good
61	2234	7.340	68.52	9.68	0.4866	Good
62	2235	4.300	65.74	10.04	0.2838	Good
63	2236	4.380	66.84	9.01	0.2637	Good
64	2237	7.410	65.28	9.50	0.4594	Good
65	2249	4.220	55.82	10.01	0.2359	Good
66	2250	6.920	61.06	10.20	0.4311	Good
67	2251	4.590	61.18	10.36	0.2910	Good
68	2252	4.210	65.35	9.17	0.2522	Good
69	2253	3.070	61.51	9.97	0.1882	Good
70	2254	4.220	63.11	10.11	0.2692	Good
71	2255	3.460	62.74	9.77	0.2121	Good
72	2256	3.880	64.53	10.96	0.2743	Good
73	2264	4.090	70.71	9.36	0.2708	Good
74	2265	3.320	68.57	8.27	0.1882	Inferior
75	2266	3.490	65.25	13.95	0.3176	Good
76	2267	3.340	67.55	9.65	0.2178	Good
77	2268	4.270	73.92	9.47	0.2989	Good
78	2269	4.120	62.63	10.11	0.2608	Good
79	2270	4.060	63.50	10.33	0.2663	Good
80	2278	3.420	66.68	9.93	0.2264	Good
81	2279	4.030	66.20	9.14	0.2438	Good
82	2280	4.020	67.34	9.43	0.2553	Good
83	2281	5.390	65.16	10.87	0.3816	Good
84	2282	4.230	68.52	9.46	0.2741	Good
85	2288	4.440	67.78	10.77	0.3241	Good
86	2289	4.270	70.22	9.70	0.2908	Good
87	2290	3.970	73.96	9.41	0.2763	Good
88	2291	4.180	57.45	12.50	0.3001	Good
89	2292	3.360	56.14	12.15	0.2292	Good
90	2293	3.520	61.52	10.66	0.2309	Good
91	2208	7.140	62.35	9.27	0.4127	Good

92	2209	4.350	63.61	9.31	0.2575	Good
93	2210	4.280	63.78	9.44	0.2577	Good
94	2211	4.600	65.45	9.98	0.3004	Good
95	2212	4.280	64.44	8.63	0.2380	Inferior
96	2244	6.690	69.05	9.76	0.4509	Good
97	2245	6.360	67.71	9.53	0.4102	Good
98	2246	4.270	72.77	9.12	0.2835	Good
99	2247	4.630	65.77	7.78	0.2371	Inferior
100	2248	4.270	69.91	9.57	0.2857	Good

DATE: 17.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 01/21**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	54	7.810	48.27	10.32	0.3889	Good
2	55	7.560	50.88	10.42	0.4007	Good
3	56	9.100	49.69	9.18	0.4150	Good
4	57	9.230	48.29	11.29	0.5030	Good
5	58	7.920	49.19	10.14	0.3952	Good
6	59	7.720	51.68	10.91	0.4354	Good
7	60	4.560	50.28	12.09	0.2772	Good
8	68	7.930	51.71	11.12	0.4560	Good
9	69	7.010	52.10	9.17	0.3351	Good
10	70	7.480	52.77	10.63	0.4196	Good
11	71	8.260	51.27	10.34	0.4378	Good
12	72	7.970	53.20	12.37	0.5244	Good
13	73	8.000	55.02	15.09	0.6640	Good
14	74	9.530	53.99	10.00	0.5146	Good
15	82	7.440	52.83	9.20	0.3616	Good
16	83	6.800	49.43	10.48	0.3522	Good
17	84	7.170	51.63	12.38	0.4582	Good
18	85	4.210	56.90	16.06	0.3848	Good
19	86	4.190	58.16	10.42	0.2539	Good
20	87	7.200	52.58	9.95	0.3766	Good
21	88	7.060	61.19	15.75	0.6806	Good
22	8	7.190	48.64	10.46	0.3660	Good
23	9	7.550	54.05	12.19	0.4975	Good
24	10	7.560	51.92	12.58	0.4937	Good
25	11	7.680	50.99	11.61	0.4547	Good
26	12	4.540	53.15	10.78	0.2601	Good
27	13	5.430	52.16	10.53	0.2981	Good
28	14	7.530	58.91	11.36	0.5038	Good
29	22	9.240	54.93	11.49	0.5830	Good
30	23	7.510	52.50	10.00	0.3943	Good
31	24	7.630	54.51	14.38	0.5982	Good
32	25	8.060	54.18	12.68	0.5537	Good
33	26	9.140	53.44	12.54	0.6124	Good
34	27	7.480	53.53	13.51	0.5408	Good

35	28	8.950	56.91	11.46	0.5835	Good
36	39	7.900	51.28	9.81	0.3974	Good
37	40	7.830	49.89	11.57	0.4518	Good
38	41	8.700	49.15	11.60	0.4959	Good
39	42	8.970	50.08	11.88	0.5337	Good
40	43	7.540	51.04	13.97	0.5376	Good
41	44	6.710	52.31	11.20	0.3932	Good
42	45	7.370	52.02	10.63	0.4076	Good
43	46	9.110	49.41	13.05	0.5876	Good
44	47	8.820	53.10	10.11	0.4736	Good
45	48	4.690	51.84	10.80	0.2626	Good
46	61	7.590	49.56	12.61	0.4744	Good
47	62	7.950	52.76	11.98	0.5024	Good
48	63	7.800	55.45	10.17	0.4399	Good
49	64	8.070	54.58	9.23	0.4067	Good
50	65	7.660	51.70	8.36	0.3309	Inferior
51	66	7.580	53.36	9.43	0.3813	Good
52	67	7.700	51.23	9.80	0.3865	Good
53	75	7.310	51.91	11.10	0.4211	Good
54	76	7.600	54.80	15.84	0.6597	Good
55	77	7.560	53.64	11.17	0.4528	Good
56	78	7.610	59.83	10.51	0.4787	Good
57	79	9.680	51.87	11.70	0.5876	Good
58	80	8.470	58.31	11.42	0.5641	Good
59	81	7.510	52.85	13.43	0.5332	Good
60	94	8.170	56.92	9.93	0.4616	Good
61	95	3.480	57.60	16.39	0.3285	Good
62	96	3.790	53.03	12.03	0.2418	Good
63	97	7.820	51.76	14.30	0.5787	Good
64	98	7.010	55.31	15.53	0.6022	Good
65	99	3.720	53.11	9.73	0.1923	Good
66	100	6.680	54.21	14.67	0.5311	Good
67	1	7.580	61.03	14.04	0.6496	Good
68	2	4.790	50.94	9.70	0.2366	Good
69	3	7.650	49.91	11.56	0.4414	Good
70	4	4.720	55.12	8.44	0.2195	Inferior
71	5	7.690	52.25	10.60	0.4260	Good
72	6	7.090	55.91	10.34	0.4098	Good
73	7	7.100	55.55	12.66	0.4991	Good
74	15	7.640	51.66	12.68	0.5004	Good

75	16	9.430	49.54	15.00	0.7006	Good
76	17	7.720	48.50	11.59	0.4339	Good
77	18	9.310	47.15	15.95	0.7001	Good
78	19	8.100	51.40	14.16	0.5897	Good
79	20	7.610	49.00	13.47	0.5023	Good
80	21	7.790	51.47	12.98	0.5204	Good
81	29	8.790	52.50	12.06	0.5564	Good
82	30	7.360	54.94	14.25	0.5763	Good
83	31	7.650	52.90	12.68	0.5133	Good
84	32	4.580	52.87	10.50	0.2542	Good
85	33	7.880	54.03	7.24	0.3081	Inferior
86	34	7.090	53.13	7.40	0.2786	Inferior
87	35	8.660	50.67	10.24	0.4495	Good
88	36	7.530	71.53	6.10	0.3283	Inferior
89	37	9.000	50.11	10.42	0.4698	Good
90	38	4.890	53.60	9.63	0.2523	Good
91	49	8.940	48.92	14.41	0.6303	Good
92	50	7.510	49.60	15.71	0.5850	Good
93	51	7.540	50.52	10.87	0.4139	Good
94	52	9.130	54.54	8.38	0.4172	Inferior
95	53	7.580	65.94	13.10	0.6549	Good
96	89	7.020	46.59	14.83	0.4851	Good
97	90	7.020	49.37	14.83	0.5139	Good
98	91	4.400	53.51	9.61	0.2262	Good
99	92	7.230	50.47	11.85	0.4324	Good
100	93	4.160	53.36	13.91	0.3087	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 20/247

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1949	3.110	61.94	15.90	0.3063	Good
2	1950	3.430	53.54	14.83	0.2723	Good
3	1951	3.180	52.19	9.31	0.1545	Good
4	1952	4.240	56.68	12.65	0.3040	Good
5	1953	3.880	57.86	14.21	0.3189	Good
6	1954	3.670	59.88	11.24	0.2470	Good
7	1901	3.580	53.17	10.72	0.2041	Good
8	1902	4.580	72.58	10.44	0.3472	Good
9	1903	4.820	65.75	9.14	0.2897	Good
10	1904	4.360	50.80	11.40	0.2524	Good
11	1905	4.450	54.63	10.87	0.2643	Good

12	1906	7.050	60.22	9.63	0.4089	Good
13	1955	4.170	67.56	13.99	0.3941	Good
14	1956	4.320	54.83	10.16	0.2406	Good
15	1957	4.040	52.47	9.97	0.2113	Good
16	1958	4.170	56.36	11.09	0.2606	Good
17	1959	7.120	51.02	9.31	0.3382	Good
18	2000	4.390	63.71	13.14	0.3674	Good
19	1907	4.380	58.72	11.12	0.2860	Good
20	1908	7.450	61.19	9.40	0.4284	Good
21	1909	4.040	59.66	7.24	0.1745	Inferior
22	1910	4.210	57.93	12.93	0.3153	Good
23	1911	7.850	60.51	14.06	0.6680	Good
24	1912	4.110	54.87	11.03	0.2487	Good
25	1960	4.200	56.13	11.26	0.2654	Good
26	1961	4.200	57.35	16.46	0.3965	Good
27	1962	4.400	51.84	9.80	0.2235	Good
28	1963	4.320	60.72	9.45	0.2480	Good
29	1964	4.150	60.27	10.70	0.2677	Good
30	1965	4.100	52.54	13.57	0.2923	Good
31	1913	4.370	67.12	10.92	0.3203	Good
32	1914	4.230	52.32	12.84	0.2843	Good
33	1915	4.720	57.12	15.83	0.4267	Good
34	1916	4.200	68.45	12.99	0.3734	Good
35	1917	4.250	72.62	11.64	0.3591	Good
36	1918	4.630	58.45	10.57	0.2861	Good
37	1966	4.290	61.72	9.30	0.2462	Good
38	1967	4.230	66.04	9.78	0.2733	Good
39	1968	4.320	52.59	11.50	0.2614	Good
40	1969	4.240	58.82	10.52	0.2625	Good
41	1970	4.330	69.71	10.51	0.3174	Good
42	1971	7.490	62.71	10.80	0.5071	Good
43	1919	4.200	71.22	11.96	0.3578	Good
44	1920	8.850	55.35	16.98	0.8319	Good
45	1921	8.130	48.91	9.12	0.3626	Good
46	1922	7.890	49.17	9.70	0.3764	Good
47	1923	3.380	50.62	7.76	0.1328	Inferior
48	1924	4.520	53.71	8.84	0.2147	Inferior
49	1972	4.270	70.58	12.13	0.3655	Good
50	1973	4.350	65.44	9.34	0.2658	Good
51	1974	4.300	53.47	12.19	0.2804	Good

52	1975	3.520	53.24	12.10	0.2267	Good
53	1976	4.300	54.29	12.08	0.2821	Good
54	1977	4.380	52.71	13.85	0.3197	Good
55	1925	4.120	57.35	15.10	0.3568	Good
56	1926	4.420	56.41	16.24	0.4049	Good
57	1927	3.230	55.96	6.09	0.1101	Inferior
58	1928	3.470	56.38	15.89	0.3109	Good
59	1929	3.620	48.86	12.75	0.2255	Good
60	1930	4.430	52.78	9.04	0.2113	Good
61	1978	3.700	54.60	14.71	0.2971	Good
62	1979	4.350	56.47	13.71	0.3367	Good
63	1980	4.400	59.30	14.05	0.3665	Good
64	1981	4.450	62.57	14.06	0.3916	Good
65	1982	4.160	58.92	14.95	0.3665	Good
66	1983	7.030	58.62	14.59	0.6011	Good
67	1931	4.460	51.99	9.06	0.2101	Good
68	1932	8.630	61.53	14.07	0.7474	Good
69	1933	4.350	50.73	9.19	0.2027	Good
70	1934	7.230	52.16	11.58	0.4367	Good
71	1935	4.140	53.44	9.75	0.2157	Good
72	1936	3.270	53.22	12.04	0.2096	Good
73	1984	4.130	64.18	14.72	0.3903	Good
74	1985	7.210	54.38	9.10	0.3569	Good
75	1986	4.490	49.51	11.88	0.2640	Good
76	1987	4.230	54.18	9.41	0.2157	Good
77	1988	4.010	49.77	11.49	0.2294	Good
78	1989	4.180	54.78	10.95	0.2508	Good
79	1937	4.250	57.17	15.20	0.3693	Good
80	1938	6.970	50.43	10.93	0.3840	Good
81	1939	6.920	52.59	10.29	0.3744	Good
82	1940	4.270	52.64	11.49	0.2583	Good
83	1941	4.360	51.02	10.74	0.2389	Good
84	1942	7.240	54.26	13.14	0.5162	Good
85	1943	7.190	52.81	12.29	0.4666	Good
86	1995	4.290	53.90	12.19	0.2819	Good
87	1996	4.420	52.01	10.09	0.2321	Good
88	1997	3.670	56.10	11.05	0.2275	Good
89	1998	3.480	52.81	13.14	0.2415	Good
90	1999	4.490	53.96	14.33	0.3471	Good
91	1944	7.190	54.67	10.90	0.4285	Good

92	1945	4.160	57.32	16.75	0.3994	Good
93	1946	6.980	55.76	10.26	0.3993	Good
94	1947	3.440	52.06	12.54	0.2246	Good
95	1948	4.190	55.65	10.46	0.2439	Good
96	1990	4.290	49.07	13.59	0.2861	Good
97	1991	3.440	49.41	12.59	0.2140	Good
98	1992	3.470	55.16	12.09	0.2314	Good
99	1993	4.220	53.78	11.36	0.2578	Good
100	1994	4.410	54.16	10.51	0.2509	Good

DATE: 16.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 03/40**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	206	7.390	51.72	11.50	0.4397	Good
2	207	4.330	58.06	10.97	0.2758	Good
3	208	4.320	53.76	13.50	0.3136	Good
4	209	8.770	55.42	9.96	0.4841	Good
5	210	4.460	55.06	12.59	0.3091	Good
6	221	7.270	54.70	11.06	0.4398	Good
7	222	7.240	51.11	11.90	0.4402	Good
8	223	8.740	54.87	12.45	0.5969	Good
9	224	7.160	54.54	12.50	0.4883	Good
10	225	7.200	51.88	14.05	0.5249	Good
11	231	7.330	57.18	15.32	0.6421	Good
12	232	7.270	54.55	11.95	0.4740	Good
13	233	7.350	53.15	11.19	0.4373	Good
14	234	7.400	62.70	15.68	0.7274	Good
15	235	4.200	52.34	8.41	0.1848	Inferior
16	241	7.990	59.89	2.89	0.1382	Inferior
17	242	7.460	53.22	12.21	0.4849	Good
18	243	8.520	56.01	11.62	0.5547	Good
19	244	7.200	47.75	10.14	0.3485	Good
20	245	9.100	57.08	12.58	0.6534	Good
21	251	5.040	55.33	11.84	0.3301	Good
22	252	8.770	68.61	13.51	0.8130	Good
23	253	7.760	53.65	12.62	0.5254	Good
24	254	7.960	59.32	10.96	0.5174	Good
25	255	9.640	54.80	10.69	0.5649	Good
26	261	7.550	62.78	11.13	0.5277	Good
27	262	6.550	56.72	11.58	0.4303	Good
28	263	9.640	57.31	10.07	0.5562	Good
29	264	7.680	53.49	10.32	0.4239	Good
30	265	7.400	60.65	10.26	0.4603	Good
31	271	7.700	58.33	9.99	0.4489	Good
32	272	4.830	53.67	9.17	0.2376	Good
33	273	7.610	61.88	15.90	0.7488	Good
34	274	8.020	56.75	9.89	0.4499	Good

35	275	7.570	57.71	10.43	0.4557	Good
36	276	7.360	64.98	10.59	0.5064	Good
37	277	6.510	61.32	9.00	0.3594	Good
38	285	4.510	57.06	16.25	0.4181	Good
39	286	7.840	60.29	7.96	0.3763	Inferior
40	287	8.610	54.45	11.35	0.5321	Good
41	288	7.450	52.29	11.82	0.4604	Good
42	289	7.770	58.62	11.57	0.5268	Good
43	290	4.380	53.57	14.28	0.3351	Good
44	291	7.600	57.53	12.08	0.5282	Good
45	292	9.640	57.68	10.19	0.5668	Good
46	211	7.610	63.02	7.74	0.3714	Inferior
47	212	4.230	59.77	12.13	0.3067	Good
48	213	7.510	67.32	6.39	0.3229	Inferior
49	214	4.680	68.41	11.02	0.3529	Good
50	215	7.440	56.54	9.82	0.4129	Good
51	226	7.530	52.88	14.45	0.5753	Good
52	227	4.110	56.68	13.69	0.3189	Good
53	228	7.470	58.78	15.60	0.6850	Good
54	229	8.530	54.97	13.53	0.6346	Good
55	230	4.090	58.22	12.64	0.3010	Good
56	236	4.460	58.15	11.93	0.3095	Good
57	237	8.720	53.53	12.52	0.5842	Good
58	238	7.510	54.23	9.52	0.3875	Good
59	239	7.450	53.79	14.02	0.5617	Good
60	240	4.260	57.88	12.49	0.3080	Good
61	246	7.220	49.68	10.12	0.3632	Good
62	247	4.130	59.54	10.92	0.2685	Good
63	248	4.630	61.53	9.05	0.2579	Good
64	249	7.860	57.87	12.61	0.5738	Good
65	250	7.500	56.46	12.95	0.5483	Good
66	256	7.700	58.94	13.49	0.6122	Good
67	257	7.540	62.28	10.58	0.4969	Good
68	258	4.450	58.14	9.84	0.2545	Good
69	259	8.010	57.78	11.28	0.5223	Good
70	260	7.850	58.35	13.33	0.6107	Good
71	266	8.210	61.29	9.81	0.4934	Good
72	267	7.600	58.20	11.70	0.5176	Good
73	268	7.780	56.90	12.85	0.5687	Good
74	269	4.570	64.94	13.75	0.4081	Good

75	270	7.450	65.13	11.18	0.5424	Good
76	278	4.710	56.49	10.21	0.2718	Good
77	279	7.570	54.83	14.12	0.5859	Good
78	280	7.630	59.94	11.81	0.5402	Good
79	281	3.960	59.18	12.57	0.2946	Good
80	282	4.860	57.32	10.92	0.3042	Good
81	283	4.820	54.63	10.80	0.2844	Good
82	284	4.440	59.20	13.43	0.3530	Good
83	293	9.350	60.04	7.25	0.4067	Inferior
84	294	7.640	60.21	10.91	0.5019	Good
85	295	8.480	59.34	5.59	0.2815	Inferior
86	296	7.620	53.61	11.99	0.4900	Good
87	297	7.650	58.41	10.10	0.4514	Good
88	298	7.100	59.30	10.81	0.4551	Good
89	299	7.710	63.19	11.85	0.5775	Good
90	300	4.710	59.87	11.44	0.3226	Good
91	216	4.240	48.70	11.21	0.2315	Good
92	217	4.220	51.33	16.68	0.3612	Good
93	218	4.020	52.66	15.48	0.3276	Good
94	219	4.020	48.69	10.97	0.2147	Good
95	220	8.290	51.61	16.12	0.6897	Good
96	201	7.500	59.37	10.88	0.4845	Good
97	202	7.430	55.67	14.15	0.5855	Good
98	203	4.350	56.79	12.77	0.3154	Good
99	204	7.480	55.55	14.47	0.6014	Good
100	205	4.250	59.34	10.47	0.2639	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 04/41

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	301	7.960	60.42	9.14	0.4394	Good
2	302	7.370	56.26	7.95	0.3294	Inferior
3	303	7.500	58.82	10.57	0.4665	Good
4	304	4.440	60.07	7.17	0.1914	Inferior
5	305	4.600	63.40	9.81	0.2861	Good
6	306	7.820	63.44	12.86	0.6381	Good
7	307	8.240	47.71	15.24	0.5990	Good
8	353	7.240	54.23	8.00	0.3142	Inferior
9	354	4.340	65.70	11.07	0.3155	Good
10	355	4.570	71.87	6.83	0.2244	Inferior
11	356	2.540	53.35	14.68	0.1989	Good

12	357	4.220	50.69	13.61	0.2912	Good
13	358	3.470	62.88	10.62	0.2318	Good
14	359	4.170	50.64	13.98	0.2952	Good
15	308	4.080	54.61	11.88	0.2648	Good
16	309	4.280	59.04	13.52	0.3415	Good
17	310	3.390	57.54	13.33	0.2600	Good
18	311	6.560	56.72	6.08	0.2263	Inferior
19	312	4.110	52.50	12.48	0.2692	Good
20	313	7.240	46.95	15.68	0.5329	Good
21	314	6.730	56.89	14.85	0.5687	Good
22	360	4.160	64.79	7.93	0.2138	Inferior
23	361	3.520	56.54	12.31	0.2450	Good
24	362	7.220	57.59	12.14	0.5047	Good
25	363	7.280	61.59	9.86	0.4419	Good
26	364	4.110	54.07	13.89	0.3087	Good
27	365	3.450	53.96	13.21	0.2460	Good
28	366	9.020	47.19	15.47	0.6585	Good
29	315	4.370	55.86	11.56	0.2823	Good
30	316	8.350	62.08	5.41	0.2806	Inferior
31	317	3.370	56.78	13.35	0.2554	Good
32	318	3.730	62.86	15.40	0.3611	Good
33	319	4.120	56.37	13.93	0.3234	Good
34	320	4.200	54.28	6.10	0.1390	Inferior
35	321	4.170	59.85	16.04	0.4003	Good
36	367	4.310	43.82	15.75	0.2974	Good
37	368	8.570	45.26	14.58	0.5656	Good
38	369	7.990	47.60	11.07	0.4211	Good
39	370	3.890	49.49	14.77	0.2844	Good
40	371	7.140	49.79	5.60	0.1992	Inferior
41	372	7.250	53.83	11.05	0.4314	Good
42	373	4.410	44.39	11.44	0.2240	Good
43	322	3.440	57.30	14.29	0.2817	Good
44	323	4.230	64.08	11.59	0.3143	Good
45	324	8.320	59.59	11.51	0.5708	Good
46	325	4.010	63.24	12.93	0.3280	Good
47	326	3.410	61.68	8.32	0.1749	Inferior
48	327	3.290	58.56	13.42	0.2586	Good
49	328	3.430	59.41	10.10	0.2058	Good
50	374	3.880	47.93	16.23	0.3019	Good
51	375	7.530	45.19	15.73	0.5354	Good

52	376	7.270	46.64	8.45	0.2864	Inferior
53	377	6.530	50.04	8.01	0.2619	Inferior
54	378	6.430	47.86	14.77	0.4546	Good
55	329	8.240	65.96	14.84	0.8067	Good
56	330	3.900	75.86	12.92	0.3822	Good
57	331	5.160	45.61	16.84	0.3963	Good
58	332	7.440	47.16	16.26	0.5706	Good
59	333	7.320	44.41	9.21	0.2994	Good
60	334	4.310	52.36	14.71	0.3319	Good
61	379	4.200	52.53	12.03	0.2654	Good
62	380	4.480	49.61	9.94	0.2209	Good
63	381	7.120	54.76	13.11	0.5112	Good
64	382	8.440	52.86	9.88	0.4406	Good
65	383	8.080	57.46	13.71	0.6367	Good
66	335	7.370	54.05	14.41	0.5741	Good
67	336	4.450	52.48	14.98	0.3498	Good
68	337	4.340	49.11	14.15	0.3016	Good
69	338	8.850	51.82	16.04	0.7354	Good
70	339	4.750	51.36	12.87	0.3140	Good
71	340	4.590	52.11	10.36	0.2479	Good
72	341	7.370	56.07	14.32	0.5918	Good
73	384	4.600	57.35	14.39	0.3795	Good
74	385	3.560	58.28	13.32	0.2763	Good
75	386	7.530	53.45	8.21	0.3306	Inferior
76	387	7.190	60.33	11.42	0.4954	Good
77	388	7.780	69.06	12.44	0.6683	Good
78	342	3.980	47.74	14.22	0.2702	Good
79	343	4.350	54.70	10.64	0.2532	Good
80	344	7.570	56.19	11.91	0.5064	Good
81	345	4.350	54.89	11.81	0.2819	Good
82	346	4.480	56.80	9.12	0.2321	Good
83	347	7.510	57.33	13.54	0.5828	Good
84	389	4.520	54.79	12.81	0.3173	Good
85	390	7.520	50.19	5.96	0.2248	Inferior
86	391	3.540	47.28	15.14	0.2535	Good
87	392	3.860	51.86	13.38	0.2679	Good
88	393	4.270	61.51	14.08	0.3698	Good
89	394	4.380	55.10	16.81	0.4056	Good
90	395	3.840	60.79	10.05	0.2346	Good
91	348	4.200	56.82	13.39	0.3196	Good

92	349	7.660	58.52	10.89	0.4879	Good
93	350	8.280	52.78	10.14	0.4430	Good
94	351	4.290	57.44	12.71	0.3132	Good
95	352	8.490	61.43	8.43	0.4398	Inferior
96	396	7.530	61.83	11.74	0.5467	Good
97	397	7.860	56.26	12.39	0.5478	Good
98	398	9.000	56.86	9.74	0.4986	Good
99	399	6.970	62.99	10.49	0.4607	Good
100	400	4.280	64.42	10.71	0.2953	Good

DATE: 15.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 26/294**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2513	4.080	51.86	10.51	0.2224	Good
2	2514	3.830	51.38	13.29	0.2616	Good
3	2515	8.380	57.07	13.91	0.6654	Good
4	2516	3.250	52.20	11.86	0.2012	Good
5	2517	3.800	55.95	15.44	0.3283	Good
6	2518	7.010	59.42	10.43	0.4346	Good
7	2530	4.190	55.96	13.46	0.3155	Good
8	2531	3.450	59.09	13.98	0.2850	Good
9	2532	4.260	48.85	10.64	0.2215	Good
10	2533	4.220	54.86	10.34	0.2393	Good
11	2534	4.190	58.30	11.17	0.2728	Good
12	2535	3.690	56.28	11.07	0.2299	Good
13	2542	4.190	60.76	11.57	0.2946	Good
14	2543	4.210	64.06	10.04	0.2707	Good
15	2544	4.470	56.82	9.75	0.2476	Good
16	2545	4.030	58.75	11.08	0.2624	Good
17	2546	4.050	50.02	13.47	0.2730	Good
18	2547	6.840	71.66	12.39	0.6074	Good
19	2554	4.190	65.76	14.19	0.3909	Good
20	2555	7.520	62.38	11.99	0.5625	Good
21	2556	4.140	75.68	13.91	0.4359	Good
22	2557	4.280	65.57	16.62	0.4665	Good
23	2558	4.200	57.65	12.91	0.3125	Good
24	2559	4.440	47.78	7.99	0.1696	Inferior
25	2571	4.720	57.81	9.62	0.2624	Good
26	2572	4.400	60.99	9.18	0.2464	Good
27	2573	4.180	65.65	11.58	0.3177	Good
28	2574	3.780	53.06	13.63	0.2733	Good
29	2575	3.790	61.62	11.81	0.2759	Good
30	2576	4.250	61.85	10.91	0.2869	Good
31	2583	7.150	54.65	11.64	0.4547	Good
32	2584	4.030	66.96	10.89	0.2938	Good
33	2585	3.500	67.89	12.86	0.3056	Good
34	2586	4.370	61.50	10.89	0.2928	Good

35	2587	4.320	61.32	11.53	0.3054	Good
36	2593	4.280	71.57	11.74	0.3595	Good
37	2594	4.210	72.45	15.62	0.4766	Good
38	2595	4.170	57.85	13.47	0.3248	Good
39	2596	4.100	44.11	10.81	0.1956	Good
40	2501	4.160	71.98	12.68	0.3798	Good
41	2502	2.240	67.91	12.10	0.1841	Good
42	2503	4.250	56.56	13.58	0.3264	Good
43	2504	4.150	66.85	10.16	0.2818	Good
44	2505	4.280	63.03	11.68	0.3150	Good
45	2506	3.310	55.08	12.24	0.2231	Good
46	2519	4.040	59.78	14.00	0.3381	Good
47	2520	3.950	67.32	10.89	0.2895	Good
48	2521	4.090	65.60	10.95	0.2937	Good
49	2522	3.360	63.11	11.33	0.2402	Good
50	2523	3.020	59.46	10.61	0.1906	Good
51	2524	4.110	74.46	13.26	0.4057	Good
52	2536	4.220	61.31	11.56	0.2992	Good
53	2537	7.350	60.15	10.79	0.4770	Good
54	2538	4.170	65.96	13.40	0.3686	Good
55	2539	7.040	58.94	6.29	0.2612	Inferior
56	2540	4.310	57.40	10.54	0.2608	Good
57	2541	4.500	59.78	10.66	0.2867	Good
58	2548	4.270	63.97	12.16	0.3322	Good
59	2549	4.390	71.22	12.72	0.3977	Good
60	2550	4.210	65.07	12.88	0.3528	Good
61	2551	4.150	64.64	12.08	0.3241	Good
62	2552	4.650	70.07	9.86	0.3213	Good
63	2553	7.660	53.34	12.00	0.4902	Good
64	2560	4.200	47.60	7.94	0.1588	Inferior
65	2561	4.080	46.70	9.89	0.1885	Good
66	2562	4.540	46.72	7.26	0.1539	Inferior
67	2563	4.330	49.28	11.38	0.2429	Good
68	2564	4.290	49.12	9.59	0.2021	Good
69	2565	4.540	49.35	9.73	0.2179	Good
70	2577	4.020	60.23	11.64	0.2818	Good
71	2578	3.920	55.60	12.70	0.2768	Good
72	2579	4.270	59.09	11.41	0.2878	Good
73	2580	3.960	62.33	9.85	0.2431	Good
74	2581	7.670	66.42	8.27	0.4211	Inferior

75	2582	4.120	66.78	11.96	0.3292	Good
76	2588	4.150	64.41	11.05	0.2955	Good
77	2589	4.170	65.70	12.66	0.3469	Good
78	2590	4.500	67.09	13.04	0.3938	Good
79	2591	4.570	71.83	12.40	0.4072	Good
80	2592	4.300	74.06	12.46	0.3969	Good
81	2597	4.210	51.42	16.12	0.3490	Good
82	2598	4.290	66.65	13.92	0.3981	Good
83	2599	4.220	65.86	13.15	0.3655	Good
84	2600	4.010	67.44	13.08	0.3537	Good
85	2507	3.120	50.06	11.89	0.1856	Good
86	2508	3.870	48.66	10.23	0.1927	Good
87	2509	4.070	60.10	10.85	0.2654	Good
88	2510	3.520	52.62	11.71	0.2168	Good
89	2511	4.180	62.01	9.69	0.2512	Good
90	2512	4.180	62.14	8.27	0.2149	Inferior
91	2525	4.120	66.18	14.23	0.3881	Good
92	2526	3.880	69.28	12.34	0.3317	Good
93	2527	3.970	55.93	15.29	0.3394	Good
94	2528	6.540	54.11	16.45	0.5821	Good
95	2529	3.170	59.99	14.97	0.2847	Good
96	2566	4.130	52.99	9.25	0.2024	Good
97	2567	7.390	48.89	8.86	0.3200	Inferior
98	2568	7.180	53.48	9.26	0.3554	Good
99	2569	4.530	58.29	8.15	0.2152	Inferior
100	2570	3.900	59.15	11.89	0.2742	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 41/470

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4047	4.150	56.66	11.35	0.2668	Good
2	4048	4.320	58.04	9.60	0.2406	Good
3	4049	4.170	55.98	11.81	0.2756	Good
4	4050	3.990	56.53	10.72	0.2418	Good
5	4051	4.320	57.03	8.47	0.2087	Inferior
6	4052	3.310	60.57	10.09	0.2022	Good
7	4053	3.430	69.20	13.61	0.3231	Good
8	4089	4.100	54.64	11.16	0.2501	Good
9	4090	2.220	53.72	10.98	0.1310	Good
10	4091	4.090	53.62	10.16	0.2229	Good
11	4092	3.880	54.41	9.76	0.2060	Good

12	4093	4.070	54.93	11.54	0.2580	Good
13	4094	4.180	54.24	11.23	0.2546	Good
14	4095	4.040	57.73	10.38	0.2420	Good
15	4001	7.220	54.47	9.91	0.3899	Good
16	4002	3.440	54.78	10.39	0.1957	Good
17	4003	4.310	58.08	11.02	0.2758	Good
18	4004	4.300	56.86	12.12	0.2963	Good
19	4005	4.360	57.23	11.22	0.2799	Good
20	4006	4.400	58.95	12.18	0.3159	Good
21	4007	4.390	58.69	11.71	0.3016	Good
22	4054	3.870	64.13	10.51	0.2608	Good
23	4055	4.210	60.43	13.83	0.3520	Good
24	4056	3.060	62.21	11.62	0.2212	Good
25	4057	3.660	63.20	11.71	0.2708	Good
26	4058	4.320	64.69	10.64	0.2972	Good
27	4059	3.420	63.60	13.36	0.2907	Good
28	4008	3.380	60.99	13.26	0.2734	Good
29	4009	3.980	58.24	9.96	0.2308	Good
30	4010	3.770	59.24	10.94	0.2443	Good
31	4011	3.320	58.19	12.30	0.2377	Good
32	4012	4.390	63.63	10.89	0.3042	Good
33	4013	4.570	61.83	11.34	0.3204	Good
34	4014	4.110	66.20	11.33	0.3083	Good
35	4060	3.610	66.40	10.20	0.2444	Good
36	4061	3.730	64.75	12.62	0.3047	Good
37	4062	4.080	50.62	11.04	0.2281	Good
38	4063	6.980	53.33	9.92	0.3692	Good
39	4064	3.940	53.08	10.38	0.2171	Good
40	4015	6.970	65.21	11.27	0.5123	Good
41	4016	3.550	50.22	9.78	0.1743	Good
42	4017	3.100	48.31	10.33	0.1547	Good
43	4018	3.680	55.52	9.74	0.1991	Good
44	4019	3.390	54.21	11.01	0.2024	Good
45	4020	3.130	56.14	11.56	0.2031	Good
46	4065	4.040	58.51	10.94	0.2586	Good
47	4066	4.200	59.51	9.33	0.2331	Good
48	4067	3.550	52.34	10.51	0.1953	Good
49	4068	3.880	58.38	10.19	0.2309	Good
50	4069	4.090	60.06	9.27	0.2278	Good
51	4070	4.080	56.59	11.82	0.2730	Good

52	4021	3.810	57.15	11.23	0.2446	Good
53	4022	3.630	60.06	10.57	0.2305	Good
54	4023	2.890	60.97	11.33	0.1997	Good
55	4024	3.750	64.37	10.95	0.2644	Good
56	4025	2.770	64.69	10.37	0.1859	Good
57	4026	3.720	61.08	10.18	0.2314	Good
58	4027	3.000	65.32	9.91	0.1941	Good
59	4071	4.060	56.29	11.16	0.2550	Good
60	4072	4.650	61.97	10.38	0.2990	Good
61	4073	4.100	58.99	12.56	0.3038	Good
62	4074	7.250	60.84	11.11	0.4901	Good
63	4075	4.220	63.82	10.00	0.2692	Good
64	4076	4.150	59.25	9.18	0.2258	Good
65	4028	3.880	44.12	9.52	0.1630	Good
66	4029	4.160	54.59	9.42	0.2138	Good
67	4030	4.340	49.00	7.67	0.1632	Inferior
68	4031	3.370	54.00	10.30	0.1874	Good
69	4032	4.070	56.88	11.74	0.2719	Good
70	4033	7.050	59.44	9.29	0.3892	Good
71	4034	4.080	58.91	10.03	0.2411	Good
72	4077	7.350	66.09	10.59	0.5145	Good
73	4078	4.380	62.80	12.23	0.3364	Good
74	4079	4.290	60.38	10.62	0.2750	Good
75	4080	3.830	62.23	9.11	0.2172	Good
76	4081	6.250	71.36	12.29	0.5481	Good
77	4035	4.190	58.69	9.12	0.2242	Good
78	4036	3.580	55.92	10.28	0.2059	Good
79	4037	2.010	58.93	10.18	0.1206	Good
80	4038	3.510	60.80	7.86	0.1678	Inferior
81	4039	4.070	53.85	11.87	0.2601	Good
82	4040	3.970	47.38	12.52	0.2354	Good
83	4041	4.150	49.20	12.66	0.2585	Good
84	4082	3.780	64.08	13.12	0.3179	Good
85	4083	4.090	68.17	14.79	0.4123	Good
86	4084	4.190	66.52	12.90	0.3595	Good
87	4085	4.140	75.51	11.77	0.3680	Good
88	4086	7.280	75.09	12.76	0.6974	Good
89	4087	4.490	57.66	10.74	0.2779	Good
90	4088	4.080	60.69	16.46	0.4076	Good
91	4096	3.900	60.60	6.25	0.1478	Inferior

92	4097	4.070	57.42	12.45	0.2910	Good
93	4098	4.410	59.52	11.21	0.2941	Good
94	4099	4.190	57.37	10.91	0.2623	Good
95	4100	4.490	59.14	9.13	0.2425	Good
96	4042	3.970	49.62	13.40	0.2640	Good
97	4043	4.030	52.84	12.04	0.2563	Good
98	4044	6.120	55.54	10.30	0.3501	Good
99	4045	4.250	52.68	10.40	0.2329	Good
100	4046	3.820	58.10	13.12	0.2911	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 27/333

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2667	3.630	61.44	9.94	0.2218	Good
2	2668	4.010	60.16	10.36	0.2498	Good
3	2669	3.370	61.92	12.45	0.2598	Good
4	2670	3.320	61.06	13.10	0.2656	Good
5	2671	5.330	65.47	12.62	0.4403	Good
6	2672	4.020	62.43	13.82	0.3469	Good
7	2673	4.120	61.80	10.40	0.2649	Good
8	2681	3.720	62.85	11.96	0.2797	Good
9	2682	2.920	63.83	12.63	0.2354	Good
10	2683	3.430	68.84	10.11	0.2387	Good
11	2684	1.300	70.85	13.15	0.1212	Good
12	2685	4.150	56.77	14.46	0.3407	Good
13	2686	4.070	58.74	14.91	0.3565	Good
14	2687	4.130	62.07	11.79	0.3023	Good
15	2688	7.240	61.21	11.98	0.5307	Good
16	2601	4.380	56.74	12.85	0.3193	Good
17	2602	7.130	59.41	16.88	0.7151	Good
18	2603	4.140	63.00	14.19	0.3701	Good
19	2604	4.330	62.63	13.70	0.3715	Good
20	2605	7.420	60.73	13.34	0.6010	Good
21	2606	4.440	57.59	16.50	0.4218	Good
22	2607	7.550	60.28	14.18	0.6455	Good
23	2615	3.560	65.61	12.42	0.2901	Good
24	2616	3.910	65.53	12.48	0.3198	Good
25	2617	8.280	63.08	16.14	0.8429	Good
26	2618	4.140	59.72	13.13	0.3246	Good
27	2619	3.880	63.66	14.48	0.3577	Good
28	2620	3.790	62.32	14.63	0.3456	Good

29	2621	6.380	63.50	12.66	0.5130	Good
30	2629	5.930	66.72	11.06	0.4376	Good
31	2630	3.940	65.42	12.58	0.3243	Good
32	2631	3.810	67.31	12.29	0.3151	Good
33	2632	4.720	65.43	11.68	0.3606	Good
34	2633	4.150	69.81	10.50	0.3042	Good
35	2634	6.580	67.16	13.59	0.6008	Good
36	2635	3.810	64.18	14.46	0.3536	Good
37	2643	4.120	62.95	14.88	0.3860	Good
38	2644	4.180	61.84	10.16	0.2625	Good
39	2645	4.130	65.35	13.07	0.3527	Good
40	2646	3.840	63.06	14.13	0.3421	Good
41	2647	5.660	63.63	10.55	0.3798	Good
42	2648	3.100	65.33	12.02	0.2434	Good
43	2649	3.890	62.79	13.68	0.3342	Good
44	2650	4.170	64.44	12.57	0.3378	Good
45	2651	3.480	62.96	11.66	0.2554	Good
46	2674	3.650	63.71	13.91	0.3234	Good
47	2675	6.290	68.23	12.79	0.5491	Good
48	2676	3.960	60.42	14.52	0.3473	Good
49	2677	3.580	64.20	14.55	0.3344	Good
50	2678	6.270	65.27	15.11	0.6182	Good
51	2679	3.250	62.50	15.44	0.3136	Good
52	2680	3.820	66.30	13.15	0.3331	Good
53	2689	3.610	61.44	12.78	0.2834	Good
54	2690	3.600	60.82	11.13	0.2437	Good
55	2691	6.390	61.78	12.72	0.5023	Good
56	2692	1.710	60.17	16.54	0.1701	Good
57	2693	4.030	60.91	10.87	0.2668	Good
58	2694	4.080	64.16	14.18	0.3713	Good
59	2695	4.120	64.46	11.22	0.2979	Good
60	2696	4.220	62.52	11.16	0.2946	Good
61	2608	4.110	61.37	13.36	0.3370	Good
62	2609	4.140	60.92	13.15	0.3316	Good
63	2610	4.180	58.02	15.49	0.3758	Good
64	2611	2.770	59.79	13.45	0.2227	Good
65	2612	3.520	61.28	13.45	0.2900	Good
66	2613	4.200	65.83	11.07	0.3062	Good
67	2614	3.930	60.35	15.71	0.3726	Good
68	2622	6.760	62.87	12.34	0.5246	Good

69	2623	3.770	54.01	13.87	0.2824	Good
70	2624	3.990	61.94	15.66	0.3870	Good
71	2625	5.290	62.41	12.32	0.4068	Good
72	2626	4.050	61.79	13.45	0.3366	Good
73	2627	4.220	61.88	15.93	0.4161	Good
74	2628	4.400	60.95	14.08	0.3775	Good
75	2636	4.160	67.86	10.01	0.2825	Good
76	2637	4.280	67.87	11.54	0.3351	Good
77	2638	4.170	56.53	15.71	0.3703	Good
78	2639	3.960	56.29	15.17	0.3382	Good
79	2640	4.100	55.44	15.13	0.3440	Good
80	2641	3.730	59.66	16.56	0.3685	Good
81	2642	3.590	58.06	14.43	0.3008	Good
82	2652	4.300	66.95	12.99	0.3741	Good
83	2653	3.760	66.52	12.99	0.3249	Good
84	2654	4.290	60.71	16.77	0.4367	Good
85	2655	3.850	63.67	13.19	0.3234	Good
86	2656	4.090	60.34	15.78	0.3894	Good
87	2657	3.820	64.81	13.52	0.3346	Good
88	2658	4.100	57.03	14.26	0.3333	Good
89	2659	3.700	62.91	14.61	0.3400	Good
90	2660	3.830	64.57	14.53	0.3593	Good
91	2697	2.850	58.11	11.56	0.1915	Good
92	2698	3.300	57.90	14.01	0.2676	Good
93	2699	3.110	57.47	16.30	0.2914	Good
94	2700	3.140	59.46	15.62	0.2917	Good
95	2661	5.810	64.27	14.22	0.5310	Good
96	2662	1.050	54.01	13.87	0.0786	Good
97	2663	2.240	57.85	13.17	0.1707	Good
98	2664	3.740	60.41	16.27	0.3676	Good
99	2665	4.150	61.21	13.31	0.3382	Good
100	2666	7.170	60.24	10.92	0.4718	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 39/455

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3820	4.360	54.62	13.66	0.3253	Good
2	3821	4.520	55.77	11.49	0.2897	Good
3	3822	4.260	54.19	13.16	0.3037	Good
4	3823	4.170	54.57	12.09	0.2752	Good
5	3824	4.250	58.96	12.38	0.3103	Good

6	3825	3.980	60.81	14.04	0.3399	Good
7	3826	4.240	60.41	14.70	0.3765	Good
8	3834	4.250	52.88	10.59	0.2380	Good
9	3835	4.240	54.87	13.16	0.3061	Good
10	3836	4.280	50.65	14.43	0.3129	Good
11	3837	4.250	55.76	12.39	0.2937	Good
12	3838	4.310	53.74	10.89	0.2521	Good
13	3839	3.700	57.11	14.20	0.3001	Good
14	3840	3.640	53.06	14.27	0.2755	Good
15	3848	4.050	59.14	13.36	0.3200	Good
16	3849	2.010	53.18	10.29	0.1099	Good
17	3850	3.950	67.04	13.56	0.3591	Good
18	3851	4.080	65.14	12.90	0.3427	Good
19	3852	4.190	63.81	13.93	0.3725	Good
20	3853	4.090	63.46	11.08	0.2875	Good
21	3854	6.850	62.11	10.18	0.4329	Good
22	3862	4.440	50.26	12.08	0.2695	Good
23	3863	4.170	53.70	9.35	0.2093	Good
24	3864	4.330	52.83	12.63	0.2888	Good
25	3865	7.780	57.71	9.41	0.4225	Good
26	3866	3.960	65.64	14.26	0.3707	Good
27	3867	4.640	57.74	10.53	0.2821	Good
28	3868	4.170	52.96	14.95	0.3303	Good
29	3875	4.290	66.86	14.67	0.4208	Good
30	3876	4.060	60.23	12.93	0.3163	Good
31	3877	4.170	65.96	11.73	0.3228	Good
32	3878	4.140	58.74	13.11	0.3188	Good
33	3879	7.420	71.11	13.32	0.7027	Good
34	3886	4.200	68.17	13.01	0.3725	Good
35	3887	3.960	63.12	12.63	0.3156	Good
36	3888	3.930	45.31	9.40	0.1674	Good
37	3889	3.250	49.58	9.38	0.1511	Good
38	3890	7.240	48.81	10.33	0.3649	Good
39	3808	4.190	58.98	7.58	0.1873	Inferior
40	3809	4.360	50.86	11.34	0.2516	Good
41	3810	4.470	52.13	11.57	0.2695	Good
42	3811	4.420	51.25	11.79	0.2670	Good
43	3812	4.410	50.95	13.76	0.3091	Good
44	3813	3.940	53.26	12.26	0.2573	Good
45	3814	4.420	51.99	12.33	0.2833	Good

46	3827	4.150	56.06	12.49	0.2905	Good
47	3828	3.600	62.98	8.46	0.1919	Inferior
48	3829	4.210	57.17	12.82	0.3086	Good
49	3830	4.100	56.25	11.79	0.2718	Good
50	3831	3.940	50.62	9.44	0.1883	Good
51	3832	4.080	56.26	9.10	0.2089	Good
52	3833	4.130	52.13	9.98	0.2148	Good
53	3841	3.400	52.78	10.25	0.1839	Good
54	3842	4.310	55.18	11.89	0.2827	Good
55	3843	4.290	55.31	11.95	0.2836	Good
56	3844	4.290	55.19	10.62	0.2514	Good
57	3845	4.180	58.33	13.01	0.3173	Good
58	3846	3.860	63.15	9.91	0.2416	Good
59	3847	4.180	55.85	7.93	0.1852	Inferior
60	3855	3.430	56.94	14.54	0.2840	Good
61	3856	3.590	55.71	15.74	0.3148	Good
62	3857	6.860	56.59	15.60	0.6057	Good
63	3858	6.760	61.91	14.26	0.5969	Good
64	3859	3.880	57.62	15.39	0.3442	Good
65	3860	3.220	61.54	14.75	0.2924	Good
66	3861	4.030	61.41	14.51	0.3591	Good
67	3869	4.220	57.20	12.57	0.3034	Good
68	3870	4.240	55.74	11.11	0.2625	Good
69	3871	7.210	64.25	14.75	0.6835	Good
70	3872	4.020	53.65	10.29	0.2219	Good
71	3873	4.400	58.79	12.52	0.3238	Good
72	3874	4.270	66.09	14.54	0.4103	Good
73	3880	4.360	57.15	12.42	0.3096	Good
74	3881	4.210	64.96	9.78	0.2673	Good
75	3882	4.380	71.58	12.88	0.4038	Good
76	3883	4.230	66.23	14.56	0.4078	Good
77	3884	4.240	58.97	14.53	0.3634	Good
78	3885	4.110	58.91	14.99	0.3629	Good
79	3891	4.080	53.19	10.47	0.2273	Good
80	3892	3.780	53.70	10.17	0.2064	Good
81	3893	3.950	66.43	13.61	0.3571	Good
82	3894	2.430	55.12	11.16	0.1494	Good
83	3895	3.520	57.68	8.24	0.1672	Inferior
84	3801	4.210	52.32	15.94	0.3511	Good
85	3802	4.170	66.99	11.48	0.3207	Good

86	3803	4.150	67.79	14.52	0.4084	Good
87	3804	3.780	61.87	16.05	0.3754	Good
88	3805	4.080	63.68	11.13	0.2893	Good
89	3806	4.070	56.94	12.91	0.2991	Good
90	3807	4.190	50.57	10.34	0.2191	Good
91	3896	3.250	59.58	15.56	0.3013	Good
92	3897	4.170	56.29	11.67	0.2740	Good
93	3898	4.840	62.12	16.03	0.4821	Good
94	3899	4.590	50.59	8.30	0.1928	Inferior
95	3900	4.220	51.72	11.62	0.2536	Good
96	3815	4.490	56.14	11.95	0.3013	Good
97	3816	4.430	51.12	12.17	0.2755	Good
98	3817	4.320	59.99	9.92	0.2570	Good
99	3818	4.320	58.05	10.94	0.2743	Good
100	3819	4.690	59.13	13.48	0.3738	Good

DATE: 09.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 38/454**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3713	4.090	60.35	10.11	0.2495	Good
2	3714	4.190	60.80	14.72	0.3750	Good
3	3715	4.260	61.93	13.03	0.3438	Good
4	3716	4.270	64.55	10.41	0.2869	Good
5	3717	4.200	59.34	12.00	0.2990	Good
6	3718	3.420	60.65	16.08	0.3335	Good
7	3719	4.220	59.37	15.92	0.3988	Good
8	3731	6.970	57.86	10.80	0.4356	Good
9	3732	4.230	63.74	11.74	0.3164	Good
10	3733	4.400	60.49	12.93	0.3441	Good
11	3734	3.840	62.71	12.53	0.3018	Good
12	3735	6.890	60.38	15.85	0.6594	Good
13	3736	4.100	60.79	12.35	0.3079	Good
14	3743	4.080	63.30	14.66	0.3786	Good
15	3744	4.420	65.63	12.36	0.3585	Good
16	3745	4.370	64.34	14.83	0.4169	Good
17	3746	4.290	59.75	15.26	0.3912	Good
18	3747	4.090	65.61	10.46	0.2806	Good
19	3748	4.080	55.80	12.80	0.2913	Good
20	3756	4.180	61.74	13.12	0.3386	Good
21	3757	4.060	60.65	13.31	0.3276	Good
22	3758	3.860	60.33	14.57	0.3393	Good
23	3759	4.190	63.80	11.24	0.3004	Good
24	3760	4.050	64.59	13.01	0.3402	Good
25	3761	4.420	59.00	15.63	0.4075	Good
26	3768	4.200	64.47	11.51	0.3116	Good
27	3769	4.160	62.21	13.55	0.3507	Good
28	3770	3.450	64.41	13.13	0.2919	Good
29	3771	7.300	64.62	13.37	0.6307	Good
30	3772	6.980	62.94	13.35	0.5863	Good
31	3773	4.150	65.91	9.59	0.2623	Good
32	3781	3.950	58.66	12.39	0.2872	Good
33	3782	4.170	59.31	11.31	0.2798	Good
34	3783	4.260	57.15	13.46	0.3276	Good

35	3784	4.260	62.08	12.32	0.3259	Good
36	3785	7.010	63.54	14.90	0.6638	Good
37	3786	6.430	63.77	15.41	0.6321	Good
38	3787	4.160	63.56	14.24	0.3765	Good
39	3788	4.190	62.91	13.89	0.3662	Good
40	3795	3.940	63.32	10.90	0.2719	Good
41	3796	4.120	60.16	12.80	0.3172	Good
42	3797	4.100	65.20	11.01	0.2944	Good
43	3798	3.940	58.85	13.56	0.3144	Good
44	3799	4.100	67.26	10.84	0.2989	Good
45	3800	3.950	67.97	12.56	0.3373	Good
46	3706	4.220	64.30	9.91	0.2688	Good
47	3707	4.210	56.51	15.48	0.3684	Good
48	3708	4.300	60.91	14.76	0.3866	Good
49	3709	7.050	61.25	14.51	0.6267	Good
50	3710	4.090	60.13	11.71	0.2879	Good
51	3711	4.260	60.02	15.53	0.3970	Good
52	3712	3.630	62.40	14.21	0.3220	Good
53	3725	4.210	56.73	15.56	0.3717	Good
54	3726	4.170	56.69	14.15	0.3344	Good
55	3727	3.850	61.94	9.36	0.2233	Good
56	3728	4.310	55.01	15.27	0.3620	Good
57	3729	4.210	57.10	14.24	0.3423	Good
58	3730	4.190	57.69	15.20	0.3675	Good
59	3737	4.210	57.97	16.03	0.3911	Good
60	3738	4.120	58.58	12.97	0.3131	Good
61	3739	3.870	61.64	12.64	0.3015	Good
62	3740	3.360	59.96	13.84	0.2789	Good
63	3741	4.320	63.97	15.60	0.4311	Good
64	3742	4.160	62.55	11.57	0.3012	Good
65	3749	3.990	56.37	11.02	0.2478	Good
66	3750	4.250	59.81	16.12	0.4097	Good
67	3751	7.010	56.79	16.66	0.6631	Good
68	3752	4.090	59.09	13.34	0.3223	Good
69	3753	4.170	56.88	16.14	0.3828	Good
70	3754	4.200	56.09	15.72	0.3704	Good
71	3755	4.110	56.46	12.10	0.2807	Good
72	3762	4.120	59.52	15.04	0.3687	Good
73	3763	4.170	60.59	15.94	0.4028	Good
74	3764	4.040	64.09	10.41	0.2695	Good

75	3765	6.970	64.88	13.16	0.5952	Good
76	3766	4.100	64.71	10.23	0.2714	Good
77	3767	4.270	64.19	10.80	0.2959	Good
78	3774	4.150	64.62	11.73	0.3146	Good
79	3775	3.340	65.50	11.63	0.2545	Good
80	3776	3.990	58.11	15.69	0.3639	Good
81	3777	4.150	58.09	15.08	0.3635	Good
82	3778	4.250	60.77	15.47	0.3995	Good
83	3779	4.150	60.59	14.23	0.3577	Good
84	3780	4.200	60.91	15.61	0.3994	Good
85	3789	4.070	61.05	15.41	0.3830	Good
86	3790	4.160	62.61	10.43	0.2716	Good
87	3791	4.150	62.13	14.26	0.3677	Good
88	3792	4.320	62.99	13.10	0.3564	Good
89	3793	4.100	62.57	15.39	0.3948	Good
90	3794	4.480	65.88	13.48	0.3978	Good
91	3701	6.960	67.65	9.02	0.4246	Good
92	3702	4.070	59.20	16.52	0.3980	Good
93	3703	4.140	57.66	15.83	0.3780	Good
94	3704	2.760	59.88	12.01	0.1984	Good
95	3705	4.360	62.51	9.97	0.2716	Good
96	3720	4.100	65.85	10.80	0.2915	Good
97	3721	4.130	64.60	13.54	0.3614	Good
98	3722	4.350	63.73	13.16	0.3650	Good
99	3723	2.360	61.18	12.11	0.1749	Good
100	3724	3.480	64.95	11.56	0.2613	Good

DATE: 08.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 02/39**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	159	7.220	58.48	10.64	0.4491	Good
2	160	6.820	64.19	10.59	0.4638	Good
3	161	7.840	60.49	10.91	0.5174	Good
4	162	3.480	64.71	9.49	0.2137	Good
5	163	3.140	57.49	10.28	0.1856	Good
6	164	4.420	69.11	10.11	0.3090	Good
7	165	3.890	70.22	10.52	0.2875	Good
8	173	7.300	58.31	8.03	0.3416	Inferior
9	174	4.160	51.67	9.39	0.2018	Good
10	175	7.380	52.93	10.24	0.4000	Good
11	176	7.290	49.98	10.56	0.3849	Good
12	177	4.420	51.65	11.09	0.2533	Good
13	178	4.330	52.65	9.10	0.2074	Good
14	186	4.760	54.09	9.61	0.2475	Good
15	187	7.290	55.11	9.74	0.3915	Good
16	188	7.000	53.96	11.47	0.4333	Good
17	189	4.280	52.24	10.09	0.2256	Good
18	190	4.230	57.19	10.30	0.2491	Good
19	191	7.220	57.58	10.16	0.4224	Good
20	192	4.290	59.17	9.31	0.2364	Good
21	193	4.250	57.10	9.88	0.2397	Good
22	113	7.330	57.29	11.24	0.4721	Good
23	114	4.210	52.01	9.81	0.2147	Good
24	115	8.940	53.75	9.62	0.4622	Good
25	116	6.540	55.37	9.36	0.3388	Good
26	117	4.270	53.26	10.51	0.2391	Good
27	118	7.370	59.90	9.65	0.4260	Good
28	119	4.080	55.04	9.85	0.2211	Good
29	126	8.860	58.82	10.08	0.5254	Good
30	127	7.040	60.66	9.07	0.3872	Good
31	128	6.810	58.69	11.08	0.4427	Good
32	129	7.330	65.22	13.72	0.6560	Good
33	130	4.410	57.97	9.14	0.2337	Good
34	131	8.640	59.15	9.82	0.5020	Good

35	143	3.570	63.40	12.37	0.2799	Good
36	144	3.660	58.79	9.78	0.2105	Good
37	145	4.230	61.20	9.97	0.2580	Good
38	146	6.700	60.20	10.38	0.4188	Good
39	147	6.490	58.99	11.37	0.4355	Good
40	148	3.470	59.80	9.83	0.2040	Good
41	154	3.660	54.06	9.75	0.1929	Good
42	155	6.750	58.16	8.41	0.3301	Inferior
43	156	3.520	56.95	11.45	0.2295	Good
44	157	3.090	59.99	9.05	0.1678	Good
45	158	3.150	62.18	9.71	0.1903	Good
46	166	6.550	60.89	9.15	0.3648	Good
47	167	4.280	54.07	8.27	0.1913	Inferior
48	168	7.160	55.54	8.19	0.3258	Inferior
49	169	4.430	56.67	9.19	0.2308	Good
50	170	7.150	54.35	7.41	0.2881	Inferior
51	171	7.310	53.51	9.90	0.3874	Good
52	172	7.410	53.82	10.89	0.4342	Good
53	179	7.420	57.94	10.68	0.4593	Good
54	180	4.310	48.72	10.00	0.2099	Good
55	181	4.210	52.96	10.74	0.2395	Good
56	182	7.520	55.26	10.84	0.4504	Good
57	183	4.330	51.74	10.88	0.2438	Good
58	184	4.380	52.50	9.70	0.2229	Good
59	185	4.350	50.21	12.13	0.2649	Good
60	194	8.540	59.28	9.23	0.4671	Good
61	195	7.300	57.36	11.70	0.4898	Good
62	196	7.300	55.60	11.40	0.4628	Good
63	197	4.170	56.94	10.94	0.2598	Good
64	198	7.380	60.84	9.83	0.4413	Good
65	199	3.520	55.96	10.04	0.1978	Good
66	200	7.220	52.88	10.89	0.4159	Good
67	101	7.260	59.85	10.73	0.4661	Good
68	102	6.780	57.97	11.75	0.4617	Good
69	103	6.540	54.87	12.28	0.4408	Good
70	104	6.970	55.92	10.41	0.4057	Good
71	105	6.770	55.41	7.06	0.2647	Inferior
72	106	7.050	54.37	7.87	0.3017	Inferior
73	107	4.310	55.69	8.21	0.1970	Inferior
74	120	6.690	56.73	9.70	0.3680	Good

75	121	8.740	56.96	10.27	0.5113	Good
76	122	3.470	53.90	10.45	0.1954	Good
77	123	6.920	54.92	10.01	0.3806	Good
78	124	4.390	53.66	10.73	0.2529	Good
79	125	7.070	54.62	10.18	0.3931	Good
80	137	3.580	54.89	10.22	0.2008	Good
81	138	7.110	54.80	12.79	0.4984	Good
82	139	7.450	52.07	12.41	0.4813	Good
83	140	8.100	57.27	10.83	0.5022	Good
84	141	7.150	54.05	11.05	0.4269	Good
85	142	3.420	58.47	12.37	0.2473	Good
86	149	6.990	59.99	9.75	0.4089	Good
87	150	1.760	52.81	10.34	0.0961	Good
88	151	4.090	55.03	9.92	0.2233	Good
89	152	3.880	54.51	9.50	0.2010	Good
90	153	6.870	53.95	11.42	0.4232	Good
91	108	8.350	52.05	9.78	0.4250	Good
92	109	3.610	54.34	8.24	0.1617	Inferior
93	110	7.320	54.17	9.71	0.3850	Good
94	111	7.120	54.00	9.59	0.3688	Good
95	112	7.340	52.79	9.62	0.3729	Good
96	132	8.040	54.87	12.58	0.5548	Good
97	133	9.130	50.49	10.00	0.4611	Good
98	134	3.510	54.97	8.15	0.1572	Inferior
99	135	9.240	52.39	11.22	0.5433	Good
100	136	3.550	56.38	9.83	0.1967	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 43/492

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4208	4.250	49.47	15.63	0.3285	Good
2	4209	4.170	67.71	10.91	0.3082	Good
3	4210	4.010	60.97	10.55	0.2578	Good
4	4211	4.170	58.21	10.93	0.2652	Good
5	4212	3.980	54.68	13.83	0.3009	Good
6	4213	4.260	58.54	10.20	0.2543	Good
7	4214	1.380	55.57	14.52	0.1114	Good
8	4220	3.290	68.64	11.01	0.2487	Good
9	4221	4.140	74.95	12.19	0.3784	Good
10	4222	4.590	53.49	9.91	0.2433	Good
11	4223	4.170	47.48	11.37	0.2252	Good

12	4224	3.930	45.78	13.74	0.2472	Good
13	4225	4.400	52.08	7.83	0.1795	Inferior
14	4226	4.470	49.70	11.97	0.2660	Good
15	4238	4.200	61.87	12.54	0.3259	Good
16	4239	3.690	60.59	15.48	0.3461	Good
17	4240	3.720	61.67	12.75	0.2924	Good
18	4241	4.270	62.60	11.71	0.3130	Good
19	4242	4.320	49.85	7.22	0.1555	Inferior
20	4243	4.130	74.71	12.11	0.3738	Good
21	4244	4.240	70.60	13.00	0.3892	Good
22	4253	7.100	51.45	9.06	0.3309	Good
23	4254	3.630	52.87	11.63	0.2232	Good
24	4255	3.550	49.58	7.42	0.1306	Inferior
25	4256	4.360	48.87	13.63	0.2904	Good
26	4257	3.560	54.22	9.83	0.1897	Good
27	4258	3.470	52.72	9.26	0.1693	Good
28	4259	7.340	52.99	11.27	0.4382	Good
29	4260	3.750	50.92	10.51	0.2006	Good
30	4269	3.590	56.73	11.00	0.2240	Good
31	4270	3.590	54.94	13.18	0.2599	Good
32	4271	3.440	54.94	12.85	0.2429	Good
33	4272	4.230	70.05	11.53	0.3418	Good
34	4273	4.220	61.56	13.19	0.3427	Good
35	4274	3.660	63.68	13.03	0.3038	Good
36	4275	3.390	55.41	11.86	0.2227	Good
37	4276	3.960	52.15	8.19	0.1691	Inferior
38	4285	3.790	54.98	12.17	0.2536	Good
39	4286	3.060	58.34	10.75	0.1919	Good
40	4287	3.790	53.54	12.53	0.2543	Good
41	4288	3.810	57.67	12.00	0.2637	Good
42	4289	3.580	59.02	11.56	0.2442	Good
43	4290	3.640	51.75	10.49	0.1977	Good
44	4291	4.400	54.04	13.79	0.3278	Good
45	4292	4.200	53.34	11.92	0.2671	Good
46	4201	3.340	55.45	12.23	0.2265	Good
47	4202	4.340	63.98	16.46	0.4570	Good
48	4203	3.790	52.33	10.70	0.2122	Good
49	4204	3.720	55.23	12.20	0.2507	Good
50	4205	3.890	49.49	8.49	0.1634	Inferior
51	4206	3.980	48.74	13.56	0.2631	Good

52	4207	4.040	50.50	15.50	0.3163	Good
53	4227	4.430	50.54	12.66	0.2835	Good
54	4228	4.250	52.35	13.07	0.2907	Good
55	4229	4.310	62.86	9.80	0.2655	Good
56	4230	3.590	50.72	12.76	0.2323	Good
57	4231	4.290	55.05	10.81	0.2553	Good
58	4232	4.140	51.10	11.29	0.2389	Good
59	4245	4.120	57.74	14.46	0.3440	Good
60	4246	4.550	57.25	12.37	0.3221	Good
61	4247	3.550	62.27	10.29	0.2276	Good
62	4248	4.060	69.10	13.42	0.3764	Good
63	4249	4.240	52.85	10.54	0.2362	Good
64	4250	3.850	48.29	8.24	0.1532	Inferior
65	4251	3.590	49.67	9.04	0.1612	Good
66	4252	4.280	48.72	15.74	0.3283	Good
67	4261	4.230	48.60	12.63	0.2597	Good
68	4262	8.850	50.74	12.48	0.5602	Good
69	4263	7.300	52.59	10.80	0.4146	Good
70	4264	3.780	53.23	12.74	0.2563	Good
71	4265	3.860	53.71	11.15	0.2312	Good
72	4266	7.180	56.06	9.01	0.3626	Good
73	4267	3.600	62.30	12.92	0.2898	Good
74	4268	3.610	63.34	12.72	0.2910	Good
75	4277	4.290	51.47	7.25	0.1600	Inferior
76	4278	3.500	53.88	8.43	0.1589	Inferior
77	4279	3.610	64.19	11.29	0.2617	Good
78	4280	4.190	60.08	10.35	0.2606	Good
79	4281	3.460	57.53	10.26	0.2041	Good
80	4282	4.190	60.18	11.63	0.2933	Good
81	4283	4.100	67.56	9.74	0.2698	Good
82	4284	4.040	62.70	10.54	0.2670	Good
83	4293	4.080	59.68	11.91	0.2901	Good
84	4294	4.230	62.57	10.48	0.2775	Good
85	4295	4.300	60.89	12.68	0.3320	Good
86	4296	4.570	63.11	12.90	0.3720	Good
87	4297	3.570	51.62	12.17	0.2242	Good
88	4298	4.510	63.44	11.57	0.3310	Good
89	4299	3.530	54.18	7.79	0.1490	Inferior
90	4300	3.630	61.65	9.46	0.2116	Good
91	4215	4.120	72.00	12.33	0.3659	Good

92	4216	4.060	70.28	12.22	0.3488	Good
93	4217	4.150	69.28	12.14	0.3490	Good
94	4218	4.290	69.80	11.50	0.3445	Good
95	4219	3.960	71.10	10.91	0.3073	Good
96	4233	4.200	57.40	9.95	0.2398	Good
97	4234	4.290	63.46	10.61	0.2887	Good
98	4235	4.410	57.07	12.39	0.3118	Good
99	4236	4.680	61.57	14.08	0.4058	Good
100	4237	4.060	61.86	10.43	0.2619	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 45/494

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4407	3.800	55.14	7.18	0.1505	Inferior
2	4408	3.500	55.63	13.86	0.2699	Good
3	4409	4.080	53.91	9.11	0.2003	Good
4	4410	3.460	53.35	13.21	0.2439	Good
5	4411	3.430	55.49	12.92	0.2459	Good
6	4401	4.310	54.88	16.20	0.3832	Good
7	4402	4.390	65.65	14.17	0.4083	Good
8	4403	4.100	50.97	9.67	0.2021	Good
9	4404	4.200	66.20	16.68	0.4637	Good
10	4405	4.110	52.17	10.56	0.2265	Good
11	4406	4.520	49.12	14.62	0.3245	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 28/334

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2712	3.760	58.44	14.22	0.3125	Good
2	2713	4.010	54.80	13.98	0.3072	Good
3	2714	3.750	59.31	9.64	0.2145	Good
4	2715	4.280	60.45	13.78	0.3565	Good
5	2716	3.980	55.55	15.99	0.3534	Good
6	2717	3.930	61.04	12.73	0.3054	Good
7	2729	4.130	60.72	15.74	0.3948	Good
8	2730	4.180	61.37	12.35	0.3168	Good
9	2731	4.310	60.22	12.34	0.3202	Good
10	2732	3.540	58.46	14.54	0.3009	Good
11	2733	4.250	59.63	11.81	0.2992	Good
12	2734	3.890	59.52	14.85	0.3439	Good
13	2741	4.350	58.77	13.63	0.3484	Good

14	2742	8.440	60.36	13.40	0.6828	Good
15	2743	8.650	60.16	10.99	0.5718	Good
16	2744	4.180	55.07	13.78	0.3173	Good
17	2745	4.040	62.07	13.45	0.3373	Good
18	2746	4.350	60.77	16.01	0.4233	Good
19	2754	4.400	59.33	14.70	0.3837	Good
20	2755	4.220	60.00	15.73	0.3984	Good
21	2756	7.420	62.49	14.99	0.6953	Good
22	2757	4.320	56.53	16.08	0.3927	Good
23	2758	4.290	52.91	14.36	0.3260	Good
24	2759	4.420	59.71	16.66	0.4398	Good
25	2760	3.370	56.20	14.31	0.2709	Good
26	2769	4.180	63.49	9.03	0.2395	Good
27	2770	4.390	67.80	6.43	0.1914	Inferior
28	2771	3.670	59.44	15.19	0.3314	Good
29	2772	4.080	57.22	12.71	0.2966	Good
30	2773	4.280	54.53	16.06	0.3749	Good
31	2774	4.110	61.17	15.06	0.3785	Good
32	2775	6.950	52.67	13.58	0.4969	Good
33	2776	3.860	63.33	16.17	0.3953	Good
34	2783	4.150	56.17	17.46	0.4071	Good
35	2784	4.160	59.00	13.37	0.3282	Good
36	2785	3.670	62.88	15.92	0.3674	Good
37	2786	4.240	60.35	14.37	0.3676	Good
38	2787	4.190	65.15	14.04	0.3834	Good
39	2788	4.170	62.70	14.67	0.3836	Good
40	2795	3.440	59.88	15.70	0.3234	Good
41	2796	3.940	62.95	15.01	0.3723	Good
42	2797	3.330	62.66	11.68	0.2438	Good
43	2798	3.560	64.56	14.27	0.3279	Good
44	2799	3.930	65.89	10.81	0.2798	Good
45	2800	4.400	59.33	16.57	0.4325	Good
46	2706	4.000	53.71	14.88	0.3196	Good
47	2707	3.850	57.87	16.38	0.3650	Good
48	2708	4.010	58.08	15.87	0.3697	Good
49	2709	4.150	59.84	15.63	0.3880	Good
50	2710	3.810	62.55	13.49	0.3216	Good
51	2711	3.980	59.49	10.67	0.2527	Good
52	2723	4.070	61.67	11.38	0.2857	Good
53	2724	4.170	52.00	16.13	0.3499	Good

54	2725	4.120	55.56	13.62	0.3119	Good
55	2726	7.180	59.06	14.68	0.6225	Good
56	2727	4.340	58.93	10.76	0.2752	Good
57	2728	4.370	58.90	11.82	0.3042	Good
58	2735	4.340	56.42	9.11	0.2231	Good
59	2736	4.420	62.24	13.30	0.3660	Good
60	2737	4.150	59.63	14.09	0.3486	Good
61	2738	4.110	57.35	16.50	0.3888	Good
62	2739	4.090	57.98	15.94	0.3779	Good
63	2740	4.340	51.59	12.97	0.2903	Good
64	2747	4.320	62.82	13.99	0.3797	Good
65	2748	4.340	58.32	16.15	0.4088	Good
66	2749	4.590	51.24	14.58	0.3429	Good
67	2750	4.460	58.90	15.74	0.4134	Good
68	2751	3.920	54.79	15.33	0.3293	Good
69	2752	4.130	55.58	16.50	0.3787	Good
70	2753	7.540	53.01	16.98	0.6786	Good
71	2761	4.480	58.12	15.47	0.4028	Good
72	2762	4.180	61.22	13.88	0.3553	Good
73	2763	4.190	58.24	15.85	0.3867	Good
74	2764	4.330	54.45	12.03	0.2836	Good
75	2765	4.230	60.28	13.65	0.3481	Good
76	2766	3.140	59.71	15.54	0.2914	Good
77	2767	3.470	61.17	15.24	0.3234	Good
78	2768	3.540	59.64	12.79	0.2701	Good
79	2777	4.240	52.43	14.50	0.3222	Good
80	2778	3.630	58.77	15.88	0.3387	Good
81	2779	3.310	55.37	13.60	0.2492	Good
82	2780	3.970	53.97	14.75	0.3160	Good
83	2781	5.970	58.32	14.25	0.4961	Good
84	2782	4.180	60.91	12.99	0.3306	Good
85	2789	6.650	59.43	12.13	0.4795	Good
86	2790	3.990	62.51	16.24	0.4050	Good
87	2791	4.160	63.94	14.72	0.3915	Good
88	2792	4.200	62.94	14.28	0.3776	Good
89	2793	3.690	58.71	13.92	0.3015	Good
90	2794	4.240	59.21	13.60	0.3413	Good
91	2701	5.600	62.13	14.44	0.5023	Good
92	2702	3.350	64.39	16.00	0.3451	Good
93	2703	3.300	57.37	16.91	0.3201	Good

94	2704	3.150	62.30	12.20	0.2394	Good
95	2705	3.750	65.50	13.71	0.3368	Good
96	2718	3.540	58.43	13.90	0.2874	Good
97	2719	4.040	59.24	15.70	0.3757	Good
98	2720	4.170	61.00	12.61	0.3207	Good
99	2721	4.030	65.53	14.60	0.3857	Good
100	2722	3.920	70.77	10.97	0.3042	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 44/493

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4301	3.710	52.09	12.65	0.2445	Good
2	4302	4.360	62.50	12.85	0.3501	Good
3	4303	4.520	53.68	11.77	0.2857	Good
4	4304	4.190	54.69	13.97	0.3201	Good
5	4305	4.380	52.73	11.51	0.2659	Good
6	4306	3.610	55.35	15.05	0.3007	Good
7	4307	4.190	55.34	14.00	0.3247	Good
8	4320	3.720	52.26	10.73	0.2087	Good
9	4321	4.710	49.13	10.48	0.2426	Good
10	4322	4.360	50.23	9.48	0.2075	Good
11	4323	4.240	51.12	9.37	0.2031	Good
12	4324	4.460	49.20	11.81	0.2591	Good
13	4325	4.110	50.77	10.14	0.2117	Good
14	4326	3.550	55.82	16.07	0.3184	Good
15	4339	4.120	53.24	11.89	0.2608	Good
16	4340	4.460	52.90	12.16	0.2868	Good
17	4341	4.130	54.87	12.30	0.2788	Good
18	4342	4.210	53.06	12.36	0.2762	Good
19	4343	4.410	55.76	11.24	0.2765	Good
20	4344	4.480	52.45	11.21	0.2634	Good
21	4351	4.230	57.26	13.05	0.3160	Good
22	4352	7.020	57.46	11.35	0.4577	Good
23	4353	4.130	60.38	13.93	0.3473	Good
24	4354	4.230	49.17	10.41	0.2166	Good
25	4355	4.150	52.73	15.38	0.3366	Good
26	4356	4.210	55.34	12.70	0.2960	Good
27	4363	3.800	49.55	12.09	0.2276	Good
28	4364	4.090	49.96	11.35	0.2319	Good
29	4365	4.060	54.36	10.85	0.2395	Good
30	4366	3.910	53.59	11.96	0.2506	Good

31	4367	3.680	58.82	12.78	0.2767	Good
32	4368	4.290	55.43	12.57	0.2990	Good
33	4375	4.190	52.85	14.13	0.3130	Good
34	4376	3.180	51.53	14.01	0.2296	Good
35	4377	4.020	49.56	12.35	0.2460	Good
36	4378	4.310	50.60	9.55	0.2082	Good
37	4379	4.080	59.54	9.57	0.2326	Good
38	4380	4.040	55.32	12.64	0.2824	Good
39	4381	4.110	57.54	12.34	0.2918	Good
40	4389	4.060	58.29	12.11	0.2866	Good
41	4390	3.990	57.82	12.97	0.2993	Good
42	4391	4.500	54.82	12.44	0.3069	Good
43	4392	4.390	60.34	11.15	0.2954	Good
44	4393	4.000	64.99	12.08	0.3140	Good
45	4394	4.120	65.96	14.61	0.3972	Good
46	4308	4.350	58.04	12.47	0.3149	Good
47	4309	4.260	61.99	13.15	0.3472	Good
48	4310	4.220	56.95	11.24	0.2701	Good
49	4311	3.640	67.65	16.81	0.4139	Good
50	4312	4.320	57.75	10.68	0.2665	Good
51	4313	4.140	61.42	14.23	0.3618	Good
52	4314	4.320	59.71	14.10	0.3637	Good
53	4327	3.370	64.35	15.38	0.3336	Good
54	4328	4.340	52.74	12.19	0.2791	Good
55	4329	4.240	53.18	13.46	0.3036	Good
56	4330	4.730	59.88	14.16	0.4011	Good
57	4331	4.270	51.85	10.40	0.2302	Good
58	4332	4.370	52.50	14.67	0.3365	Good
59	4333	4.470	52.40	10.06	0.2356	Good
60	4345	4.440	47.89	8.39	0.1785	Inferior
61	4346	3.920	48.99	10.08	0.1936	Good
62	4347	3.410	54.04	10.46	0.1927	Good
63	4348	3.490	53.19	11.04	0.2049	Good
64	4349	3.650	54.92	13.36	0.2679	Good
65	4350	4.080	59.29	11.17	0.2701	Good
66	4357	4.130	69.24	14.02	0.4010	Good
67	4358	3.820	52.74	9.22	0.1857	Good
68	4359	4.250	52.02	13.17	0.2911	Good
69	4360	4.580	62.32	8.26	0.2359	Inferior
70	4361	3.820	50.81	10.12	0.1963	Good

71	4362	4.030	50.06	8.35	0.1685	Inferior
72	4369	3.990	60.82	10.98	0.2665	Good
73	4370	2.720	56.82	11.26	0.1741	Good
74	4371	3.420	68.69	13.39	0.3146	Good
75	4372	3.480	55.68	16.29	0.3156	Good
76	4373	3.740	58.74	13.91	0.3056	Good
77	4374	4.250	54.79	12.89	0.3001	Good
78	4382	3.420	53.33	12.99	0.2370	Good
79	4383	4.250	59.26	13.47	0.3392	Good
80	4384	3.480	55.58	11.82	0.2286	Good
81	4385	3.680	55.09	14.83	0.3007	Good
82	4386	6.970	58.86	12.62	0.5179	Good
83	4387	4.380	55.62	14.22	0.3465	Good
84	4388	7.010	56.34	11.86	0.4683	Good
85	4395	3.120	61.21	15.68	0.2995	Good
86	4396	3.310	56.43	14.90	0.2784	Good
87	4397	3.330	58.49	15.78	0.3074	Good
88	4398	3.570	59.79	15.69	0.3349	Good
89	4399	3.440	51.79	9.08	0.1617	Good
90	4400	4.490	53.59	10.41	0.2505	Good
91	4315	4.290	53.98	11.76	0.2724	Good
92	4316	4.180	48.43	7.62	0.1542	Inferior
93	4317	4.230	51.75	13.66	0.2991	Good
94	4318	4.560	53.98	13.80	0.3397	Good
95	4319	4.460	53.08	12.25	0.2899	Good
96	4334	4.140	50.61	11.38	0.2385	Good
97	4335	4.170	56.07	13.25	0.3098	Good
98	4336	4.330	50.96	8.34	0.1840	Inferior
99	4337	3.160	56.46	9.51	0.1697	Good
100	4338	4.580	51.88	12.51	0.2972	Good

DATE: 07.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 42/471**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4159	4.210	57.70	13.88	0.3372	Good
2	4160	3.810	63.51	10.94	0.2648	Good
3	4161	4.480	60.97	15.58	0.4256	Good
4	4162	3.180	64.64	14.73	0.3027	Good
5	4163	3.890	61.41	15.31	0.3657	Good
6	4164	4.270	62.07	13.16	0.3489	Good
7	4165	3.060	63.09	14.23	0.2748	Good
8	4173	3.900	62.62	12.23	0.2987	Good
9	4174	4.310	65.55	11.40	0.3220	Good
10	4175	3.540	66.40	9.23	0.2170	Good
11	4176	4.100	61.22	15.80	0.3965	Good
12	4177	3.920	58.68	13.79	0.3171	Good
13	4178	4.100	58.00	13.86	0.3296	Good
14	4179	4.050	63.02	11.66	0.2977	Good
15	4188	3.990	64.62	10.37	0.2673	Good
16	4189	4.240	63.79	13.64	0.3689	Good
17	4190	4.250	62.01	12.76	0.3362	Good
18	4191	4.130	64.21	12.04	0.3192	Good
19	4192	4.220	66.33	11.23	0.3144	Good
20	4193	4.130	66.20	9.31	0.2544	Good
21	4194	4.150	56.27	15.87	0.3706	Good
22	4101	4.410	55.95	15.94	0.3934	Good
23	4102	3.980	60.61	13.12	0.3164	Good
24	4103	4.540	64.72	10.65	0.3128	Good
25	4104	4.050	67.08	5.71	0.1551	Inferior
26	4105	4.130	53.89	13.08	0.2912	Good
27	4106	4.520	57.47	15.64	0.4063	Good
28	4107	4.600	57.84	15.54	0.4135	Good
29	4120	4.140	64.24	14.01	0.3726	Good
30	4121	4.160	58.65	12.34	0.3012	Good
31	4122	4.040	56.04	15.24	0.3450	Good
32	4123	3.710	59.09	14.52	0.3183	Good
33	4124	4.160	59.48	13.69	0.3386	Good
34	4125	3.980	64.65	11.91	0.3065	Good

35	4132	3.900	56.84	16.77	0.3717	Good
36	4133	4.090	59.46	15.46	0.3759	Good
37	4134	4.480	60.02	13.51	0.3633	Good
38	4135	4.250	58.63	11.04	0.2750	Good
39	4136	4.640	63.11	11.39	0.3336	Good
40	4142	3.980	66.12	9.97	0.2623	Good
41	4143	4.420	66.42	12.07	0.3545	Good
42	4144	3.390	53.85	14.93	0.2726	Good
43	4145	7.460	54.06	13.32	0.5371	Good
44	4146	4.080	55.29	15.59	0.3517	Good
45	4147	4.080	57.11	13.43	0.3129	Good
46	4166	4.270	62.48	14.08	0.3758	Good
47	4167	4.210	55.54	14.24	0.3330	Good
48	4168	4.230	56.11	14.01	0.3325	Good
49	4169	4.200	62.75	15.03	0.3961	Good
50	4170	4.220	57.44	14.69	0.3562	Good
51	4171	3.540	60.55	11.69	0.2506	Good
52	4172	4.160	60.73	15.23	0.3848	Good
53	4180	4.050	61.23	14.70	0.3645	Good
54	4181	4.220	63.04	12.77	0.3397	Good
55	4182	4.020	60.68	12.62	0.3079	Good
56	4183	3.600	62.06	12.46	0.2783	Good
57	4184	4.180	65.08	11.09	0.3018	Good
58	4185	4.300	62.86	11.98	0.3238	Good
59	4186	4.280	63.51	10.80	0.2936	Good
60	4187	4.260	66.06	10.35	0.2914	Good
61	4195	4.280	64.68	9.54	0.2641	Good
62	4196	3.970	59.60	13.02	0.3081	Good
63	4197	3.950	64.11	11.73	0.2970	Good
64	4198	4.090	65.41	10.46	0.2798	Good
65	4199	3.970	68.94	9.18	0.2513	Good
66	4200	3.320	65.63	9.64	0.2102	Good
67	4108	4.460	58.96	12.43	0.3269	Good
68	4109	4.400	65.23	9.78	0.2807	Good
69	4110	4.420	65.30	10.72	0.3094	Good
70	4111	4.430	62.30	9.84	0.2716	Good
71	4112	4.460	65.45	11.00	0.3211	Good
72	4113	4.260	67.20	9.35	0.2675	Good
73	4114	7.340	65.96	9.40	0.4551	Good
74	4126	4.350	64.24	15.92	0.4450	Good

75	4127	4.340	59.08	9.88	0.2535	Good
76	4128	4.510	58.83	16.13	0.4280	Good
77	4129	4.300	61.38	11.31	0.2984	Good
78	4130	4.270	61.25	12.95	0.3386	Good
79	4131	4.020	61.21	11.89	0.2927	Good
80	4137	4.200	65.39	11.01	0.3024	Good
81	4138	4.210	66.66	10.05	0.2821	Good
82	4139	4.380	64.04	12.23	0.3430	Good
83	4140	3.960	66.82	9.74	0.2578	Good
84	4141	4.110	64.62	10.89	0.2893	Good
85	4148	4.390	61.67	10.85	0.2937	Good
86	4149	4.240	59.96	12.29	0.3125	Good
87	4150	4.370	60.86	9.97	0.2653	Good
88	4151	4.160	64.72	8.07	0.2172	Inferior
89	4152	4.210	65.12	11.13	0.3052	Good
90	4153	4.230	63.47	9.85	0.2644	Good
91	4115	4.240	65.20	10.32	0.2854	Good
92	4116	4.110	63.54	11.39	0.2976	Good
93	4117	4.230	65.52	10.26	0.2843	Good
94	4118	4.350	65.15	9.73	0.2758	Good
95	4119	4.280	66.78	8.12	0.2320	Inferior
96	4154	4.230	66.36	10.70	0.3003	Good
97	4155	3.590	63.56	9.86	0.2251	Good
98	4156	3.450	65.93	9.15	0.2080	Good
99	4157	4.280	65.46	9.41	0.2636	Good
100	4158	4.740	67.42	9.70	0.3100	Good

DATE: 06.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 13/175**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1241	4.000	59.45	14.31	0.3404	Good
2	1242	3.210	57.43	12.66	0.2334	Good
3	1243	3.430	58.99	11.88	0.2404	Good
4	1244	3.160	59.69	10.66	0.2010	Good
5	1245	3.990	65.84	11.62	0.3052	Good
6	1246	4.130	65.06	13.70	0.3680	Good
7	1247	6.940	62.82	11.88	0.5177	Good
8	1259	7.060	52.37	12.55	0.4638	Good
9	1260	7.190	58.89	10.53	0.4458	Good
10	1261	7.220	59.23	9.40	0.4022	Good
11	1262	7.310	56.86	8.34	0.3465	Inferior
12	1263	4.120	52.36	10.87	0.2344	Good
13	1264	3.900	57.56	12.47	0.2800	Good
14	1265	4.260	62.03	12.61	0.3331	Good
15	1273	5.030	50.79	9.27	0.2369	Good
16	1274	2.570	49.61	9.35	0.1192	Good
17	1275	4.380	51.52	7.86	0.1774	Inferior
18	1276	6.870	54.60	9.51	0.3566	Good
19	1277	4.160	53.45	10.35	0.2300	Good
20	1278	4.440	56.23	10.33	0.2580	Good
21	1279	6.600	63.56	10.45	0.4382	Good
22	1280	7.400	61.83	9.59	0.4388	Good
23	1201	4.400	50.48	12.28	0.2728	Good
24	1202	6.920	50.26	12.46	0.4332	Good
25	1203	4.150	52.72	12.94	0.2830	Good
26	1204	5.690	50.91	13.85	0.4011	Good
27	1205	4.560	53.22	11.03	0.2677	Good
28	1206	6.910	49.52	12.48	0.4270	Good
29	1207	6.620	49.17	14.20	0.4621	Good
30	1254	7.310	48.62	10.53	0.3743	Good
31	1255	4.070	53.63	9.98	0.2177	Good
32	1256	6.260	54.23	10.70	0.3631	Good
33	1257	4.120	50.54	12.82	0.2670	Good
34	1258	7.120	53.40	11.95	0.4543	Good

35	1281	7.380	55.90	10.57	0.4362	Good
36	1282	7.470	56.16	11.00	0.4616	Good
37	1283	4.280	55.77	12.52	0.2987	Good
38	1284	4.330	57.48	15.22	0.3788	Good
39	1208	3.900	54.87	13.69	0.2929	Good
40	1209	5.870	58.89	12.84	0.4438	Good
41	1210	7.050	58.20	9.60	0.3941	Good
42	1211	6.600	50.87	14.04	0.4712	Good
43	1212	3.480	55.62	12.46	0.2412	Good
44	1213	7.350	62.51	11.77	0.5410	Good
45	1214	7.080	57.38	13.79	0.5600	Good
46	1266	6.850	58.82	11.68	0.4706	Good
47	1267	4.190	57.26	11.60	0.2782	Good
48	1268	4.060	56.91	11.97	0.2765	Good
49	1269	4.030	59.40	11.72	0.2805	Good
50	1270	3.230	57.20	11.98	0.2213	Good
51	1271	3.730	56.89	13.06	0.2771	Good
52	1272	7.810	59.41	14.80	0.6865	Good
53	1215	4.100	66.35	13.34	0.3629	Good
54	1216	6.620	62.06	14.03	0.5766	Good
55	1217	2.810	63.42	15.00	0.2672	Good
56	1218	4.110	65.15	13.25	0.3547	Good
57	1219	6.750	65.30	14.07	0.6203	Good
58	1220	4.010	60.05	11.82	0.2846	Good
59	1221	4.300	65.50	14.78	0.4162	Good
60	1248	6.710	48.60	14.53	0.4737	Good
61	1249	4.030	62.88	14.42	0.3654	Good
62	1250	4.110	51.07	9.89	0.2076	Good
63	1251	4.100	55.08	10.15	0.2292	Good
64	1252	3.940	52.14	11.45	0.2352	Good
65	1253	3.260	51.03	7.52	0.1252	Inferior
66	1285	7.240	65.56	11.32	0.5372	Good
67	1286	3.920	63.48	11.31	0.2815	Good
68	1287	4.090	65.14	10.33	0.2753	Good
69	1288	7.010	65.68	9.64	0.4437	Good
70	1222	4.170	60.22	12.44	0.3124	Good
71	1223	3.900	71.02	12.97	0.3592	Good
72	1224	3.070	62.18	13.69	0.2613	Good
73	1225	7.000	65.02	13.61	0.6195	Good
74	1226	4.290	50.81	10.75	0.2342	Good

75	1227	5.970	47.73	10.16	0.2895	Good
76	1228	4.160	52.61	11.65	0.2550	Good
77	1289	7.440	54.02	5.87	0.2358	Inferior
78	1290	4.870	50.79	10.32	0.2552	Good
79	1291	7.450	49.99	10.28	0.3829	Good
80	1292	3.820	49.90	9.88	0.1883	Good
81	1293	4.500	50.12	10.08	0.2273	Good
82	1294	7.220	55.06	9.30	0.3697	Good
83	1295	9.100	55.32	10.88	0.5478	Good
84	1229	7.080	55.90	11.34	0.4489	Good
85	1230	4.170	53.19	10.45	0.2319	Good
86	1231	3.790	51.60	13.28	0.2596	Good
87	1232	3.260	50.84	10.94	0.1813	Good
88	1233	4.150	54.50	11.21	0.2536	Good
89	1234	4.060	55.07	12.58	0.2814	Good
90	1235	6.520	62.54	12.17	0.4962	Good
91	1296	4.430	56.72	12.39	0.3114	Good
92	1297	4.210	57.30	10.21	0.2463	Good
93	1298	7.460	51.70	11.90	0.4588	Good
94	1299	4.180	51.81	11.04	0.2391	Good
95	1300	7.150	51.12	12.50	0.4569	Good
96	1236	4.310	63.54	11.38	0.3116	Good
97	1237	3.880	60.20	13.12	0.3065	Good
98	1238	4.040	60.55	11.61	0.2840	Good
99	1239	7.400	67.79	11.40	0.5720	Good
100	1240	3.950	60.58	11.04	0.2643	Good

DATE: 29.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 12/141**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1142	6.330	60.00	11.37	0.4317	Good
2	1143	4.010	60.03	10.29	0.2478	Good
3	1144	3.970	60.65	9.88	0.2378	Good
4	1145	4.040	58.72	10.90	0.2586	Good
5	1146	3.790	61.16	9.55	0.2213	Good
6	1147	4.170	60.50	12.18	0.3073	Good
7	1148	3.760	65.76	10.63	0.2628	Good
8	1168	6.590	57.78	10.45	0.3980	Good
9	1169	3.760	58.90	9.54	0.2113	Good
10	1170	4.080	58.64	9.75	0.2334	Good
11	1171	3.900	57.50	10.94	0.2453	Good
12	1172	6.500	57.11	11.24	0.4173	Good
13	1173	4.170	58.49	9.75	0.2377	Good
14	1101	4.330	52.00	12.90	0.2905	Good
15	1102	6.920	51.24	12.00	0.4256	Good
16	1103	6.950	54.78	11.28	0.4295	Good
17	1104	7.350	53.26	12.45	0.4873	Good
18	1105	6.930	55.80	10.23	0.3957	Good
19	1106	3.670	51.13	11.09	0.2081	Good
20	1107	3.390	51.36	10.75	0.1871	Good
21	1149	6.730	64.63	11.47	0.4987	Good
22	1150	4.230	62.02	12.50	0.3278	Good
23	1151	6.350	60.54	10.24	0.3937	Good
24	1152	4.100	63.42	11.04	0.2870	Good
25	1153	4.120	63.92	12.30	0.3238	Good
26	1154	7.880	65.52	9.91	0.5114	Good
27	1174	3.440	56.90	9.31	0.1823	Good
28	1175	3.440	57.42	10.26	0.2026	Good
29	1176	3.420	58.07	9.73	0.1932	Good
30	1177	3.940	57.92	8.49	0.1938	Inferior
31	1178	3.060	55.50	10.32	0.1753	Good
32	1108	4.350	54.96	10.84	0.2593	Good
33	1109	7.470	55.32	10.45	0.4318	Good
34	1110	4.320	55.97	11.70	0.2830	Good

35	1111	7.020	55.97	11.65	0.4577	Good
36	1112	4.180	55.01	11.40	0.2621	Good
37	1113	4.030	54.98	10.51	0.2329	Good
38	1114	3.190	50.91	10.92	0.1774	Good
39	1179	3.250	51.59	11.34	0.1901	Good
40	1180	6.460	61.07	11.17	0.4406	Good
41	1181	4.050	62.37	9.30	0.2349	Good
42	1182	4.180	63.21	9.25	0.2445	Good
43	1183	6.380	60.09	7.77	0.2979	Inferior
44	1184	3.220	58.50	9.32	0.1755	Good
45	1185	4.270	57.39	9.03	0.2212	Good
46	1115	7.310	62.28	12.25	0.5578	Good
47	1116	4.300	58.85	11.15	0.2821	Good
48	1117	7.250	60.35	10.42	0.4560	Good
49	1118	4.110	56.66	11.37	0.2647	Good
50	1119	7.310	61.88	11.70	0.5292	Good
51	1120	7.160	60.70	11.83	0.5141	Good
52	1121	4.180	58.13	11.84	0.2876	Good
53	1186	4.220	54.48	10.76	0.2473	Good
54	1187	3.060	59.83	10.46	0.1916	Good
55	1188	3.610	61.02	9.60	0.2115	Good
56	1189	3.090	62.12	11.03	0.2117	Good
57	1190	3.100	64.33	12.61	0.2514	Good
58	1191	4.160	67.20	10.64	0.2974	Good
59	1122	4.350	60.14	12.94	0.3384	Good
60	1123	6.940	59.01	12.54	0.5136	Good
61	1124	7.140	65.20	13.14	0.6119	Good
62	1125	4.280	59.16	14.16	0.3587	Good
63	1126	4.190	61.02	10.23	0.2615	Good
64	1127	3.270	62.22	10.85	0.2207	Good
65	1128	4.190	62.81	11.67	0.3071	Good
66	1155	5.000	63.31	10.42	0.3300	Good
67	1156	3.930	62.80	12.28	0.3030	Good
68	1157	6.520	67.45	11.28	0.4962	Good
69	1158	3.770	67.84	11.22	0.2869	Good
70	1159	4.000	65.13	9.46	0.2464	Good
71	1160	7.050	68.93	10.60	0.5154	Good
72	1192	4.260	64.04	10.90	0.2973	Good
73	1193	6.280	64.64	10.52	0.4270	Good
74	1194	6.660	63.08	10.95	0.4602	Good

75	1195	4.150	60.73	11.13	0.2805	Good
76	1196	4.040	64.68	10.90	0.2848	Good
77	1129	3.330	64.84	11.78	0.2544	Good
78	1130	7.110	66.14	11.90	0.5596	Good
79	1131	4.470	65.65	11.64	0.3415	Good
80	1132	3.930	53.02	10.20	0.2126	Good
81	1133	6.800	55.48	11.19	0.4223	Good
82	1134	4.080	55.09	11.38	0.2558	Good
83	1135	6.680	59.99	9.52	0.3814	Good
84	1161	4.640	68.76	12.06	0.3847	Good
85	1162	4.350	67.82	10.54	0.3110	Good
86	1163	4.090	70.01	12.86	0.3681	Good
87	1164	7.380	69.86	11.71	0.6037	Good
88	1165	4.220	67.51	11.67	0.3325	Good
89	1166	3.810	54.44	9.31	0.1932	Good
90	1167	3.270	53.30	10.84	0.1890	Good
91	1197	4.230	61.61	9.38	0.2445	Good
92	1198	8.390	64.76	11.21	0.6091	Good
93	1199	4.250	67.44	10.42	0.2988	Good
94	1200	4.130	55.31	10.97	0.2507	Good
95	1136	3.880	60.52	11.43	0.2685	Good
96	1137	6.180	59.77	11.51	0.4252	Good
97	1138	6.480	59.18	11.71	0.4491	Good
98	1139	7.300	58.99	10.17	0.4380	Good
99	1140	3.950	61.13	12.63	0.3049	Good
100	1141	6.940	64.95	9.98	0.4497	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 17/206

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1634	4.140	68.36	9.67	0.2737	Good
2	1635	7.330	65.70	9.76	0.4699	Good
3	1636	4.280	67.50	11.91	0.3441	Good
4	1637	4.490	53.71	10.93	0.2636	Good
5	1638	4.250	52.50	10.84	0.2418	Good
6	1639	4.310	54.23	9.79	0.2289	Good
7	1640	8.690	56.95	7.83	0.3876	Inferior
8	1668	4.220	63.94	9.27	0.2502	Good
9	1669	4.250	63.39	10.66	0.2873	Good
10	1670	4.490	62.53	10.06	0.2824	Good
11	1671	4.300	64.67	9.65	0.2683	Good

12	1672	4.340	62.54	9.95	0.2699	Good
13	1673	4.380	67.04	9.46	0.2777	Good
14	1601	4.400	63.92	9.54	0.2684	Good
15	1602	3.870	62.81	9.95	0.2419	Good
16	1603	3.760	67.65	9.92	0.2523	Good
17	1604	4.060	65.82	11.36	0.3037	Good
18	1605	4.360	67.56	12.69	0.3737	Good
19	1606	7.980	53.26	9.73	0.4134	Good
20	1607	4.380	54.15	9.47	0.2247	Good
21	1641	4.190	56.85	12.93	0.3080	Good
22	1642	8.430	54.78	10.46	0.4830	Good
23	1643	7.100	56.62	10.47	0.4210	Good
24	1644	4.400	52.74	10.26	0.2380	Good
25	1645	4.190	60.97	9.92	0.2535	Good
26	1674	4.270	67.28	9.16	0.2630	Good
27	1675	4.290	68.11	7.12	0.2081	Inferior
28	1676	7.140	67.47	9.37	0.4512	Good
29	1677	4.370	66.68	8.35	0.2434	Inferior
30	1678	6.190	69.65	11.01	0.4748	Good
31	1679	4.250	50.02	10.04	0.2134	Good
32	1608	4.460	54.04	9.47	0.2284	Good
33	1609	4.510	57.51	9.58	0.2485	Good
34	1610	7.400	50.57	10.86	0.4063	Good
35	1611	4.480	51.86	10.70	0.2486	Good
36	1612	3.620	55.67	11.91	0.2400	Good
37	1613	4.160	56.15	10.65	0.2488	Good
38	1614	4.260	56.84	11.58	0.2803	Good
39	1680	4.140	52.37	9.32	0.2020	Good
40	1681	4.350	53.40	10.60	0.2462	Good
41	1682	4.240	58.54	10.22	0.2536	Good
42	1683	4.420	56.05	8.28	0.2051	Inferior
43	1684	4.230	58.68	9.29	0.2305	Good
44	1685	6.890	55.03	9.54	0.3617	Good
45	1686	7.130	57.42	10.80	0.4421	Good
46	1646	7.320	59.83	9.73	0.4260	Good
47	1647	4.110	56.93	10.22	0.2392	Good
48	1648	7.110	57.68	10.58	0.4337	Good
49	1649	3.410	58.38	9.37	0.1865	Good
50	1650	4.260	58.57	10.48	0.2616	Good
51	1651	7.270	61.01	10.74	0.4762	Good

52	1652	4.280	63.04	9.79	0.2641	Good
53	1653	4.140	59.37	9.84	0.2418	Good
54	1687	4.260	59.81	11.24	0.2863	Good
55	1688	7.070	59.62	11.09	0.4673	Good
56	1689	4.310	58.60	10.15	0.2564	Good
57	1690	7.140	63.51	8.42	0.3820	Inferior
58	1691	7.340	61.30	9.89	0.4448	Good
59	1615	6.910	57.56	8.41	0.3344	Inferior
60	1616	4.430	53.48	9.74	0.2308	Good
61	1617	4.290	60.30	10.70	0.2767	Good
62	1618	4.090	59.71	10.52	0.2569	Good
63	1619	3.340	62.88	11.10	0.2331	Good
64	1620	7.070	59.20	11.71	0.4900	Good
65	1621	4.230	66.00	9.59	0.2678	Good
66	1654	3.410	66.77	10.63	0.2421	Good
67	1655	4.070	60.94	11.62	0.2882	Good
68	1656	4.320	52.89	10.04	0.2294	Good
69	1657	4.190	65.49	13.73	0.3767	Good
70	1658	4.220	59.72	8.44	0.2127	Inferior
71	1659	4.270	60.32	9.20	0.2370	Good
72	1660	3.940	62.09	9.23	0.2258	Good
73	1692	4.270	59.77	8.63	0.2203	Inferior
74	1693	7.540	60.05	9.14	0.4139	Good
75	1694	4.290	59.78	9.77	0.2505	Good
76	1695	4.200	63.57	9.39	0.2507	Good
77	1622	4.220	60.75	6.98	0.1789	Inferior
78	1623	4.360	60.92	9.72	0.2581	Good
79	1624	4.130	59.02	10.56	0.2573	Good
80	1625	4.510	58.35	8.60	0.2264	Inferior
81	1626	4.470	59.72	9.34	0.2494	Good
82	1627	9.230	62.39	10.90	0.6276	Good
83	1628	6.970	67.39	9.62	0.4517	Good
84	1661	4.590	63.88	8.27	0.2424	Inferior
85	1662	4.200	62.41	6.52	0.1709	Inferior
86	1663	4.300	58.95	10.35	0.2623	Good
87	1664	7.340	60.96	11.40	0.5101	Good
88	1665	4.320	64.93	10.52	0.2951	Good
89	1666	4.150	63.88	9.25	0.2453	Good
90	1667	3.930	66.69	9.34	0.2448	Good
91	1629	4.400	61.08	11.26	0.3027	Good

92	1630	4.220	61.90	9.79	0.2557	Good
93	1631	4.200	64.14	10.70	0.2881	Good
94	1632	4.020	63.35	8.40	0.2139	Inferior
95	1633	4.390	66.79	7.95	0.2331	Inferior
96	1696	4.500	64.40	8.09	0.2345	Inferior
97	1697	4.350	66.44	10.79	0.3119	Good
98	1698	4.350	64.15	10.21	0.2849	Good
99	1699	4.190	61.02	9.16	0.2342	Good
100	1700	4.170	66.41	10.59	0.2932	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 35/425**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3415	4.330	57.00	8.37	0.2065	Inferior
2	3416	4.240	52.74	9.20	0.2056	Good
3	3417	4.400	54.31	9.28	0.2218	Good
4	3418	4.460	51.92	11.71	0.2712	Good
5	3419	4.470	56.05	9.22	0.2311	Good
6	3420	4.240	53.94	9.23	0.2112	Good
7	3421	4.330	53.29	9.14	0.2109	Good
8	3449	4.220	53.50	12.21	0.2756	Good
9	3450	4.370	57.98	12.56	0.3181	Good
10	3451	4.510	59.89	13.74	0.3712	Good
11	3452	4.340	55.36	13.48	0.3238	Good
12	3453	4.290	61.24	10.24	0.2690	Good
13	3454	4.250	55.13	13.73	0.3217	Good
14	3455	4.170	56.18	14.40	0.3374	Good
15	3462	4.270	55.18	11.47	0.2703	Good
16	3463	6.690	53.24	10.26	0.3653	Good
17	3464	3.450	57.28	9.41	0.1860	Good
18	3465	4.280	54.74	11.05	0.2589	Good
19	3466	4.170	59.40	11.55	0.2861	Good
20	3467	4.260	53.29	10.90	0.2475	Good
21	3468	4.270	55.08	10.26	0.2413	Good
22	3401	7.390	53.67	11.37	0.4508	Good
23	3402	4.260	53.97	9.17	0.2109	Good
24	3403	4.290	54.84	9.92	0.2334	Good
25	3404	7.420	52.51	11.77	0.4586	Good
26	3405	4.290	54.24	11.34	0.2638	Good
27	3406	4.680	53.85	10.75	0.2710	Good
28	3407	4.360	53.80	11.64	0.2729	Good
29	3469	4.090	57.85	9.92	0.2348	Good
30	3470	4.160	60.97	10.35	0.2625	Good
31	3471	4.220	56.15	9.74	0.2308	Good
32	3472	4.030	53.74	9.99	0.2164	Good
33	3473	6.310	57.10	11.02	0.3969	Good
34	3474	3.520	65.78	9.90	0.2292	Good

35	3475	6.500	59.06	9.70	0.3725	Good
36	3476	4.190	61.28	10.53	0.2703	Good
37	3477	3.160	57.64	13.39	0.2440	Good
38	3478	4.120	63.11	9.79	0.2546	Good
39	3408	4.340	60.08	6.64	0.1732	Inferior
40	3409	4.350	58.60	7.46	0.1901	Inferior
41	3410	3.540	55.93	9.89	0.1958	Good
42	3411	4.420	59.21	9.00	0.2356	Good
43	3412	7.250	52.80	12.77	0.4887	Good
44	3413	4.220	53.50	10.95	0.2473	Good
45	3414	3.150	53.18	10.70	0.1792	Good
46	3422	4.390	60.08	10.95	0.2889	Good
47	3423	6.820	54.13	10.94	0.4037	Good
48	3424	3.720	64.82	14.27	0.3441	Good
49	3425	4.470	56.00	9.32	0.2333	Good
50	3426	4.380	53.91	12.06	0.2847	Good
51	3427	4.520	55.32	11.84	0.2961	Good
52	3479	4.010	64.88	10.85	0.2823	Good
53	3480	4.250	55.01	10.36	0.2423	Good
54	3481	3.620	50.92	10.13	0.1868	Good
55	3482	8.410	52.79	10.49	0.4659	Good
56	3483	3.640	55.83	8.76	0.1780	Inferior
57	3484	3.420	49.65	11.94	0.2028	Good
58	3428	4.550	56.28	11.51	0.2948	Good
59	3429	4.370	63.46	14.43	0.4003	Good
60	3430	4.280	60.36	10.83	0.2799	Good
61	3431	4.410	55.78	11.78	0.2897	Good
62	3432	4.660	59.97	12.64	0.3532	Good
63	3433	4.530	63.24	14.09	0.4036	Good
64	3485	4.480	57.06	9.52	0.2433	Good
65	3486	4.210	57.09	10.09	0.2425	Good
66	3487	3.950	59.96	10.67	0.2528	Good
67	3488	4.150	54.85	11.50	0.2619	Good
68	3489	3.420	56.71	13.23	0.2565	Good
69	3434	4.520	57.44	8.70	0.2260	Inferior
70	3435	4.270	58.58	9.63	0.2408	Good
71	3436	3.730	58.37	8.17	0.1779	Inferior
72	3437	4.490	64.07	13.81	0.3974	Good
73	3438	4.280	53.10	9.77	0.2221	Good
74	3439	4.350	53.37	11.84	0.2749	Good

75	3440	4.270	52.17	10.18	0.2267	Good
76	3490	3.630	55.96	12.88	0.2617	Good
77	3491	4.100	57.85	15.25	0.3616	Good
78	3492	4.080	55.79	12.80	0.2913	Good
79	3493	3.460	58.28	11.12	0.2242	Good
80	3494	3.960	53.48	9.67	0.2047	Good
81	3441	7.180	54.46	10.91	0.4265	Good
82	3442	4.430	53.16	12.57	0.2959	Good
83	3443	4.420	56.01	12.73	0.3151	Good
84	3444	4.440	52.40	11.58	0.2695	Good
85	3445	4.470	52.40	11.15	0.2610	Good
86	3446	4.410	53.52	11.64	0.2747	Good
87	3447	4.210	59.19	9.65	0.2404	Good
88	3448	4.390	52.26	12.57	0.2884	Good
89	3456	4.460	63.51	9.81	0.2779	Good
90	3457	7.050	61.43	10.89	0.4716	Good
91	3458	4.110	55.02	10.81	0.2445	Good
92	3459	4.130	56.44	9.96	0.2321	Good
93	3460	3.360	56.39	9.35	0.1771	Good
94	3461	3.910	54.31	11.21	0.2381	Good
95	3495	3.900	55.74	9.99	0.2172	Good
96	3496	3.960	52.75	10.46	0.2186	Good
97	3497	4.050	56.79	10.04	0.2309	Good
98	3498	3.890	53.67	9.89	0.2066	Good
99	3499	6.380	57.05	9.03	0.3286	Good
100	3500	6.760	52.17	9.74	0.3434	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 34/360**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3390	4.750	54.80	10.89	0.2836	Good
2	3391	7.860	55.35	9.09	0.3954	Good
3	3392	7.910	55.23	11.86	0.5181	Good
4	3393	4.700	54.72	11.57	0.2975	Good
5	3394	4.950	57.97	9.50	0.2727	Good
6	3395	7.980	54.92	10.96	0.4804	Good
7	3301	4.470	51.91	11.19	0.2597	Good
8	3302	4.530	60.19	10.73	0.2926	Good
9	3303	7.300	54.34	9.74	0.3862	Good
10	3304	8.020	53.68	10.71	0.4612	Good
11	3305	7.600	53.69	14.70	0.5996	Good
12	3306	4.490	58.57	9.58	0.2519	Good
13	3307	9.350	53.92	10.85	0.5470	Good
14	3332	7.650	56.68	10.59	0.4590	Good
15	3333	7.680	51.70	10.02	0.3978	Good
16	3334	4.660	51.23	12.43	0.2968	Good
17	3335	4.820	56.45	10.12	0.2752	Good
18	3336	4.720	50.71	8.38	0.2006	Inferior
19	3396	4.970	51.41	14.12	0.3608	Good
20	3397	4.930	54.57	11.51	0.3096	Good
21	3398	5.040	52.41	10.74	0.2838	Good
22	3399	4.900	55.92	10.25	0.2808	Good
23	3400	4.730	53.02	11.11	0.2786	Good
24	3308	4.750	50.10	10.54	0.2508	Good
25	3309	9.070	51.86	10.57	0.4970	Good
26	3310	4.590	52.73	11.99	0.2901	Good
27	3311	4.680	53.42	12.28	0.3070	Good
28	3312	7.500	50.70	13.63	0.5183	Good
29	3313	9.250	55.20	11.72	0.5985	Good
30	3337	4.510	53.62	11.49	0.2778	Good
31	3338	4.800	53.82	10.41	0.2688	Good
32	3339	7.810	51.36	13.67	0.5483	Good
33	3340	7.860	55.52	11.58	0.5054	Good
34	3341	7.860	51.30	12.83	0.5172	Good

35	3342	4.720	51.10	10.88	0.2624	Good
36	3343	7.750	51.96	11.47	0.4619	Good
37	3356	7.840	50.91	12.18	0.4861	Good
38	3357	7.770	55.46	11.36	0.4895	Good
39	3358	4.890	54.85	12.73	0.3413	Good
40	3359	7.470	51.81	13.94	0.5393	Good
41	3360	7.780	53.19	12.77	0.5283	Good
42	3361	4.750	48.62	12.71	0.2936	Good
43	3362	7.780	55.00	9.64	0.4123	Good
44	3363	4.840	56.64	11.39	0.3122	Good
45	3364	7.830	53.95	11.44	0.4831	Good
46	3314	9.480	50.63	12.19	0.5849	Good
47	3315	4.900	57.15	9.57	0.2680	Good
48	3316	4.800	52.67	9.30	0.2352	Good
49	3317	4.940	54.78	9.68	0.2618	Good
50	3318	7.850	55.83	9.89	0.4333	Good
51	3319	7.610	48.45	9.64	0.3554	Good
52	3344	4.570	61.30	10.18	0.2852	Good
53	3345	4.600	51.91	11.48	0.2742	Good
54	3346	4.760	52.34	12.99	0.3237	Good
55	3347	7.960	57.40	9.86	0.4505	Good
56	3348	4.680	47.72	11.19	0.2499	Good
57	3365	8.060	51.03	9.95	0.4094	Good
58	3366	7.600	61.12	9.08	0.4218	Good
59	3367	7.870	57.58	9.10	0.4124	Good
60	3368	8.100	60.87	9.92	0.4892	Good
61	3369	4.840	53.78	10.93	0.2846	Good
62	3370	3.810	53.51	10.32	0.2103	Good
63	3384	4.860	54.22	13.15	0.3465	Good
64	3385	4.810	52.26	10.83	0.2722	Good
65	3386	7.780	50.76	12.04	0.4754	Good
66	3387	4.680	58.80	9.20	0.2532	Good
67	3388	7.870	54.32	10.11	0.4321	Good
68	3389	4.780	51.05	13.95	0.3403	Good
69	3320	4.820	54.08	11.34	0.2955	Good
70	3321	7.690	59.00	9.69	0.4399	Good
71	3322	4.800	50.77	9.43	0.2299	Good
72	3323	4.910	48.25	12.85	0.3044	Good
73	3324	4.740	53.16	9.91	0.2498	Good
74	3325	4.860	52.23	11.39	0.2892	Good

75	3326	4.570	58.34	9.03	0.2408	Good
76	3349	7.900	59.70	9.87	0.4653	Good
77	3350	4.920	56.44	9.66	0.2681	Good
78	3351	7.700	60.24	9.18	0.4258	Good
79	3352	4.710	53.20	10.86	0.2722	Good
80	3353	4.620	60.52	11.17	0.3123	Good
81	3354	4.990	52.27	12.42	0.3239	Good
82	3355	4.760	49.99	11.44	0.2723	Good
83	3371	4.720	51.23	9.47	0.2289	Good
84	3372	7.550	50.88	11.22	0.4311	Good
85	3373	7.800	50.60	11.58	0.4571	Good
86	3374	7.950	58.56	9.12	0.4245	Good
87	3375	4.730	58.82	7.12	0.1982	Inferior
88	3376	3.930	59.61	9.93	0.2327	Good
89	3377	7.840	50.76	11.19	0.4453	Good
90	3378	7.540	52.61	9.33	0.3702	Good
91	3327	4.610	58.69	10.17	0.2752	Good
92	3328	4.680	58.15	9.75	0.2654	Good
93	3329	4.890	58.81	8.03	0.2308	Inferior
94	3330	4.890	49.13	12.52	0.3007	Good
95	3331	4.820	50.30	10.00	0.2424	Good
96	3379	4.910	57.37	9.53	0.2686	Good
97	3380	4.790	55.49	13.05	0.3468	Good
98	3381	8.080	47.98	10.38	0.4024	Good
99	3382	4.800	58.96	9.65	0.2731	Good
100	3383	9.490	48.74	12.84	0.5941	Good

DATE: 25.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 18/207**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1730	4.300	49.73	11.80	0.2524	Good
2	1731	4.100	51.01	10.51	0.2198	Good
3	1732	4.170	52.35	11.00	0.2402	Good
4	1733	3.390	50.97	10.79	0.1865	Good
5	1734	4.460	52.64	10.92	0.2565	Good
6	1735	4.520	51.10	11.59	0.2676	Good
7	1754	7.950	53.40	9.21	0.3911	Good
8	1755	4.040	55.37	11.16	0.2497	Good
9	1756	3.990	55.33	12.15	0.2681	Good
10	1757	4.090	53.22	10.18	0.2217	Good
11	1758	4.310	54.80	11.72	0.2767	Good
12	1782	7.140	56.21	11.72	0.4705	Good
13	1783	3.370	53.50	12.32	0.2221	Good
14	1784	3.610	54.57	10.70	0.2108	Good
15	1785	3.530	51.96	13.14	0.2411	Good
16	1786	4.290	53.36	10.04	0.2299	Good
17	1701	4.370	54.42	15.07	0.3583	Good
18	1702	4.260	58.04	12.01	0.2969	Good
19	1703	4.320	56.04	15.45	0.3741	Good
20	1704	4.220	61.46	12.50	0.3241	Good
21	1705	7.110	52.97	7.87	0.2965	Inferior
22	1706	4.180	54.11	10.11	0.2286	Good
23	1736	7.480	53.61	10.84	0.4346	Good
24	1737	4.250	52.26	11.94	0.2652	Good
25	1738	7.190	55.34	11.37	0.4523	Good
26	1739	4.510	52.85	11.66	0.2778	Good
27	1740	7.280	53.64	14.77	0.5766	Good
28	1741	7.400	52.23	13.00	0.5025	Good
29	1759	8.310	58.79	14.03	0.6856	Good
30	1760	7.000	57.50	12.64	0.5089	Good
31	1761	4.230	60.94	11.36	0.2927	Good
32	1762	4.280	59.74	13.66	0.3492	Good
33	1763	4.120	57.60	11.75	0.2789	Good
34	1764	6.920	59.51	11.23	0.4623	Good

35	1787	4.270	53.65	10.83	0.2481	Good
36	1788	4.080	49.92	13.70	0.2791	Good
37	1789	4.350	53.89	10.26	0.2406	Good
38	1790	4.180	53.74	11.18	0.2512	Good
39	1791	6.830	54.47	11.82	0.4399	Good
40	1707	4.440	56.35	9.46	0.2367	Good
41	1708	4.060	52.18	10.64	0.2253	Good
42	1709	4.300	53.61	12.40	0.2860	Good
43	1710	4.180	53.98	11.73	0.2646	Good
44	1711	4.240	51.83	13.43	0.2951	Good
45	1712	4.130	55.89	10.70	0.2470	Good
46	1742	7.440	53.66	12.69	0.5067	Good
47	1743	6.610	53.10	12.26	0.4303	Good
48	1744	4.360	53.45	12.42	0.2895	Good
49	1745	4.240	54.15	12.17	0.2794	Good
50	1746	3.580	53.77	11.64	0.2241	Good
51	1747	4.180	55.53	13.04	0.3026	Good
52	1765	4.340	55.53	12.17	0.2934	Good
53	1766	4.230	55.14	14.96	0.3490	Good
54	1767	6.890	54.29	14.83	0.5546	Good
55	1768	7.060	53.31	15.79	0.5945	Good
56	1769	4.240	54.15	12.32	0.2828	Good
57	1770	4.180	55.55	11.32	0.2629	Good
58	1792	3.450	57.78	11.11	0.2215	Good
59	1793	3.560	56.52	12.12	0.2439	Good
60	1794	3.580	54.90	11.88	0.2334	Good
61	1795	4.080	59.49	9.73	0.2362	Good
62	1713	4.300	56.54	9.34	0.2270	Good
63	1714	4.270	54.90	11.64	0.2729	Good
64	1715	3.310	52.21	10.59	0.1830	Good
65	1716	7.020	55.12	9.94	0.3847	Good
66	1717	4.160	55.76	9.43	0.2188	Good
67	1718	4.170	54.53	12.93	0.2940	Good
68	1748	7.490	55.90	13.06	0.5468	Good
69	1749	4.330	55.83	12.11	0.2927	Good
70	1750	6.620	52.67	13.80	0.4813	Good
71	1751	4.360	54.23	13.52	0.3196	Good
72	1752	7.640	55.61	12.98	0.5516	Good
73	1753	3.500	53.69	12.35	0.2321	Good
74	1771	4.150	58.23	14.46	0.3494	Good

75	1772	4.140	59.07	12.90	0.3155	Good
76	1773	4.130	56.92	14.09	0.3312	Good
77	1774	4.290	57.86	11.79	0.2926	Good
78	1775	4.140	56.97	12.73	0.3002	Good
79	1776	7.010	56.80	11.36	0.4521	Good
80	1796	6.690	53.68	11.33	0.4068	Good
81	1797	7.090	56.21	10.96	0.4367	Good
82	1798	7.060	58.16	10.18	0.4180	Good
83	1799	3.320	60.03	10.36	0.2065	Good
84	1800	3.600	57.16	13.24	0.2725	Good
85	1719	4.420	60.18	9.60	0.2555	Good
86	1720	4.440	56.08	10.59	0.2637	Good
87	1721	7.100	58.12	11.13	0.4594	Good
88	1722	4.090	56.41	12.23	0.2822	Good
89	1723	4.000	59.45	12.43	0.2956	Good
90	1724	8.010	55.04	11.54	0.5086	Good
91	1777	4.250	60.65	12.53	0.3230	Good
92	1778	4.310	59.40	9.34	0.2392	Good
93	1779	4.110	58.08	13.22	0.3156	Good
94	1780	4.120	54.79	9.45	0.2134	Good
95	1781	4.210	51.44	12.15	0.2631	Good
96	1725	4.130	60.60	10.56	0.2643	Good
97	1726	3.570	56.88	15.61	0.3170	Good
98	1727	4.430	61.19	14.81	0.4014	Good
99	1728	7.070	57.57	10.34	0.4207	Good
100	1729	4.320	56.25	10.65	0.2588	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 40/469

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3968	3.930	56.03	13.39	0.2948	Good
2	3969	3.760	53.99	13.32	0.2703	Good
3	3970	3.970	56.18	10.88	0.2426	Good
4	3971	3.570	60.27	12.33	0.2653	Good
5	3972	3.930	59.69	10.50	0.2464	Good
6	3973	3.700	58.38	11.77	0.2542	Good
7	3901	4.380	53.16	10.68	0.2488	Good
8	3902	4.440	55.44	9.40	0.2313	Good
9	3903	4.420	55.98	7.73	0.1914	Inferior
10	3904	4.400	57.52	10.64	0.2693	Good
11	3905	4.230	59.47	9.97	0.2508	Good

12	3906	7.400	58.05	11.02	0.4736	Good
13	3939	4.460	59.49	12.54	0.3327	Good
14	3940	4.350	63.06	9.78	0.2684	Good
15	3941	3.560	61.47	12.17	0.2663	Good
16	3942	4.100	59.68	12.06	0.2952	Good
17	3943	3.910	65.27	11.32	0.2889	Good
18	3944	3.980	56.75	12.11	0.2734	Good
19	3945	3.780	55.57	12.13	0.2548	Good
20	3974	4.020	58.48	9.06	0.2131	Good
21	3975	3.020	57.07	10.20	0.1758	Good
22	3976	3.050	60.25	12.96	0.2382	Good
23	3977	3.910	62.61	11.80	0.2889	Good
24	3978	3.750	61.96	12.43	0.2888	Good
25	3979	3.100	60.97	9.69	0.1832	Good
26	3980	3.180	57.40	12.74	0.2325	Good
27	3907	7.290	57.03	12.73	0.5293	Good
28	3908	4.320	59.49	13.78	0.3542	Good
29	3909	4.450	59.18	13.89	0.3658	Good
30	3910	4.270	61.14	13.84	0.3612	Good
31	3911	3.840	60.70	11.10	0.2588	Good
32	3912	4.350	60.73	11.41	0.3015	Good
33	3913	4.490	59.52	12.94	0.3457	Good
34	3946	3.860	59.75	9.12	0.2104	Good
35	3947	3.420	58.76	10.84	0.2179	Good
36	3948	3.800	59.05	10.75	0.2413	Good
37	3949	4.020	60.78	12.09	0.2955	Good
38	3950	3.920	61.04	11.94	0.2858	Good
39	3981	3.710	63.54	10.09	0.2378	Good
40	3982	3.790	63.88	11.58	0.2805	Good
41	3983	3.940	62.09	10.63	0.2600	Good
42	3984	3.370	65.99	7.64	0.1698	Inferior
43	3985	3.940	66.46	11.00	0.2880	Good
44	3986	3.930	51.98	9.70	0.1981	Good
45	3987	3.700	61.21	9.75	0.2209	Good
46	3914	4.350	64.54	9.53	0.2675	Good
47	3915	4.140	62.91	10.84	0.2823	Good
48	3916	4.430	66.57	9.69	0.2857	Good
49	3917	4.370	64.67	10.36	0.2928	Good
50	3918	4.430	66.83	9.52	0.2817	Good
51	3919	4.240	67.86	9.86	0.2837	Good

52	3920	4.480	47.31	10.27	0.2177	Good
53	3951	6.950	64.11	11.75	0.5233	Good
54	3952	3.900	64.27	11.25	0.2820	Good
55	3953	3.240	64.61	12.51	0.2618	Good
56	3954	4.180	64.94	10.39	0.2822	Good
57	3955	4.010	67.48	10.43	0.2823	Good
58	3988	3.680	68.26	12.82	0.3220	Good
59	3989	1.810	67.91	14.70	0.1806	Good
60	3990	3.400	67.58	10.76	0.2472	Good
61	3991	3.050	69.68	10.36	0.2202	Good
62	3992	4.160	60.79	11.04	0.2791	Good
63	3993	4.130	60.75	6.17	0.1549	Inferior
64	3921	4.460	51.74	10.71	0.2471	Good
65	3922	4.530	52.69	9.36	0.2233	Good
66	3923	4.320	54.55	10.30	0.2428	Good
67	3924	4.240	57.03	10.63	0.2569	Good
68	3925	4.180	55.71	8.74	0.2036	Inferior
69	3926	4.400	53.17	10.53	0.2464	Good
70	3956	3.880	66.07	9.94	0.2549	Good
71	3957	3.860	59.89	9.67	0.2235	Good
72	3958	3.880	69.08	11.33	0.3038	Good
73	3959	4.080	65.66	10.08	0.2701	Good
74	3960	3.510	65.52	12.30	0.2829	Good
75	3961	3.910	67.84	9.07	0.2405	Good
76	3962	3.700	57.49	11.92	0.2535	Good
77	3994	4.090	65.98	11.19	0.3018	Good
78	3995	4.270	63.98	9.96	0.2720	Good
79	3996	4.190	64.68	9.99	0.2707	Good
80	3997	3.520	65.19	11.84	0.2717	Good
81	3998	6.780	57.55	11.31	0.4414	Good
82	3999	3.970	60.91	9.88	0.2390	Good
83	4000	6.760	52.98	10.14	0.3630	Good
84	3927	4.340	59.22	9.30	0.2391	Good
85	3928	4.530	61.73	9.22	0.2578	Good
86	3929	4.470	58.96	9.53	0.2512	Good
87	3930	7.250	57.90	8.36	0.3509	Inferior
88	3931	3.400	55.21	9.60	0.1802	Good
89	3932	4.330	62.51	9.12	0.2468	Good
90	3933	7.240	63.40	10.24	0.4699	Good
91	3963	4.060	66.59	12.76	0.3451	Good

92	3964	3.900	72.02	11.19	0.3143	Good
93	3965	4.180	71.21	11.22	0.3340	Good
94	3966	3.400	74.09	11.34	0.2856	Good
95	3967	3.450	55.10	11.67	0.2218	Good
96	3934	7.420	63.65	10.86	0.5127	Good
97	3935	4.240	62.18	10.02	0.2642	Good
98	3936	3.650	62.48	9.22	0.2102	Good
99	3937	4.400	64.07	10.97	0.3093	Good
100	3938	4.350	62.77	10.24	0.2797	Good

DATE: 23.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 29/370**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2837	3.550	54.12	10.70	0.2055	Good
2	2838	8.920	55.53	11.24	0.5566	Good
3	2839	7.410	56.50	11.03	0.4616	Good
4	2840	4.160	56.03	11.42	0.2662	Good
5	2841	4.010	54.77	10.63	0.2334	Good
6	2842	4.000	61.11	10.26	0.2508	Good
7	2843	7.280	57.07	11.74	0.4878	Good
8	2862	6.850	51.78	9.89	0.3507	Good
9	2863	3.940	53.79	9.65	0.2045	Good
10	2864	4.020	55.13	11.16	0.2472	Good
11	2865	3.930	56.64	10.56	0.2350	Good
12	2866	3.580	55.60	11.29	0.2248	Good
13	2867	3.790	56.07	12.00	0.2551	Good
14	2801	4.260	52.96	10.74	0.2424	Good
15	2802	4.120	53.66	13.31	0.2942	Good
16	2803	6.990	59.37	9.55	0.3963	Good
17	2804	4.270	56.70	11.08	0.2682	Good
18	2805	5.440	54.79	11.12	0.3313	Good
19	2806	4.000	56.99	13.27	0.3024	Good
20	2844	4.000	56.82	10.28	0.2336	Good
21	2845	2.640	58.10	10.72	0.1645	Good
22	2846	4.480	58.37	9.99	0.2612	Good
23	2847	4.490	54.98	11.39	0.2811	Good
24	2848	4.210	55.18	14.39	0.3343	Good
25	2849	4.230	68.33	7.07	0.2043	Inferior
26	2850	4.240	59.03	14.38	0.3600	Good
27	2868	4.120	57.26	12.96	0.3057	Good
28	2869	6.820	58.50	10.41	0.4153	Good
29	2870	4.000	56.71	12.04	0.2732	Good
30	2871	3.840	61.03	9.34	0.2189	Good
31	2872	4.370	57.93	11.31	0.2862	Good
32	2873	4.460	56.97	11.11	0.2823	Good
33	2807	4.330	57.18	10.07	0.2494	Good
34	2808	3.470	57.24	11.25	0.2235	Good

35	2809	4.620	55.99	9.47	0.2449	Good
36	2810	4.560	57.80	11.31	0.2982	Good
37	2811	7.240	56.62	12.89	0.5285	Good
38	2812	4.430	48.84	8.76	0.1896	Inferior
39	2874	4.450	59.02	10.13	0.2661	Good
40	2875	4.460	56.93	13.07	0.3318	Good
41	2876	4.330	57.89	11.68	0.2927	Good
42	2877	4.220	56.60	13.94	0.3330	Good
43	2878	3.680	58.52	11.43	0.2462	Good
44	2879	3.860	59.95	9.92	0.2297	Good
45	2880	7.530	58.95	13.74	0.6099	Good
46	2813	4.370	56.20	10.43	0.2561	Good
47	2814	4.170	57.55	8.08	0.1939	Inferior
48	2815	4.200	55.58	6.62	0.1546	Inferior
49	2816	4.140	53.11	8.44	0.1855	Inferior
50	2817	3.490	56.75	8.02	0.1588	Inferior
51	2818	3.540	56.84	8.02	0.1614	Inferior
52	2881	4.300	58.76	15.50	0.3917	Good
53	2882	4.100	55.39	11.45	0.2599	Good
54	2883	4.350	55.42	10.32	0.2488	Good
55	2884	3.560	59.07	10.87	0.2286	Good
56	2885	4.350	59.40	10.45	0.2701	Good
57	2886	3.960	56.10	11.39	0.2530	Good
58	2887	4.380	62.22	9.35	0.2549	Good
59	2819	4.310	53.16	12.28	0.2814	Good
60	2820	8.460	58.02	9.89	0.4856	Good
61	2821	4.250	56.32	9.14	0.2189	Good
62	2822	4.260	54.93	10.25	0.2398	Good
63	2823	4.160	54.83	12.20	0.2783	Good
64	2824	3.950	53.23	9.43	0.1983	Good
65	2851	4.350	50.41	11.11	0.2436	Good
66	2852	4.420	55.28	10.06	0.2458	Good
67	2853	8.130	53.99	12.00	0.5268	Good
68	2854	6.430	57.47	6.65	0.2456	Inferior
69	2855	3.690	50.17	7.18	0.1328	Inferior
70	2856	4.270	57.27	9.53	0.2331	Good
71	2857	4.090	61.43	12.45	0.3129	Good
72	2888	7.120	61.24	10.40	0.4535	Good
73	2889	4.180	54.29	11.66	0.2646	Good
74	2890	4.340	58.86	10.19	0.2604	Good

75	2891	4.360	57.62	11.75	0.2952	Good
76	2892	4.480	57.21	11.10	0.2845	Good
77	2893	4.630	55.51	13.02	0.3347	Good
78	2825	4.140	57.67	9.78	0.2335	Good
79	2826	4.400	57.12	7.37	0.1852	Inferior
80	2827	3.450	56.23	10.10	0.1960	Good
81	2828	3.480	58.72	9.21	0.1883	Good
82	2829	3.530	55.12	9.94	0.1934	Good
83	2830	4.240	54.88	10.97	0.2552	Good
84	2894	4.360	58.79	9.68	0.2481	Good
85	2895	4.280	55.39	12.51	0.2966	Good
86	2896	4.170	57.26	10.37	0.2477	Good
87	2897	3.640	57.09	10.02	0.2082	Good
88	2898	4.330	61.44	9.80	0.2607	Good
89	2899	4.360	59.61	10.74	0.2790	Good
90	2900	4.290	56.07	12.97	0.3119	Good
91	2858	6.370	59.44	10.60	0.4013	Good
92	2859	4.030	57.43	13.62	0.3151	Good
93	2860	6.460	60.04	11.73	0.4548	Good
94	2861	4.140	56.95	10.54	0.2484	Good
95	2831	4.150	56.45	9.74	0.2283	Good
96	2832	4.520	57.39	8.42	0.2183	Inferior
97	2833	4.180	54.30	12.28	0.2788	Good
98	2834	4.430	53.66	12.78	0.3039	Good
99	2835	4.190	55.54	9.79	0.2279	Good
100	2836	3.400	57.29	9.86	0.1921	Good

DATE: 21.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 24/292**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2367	4.270	52.03	11.92	0.2647	Good
2	2368	6.570	56.87	13.57	0.5072	Good
3	2369	4.470	52.44	11.44	0.2682	Good
4	2370	4.020	57.88	14.22	0.3308	Good
5	2371	4.700	54.50	13.16	0.3370	Good
6	2372	4.640	58.87	11.99	0.3276	Good
7	2301	6.540	59.94	12.95	0.5075	Good
8	2302	3.790	57.63	14.00	0.3059	Good
9	2303	4.180	65.54	13.47	0.3691	Good
10	2304	3.940	60.54	13.30	0.3172	Good
11	2305	8.660	63.03	12.33	0.6729	Good
12	2306	4.240	61.60	13.41	0.3502	Good
13	2346	4.220	59.84	11.98	0.3026	Good
14	2347	3.780	58.83	12.80	0.2846	Good
15	2348	4.200	57.77	13.59	0.3297	Good
16	2349	3.940	57.66	15.50	0.3522	Good
17	2350	6.820	57.50	11.03	0.4324	Good
18	2351	4.360	60.64	11.96	0.3161	Good
19	2352	4.440	62.71	11.69	0.3255	Good
20	2373	4.200	55.81	12.94	0.3032	Good
21	2374	7.450	55.75	11.95	0.4962	Good
22	2375	4.530	56.89	14.03	0.3615	Good
23	2376	4.250	61.60	13.46	0.3523	Good
24	2377	4.780	58.84	9.02	0.2538	Good
25	2307	4.150	63.61	10.91	0.2880	Good
26	2308	3.210	59.12	12.20	0.2314	Good
27	2309	3.470	60.18	11.20	0.2339	Good
28	2310	3.420	65.31	12.85	0.2869	Good
29	2311	3.460	65.26	11.29	0.2550	Good
30	2312	4.190	50.68	11.29	0.2397	Good
31	2313	3.510	48.80	14.12	0.2418	Good
32	2378	4.450	64.43	9.58	0.2746	Good
33	2379	4.280	60.86	10.76	0.2803	Good
34	2380	4.490	58.15	10.90	0.2847	Good

35	2381	4.360	57.43	10.97	0.2747	Good
36	2382	7.590	61.79	7.28	0.3416	Inferior
37	2383	7.540	65.81	10.56	0.5240	Good
38	2384	4.080	55.52	10.91	0.2472	Good
39	2314	3.360	49.60	14.01	0.2335	Good
40	2315	7.180	52.69	10.40	0.3935	Good
41	2316	4.200	58.80	11.29	0.2789	Good
42	2317	4.020	53.27	12.78	0.2738	Good
43	2318	3.970	54.95	12.05	0.2628	Good
44	2319	3.750	51.09	11.14	0.2134	Good
45	2320	4.000	55.44	9.45	0.2096	Good
46	2385	4.230	50.98	12.79	0.2758	Good
47	2386	4.060	47.55	13.48	0.2602	Good
48	2387	4.290	52.78	12.98	0.2939	Good
49	2388	4.050	52.73	12.21	0.2608	Good
50	2389	4.280	51.15	11.22	0.2457	Good
51	2390	3.470	50.83	9.48	0.1673	Good
52	2321	4.250	55.48	12.08	0.2848	Good
53	2322	5.690	60.41	10.66	0.3664	Good
54	2323	4.160	62.69	11.80	0.3078	Good
55	2324	4.110	57.19	11.30	0.2655	Good
56	2325	4.220	57.14	11.31	0.2726	Good
57	2326	4.270	56.97	12.53	0.3049	Good
58	2353	7.300	62.29	13.34	0.6066	Good
59	2354	6.310	61.73	11.84	0.4613	Good
60	2355	7.650	61.18	11.96	0.5600	Good
61	2356	6.040	60.70	10.86	0.3980	Good
62	2357	3.860	68.81	13.54	0.3598	Good
63	2358	4.270	62.77	12.04	0.3228	Good
64	2359	1.750	67.15	11.68	0.1372	Good
65	2391	4.180	55.44	11.60	0.2688	Good
66	2392	4.240	55.07	13.78	0.3218	Good
67	2393	7.060	55.14	11.30	0.4398	Good
68	2394	7.130	54.88	12.19	0.4770	Good
69	2395	9.080	56.29	10.93	0.5584	Good
70	2327	3.390	55.40	10.90	0.2048	Good
71	2328	3.340	58.37	12.03	0.2345	Good
72	2329	4.350	62.74	11.44	0.3123	Good
73	2330	4.230	62.45	14.25	0.3765	Good
74	2331	4.150	57.96	13.16	0.3166	Good

75	2332	7.100	64.05	10.99	0.4998	Good
76	2333	7.310	62.45	10.14	0.4627	Good
77	2360	4.290	64.51	13.33	0.3689	Good
78	2361	4.240	62.00	13.44	0.3532	Good
79	2362	4.210	63.14	12.88	0.3423	Good
80	2363	4.010	50.76	10.76	0.2189	Good
81	2364	7.320	53.32	11.46	0.4473	Good
82	2365	4.320	55.41	9.62	0.2303	Good
83	2366	3.890	53.07	9.70	0.2003	Good
84	2334	3.140	61.07	11.87	0.2277	Good
85	2335	4.190	65.39	11.09	0.3038	Good
86	2336	4.350	64.76	11.50	0.3241	Good
87	2337	3.300	63.94	13.93	0.2940	Good
88	2338	3.880	51.47	10.71	0.2138	Good
89	2339	7.460	56.77	7.20	0.3051	Inferior
90	2340	3.220	52.49	12.00	0.2029	Good
91	2396	4.290	56.05	9.46	0.2274	Good
92	2397	4.280	56.28	12.19	0.2936	Good
93	2398	4.290	54.12	9.94	0.2308	Good
94	2399	4.280	53.59	9.85	0.2260	Good
95	2400	4.770	54.47	11.09	0.2881	Good
96	2341	3.800	54.10	10.46	0.2151	Good
97	2342	4.130	55.48	9.93	0.2276	Good
98	2343	7.100	56.72	9.87	0.3976	Good
99	2344	8.560	58.17	9.88	0.4922	Good
100	2345	3.730	57.06	12.51	0.2663	Good

DATE: 19.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 36/426**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3533	4.230	59.73	12.74	0.3219	Good
2	3534	4.230	62.35	12.49	0.3295	Good
3	3535	4.170	56.46	13.00	0.3061	Good
4	3536	4.030	59.37	13.63	0.3260	Good
5	3537	3.800	61.42	12.80	0.2987	Good
6	3538	4.140	58.01	12.26	0.2944	Good
7	3551	7.070	54.11	12.66	0.4843	Good
8	3552	4.040	57.48	12.23	0.2840	Good
9	3553	3.430	50.29	10.02	0.1729	Good
10	3554	4.490	53.42	15.65	0.3754	Good
11	3555	4.230	55.90	13.74	0.3249	Good
12	3556	4.180	56.49	13.31	0.3143	Good
13	3576	4.100	58.56	13.76	0.3305	Good
14	3577	4.270	59.19	12.38	0.3130	Good
15	3578	4.100	62.23	12.37	0.3157	Good
16	3579	4.130	61.13	14.04	0.3544	Good
17	3580	4.380	59.82	12.79	0.3351	Good
18	3581	3.920	63.81	12.87	0.3218	Good
19	3501	3.870	60.05	13.27	0.3084	Good
20	3502	4.210	58.33	13.51	0.3317	Good
21	3503	4.040	61.39	12.10	0.3002	Good
22	3504	4.270	62.22	9.02	0.2395	Good
23	3505	4.090	60.30	10.33	0.2548	Good
24	3506	4.090	59.14	9.18	0.2221	Good
25	3557	4.450	55.45	9.97	0.2461	Good
26	3558	4.430	55.81	8.40	0.2078	Inferior
27	3559	3.690	59.63	9.49	0.2089	Good
28	3560	4.710	60.76	10.66	0.3052	Good
29	3561	4.140	58.95	13.96	0.3407	Good
30	3562	3.960	59.42	8.33	0.1960	Inferior
31	3563	4.390	59.19	9.17	0.2384	Good
32	3582	4.400	57.93	13.78	0.3511	Good
33	3583	4.100	61.39	13.32	0.3354	Good
34	3584	4.240	62.56	9.37	0.2485	Good

35	3585	4.470	64.01	12.23	0.3500	Good
36	3586	4.080	64.19	9.64	0.2526	Good
37	3587	3.990	68.53	10.43	0.2853	Good
38	3507	3.920	55.98	12.08	0.2650	Good
39	3508	3.980	63.64	12.41	0.3144	Good
40	3509	4.070	59.37	12.90	0.3118	Good
41	3510	4.100	58.83	12.27	0.2960	Good
42	3511	3.870	60.22	15.43	0.3595	Good
43	3512	3.370	57.19	14.78	0.2848	Good
44	3513	4.160	62.06	10.39	0.2683	Good
45	3514	4.200	62.19	10.47	0.2734	Good
46	3539	4.140	61.50	10.02	0.2550	Good
47	3540	3.880	58.32	13.32	0.3015	Good
48	3541	4.310	60.57	12.28	0.3207	Good
49	3542	4.270	63.54	10.39	0.2818	Good
50	3543	4.350	61.75	12.08	0.3245	Good
51	3544	4.110	61.68	12.78	0.3239	Good
52	3588	4.510	66.15	11.17	0.3333	Good
53	3589	4.130	52.15	10.43	0.2247	Good
54	3590	4.290	57.21	13.72	0.3368	Good
55	3591	4.300	57.42	11.58	0.2860	Good
56	3592	4.410	58.27	12.63	0.3246	Good
57	3593	4.150	56.00	9.27	0.2154	Good
58	3515	4.100	60.45	10.95	0.2714	Good
59	3516	4.130	63.32	12.51	0.3271	Good
60	3517	3.990	68.28	11.86	0.3232	Good
61	3518	6.870	69.14	13.34	0.6334	Good
62	3519	7.400	63.74	8.42	0.3974	Inferior
63	3520	4.380	66.84	10.38	0.3040	Good
64	3545	4.140	63.40	12.76	0.3349	Good
65	3546	4.040	63.64	14.39	0.3701	Good
66	3547	4.140	61.01	12.69	0.3204	Good
67	3548	4.310	64.06	13.82	0.3814	Good
68	3549	4.150	47.96	9.59	0.1909	Good
69	3550	4.380	52.07	9.58	0.2186	Good
70	3564	4.220	65.42	13.21	0.3646	Good
71	3565	7.120	52.67	11.68	0.4379	Good
72	3566	8.420	58.46	11.51	0.5667	Good
73	3567	4.580	58.77	13.80	0.3714	Good
74	3568	4.160	57.84	9.23	0.2221	Good

75	3569	4.150	57.64	13.51	0.3233	Good
76	3570	4.140	59.32	7.35	0.1805	Inferior
77	3594	3.460	58.90	15.40	0.3138	Good
78	3595	4.310	62.10	11.06	0.2961	Good
79	3596	4.060	56.99	13.79	0.3191	Good
80	3597	4.330	60.06	12.14	0.3157	Good
81	3598	4.210	63.13	6.16	0.1638	Inferior
82	3599	4.150	65.40	12.66	0.3436	Good
83	3600	4.280	63.49	11.80	0.3206	Good
84	3521	4.210	70.88	7.80	0.2328	Inferior
85	3522	3.520	61.21	13.38	0.2883	Good
86	3523	4.260	59.74	12.10	0.3080	Good
87	3524	4.300	64.25	11.83	0.3268	Good
88	3525	4.170	61.42	12.47	0.3194	Good
89	3526	4.360	64.89	11.77	0.3331	Good
90	3527	4.280	66.50	9.71	0.2765	Good
91	3571	4.360	62.40	11.96	0.3253	Good
92	3572	4.470	61.30	8.55	0.2342	Inferior
93	3573	4.120	62.00	8.48	0.2167	Inferior
94	3574	4.250	59.17	11.91	0.2996	Good
95	3575	7.170	57.81	13.51	0.5600	Good
96	3528	3.490	73.92	10.35	0.2670	Good
97	3529	4.320	60.01	9.70	0.2514	Good
98	3530	4.240	60.81	9.64	0.2485	Good
99	3531	4.130	61.29	11.57	0.2928	Good
100	3532	3.440	58.63	7.90	0.1593	Inferior

DATE: 12.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 33/418**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3238	8.550	67.99	11.24	0.6532	Good
2	3239	4.100	79.46	9.95	0.3243	Good
3	3240	4.300	47.45	16.46	0.3358	Good
4	3241	4.370	53.74	9.01	0.2115	Good
5	3242	4.160	51.07	15.08	0.3203	Good
6	3243	4.550	55.97	11.43	0.2912	Good
7	3285	4.170	60.97	11.91	0.3027	Good
8	3286	4.270	56.94	11.35	0.2758	Good
9	3287	4.360	59.51	10.59	0.2747	Good
10	3288	3.610	57.14	12.23	0.2523	Good
11	3289	4.400	59.50	12.35	0.3234	Good
12	3290	4.310	58.98	12.43	0.3159	Good
13	3201	4.250	60.30	11.61	0.2975	Good
14	3202	4.210	65.01	10.75	0.2943	Good
15	3203	4.100	64.28	10.59	0.2792	Good
16	3204	4.160	67.51	11.41	0.3203	Good
17	3205	4.060	67.51	11.79	0.3232	Good
18	3206	3.900	65.78	12.69	0.3257	Good
19	3244	4.450	57.08	11.48	0.2915	Good
20	3245	4.430	54.94	9.56	0.2326	Good
21	3246	4.410	57.35	12.52	0.3166	Good
22	3247	4.270	60.08	10.00	0.2566	Good
23	3248	3.920	53.26	12.34	0.2575	Good
24	3249	3.630	51.22	9.84	0.1830	Good
25	3250	4.020	53.49	14.71	0.3164	Good
26	3291	4.270	59.21	11.65	0.2946	Good
27	3292	4.260	60.75	12.87	0.3331	Good
28	3293	4.320	57.60	11.08	0.2756	Good
29	3294	4.390	60.34	10.21	0.2704	Good
30	3207	4.140	70.91	10.29	0.3022	Good
31	3208	4.150	47.54	13.50	0.2664	Good
32	3209	3.930	49.76	13.04	0.2551	Good
33	3210	3.980	55.09	11.78	0.2583	Good
34	3211	4.340	59.06	10.80	0.2769	Good

35	3212	4.210	61.06	11.37	0.2922	Good
36	3251	4.140	57.69	14.86	0.3548	Good
37	3252	3.900	57.91	10.59	0.2391	Good
38	3253	4.010	54.62	11.79	0.2582	Good
39	3254	6.750	56.86	12.65	0.4853	Good
40	3255	4.430	59.14	10.50	0.2751	Good
41	3256	3.290	53.34	14.96	0.2625	Good
42	3257	3.380	55.56	11.02	0.2069	Good
43	3258	4.170	60.41	14.82	0.3732	Good
44	3259	4.170	56.92	11.47	0.2723	Good
45	3260	3.960	58.95	10.84	0.2530	Good
46	3213	7.020	59.69	12.65	0.5300	Good
47	3214	4.150	57.72	9.72	0.2328	Good
48	3215	4.020	57.66	16.32	0.3783	Good
49	3216	4.020	57.77	9.62	0.2235	Good
50	3217	3.930	63.09	11.29	0.2798	Good
51	3218	4.140	58.95	11.13	0.2716	Good
52	3261	4.110	59.69	10.55	0.2589	Good
53	3262	4.050	56.08	11.31	0.2568	Good
54	3263	4.140	57.10	12.80	0.3026	Good
55	3264	4.250	58.08	9.76	0.2410	Good
56	3265	4.120	57.14	12.01	0.2826	Good
57	3266	3.500	59.52	7.29	0.1519	Inferior
58	3267	4.010	59.88	10.82	0.2598	Good
59	3268	3.990	59.25	8.08	0.1911	Inferior
60	3269	3.430	60.06	10.57	0.2178	Good
61	3270	3.480	63.20	10.16	0.2234	Good
62	3271	3.400	57.76	12.02	0.2360	Good
63	3272	3.480	60.09	8.09	0.1691	Inferior
64	3219	4.060	58.84	10.38	0.2481	Good
65	3220	4.120	61.40	10.41	0.2633	Good
66	3221	4.030	60.95	16.54	0.4062	Good
67	3222	4.040	66.44	10.17	0.2731	Good
68	3223	4.130	62.79	9.44	0.2449	Good
69	3224	6.990	65.24	11.07	0.5047	Good
70	3273	3.800	60.08	11.09	0.2531	Good
71	3274	4.220	59.92	12.00	0.3034	Good
72	3275	2.510	61.32	10.99	0.1692	Good
73	3276	4.200	65.28	10.88	0.2982	Good
74	3277	4.090	68.39	10.03	0.2806	Good

75	3278	4.160	67.32	9.89	0.2771	Good
76	3279	3.630	66.94	9.49	0.2305	Good
77	3280	3.950	66.99	9.49	0.2512	Good
78	3295	4.310	61.78	9.13	0.2431	Good
79	3296	4.320	62.42	10.53	0.2838	Good
80	3297	4.320	60.70	9.28	0.2432	Good
81	3298	4.290	63.14	10.96	0.2969	Good
82	3299	4.250	61.24	10.34	0.2690	Good
83	3300	4.310	61.51	9.22	0.2444	Good
84	3225	3.940	60.53	9.27	0.2210	Good
85	3226	3.980	61.91	10.08	0.2484	Good
86	3227	4.160	64.48	10.67	0.2862	Good
87	3228	3.890	58.60	14.66	0.3342	Good
88	3229	4.350	61.01	10.92	0.2897	Good
89	3230	4.140	63.40	10.65	0.2795	Good
90	3231	4.130	64.74	11.58	0.3098	Good
91	3281	4.310	59.21	14.58	0.3720	Good
92	3282	4.640	55.37	12.77	0.3280	Good
93	3283	4.550	55.54	9.38	0.2371	Good
94	3284	4.440	57.57	11.08	0.2833	Good
95	3232	4.050	65.88	10.29	0.2746	Good
96	3233	3.920	62.48	14.32	0.3508	Good
97	3234	4.050	71.37	9.95	0.2876	Good
98	3235	4.110	65.70	8.34	0.2252	Inferior
99	3236	4.110	66.06	9.14	0.2482	Good
100	3237	3.770	70.73	10.63	0.2835	Good

DATE: 26.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 25/293**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2437	4.200	59.07	13.07	0.3242	Good
2	2438	4.040	58.35	9.12	0.2149	Good
3	2439	3.940	59.48	13.08	0.3065	Good
4	2440	7.120	56.21	10.96	0.4386	Good
5	2441	3.970	57.50	13.77	0.3144	Good
6	2442	4.080	55.27	10.19	0.2297	Good
7	2468	4.050	64.24	15.43	0.4014	Good
8	2469	3.830	66.60	11.52	0.2938	Good
9	2470	3.630	64.15	13.14	0.3060	Good
10	2471	4.130	46.25	11.96	0.2284	Good
11	2472	4.060	52.19	14.66	0.3106	Good
12	2473	4.070	54.66	9.93	0.2210	Good
13	2474	6.830	55.36	12.01	0.4542	Good
14	2401	3.420	54.40	7.32	0.1361	Inferior
15	2402	7.350	60.60	9.55	0.4256	Good
16	2403	6.870	60.49	10.07	0.4184	Good
17	2404	4.270	57.69	9.19	0.2263	Good
18	2405	4.290	59.75	8.49	0.2175	Inferior
19	2406	4.360	57.15	10.25	0.2555	Good
20	2443	3.880	60.84	10.45	0.2468	Good
21	2444	5.660	63.93	10.37	0.3753	Good
22	2445	3.830	63.76	11.23	0.2742	Good
23	2446	4.170	62.77	10.99	0.2877	Good
24	2447	4.080	62.08	9.84	0.2493	Good
25	2448	4.200	63.49	10.06	0.2684	Good
26	2449	4.010	68.19	10.29	0.2815	Good
27	2450	3.700	54.55	15.82	0.3193	Good
28	2475	7.340	55.47	10.98	0.4470	Good
29	2476	4.180	57.89	10.38	0.2512	Good
30	2477	4.130	57.96	11.28	0.2701	Good
31	2478	4.220	56.68	12.03	0.2878	Good
32	2479	6.750	53.63	10.05	0.3638	Good
33	2407	4.290	58.34	11.42	0.2857	Good
34	2408	4.210	62.43	9.88	0.2598	Good

35	2409	4.340	58.54	12.91	0.3281	Good
36	2410	4.080	57.76	10.41	0.2452	Good
37	2411	6.450	58.91	10.34	0.3928	Good
38	2412	7.180	58.13	10.51	0.4387	Good
39	2480	6.970	57.25	11.00	0.4391	Good
40	2481	7.270	53.86	10.92	0.4275	Good
41	2482	4.230	55.72	14.77	0.3481	Good
42	2483	4.110	55.98	10.93	0.2515	Good
43	2484	7.000	59.05	11.02	0.4557	Good
44	2485	4.190	55.09	10.47	0.2418	Good
45	2486	4.290	55.12	14.59	0.3449	Good
46	2413	4.140	59.90	9.43	0.2339	Good
47	2414	4.260	51.25	14.75	0.3221	Good
48	2415	4.190	57.36	9.61	0.2309	Good
49	2416	4.240	65.29	9.50	0.2629	Good
50	2417	3.830	65.62	9.66	0.2428	Good
51	2418	4.080	65.24	11.97	0.3186	Good
52	2451	3.780	47.87	12.60	0.2279	Good
53	2452	3.640	51.34	14.76	0.2759	Good
54	2453	4.160	53.28	9.83	0.2180	Good
55	2454	6.880	62.10	12.43	0.5311	Good
56	2455	4.180	53.32	9.30	0.2073	Good
57	2456	3.070	58.02	11.13	0.1983	Good
58	2487	3.520	58.94	9.08	0.1883	Good
59	2488	3.440	55.41	10.59	0.2019	Good
60	2489	3.670	58.23	11.08	0.2367	Good
61	2490	4.240	60.98	12.38	0.3201	Good
62	2491	4.090	64.10	11.40	0.2990	Good
63	2492	6.830	60.95	7.99	0.3326	Inferior
64	2493	7.380	60.15	11.40	0.5063	Good
65	2419	4.060	51.81	15.17	0.3191	Good
66	2420	4.720	69.91	9.63	0.3177	Good
67	2421	3.830	63.47	13.55	0.3294	Good
68	2422	7.220	60.94	9.68	0.4260	Good
69	2423	4.340	60.00	10.60	0.2760	Good
70	2424	3.890	60.37	9.79	0.2299	Good
71	2457	8.130	60.54	10.98	0.5406	Good
72	2458	6.690	68.05	12.61	0.5740	Good
73	2459	3.760	58.17	11.81	0.2583	Good
74	2460	7.130	62.63	14.96	0.6681	Good

75	2461	3.430	59.02	14.83	0.3001	Good
76	2462	3.660	69.24	9.66	0.2449	Good
77	2494	4.070	61.18	9.53	0.2373	Good
78	2495	4.020	62.54	9.88	0.2484	Good
79	2496	4.260	63.30	10.71	0.2888	Good
80	2497	6.900	59.07	9.07	0.3698	Good
81	2498	4.220	58.21	11.56	0.2840	Good
82	2499	3.620	65.66	11.71	0.2784	Good
83	2500	6.860	63.13	12.21	0.5289	Good
84	2425	7.010	68.22	8.65	0.4136	Inferior
85	2426	4.240	57.58	15.42	0.3765	Good
86	2427	4.240	62.13	11.07	0.2917	Good
87	2428	4.120	65.27	7.02	0.1887	Inferior
88	2429	4.120	52.88	11.76	0.2563	Good
89	2430	4.090	48.85	16.07	0.3211	Good
90	2431	4.190	56.18	9.84	0.2317	Good
91	2463	3.160	58.74	14.27	0.2648	Good
92	2464	3.320	66.71	10.61	0.2351	Good
93	2465	3.990	59.26	10.78	0.2550	Good
94	2466	3.190	65.98	11.05	0.2326	Good
95	2467	3.480	62.83	9.84	0.2151	Good
96	2432	4.280	57.34	10.03	0.2461	Good
97	2433	4.350	56.86	15.34	0.3793	Good
98	2434	4.310	55.41	11.28	0.2694	Good
99	2435	4.050	52.71	14.51	0.3098	Good
100	2436	4.240	59.27	9.65	0.2425	Good

DATE: 23.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 15/177**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1431	4.340	55.07	16.45	0.3932	Good
2	1432	7.320	63.85	8.57	0.4004	Inferior
3	1433	4.230	60.59	13.65	0.3498	Good
4	1434	4.160	64.17	11.49	0.3066	Good
5	1435	4.420	66.05	12.70	0.3708	Good
6	1436	7.210	63.78	10.25	0.4715	Good
7	1437	4.180	57.78	11.68	0.2822	Good
8	1475	3.520	59.69	14.42	0.3031	Good
9	1476	4.370	60.03	12.76	0.3347	Good
10	1477	4.170	58.11	12.89	0.3123	Good
11	1478	4.440	57.68	12.29	0.3148	Good
12	1479	4.370	58.71	13.69	0.3513	Good
13	1480	7.500	57.47	13.69	0.5903	Good
14	1401	7.340	59.27	15.35	0.6679	Good
15	1402	8.410	58.53	13.10	0.6450	Good
16	1403	7.310	57.73	14.64	0.6177	Good
17	1404	7.860	56.23	14.53	0.6422	Good
18	1405	4.460	58.83	16.30	0.4277	Good
19	1406	4.500	57.42	14.70	0.3798	Good
20	1438	4.380	60.27	12.20	0.3219	Good
21	1439	7.320	61.88	11.41	0.5168	Good
22	1440	4.430	56.60	10.14	0.2543	Good
23	1441	7.300	64.11	12.67	0.5928	Good
24	1442	3.690	61.29	11.34	0.2565	Good
25	1462	7.600	52.16	15.49	0.6141	Good
26	1463	7.600	52.39	13.99	0.5571	Good
27	1464	4.200	52.64	14.15	0.3129	Good
28	1465	7.690	55.99	12.02	0.5175	Good
29	1466	3.560	60.05	12.99	0.2777	Good
30	1467	4.470	58.48	13.59	0.3554	Good
31	1481	4.300	61.90	13.91	0.3702	Good
32	1482	4.230	60.64	12.57	0.3223	Good
33	1483	3.550	65.30	6.77	0.1569	Inferior
34	1484	4.270	62.08	11.16	0.2959	Good

35	1485	4.220	63.75	12.20	0.3283	Good
36	1486	7.350	62.72	11.65	0.5373	Good
37	1487	7.070	57.31	15.86	0.6427	Good
38	1488	7.210	61.90	10.10	0.4506	Good
39	1407	3.890	58.16	12.96	0.2933	Good
40	1408	4.350	58.43	13.16	0.3345	Good
41	1409	4.230	59.91	14.47	0.3667	Good
42	1410	4.390	59.06	13.78	0.3573	Good
43	1411	4.340	61.67	12.63	0.3381	Good
44	1412	4.480	59.07	14.07	0.3723	Good
45	1413	4.380	58.16	14.29	0.3640	Good
46	1443	4.280	63.07	8.74	0.2358	Inferior
47	1444	3.740	58.25	13.34	0.2906	Good
48	1445	6.790	66.19	12.13	0.5452	Good
49	1446	4.370	65.10	10.84	0.3085	Good
50	1447	4.420	64.46	13.40	0.3819	Good
51	1448	6.830	66.06	9.63	0.4344	Good
52	1449	6.340	67.08	10.76	0.4577	Good
53	1450	4.200	64.89	10.82	0.2948	Good
54	1489	4.180	59.35	14.74	0.3658	Good
55	1490	4.280	61.24	14.22	0.3728	Good
56	1491	8.500	60.07	13.75	0.7021	Good
57	1492	4.140	60.69	11.04	0.2774	Good
58	1493	4.200	59.78	12.48	0.3133	Good
59	1414	4.270	61.08	12.43	0.3241	Good
60	1415	7.090	59.20	12.69	0.5325	Good
61	1416	4.470	61.31	12.35	0.3384	Good
62	1417	4.230	59.01	12.86	0.3211	Good
63	1418	4.450	60.43	12.92	0.3475	Good
64	1419	4.390	65.54	11.58	0.3332	Good
65	1451	7.260	64.22	10.34	0.4821	Good
66	1452	4.430	60.45	13.07	0.3500	Good
67	1453	4.330	61.63	12.28	0.3278	Good
68	1454	8.410	62.72	13.49	0.7115	Good
69	1455	7.560	64.37	11.15	0.5428	Good
70	1456	4.240	61.96	12.36	0.3248	Good
71	1468	4.180	58.43	15.30	0.3737	Good
72	1469	4.150	56.80	14.03	0.3308	Good
73	1470	4.230	54.47	15.75	0.3629	Good
74	1471	4.370	58.10	11.79	0.2993	Good

75	1472	3.670	57.13	14.81	0.3105	Good
76	1473	4.600	57.42	14.94	0.3947	Good
77	1474	4.440	57.31	13.54	0.3445	Good
78	1494	4.370	60.38	14.04	0.3706	Good
79	1495	4.100	59.33	13.79	0.3354	Good
80	1496	7.230	63.78	11.85	0.5466	Good
81	1497	4.420	61.46	13.23	0.3593	Good
82	1498	7.150	57.14	16.03	0.6549	Good
83	1499	4.290	53.63	15.70	0.3612	Good
84	1500	4.570	60.65	13.42	0.3720	Good
85	1420	4.370	67.72	12.14	0.3592	Good
86	1421	4.360	58.41	14.06	0.3580	Good
87	1422	4.200	62.70	14.42	0.3797	Good
88	1423	7.190	60.04	14.49	0.6255	Good
89	1424	7.320	58.92	13.49	0.5819	Good
90	1425	4.380	60.54	11.48	0.3044	Good
91	1457	4.170	61.05	11.92	0.3036	Good
92	1458	4.480	61.34	12.11	0.3329	Good
93	1459	4.310	61.40	11.42	0.3021	Good
94	1460	4.570	66.40	10.02	0.3039	Good
95	1461	4.110	52.07	12.16	0.2602	Good
96	1426	4.320	62.30	9.20	0.2475	Good
97	1427	4.440	58.88	11.74	0.3068	Good
98	1428	4.390	59.19	13.04	0.3389	Good
99	1429	4.440	58.55	13.63	0.3543	Good
100	1430	7.080	61.44	13.90	0.6046	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 37/427

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3631	3.880	58.38	15.04	0.3407	Good
2	3632	3.860	64.54	11.33	0.2822	Good
3	3633	4.060	58.79	12.33	0.2944	Good
4	3634	7.610	61.11	13.48	0.6271	Good
5	3635	3.570	62.58	11.23	0.2510	Good
6	3636	3.520	60.21	12.76	0.2703	Good
7	3664	4.210	56.92	11.54	0.2766	Good
8	3665	4.060	58.16	11.67	0.2757	Good
9	3666	3.810	54.27	14.26	0.2949	Good
10	3667	6.950	56.66	11.93	0.4698	Good
11	3668	4.080	58.90	11.36	0.2730	Good

12	3669	4.130	57.87	14.17	0.3387	Good
13	3670	4.010	58.95	11.31	0.2675	Good
14	3601	4.340	62.22	11.41	0.3081	Good
15	3602	4.050	63.16	12.56	0.3212	Good
16	3603	4.230	64.63	10.46	0.2859	Good
17	3604	4.040	53.69	15.57	0.3377	Good
18	3605	4.270	55.29	11.88	0.2805	Good
19	3606	4.310	56.20	15.66	0.3793	Good
20	3637	3.810	66.59	12.09	0.3067	Good
21	3638	3.430	61.17	13.59	0.2850	Good
22	3639	4.180	64.80	11.36	0.3076	Good
23	3640	4.370	64.40	12.72	0.3579	Good
24	3641	4.160	64.88	12.05	0.3253	Good
25	3642	7.380	67.00	11.04	0.5461	Good
26	3671	4.070	58.74	14.06	0.3362	Good
27	3672	3.940	58.57	15.14	0.3495	Good
28	3673	4.120	58.80	12.70	0.3078	Good
29	3674	5.050	57.80	13.48	0.3934	Good
30	3675	4.120	59.43	9.52	0.2332	Good
31	3676	4.240	58.40	12.57	0.3112	Good
32	3677	4.140	58.61	13.14	0.3188	Good
33	3607	4.060	58.85	13.54	0.3236	Good
34	3608	7.080	59.34	15.84	0.6655	Good
35	3609	3.720	59.97	13.51	0.3013	Good
36	3610	4.220	61.47	14.10	0.3659	Good
37	3611	6.990	56.02	14.74	0.5774	Good
38	3612	4.290	60.27	16.46	0.4256	Good
39	3678	6.990	59.79	14.20	0.5935	Good
40	3679	6.800	60.01	13.68	0.5583	Good
41	3680	4.160	59.05	11.80	0.2900	Good
42	3681	4.200	57.03	14.71	0.3524	Good
43	3682	4.020	60.25	15.10	0.3658	Good
44	3683	7.210	60.88	13.53	0.5941	Good
45	3684	4.280	61.28	12.70	0.3330	Good
46	3643	7.130	55.20	11.68	0.4599	Good
47	3644	3.980	58.02	14.89	0.3439	Good
48	3645	4.150	58.12	14.19	0.3424	Good
49	3646	4.150	54.79	15.88	0.3611	Good
50	3647	7.300	60.07	13.85	0.6074	Good
51	3648	4.490	61.34	14.77	0.4068	Good

52	3685	3.950	62.16	12.15	0.2982	Good
53	3686	3.830	59.75	12.62	0.2888	Good
54	3687	4.170	59.18	14.08	0.3474	Good
55	3688	4.130	62.53	10.92	0.2821	Good
56	3689	4.190	61.15	14.70	0.3767	Good
57	3690	3.210	60.61	15.64	0.3043	Good
58	3691	3.340	57.33	12.63	0.2418	Good
59	3613	3.830	59.12	12.36	0.2800	Good
60	3614	4.280	67.78	7.95	0.2307	Inferior
61	3615	4.440	62.12	11.65	0.3215	Good
62	3616	3.360	63.75	12.24	0.2621	Good
63	3617	2.970	61.53	11.13	0.2034	Good
64	3618	4.010	63.56	12.05	0.3072	Good
65	3649	4.130	61.58	13.43	0.3416	Good
66	3650	4.210	59.65	12.31	0.3090	Good
67	3651	4.140	60.27	13.44	0.3353	Good
68	3652	3.970	64.34	11.87	0.3033	Good
69	3653	4.170	66.76	12.48	0.3474	Good
70	3654	4.230	59.95	12.29	0.3118	Good
71	3655	4.140	65.59	4.59	0.1246	Inferior
72	3656	4.250	63.68	11.84	0.3205	Good
73	3692	3.880	64.54	13.37	0.3348	Good
74	3693	4.120	62.55	10.71	0.2760	Good
75	3694	4.250	62.35	11.31	0.2996	Good
76	3695	4.240	64.88	9.94	0.2735	Good
77	3696	3.440	59.82	10.16	0.2092	Good
78	3619	3.770	64.83	11.58	0.2831	Good
79	3620	3.140	64.63	10.09	0.2047	Good
80	3621	4.020	53.94	10.66	0.2312	Good
81	3622	4.120	53.26	13.20	0.2896	Good
82	3623	3.930	59.36	7.13	0.1662	Inferior
83	3624	3.300	59.24	15.23	0.2977	Good
84	3657	3.640	64.46	9.60	0.2253	Good
85	3658	4.060	65.80	12.31	0.3289	Good
86	3659	4.280	55.19	16.56	0.3912	Good
87	3660	4.330	54.47	16.71	0.3940	Good
88	3661	3.800	60.40	12.09	0.2774	Good
89	3662	4.290	60.75	14.12	0.3681	Good
90	3663	3.450	57.72	12.68	0.2525	Good
91	3697	3.430	61.76	10.93	0.2315	Good

92	3698	3.140	62.29	13.77	0.2694	Good
93	3699	4.330	68.90	10.61	0.3165	Good
94	3700	3.860	59.55	12.86	0.2957	Good
95	3625	4.230	60.80	14.19	0.3650	Good
96	3626	4.060	56.28	13.01	0.2972	Good
97	3627	4.100	55.93	12.19	0.2796	Good
98	3628	4.180	59.23	9.66	0.2391	Good
99	3629	4.000	56.64	12.57	0.2848	Good
100	3630	4.300	57.79	11.63	0.2890	Good

DATE: 16.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 21/248**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2031	3.950	55.50	17.48	0.3832	Good
2	2032	3.970	54.64	15.10	0.3275	Good
3	2033	6.530	62.92	14.76	0.6066	Good
4	2034	8.030	63.15	15.42	0.7821	Good
5	2035	4.300	47.25	13.74	0.2791	Good
6	2036	3.280	57.62	15.76	0.2978	Good
7	2060	3.950	58.80	11.94	0.2773	Good
8	2061	3.590	54.72	14.05	0.2761	Good
9	2062	3.590	67.22	14.24	0.3436	Good
10	2063	4.170	42.89	16.11	0.2881	Good
11	2064	3.530	49.05	16.84	0.2916	Good
12	2065	4.180	58.79	16.31	0.4009	Good
13	2001	4.330	61.41	11.59	0.3083	Good
14	2002	4.440	55.77	9.40	0.2327	Good
15	2003	7.160	53.77	16.70	0.6430	Good
16	2004	7.170	61.13	9.67	0.4237	Good
17	2005	3.510	58.13	9.89	0.2018	Good
18	2006	7.390	49.25	8.53	0.3104	Inferior
19	2037	4.030	50.33	16.75	0.3397	Good
20	2038	3.090	50.14	17.17	0.2660	Good
21	2039	7.020	49.63	17.47	0.6086	Good
22	2040	4.140	52.43	15.14	0.3287	Good
23	2041	3.910	46.03	17.60	0.3167	Good
24	2042	3.930	46.71	16.04	0.2944	Good
25	2066	4.140	55.19	13.25	0.3026	Good
26	2067	4.210	55.75	9.94	0.2332	Good
27	2068	6.920	50.79	12.23	0.4297	Good
28	2069	4.080	53.51	16.48	0.3599	Good
29	2070	4.550	54.62	10.16	0.2525	Good
30	2071	4.230	51.24	13.21	0.2864	Good
31	2072	8.090	50.91	12.77	0.5259	Good
32	2087	4.490	57.73	14.79	0.3834	Good
33	2088	4.520	60.27	12.34	0.3363	Good
34	2089	4.330	56.67	9.21	0.2260	Good

35	2090	4.270	63.16	10.28	0.2771	Good
36	2091	3.650	60.47	7.67	0.1694	Inferior
37	2092	3.610	60.42	13.49	0.2942	Good
38	2093	7.080	63.22	10.72	0.4800	Good
39	2007	3.760	59.08	16.50	0.3666	Good
40	2008	4.100	43.56	16.60	0.2964	Good
41	2009	3.910	54.68	17.26	0.3691	Good
42	2010	7.040	59.02	16.79	0.6977	Good
43	2011	4.030	50.06	15.64	0.3155	Good
44	2012	4.050	50.34	15.02	0.3062	Good
45	2013	4.220	56.42	16.36	0.3895	Good
46	2043	3.920	60.52	8.61	0.2042	Inferior
47	2044	6.950	49.22	15.28	0.5226	Good
48	2045	4.120	53.69	15.18	0.3358	Good
49	2046	3.450	57.26	15.68	0.3098	Good
50	2047	3.360	54.05	12.64	0.2295	Good
51	2048	3.960	57.93	14.02	0.3216	Good
52	2081	4.350	59.78	11.32	0.2945	Good
53	2082	4.220	57.73	17.11	0.4169	Good
54	2083	3.570	56.43	15.51	0.3124	Good
55	2084	3.950	54.51	14.66	0.3156	Good
56	2085	4.480	51.87	17.89	0.4157	Good
57	2086	4.520	45.40	17.82	0.3657	Good
58	2014	3.320	57.93	17.61	0.3386	Good
59	2015	3.840	59.77	16.68	0.3828	Good
60	2016	4.170	57.53	15.02	0.3603	Good
61	2017	3.910	53.62	14.64	0.3069	Good
62	2018	4.140	49.42	16.75	0.3428	Good
63	2019	3.890	53.53	14.18	0.2953	Good
64	2049	3.450	53.32	12.15	0.2236	Good
65	2050	6.940	53.59	14.91	0.5545	Good
66	2051	4.230	59.28	16.51	0.4141	Good
67	2052	4.080	59.79	11.74	0.2864	Good
68	2053	4.020	50.05	8.81	0.1773	Inferior
69	2054	7.120	55.99	7.47	0.2976	Inferior
70	2073	4.360	51.67	10.72	0.2415	Good
71	2074	4.690	51.35	13.01	0.3133	Good
72	2075	4.580	64.21	9.30	0.2734	Good
73	2076	4.090	51.33	15.98	0.3354	Good
74	2077	4.530	54.06	17.91	0.4385	Good

75	2078	8.070	53.78	14.45	0.6270	Good
76	2079	4.450	55.70	17.25	0.4276	Good
77	2080	4.380	52.16	16.64	0.3802	Good
78	2094	4.480	55.59	16.33	0.4068	Good
79	2095	4.310	54.35	16.91	0.3961	Good
80	2096	4.510	53.74	10.85	0.2629	Good
81	2097	4.240	61.40	15.91	0.4142	Good
82	2098	7.400	63.73	6.87	0.3241	Inferior
83	2099	4.310	60.75	10.45	0.2737	Good
84	2100	3.850	56.63	15.95	0.3477	Good
85	2020	4.190	57.19	17.15	0.4110	Good
86	2021	4.210	50.77	15.74	0.3364	Good
87	2022	4.140	52.61	15.43	0.3362	Good
88	2023	3.820	49.80	17.41	0.3312	Good
89	2024	2.360	49.49	15.32	0.1789	Good
90	2025	7.180	64.47	10.45	0.4839	Good
91	2055	4.020	59.60	15.96	0.3823	Good
92	2056	4.380	62.03	15.30	0.4157	Good
93	2057	3.610	53.84	15.64	0.3040	Good
94	2058	6.660	58.63	10.95	0.4276	Good
95	2059	4.100	62.42	14.69	0.3760	Good
96	2026	4.280	65.53	13.57	0.3805	Good
97	2027	4.070	58.06	16.21	0.3830	Good
98	2028	4.050	56.03	12.53	0.2843	Good
99	2029	6.940	55.55	15.39	0.5934	Good
100	2030	6.800	49.83	17.02	0.5766	Good

Name of Division : NEEMUCH-III

Challan No. : 31/372

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3038	4.240	59.09	15.04	0.3769	Good
2	3039	4.170	63.14	11.77	0.3098	Good
3	3040	7.570	64.51	12.91	0.6306	Good
4	3041	4.360	67.53	8.74	0.2572	Inferior
5	3042	4.420	71.42	12.35	0.3898	Good
6	3043	4.160	55.56	8.50	0.1964	Inferior
7	3044	4.220	58.26	15.65	0.3849	Good
8	3074	4.090	58.75	11.90	0.2859	Good
9	3075	6.330	66.07	8.11	0.3393	Inferior
10	3076	7.420	64.08	10.17	0.4838	Good
11	3077	6.820	63.31	8.99	0.3881	Inferior

12	3001	3.720	62.32	12.29	0.2850	Good
13	3002	4.150	62.58	13.36	0.3469	Good
14	3003	4.080	59.03	14.35	0.3456	Good
15	3004	4.380	62.47	14.81	0.4052	Good
16	3005	3.920	61.88	14.51	0.3520	Good
17	3006	3.990	60.69	12.26	0.2969	Good
18	3045	4.320	47.57	14.95	0.3072	Good
19	3046	4.310	61.63	5.70	0.1513	Inferior
20	3047	4.610	54.59	13.37	0.3365	Good
21	3048	4.270	55.22	14.67	0.3459	Good
22	3049	3.680	58.50	12.19	0.2624	Good
23	3050	4.320	63.66	6.27	0.1724	Inferior
24	3078	8.340	57.99	8.76	0.4237	Inferior
25	3079	4.230	68.24	12.76	0.3684	Good
26	3080	4.150	65.32	8.34	0.2262	Inferior
27	3081	4.240	68.94	8.59	0.2510	Inferior
28	3082	3.970	72.01	9.32	0.2664	Good
29	3083	4.100	65.09	10.48	0.2796	Good
30	3007	3.350	58.70	13.29	0.2613	Good
31	3008	7.200	62.46	11.62	0.5227	Good
32	3009	4.460	64.94	11.64	0.3372	Good
33	3010	4.240	68.44	12.62	0.3663	Good
34	3011	4.380	68.11	13.33	0.3977	Good
35	3012	4.310	60.93	11.28	0.2961	Good
36	3051	4.120	55.85	13.84	0.3185	Good
37	3052	4.300	58.89	10.32	0.2614	Good
38	3053	9.640	60.65	7.39	0.4319	Inferior
39	3054	7.130	53.82	12.73	0.4884	Good
40	3055	4.190	47.50	17.96	0.3574	Good
41	3056	4.150	57.68	10.90	0.2610	Good
42	3084	7.130	57.73	9.53	0.3922	Good
43	3085	7.110	71.16	9.27	0.4693	Good
44	3086	4.110	75.83	12.66	0.3946	Good
45	3087	4.170	68.68	15.55	0.4454	Good
46	3013	4.020	64.64	12.56	0.3264	Good
47	3014	4.120	65.85	13.67	0.3708	Good
48	3015	4.280	52.16	9.28	0.2072	Good
49	3016	4.310	67.03	13.50	0.3901	Good
50	3017	4.140	69.19	12.56	0.3598	Good
51	3018	4.390	56.25	11.61	0.2867	Good

52	3057	4.250	51.17	15.73	0.3421	Good
53	3058	7.300	62.37	6.65	0.3030	Inferior
54	3059	4.330	55.00	10.69	0.2546	Good
55	3060	4.640	61.15	9.45	0.2682	Good
56	3061	4.080	59.12	13.14	0.3170	Good
57	3062	4.150	69.07	8.01	0.2295	Inferior
58	3088	7.270	48.52	10.74	0.3788	Good
59	3089	4.350	52.11	16.14	0.3658	Good
60	3090	4.360	63.01	14.35	0.3941	Good
61	3091	7.170	56.39	13.00	0.5256	Good
62	3092	3.820	60.52	13.42	0.3102	Good
63	3093	4.190	55.93	15.89	0.3725	Good
64	3019	4.290	64.45	13.61	0.3762	Good
65	3020	4.240	52.50	14.88	0.3311	Good
66	3021	4.450	63.85	17.56	0.4988	Good
67	3022	4.330	58.01	18.24	0.4581	Good
68	3023	4.200	58.08	7.04	0.1718	Inferior
69	3024	3.970	60.86	15.18	0.3668	Good
70	3063	4.200	65.22	11.15	0.3053	Good
71	3064	4.340	59.43	15.73	0.4058	Good
72	3065	3.610	61.80	12.91	0.2881	Good
73	3066	6.800	63.02	17.50	0.7500	Good
74	3067	7.050	60.07	17.95	0.7600	Good
75	3068	3.990	60.15	9.69	0.2326	Good
76	3094	7.950	57.01	15.07	0.6829	Good
77	3095	8.710	62.69	13.64	0.7447	Good
78	3096	4.070	62.06	16.05	0.4054	Good
79	3097	3.630	56.49	12.30	0.2523	Good
80	3098	7.190	61.97	17.46	0.7780	Good
81	3099	4.180	60.95	14.91	0.3800	Good
82	3100	4.390	61.05	13.94	0.3736	Good
83	3025	4.460	58.68	7.19	0.1882	Inferior
84	3026	4.530	54.88	16.24	0.4036	Good
85	3027	4.250	57.04	15.38	0.3727	Good
86	3028	4.530	58.58	10.46	0.2777	Good
87	3029	7.360	57.36	16.13	0.6808	Good
88	3030	4.360	67.91	12.28	0.3636	Good
89	3031	4.460	64.12	10.18	0.2912	Good
90	3032	4.260	60.32	14.92	0.3834	Good
91	3069	4.210	53.26	13.03	0.2922	Good

92	3070	3.290	56.14	9.26	0.1711	Good
93	3071	4.060	49.78	17.08	0.3451	Good
94	3072	6.580	56.02	14.78	0.5448	Good
95	3073	4.280	64.14	11.40	0.3129	Good
96	3033	4.080	61.01	11.83	0.2946	Good
97	3034	4.330	64.52	11.67	0.3260	Good
98	3035	3.920	61.21	14.79	0.3548	Good
99	3036	4.670	59.74	13.71	0.3825	Good
100	3037	4.400	61.77	12.71	0.3454	Good

Date:-07.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 32/417**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3140	4.180	61.05	12.25	0.3127	Good
2	3141	3.630	64.70	10.85	0.2548	Good
3	3142	3.610	62.84	11.63	0.2639	Good
4	3143	4.250	67.52	11.27	0.3234	Good
5	3144	4.190	67.27	10.93	0.3080	Good
6	3145	4.280	66.73	9.56	0.2731	Good
7	3172	4.180	68.30	11.65	0.3327	Good
8	3173	4.240	52.93	13.40	0.3006	Good
9	3174	3.120	58.07	11.97	0.2168	Good
10	3175	3.910	61.96	10.91	0.2643	Good
11	3101	4.300	63.29	12.06	0.3281	Good
12	3102	7.690	63.61	9.75	0.4768	Good
13	3103	4.290	57.56	12.00	0.2964	Good
14	3104	4.090	56.06	14.61	0.3350	Good
15	3105	3.900	59.86	9.86	0.2301	Good
16	3106	7.150	59.58	12.47	0.5312	Good
17	3146	4.280	68.15	10.76	0.3137	Good
18	3147	4.410	61.96	10.83	0.2959	Good
19	3148	3.580	71.29	9.31	0.2377	Good
20	3149	3.900	50.11	15.96	0.3120	Good
21	3150	2.700	53.29	12.07	0.1736	Good
22	3176	4.130	66.40	11.87	0.3254	Good
23	3177	4.340	59.14	10.79	0.2769	Good
24	3178	3.310	60.87	11.01	0.2218	Good
25	3179	4.140	60.23	11.75	0.2931	Good
26	3180	3.990	64.03	7.56	0.1931	Inferior
27	3181	3.530	60.52	9.57	0.2044	Good
28	3182	4.240	62.49	11.60	0.3074	Good
29	3107	4.200	61.91	11.63	0.3024	Good
30	3108	3.950	62.85	10.15	0.2520	Good
31	3109	4.090	64.67	10.65	0.2818	Good
32	3110	4.250	64.87	9.77	0.2695	Good
33	3111	3.980	65.11	9.18	0.2380	Good
34	3112	6.100	61.61	12.38	0.4654	Good

35	3151	4.090	54.68	9.56	0.2139	Good
36	3152	4.100	55.61	13.15	0.2997	Good
37	3153	3.490	60.76	11.03	0.2338	Good
38	3154	4.190	60.39	10.33	0.2615	Good
39	3155	4.090	60.95	10.98	0.2736	Good
40	3183	4.230	66.19	10.38	0.2906	Good
41	3184	4.390	63.69	10.80	0.3020	Good
42	3185	4.220	61.69	11.22	0.2920	Good
43	3186	3.520	62.68	11.25	0.2482	Good
44	3187	6.960	67.38	10.00	0.4691	Good
45	3188	4.080	61.35	10.48	0.2623	Good
46	3113	6.850	63.53	9.18	0.3994	Good
47	3114	3.470	64.16	10.40	0.2314	Good
48	3115	6.240	64.04	9.56	0.3819	Good
49	3116	6.240	64.83	11.40	0.4611	Good
50	3117	4.210	69.05	9.54	0.2774	Good
51	3118	4.260	63.10	11.14	0.2995	Good
52	3156	4.040	63.84	10.18	0.2626	Good
53	3157	3.970	60.37	10.04	0.2406	Good
54	3158	3.150	64.97	8.11	0.1660	Inferior
55	3159	3.130	64.85	9.31	0.1891	Good
56	3160	7.270	67.29	7.59	0.3715	Inferior
57	3189	4.270	56.77	10.92	0.2647	Good
58	3190	3.440	64.66	9.29	0.2067	Good
59	3191	6.840	67.27	9.17	0.4220	Good
60	3192	4.060	64.28	9.52	0.2485	Good
61	3193	7.120	63.87	10.15	0.4614	Good
62	3119	3.950	69.64	11.46	0.3152	Good
63	3120	4.170	69.82	14.24	0.4145	Good
64	3121	6.680	71.83	10.14	0.4863	Good
65	3122	7.320	67.83	10.10	0.5014	Good
66	3123	4.160	69.90	10.80	0.3141	Good
67	3124	3.840	70.75	9.41	0.2557	Good
68	3125	4.070	72.93	10.72	0.3183	Good
69	3126	4.100	74.12	9.97	0.3030	Good
70	3161	3.960	64.81	10.83	0.2780	Good
71	3162	3.970	67.71	10.35	0.2783	Good
72	3163	4.010	59.63	12.80	0.3060	Good
73	3164	3.000	64.44	9.16	0.1770	Good
74	3165	3.440	60.45	9.78	0.2033	Good

75	3166	4.140	69.40	9.05	0.2600	Good
76	3167	4.310	74.30	8.57	0.2745	Inferior
77	3194	3.730	63.18	10.92	0.2574	Good
78	3195	4.260	68.19	9.87	0.2867	Good
79	3196	4.070	65.57	10.08	0.2690	Good
80	3197	4.130	61.31	9.72	0.2461	Good
81	3198	7.960	62.08	9.04	0.4466	Good
82	3199	4.170	66.62	11.38	0.3161	Good
83	3200	4.090	65.87	11.51	0.3100	Good
84	3127	4.230	64.36	10.53	0.2868	Good
85	3128	4.070	57.90	9.57	0.2255	Good
86	3129	4.000	59.92	9.36	0.2244	Good
87	3130	4.220	61.70	11.73	0.3055	Good
88	3131	4.170	64.33	9.02	0.2419	Good
89	3132	4.190	60.72	11.20	0.2849	Good
90	3133	7.260	61.87	11.20	0.5031	Good
91	3168	7.210	71.94	9.54	0.4946	Good
92	3169	3.430	64.35	10.26	0.2264	Good
93	3170	3.210	72.28	9.19	0.2131	Good
94	3171	4.030	70.69	9.08	0.2587	Good
95	3134	4.190	60.17	9.26	0.2334	Good
96	3135	3.570	64.96	5.45	0.1264	Inferior
97	3136	4.240	64.39	10.87	0.2968	Good
98	3137	4.290	68.15	10.27	0.3003	Good
99	3138	7.020	61.22	10.63	0.4570	Good
100	3139	7.020	65.90	9.47	0.4380	Good

DATE: 23.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : NEEMUCH-III****Challan No. : 30/371**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2935	3.370	58.27	9.51	0.1867	Good
2	2936	3.590	57.04	11.40	0.2334	Good
3	2937	3.600	60.04	8.48	0.1832	Inferior
4	2938	4.320	59.08	11.87	0.3028	Good
5	2939	4.000	58.15	11.32	0.2632	Good
6	2940	4.200	59.38	11.05	0.2755	Good
7	2967	4.190	59.84	12.72	0.3189	Good
8	2968	4.170	57.90	9.86	0.2381	Good
9	2969	7.130	61.85	10.51	0.4635	Good
10	2970	4.120	61.94	10.04	0.2563	Good
11	2971	4.250	62.35	10.51	0.2784	Good
12	2972	4.200	63.40	9.95	0.2650	Good
13	2989	4.230	57.56	11.81	0.2876	Good
14	2990	4.000	55.56	12.60	0.2800	Good
15	2991	3.980	60.49	10.98	0.2643	Good
16	2901	4.050	57.81	11.05	0.2588	Good
17	2902	4.880	59.30	10.02	0.2899	Good
18	2903	7.490	59.57	10.71	0.4779	Good
19	2904	7.220	60.49	10.53	0.4599	Good
20	2905	4.220	58.43	9.64	0.2376	Good
21	2906	4.350	61.84	9.43	0.2536	Good
22	2907	7.260	60.91	9.16	0.4051	Good
23	2941	4.280	61.75	11.24	0.2970	Good
24	2942	4.760	61.57	8.43	0.2470	Inferior
25	2943	7.120	63.11	10.41	0.4678	Good
26	2944	4.290	62.12	9.95	0.2651	Good
27	2945	3.310	66.94	12.20	0.2704	Good
28	2946	3.930	63.27	10.10	0.2511	Good
29	2947	3.190	65.86	9.93	0.2086	Good
30	2973	9.170	59.46	10.83	0.5905	Good
31	2974	4.420	63.44	7.01	0.1967	Inferior
32	2975	6.370	63.94	9.12	0.3714	Good
33	2976	4.220	57.93	12.41	0.3034	Good
34	2977	4.190	61.73	8.65	0.2237	Inferior

35	2992	4.040	62.59	7.51	0.1899	Inferior
36	2993	4.210	58.57	13.88	0.3423	Good
37	2994	4.200	58.46	12.90	0.3167	Good
38	2908	4.430	63.76	10.27	0.2902	Good
39	2909	4.220	60.92	9.57	0.2460	Good
40	2910	4.200	59.32	11.28	0.2810	Good
41	2911	4.250	67.66	13.51	0.3885	Good
42	2912	7.250	56.39	10.98	0.4488	Good
43	2913	4.000	60.65	10.32	0.2504	Good
44	2914	4.110	61.20	9.71	0.2441	Good
45	2915	4.180	59.62	10.65	0.2654	Good
46	2948	4.040	54.14	11.75	0.2569	Good
47	2949	6.970	56.97	11.13	0.4419	Good
48	2950	4.330	56.08	10.81	0.2624	Good
49	2951	4.450	66.80	11.60	0.3449	Good
50	2952	3.300	65.02	13.47	0.2891	Good
51	2953	4.360	65.32	12.60	0.3588	Good
52	2954	4.310	61.49	11.82	0.3133	Good
53	2978	4.010	59.36	11.07	0.2635	Good
54	2979	4.230	65.43	7.83	0.2166	Inferior
55	2980	4.150	62.83	10.15	0.2648	Good
56	2981	4.290	64.80	6.71	0.1866	Inferior
57	2982	4.230	60.77	10.93	0.2809	Good
58	2995	4.130	58.84	12.49	0.3036	Good
59	2996	4.340	58.16	11.43	0.2886	Good
60	2997	3.780	59.65	11.43	0.2578	Good
61	2998	3.800	58.51	10.82	0.2405	Good
62	2999	3.340	57.77	12.00	0.2315	Good
63	3000	4.270	61.56	11.27	0.2963	Good
64	2916	3.690	60.82	11.51	0.2583	Good
65	2917	3.660	59.51	10.27	0.2236	Good
66	2918	4.360	63.60	9.84	0.2729	Good
67	2919	4.250	62.37	10.77	0.2856	Good
68	2920	7.290	63.71	9.65	0.4483	Good
69	2921	4.420	62.57	8.73	0.2413	Inferior
70	2922	4.320	58.58	10.52	0.2661	Good
71	2955	4.250	62.49	10.77	0.2860	Good
72	2956	3.440	66.22	12.67	0.2886	Good
73	2957	4.270	68.69	11.89	0.3489	Good
74	2958	4.220	54.99	11.95	0.2773	Good

75	2959	3.280	54.89	12.64	0.2276	Good
76	2960	4.160	55.44	11.85	0.2733	Good
77	2961	4.440	58.63	11.79	0.3068	Good
78	2983	4.140	63.53	7.81	0.2053	Inferior
79	2984	3.840	63.81	11.74	0.2876	Good
80	2985	7.060	66.27	10.00	0.4681	Good
81	2986	4.090	69.70	9.34	0.2663	Good
82	2987	4.070	67.97	10.39	0.2873	Good
83	2988	4.060	57.32	10.57	0.2460	Good
84	2923	4.450	62.40	12.04	0.3342	Good
85	2924	3.520	58.12	14.28	0.2922	Good
86	2925	4.130	67.01	11.00	0.3044	Good
87	2926	3.860	59.21	9.17	0.2096	Good
88	2927	4.050	59.48	8.78	0.2114	Inferior
89	2928	4.160	57.22	13.23	0.3149	Good
90	2929	4.160	56.75	11.35	0.2679	Good
91	2962	3.900	60.18	12.08	0.2835	Good
92	2963	3.360	58.59	11.81	0.2325	Good
93	2964	4.570	62.59	11.89	0.3400	Good
94	2965	3.210	63.83	11.15	0.2286	Good
95	2966	4.110	57.09	12.35	0.2898	Good
96	2930	4.360	56.60	13.80	0.3405	Good
97	2931	4.040	56.44	14.00	0.3192	Good
98	2932	4.190	57.61	12.08	0.2916	Good
99	2933	4.180	58.73	11.82	0.2901	Good
100	2934	3.670	56.77	12.98	0.2705	Good

DATE: 22.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।