

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 16/258**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1544	2.170	57.92	13.79	0.1734	Good
2	1545	3.830	51.72	15.10	0.2991	Good
3	1546	3.810	53.29	12.82	0.2602	Good
4	1547	3.930	57.61	12.71	0.2877	Good
5	1548	3.490	58.37	13.86	0.2823	Good
6	1549	3.900	59.90	11.20	0.2617	Good
7	1550	9.000	54.32	14.16	0.6921	Good
8	1573	3.930	60.30	13.62	0.3227	Good
9	1574	3.920	56.36	13.22	0.2920	Good
10	1575	4.110	59.15	11.60	0.2819	Good
11	1576	3.980	59.81	12.82	0.3053	Good
12	1577	3.820	57.71	11.92	0.2628	Good
13	1501	4.110	60.27	10.93	0.2708	Good
14	1502	4.510	62.59	11.76	0.3319	Good
15	1503	4.540	57.91	11.40	0.2996	Good
16	1504	4.130	57.87	12.42	0.2969	Good
17	1505	4.660	59.33	12.35	0.3416	Good
18	1506	4.050	63.35	10.96	0.2811	Good
19	1507	4.520	69.94	12.74	0.4027	Good
20	1520	4.250	67.69	9.35	0.2690	Good
21	1521	4.340	66.50	10.53	0.3038	Good
22	1522	7.340	64.45	10.81	0.5116	Good
23	1523	4.390	68.66	12.44	0.3749	Good
24	1524	4.440	66.61	13.86	0.4098	Good
25	1525	4.320	64.89	11.51	0.3227	Good
26	1532	4.580	65.61	10.38	0.3119	Good
27	1533	4.390	65.75	10.43	0.3012	Good
28	1534	6.730	66.37	9.78	0.4368	Good
29	1535	7.290	66.82	15.26	0.7436	Good
30	1536	4.520	60.95	12.04	0.3318	Good
31	1537	3.720	64.15	12.53	0.2991	Good
32	1557	4.250	55.99	12.00	0.2856	Good
33	1558	3.750	60.44	12.71	0.2880	Good
34	1559	3.820	57.18	13.33	0.2911	Good

35	1560	4.400	62.94	9.44	0.2614	Good
36	1561	4.190	64.57	10.38	0.2807	Good
37	1562	3.700	62.20	11.03	0.2538	Good
38	1563	4.160	65.24	10.61	0.2879	Good
39	1564	4.170	62.68	11.49	0.3002	Good
40	1584	3.970	57.57	12.84	0.2934	Good
41	1585	4.410	58.03	10.51	0.2690	Good
42	1586	3.810	62.80	9.12	0.2183	Good
43	1587	3.780	60.85	12.10	0.2782	Good
44	1588	4.190	60.44	13.39	0.3390	Good
45	1589	4.160	60.81	13.24	0.3349	Good
46	1551	4.440	61.43	11.12	0.3033	Good
47	1552	3.100	59.28	9.89	0.1817	Good
48	1553	3.630	59.54	9.42	0.2036	Good
49	1554	7.210	58.57	11.29	0.4766	Good
50	1555	4.100	57.56	9.69	0.2288	Good
51	1556	3.830	60.26	13.23	0.3053	Good
52	1578	4.270	60.75	12.16	0.3156	Good
53	1579	3.890	55.41	11.51	0.2482	Good
54	1580	4.210	58.74	13.93	0.3444	Good
55	1581	3.680	60.22	11.31	0.2506	Good
56	1582	3.950	57.14	10.57	0.2386	Good
57	1583	4.080	55.66	11.95	0.2713	Good
58	1508	7.540	57.74	10.55	0.4592	Good
59	1509	4.310	60.21	11.38	0.2952	Good
60	1510	4.420	54.61	12.12	0.2926	Good
61	1511	3.970	57.94	12.74	0.2930	Good
62	1512	4.530	56.40	12.13	0.3099	Good
63	1513	7.280	63.61	10.12	0.4688	Good
64	1514	7.390	59.97	12.09	0.5358	Good
65	1526	4.280	65.90	11.34	0.3197	Good
66	1527	7.140	53.48	13.59	0.5191	Good
67	1528	4.130	62.74	11.19	0.2899	Good
68	1529	4.520	58.88	9.49	0.2527	Good
69	1530	7.800	64.65	8.01	0.4040	Inferior
70	1531	4.510	60.00	13.05	0.3531	Good
71	1538	4.480	58.26	12.96	0.3382	Good
72	1539	4.550	65.62	9.51	0.2839	Good
73	1540	4.220	63.85	9.43	0.2540	Good
74	1541	7.700	65.42	10.94	0.5513	Good

75	1542	3.770	69.13	12.04	0.3137	Good
76	1543	4.390	69.39	11.51	0.3508	Good
77	1565	4.180	63.39	10.35	0.2742	Good
78	1566	4.070	60.68	11.54	0.2849	Good
79	1567	4.140	61.32	10.67	0.2708	Good
80	1568	4.310	66.10	12.56	0.3577	Good
81	1569	3.670	63.46	12.92	0.3009	Good
82	1570	4.300	70.82	10.86	0.3307	Good
83	1571	4.230	61.55	11.06	0.2881	Good
84	1572	4.080	57.47	12.67	0.2970	Good
85	1595	7.140	56.20	11.65	0.4677	Good
86	1596	4.160	53.60	12.20	0.2721	Good
87	1597	4.110	59.68	12.20	0.2992	Good
88	1598	7.000	57.59	9.97	0.4018	Good
89	1599	4.140	57.08	11.90	0.2811	Good
90	1600	4.220	59.72	11.40	0.2874	Good
91	1515	4.320	58.01	13.17	0.3300	Good
92	1516	8.980	63.88	10.13	0.5810	Good
93	1517	4.290	61.19	10.97	0.2879	Good
94	1518	4.060	55.13	13.30	0.2976	Good
95	1519	4.290	62.76	11.09	0.2986	Good
96	1590	3.540	57.68	11.27	0.2301	Good
97	1591	3.560	64.08	13.17	0.3005	Good
98	1592	4.050	65.59	10.23	0.2718	Good
99	1593	3.960	62.81	7.29	0.1814	Inferior
100	1594	4.170	55.68	14.53	0.3374	Good

DATE: 02.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 15/257**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1459	3.620	56.63	13.76	0.2820	Good
2	1460	4.180	64.67	9.54	0.2579	Good
3	1461	4.400	57.80	11.71	0.2979	Good
4	1462	4.120	58.93	14.12	0.3428	Good
5	1463	4.450	57.00	12.96	0.3289	Good
6	1464	7.860	61.50	10.54	0.5093	Good
7	1471	4.030	66.63	11.78	0.3164	Good
8	1472	4.740	57.94	10.96	0.3010	Good
9	1473	4.250	61.66	11.19	0.2933	Good
10	1474	7.550	64.29	11.63	0.5647	Good
11	1475	4.250	58.70	12.83	0.3200	Good
12	1476	4.460	56.78	12.73	0.3225	Good
13	1483	4.300	60.67	10.22	0.2666	Good
14	1484	4.450	64.48	12.53	0.3596	Good
15	1485	4.470	65.22	11.94	0.3482	Good
16	1486	3.820	65.58	12.55	0.3144	Good
17	1487	4.180	66.79	10.88	0.3039	Good
18	1493	7.570	73.66	12.31	0.6866	Good
19	1494	4.820	51.76	15.22	0.3798	Good
20	1495	3.480	55.84	12.30	0.2391	Good
21	1496	4.200	52.97	12.55	0.2793	Good
22	1401	9.290	59.10	11.66	0.6401	Good
23	1402	4.590	60.01	14.15	0.3897	Good
24	1403	3.290	58.68	12.15	0.2346	Good
25	1404	4.350	59.80	14.41	0.3750	Good
26	1405	4.300	57.58	10.94	0.2709	Good
27	1406	4.400	63.31	11.77	0.3278	Good
28	1407	4.660	60.07	12.42	0.3476	Good
29	1420	4.440	58.75	12.89	0.3361	Good
30	1421	4.470	62.38	13.18	0.3674	Good
31	1422	4.580	60.28	10.15	0.2803	Good
32	1423	4.360	60.42	10.11	0.2664	Good
33	1424	4.480	57.95	13.49	0.3503	Good
34	1425	4.320	61.06	13.07	0.3447	Good

35	1432	4.660	61.25	10.86	0.3099	Good
36	1433	6.730	63.25	14.06	0.5983	Good
37	1434	4.290	61.92	13.36	0.3548	Good
38	1435	7.380	59.90	13.92	0.6155	Good
39	1436	7.520	64.86	12.94	0.6309	Good
40	1442	4.340	59.71	12.13	0.3142	Good
41	1443	4.460	62.15	10.49	0.2908	Good
42	1444	3.600	66.67	10.77	0.2585	Good
43	1445	3.390	70.86	10.05	0.2414	Good
44	1446	4.260	65.68	9.39	0.2628	Good
45	1447	3.480	69.06	12.92	0.3104	Good
46	1465	4.240	62.82	11.68	0.3112	Good
47	1466	4.200	61.98	11.44	0.2978	Good
48	1467	4.460	61.33	12.44	0.3403	Good
49	1468	4.430	62.12	14.05	0.3867	Good
50	1469	7.010	60.21	12.42	0.5243	Good
51	1470	4.320	59.15	11.12	0.2843	Good
52	1477	4.330	62.17	11.02	0.2966	Good
53	1478	3.470	62.32	10.51	0.2273	Good
54	1479	4.350	63.72	12.08	0.3350	Good
55	1480	4.520	62.08	11.73	0.3291	Good
56	1481	4.410	62.88	10.66	0.2955	Good
57	1482	4.340	66.29	10.44	0.3003	Good
58	1488	4.260	64.56	12.24	0.3365	Good
59	1489	7.160	70.20	12.19	0.6129	Good
60	1490	4.250	67.99	11.58	0.3345	Good
61	1491	3.530	70.55	9.78	0.2436	Good
62	1492	7.250	66.46	10.89	0.5249	Good
63	1497	3.910	56.03	13.05	0.2858	Good
64	1498	4.360	53.07	11.32	0.2620	Good
65	1499	4.380	57.52	12.17	0.3066	Good
66	1500	7.410	59.96	12.21	0.5424	Good
67	1408	3.820	63.18	10.16	0.2452	Good
68	1409	7.570	61.01	9.51	0.4391	Good
69	1410	4.590	62.08	10.86	0.3094	Good
70	1411	4.250	61.26	12.05	0.3137	Good
71	1412	4.300	61.82	12.49	0.3320	Good
72	1413	4.780	63.06	9.97	0.3007	Good
73	1414	3.670	67.42	6.81	0.1685	Inferior
74	1426	4.340	61.04	12.14	0.3216	Good

75	1427	3.710	60.15	10.24	0.2285	Good
76	1428	3.610	59.82	13.09	0.2827	Good
77	1429	4.290	60.91	12.10	0.3162	Good
78	1430	4.430	61.47	11.11	0.3026	Good
79	1431	3.480	61.95	11.17	0.2408	Good
80	1437	4.260	58.41	11.85	0.2948	Good
81	1438	4.330	64.75	11.46	0.3213	Good
82	1439	4.520	62.24	12.19	0.3431	Good
83	1440	7.370	58.39	13.75	0.5918	Good
84	1441	4.460	68.53	7.43	0.2270	Inferior
85	1448	4.020	55.70	12.93	0.2894	Good
86	1449	4.180	59.34	10.01	0.2483	Good
87	1450	3.970	52.42	15.32	0.3188	Good
88	1451	4.080	58.69	12.63	0.3023	Good
89	1452	4.010	59.05	11.87	0.2811	Good
90	1453	4.100	52.91	15.08	0.3272	Good
91	1415	4.480	59.56	11.00	0.2934	Good
92	1416	4.090	59.82	9.95	0.2434	Good
93	1417	3.550	58.92	10.71	0.2240	Good
94	1418	4.050	58.54	12.06	0.2859	Good
95	1419	4.380	59.53	9.98	0.2602	Good
96	1454	3.810	57.81	10.52	0.2316	Good
97	1455	4.460	60.61	10.00	0.2703	Good
98	1456	4.360	55.21	12.08	0.2908	Good
99	1457	4.350	56.48	13.62	0.3345	Good
100	1458	7.510	59.32	12.24	0.5452	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 18/306

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1784	4.090	63.28	11.22	0.2904	Good
2	1785	4.130	68.58	10.08	0.2854	Good
3	1786	4.170	65.35	11.22	0.3057	Good
4	1787	4.120	61.11	11.05	0.2781	Good
5	1788	4.160	59.81	11.03	0.2746	Good
6	1789	4.200	60.20	10.66	0.2696	Good
7	1701	4.190	59.80	11.67	0.2925	Good
8	1702	4.130	65.56	10.16	0.2751	Good
9	1703	4.330	62.49	11.60	0.3139	Good
10	1704	4.140	65.33	10.71	0.2898	Good
11	1705	3.640	47.14	14.26	0.2446	Good

12	1706	4.530	46.97	13.84	0.2945	Good
13	1707	4.030	53.14	12.21	0.2615	Good
14	1715	2.110	52.94	12.58	0.1405	Good
15	1716	4.200	57.15	11.22	0.2692	Good
16	1717	4.140	50.69	12.31	0.2583	Good
17	1718	4.290	60.75	11.29	0.2943	Good
18	1719	4.310	60.91	11.20	0.2939	Good
19	1720	4.010	59.09	11.25	0.2667	Good
20	1721	4.100	60.71	11.73	0.2919	Good
21	1729	4.430	60.76	10.93	0.2942	Good
22	1730	3.990	57.15	11.46	0.2613	Good
23	1731	4.330	57.46	11.76	0.2927	Good
24	1732	2.720	48.50	13.07	0.1724	Good
25	1733	4.440	46.41	12.73	0.2624	Good
26	1734	7.060	51.63	11.91	0.4342	Good
27	1735	4.340	55.20	12.46	0.2986	Good
28	1748	4.130	61.06	11.22	0.2829	Good
29	1749	3.490	61.66	10.51	0.2262	Good
30	1750	4.320	63.11	10.92	0.2976	Good
31	1751	4.040	64.35	10.44	0.2715	Good
32	1752	4.000	57.86	11.93	0.2760	Good
33	1759	4.020	56.23	11.44	0.2585	Good
34	1760	4.300	60.12	10.73	0.2774	Good
35	1761	4.430	59.47	11.54	0.3039	Good
36	1762	4.050	58.32	11.92	0.2815	Good
37	1763	3.940	59.22	12.01	0.2801	Good
38	1764	3.950	59.06	12.06	0.2812	Good
39	1765	4.120	58.74	11.76	0.2847	Good
40	1771	4.110	56.21	12.67	0.2926	Good
41	1772	4.350	60.77	12.21	0.3228	Good
42	1773	4.350	63.64	11.02	0.3049	Good
43	1774	4.160	63.48	10.93	0.2887	Good
44	1775	3.970	65.12	10.58	0.2735	Good
45	1776	4.140	63.42	10.74	0.2819	Good
46	1790	4.200	62.17	11.40	0.2978	Good
47	1791	4.220	66.97	9.90	0.2798	Good
48	1792	4.130	56.27	11.09	0.2577	Good
49	1793	3.140	57.11	11.35	0.2035	Good
50	1794	4.220	61.89	10.68	0.2789	Good
51	1795	4.240	65.67	10.35	0.2883	Good

52	1708	4.150	50.73	12.20	0.2569	Good
53	1709	3.590	52.88	12.03	0.2283	Good
54	1710	4.000	48.99	13.19	0.2584	Good
55	1711	3.370	54.47	11.84	0.2174	Good
56	1712	4.200	54.19	11.92	0.2713	Good
57	1713	4.280	57.09	12.14	0.2966	Good
58	1714	4.090	58.16	11.83	0.2814	Good
59	1722	3.940	64.28	11.14	0.2821	Good
60	1723	3.910	66.72	10.85	0.2831	Good
61	1724	4.100	68.59	10.51	0.2956	Good
62	1725	4.330	70.75	10.30	0.3157	Good
63	1726	4.080	56.86	11.87	0.2754	Good
64	1727	4.140	61.67	11.12	0.2840	Good
65	1728	4.300	61.04	11.19	0.2937	Good
66	1736	4.090	60.96	11.40	0.2843	Good
67	1737	3.710	58.97	11.80	0.2582	Good
68	1738	6.310	62.53	11.10	0.4379	Good
69	1739	7.190	59.09	11.37	0.4832	Good
70	1740	3.950	63.14	10.91	0.2722	Good
71	1741	3.840	62.98	11.16	0.2700	Good
72	1742	4.180	62.43	11.28	0.2943	Good
73	1753	4.090	68.11	10.57	0.2945	Good
74	1754	3.610	64.73	11.03	0.2578	Good
75	1755	4.030	66.39	10.24	0.2740	Good
76	1756	7.020	65.31	10.66	0.4886	Good
77	1757	4.260	62.17	10.87	0.2880	Good
78	1758	4.100	58.95	11.69	0.2825	Good
79	1766	4.250	62.71	10.76	0.2869	Good
80	1767	3.690	59.53	11.47	0.2520	Good
81	1768	4.050	60.91	11.05	0.2726	Good
82	1769	4.110	60.84	11.37	0.2844	Good
83	1770	4.290	58.85	11.76	0.2969	Good
84	1777	3.950	64.01	11.06	0.2797	Good
85	1778	4.070	63.46	11.30	0.2918	Good
86	1779	5.400	65.67	10.74	0.3807	Good
87	1780	4.220	64.38	10.76	0.2924	Good
88	1781	4.190	64.07	10.66	0.2862	Good
89	1782	3.470	60.95	11.11	0.2349	Good
90	1783	4.260	67.16	10.36	0.2965	Good
91	1743	4.080	61.09	11.46	0.2856	Good

92	1744	3.940	59.40	11.62	0.2719	Good
93	1745	4.030	62.11	11.62	0.2910	Good
94	1746	4.250	64.47	10.80	0.2958	Good
95	1747	4.110	62.22	10.93	0.2795	Good
96	1796	4.310	62.36	11.87	0.3189	Good
97	1797	4.150	67.50	10.21	0.2859	Good
98	1798	3.990	64.52	10.62	0.2733	Good
99	1799	4.150	65.73	10.21	0.2785	Good
100	1800	4.200	63.70	10.72	0.2869	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 21/336

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2037	3.390	64.18	10.80	0.2349	Good
2	2038	4.220	70.29	10.00	0.2967	Good
3	2039	4.310	65.96	10.67	0.3034	Good
4	2040	4.210	62.90	11.02	0.2918	Good
5	2041	4.120	62.94	10.93	0.2835	Good
6	2042	4.210	61.07	11.84	0.3044	Good
7	2043	4.310	67.50	10.21	0.2970	Good
8	2087	3.530	62.35	11.31	0.2489	Good
9	2088	7.360	57.59	11.77	0.4990	Good
10	2089	3.550	58.20	11.96	0.2471	Good
11	2090	3.630	60.50	11.42	0.2508	Good
12	2091	4.080	58.25	11.83	0.2811	Good
13	2092	3.390	58.78	11.82	0.2356	Good
14	2093	3.840	61.37	11.08	0.2611	Good
15	2001	3.920	66.85	10.29	0.2697	Good
16	2002	4.150	64.17	10.53	0.2805	Good
17	2003	3.220	66.12	10.66	0.2270	Good
18	2004	4.170	66.90	10.18	0.2840	Good
19	2005	4.240	67.74	10.02	0.2879	Good
20	2006	4.190	66.80	10.33	0.2891	Good
21	2007	4.260	69.32	9.98	0.2948	Good
22	2027	4.210	60.92	11.15	0.2859	Good
23	2028	3.410	64.46	10.75	0.2363	Good
24	2029	4.220	64.49	10.42	0.2836	Good
25	2030	3.680	65.56	10.74	0.2591	Good
26	2031	3.210	65.43	10.61	0.2228	Good
27	2032	4.180	63.96	10.65	0.2847	Good
28	2051	4.160	57.94	11.58	0.2791	Good

29	2052	2.910	55.67	12.45	0.2017	Good
30	2053	1.610	56.78	12.06	0.1103	Good
31	2054	1.090	60.73	11.79	0.0780	Good
32	2055	4.020	62.98	10.84	0.2746	Good
33	2056	3.300	60.22	11.94	0.2373	Good
34	2057	3.730	60.55	11.05	0.2495	Good
35	2065	3.830	67.65	10.39	0.2692	Good
36	2066	2.800	60.98	11.66	0.1991	Good
37	2067	5.290	67.89	10.55	0.3788	Good
38	2068	3.200	66.07	10.55	0.2230	Good
39	2069	2.940	64.47	10.94	0.2073	Good
40	2075	3.180	64.97	10.77	0.2226	Good
41	2076	3.510	64.97	10.80	0.2464	Good
42	2077	6.610	66.00	10.55	0.4601	Good
43	2078	3.630	67.89	10.43	0.2570	Good
44	2079	7.020	61.65	11.16	0.4830	Good
45	2080	1.490	59.87	11.37	0.1015	Good
46	2044	4.120	63.70	10.88	0.2855	Good
47	2045	7.580	66.05	10.66	0.5336	Good
48	2046	3.980	65.29	10.91	0.2834	Good
49	2047	4.080	67.36	10.48	0.2880	Good
50	2048	3.490	66.81	10.52	0.2453	Good
51	2049	7.230	61.45	11.65	0.5177	Good
52	2050	4.490	48.96	13.85	0.3044	Good
53	2094	4.130	56.99	11.69	0.2751	Good
54	2095	3.930	57.84	11.34	0.2578	Good
55	2096	4.030	61.94	10.62	0.2652	Good
56	2097	3.950	58.27	12.22	0.2812	Good
57	2098	6.370	63.22	10.65	0.4287	Good
58	2099	4.140	58.95	11.42	0.2786	Good
59	2100	3.530	61.76	10.88	0.2372	Good
60	2008	4.250	59.58	11.97	0.3030	Good
61	2009	3.970	62.26	10.94	0.2704	Good
62	2010	4.300	63.45	11.22	0.3062	Good
63	2011	7.460	62.75	10.98	0.5140	Good
64	2012	4.360	68.15	9.98	0.2965	Good
65	2013	7.510	66.19	10.18	0.5062	Good
66	2014	4.450	57.71	11.73	0.3013	Good
67	2021	4.390	63.64	10.87	0.3038	Good
68	2022	3.380	62.50	11.28	0.2383	Good

69	2023	7.000	56.22	11.83	0.4655	Good
70	2024	6.900	55.10	12.45	0.4733	Good
71	2025	4.120	55.82	11.77	0.2707	Good
72	2026	6.900	62.43	10.24	0.4409	Good
73	2058	3.110	55.33	12.05	0.2074	Good
74	2059	2.920	60.52	11.02	0.1948	Good
75	2060	3.860	63.31	10.98	0.2683	Good
76	2061	1.800	59.10	11.59	0.1233	Good
77	2062	4.070	60.92	11.01	0.2731	Good
78	2063	3.210	58.13	11.82	0.2205	Good
79	2064	1.830	62.81	10.76	0.1237	Good
80	2070	3.040	62.60	11.39	0.2168	Good
81	2071	4.420	64.75	10.61	0.3037	Good
82	2072	3.640	63.09	11.27	0.2588	Good
83	2073	6.830	64.40	10.90	0.4795	Good
84	2074	3.870	67.10	10.39	0.2697	Good
85	2081	4.150	60.10	11.30	0.2818	Good
86	2082	3.890	59.88	12.22	0.2847	Good
87	2083	4.010	60.97	11.30	0.2763	Good
88	2084	3.360	67.18	9.96	0.2248	Good
89	2085	1.970	47.19	13.37	0.1243	Good
90	2086	2.280	53.58	12.41	0.1516	Good
91	2015	8.960	67.59	10.42	0.6308	Good
92	2016	3.760	64.01	11.34	0.2730	Good
93	2017	4.340	63.73	10.61	0.2934	Good
94	2018	4.380	68.78	10.12	0.3048	Good
95	2019	3.360	65.59	10.18	0.2244	Good
96	2020	4.380	63.75	11.07	0.3092	Good
97	2033	4.170	59.35	11.22	0.2777	Good
98	2034	3.320	55.39	12.33	0.2268	Good
99	2035	3.890	59.61	11.12	0.2579	Good
100	2036	4.160	66.63	10.75	0.2979	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 25/415

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2413	3.900	62.33	9.34	0.2270	Good
2	2414	3.770	59.46	13.05	0.2926	Good
3	2415	3.060	64.01	9.86	0.1931	Good
4	2416	4.060	62.55	13.49	0.3427	Good
5	2417	3.670	56.49	12.94	0.2683	Good

6	2418	3.740	58.91	12.36	0.2723	Good
7	2419	3.890	56.52	11.69	0.2571	Good
8	2420	3.550	59.40	11.67	0.2460	Good
9	2428	4.070	60.92	13.38	0.3317	Good
10	2429	3.530	64.90	9.45	0.2164	Good
11	2430	4.210	61.90	11.87	0.3094	Good
12	2431	3.310	54.74	14.03	0.2542	Good
13	2432	3.250	57.74	12.75	0.2392	Good
14	2433	3.950	59.85	9.96	0.2354	Good
15	2441	3.260	59.83	12.97	0.2530	Good
16	2442	3.600	61.40	11.14	0.2462	Good
17	2443	3.930	67.79	12.01	0.3199	Good
18	2444	3.160	56.43	12.95	0.2310	Good
19	2445	3.370	60.44	13.29	0.2706	Good
20	2446	3.610	63.50	7.86	0.1801	Inferior
21	2447	4.060	64.12	12.63	0.3289	Good
22	2460	4.030	58.86	14.78	0.3506	Good
23	2461	3.880	59.95	13.83	0.3217	Good
24	2462	3.660	59.69	14.07	0.3074	Good
25	2463	3.790	56.20	9.96	0.2122	Good
26	2464	4.150	66.07	12.46	0.3415	Good
27	2465	3.840	65.21	10.98	0.2749	Good
28	2466	3.490	61.99	10.31	0.2230	Good
29	2472	3.990	58.28	12.13	0.2821	Good
30	2473	3.840	64.84	12.57	0.3130	Good
31	2474	3.980	63.61	11.57	0.2929	Good
32	2475	3.590	65.89	11.26	0.2664	Good
33	2476	3.840	65.53	13.52	0.3402	Good
34	2482	1.670	58.20	14.21	0.1381	Good
35	2483	4.120	60.55	11.56	0.2884	Good
36	2484	3.750	62.28	11.88	0.2775	Good
37	2485	3.720	57.30	13.09	0.2790	Good
38	2486	4.160	67.93	12.31	0.3478	Good
39	2494	3.760	69.28	11.76	0.3064	Good
40	2495	3.850	63.89	14.21	0.3496	Good
41	2496	4.000	61.70	13.87	0.3424	Good
42	2497	3.700	65.31	11.91	0.2879	Good
43	2498	2.930	53.27	16.84	0.2628	Good
44	2499	3.880	51.89	15.84	0.3189	Good
45	2500	3.370	53.44	11.92	0.2147	Good

46	2406	6.830	53.69	14.96	0.5484	Good
47	2407	3.950	59.05	10.58	0.2469	Good
48	2408	3.560	58.67	12.32	0.2574	Good
49	2409	3.740	49.71	16.03	0.2981	Good
50	2410	1.550	54.13	16.76	0.1406	Good
51	2411	3.500	52.86	16.35	0.3024	Good
52	2412	6.770	57.87	13.29	0.5206	Good
53	2421	3.040	54.22	13.83	0.2280	Good
54	2422	3.650	53.66	14.16	0.2774	Good
55	2423	3.320	52.39	16.32	0.2839	Good
56	2424	2.550	56.36	14.92	0.2145	Good
57	2425	4.100	63.72	11.27	0.2944	Good
58	2426	3.620	63.52	11.54	0.2653	Good
59	2427	3.740	60.11	11.33	0.2547	Good
60	2434	4.100	61.80	10.84	0.2747	Good
61	2435	3.760	65.57	10.42	0.2568	Good
62	2436	2.930	63.08	11.62	0.2148	Good
63	2437	3.910	63.32	11.81	0.2925	Good
64	2438	3.750	59.22	11.97	0.2659	Good
65	2439	0.990	59.62	11.67	0.0689	Good
66	2440	3.780	65.23	13.51	0.3330	Good
67	2453	2.990	53.66	15.56	0.2497	Good
68	2454	3.660	56.10	13.08	0.2686	Good
69	2455	3.960	54.77	13.62	0.2954	Good
70	2456	3.540	61.61	11.26	0.2457	Good
71	2457	3.060	60.31	13.35	0.2463	Good
72	2458	4.080	57.68	11.55	0.2717	Good
73	2459	3.900	59.75	10.83	0.2523	Good
74	2467	6.250	56.93	14.09	0.5013	Good
75	2468	3.680	63.04	13.85	0.3213	Good
76	2469	3.770	60.45	13.68	0.3118	Good
77	2470	3.520	73.51	11.94	0.3091	Good
78	2471	3.790	56.60	15.80	0.3388	Good
79	2477	3.260	57.82	12.14	0.2289	Good
80	2478	4.000	59.68	13.94	0.3328	Good
81	2479	3.620	57.00	14.19	0.2929	Good
82	2480	3.710	57.48	12.25	0.2612	Good
83	2481	4.120	60.77	16.87	0.4223	Good
84	2487	6.210	59.49	10.76	0.3974	Good
85	2488	4.110	63.83	10.20	0.2676	Good

86	2489	3.970	59.90	12.14	0.2886	Good
87	2490	3.560	58.17	12.64	0.2617	Good
88	2491	4.160	56.47	10.52	0.2471	Good
89	2492	3.940	62.29	12.81	0.3144	Good
90	2493	6.490	65.34	12.29	0.5211	Good
91	2401	4.020	59.97	11.49	0.2770	Good
92	2402	3.520	62.11	10.56	0.2309	Good
93	2403	3.760	64.07	10.88	0.2621	Good
94	2404	3.260	68.90	13.88	0.3117	Good
95	2405	3.730	68.12	13.45	0.3417	Good
96	2448	4.070	56.83	13.65	0.3158	Good
97	2449	2.140	52.91	15.71	0.1778	Good
98	2450	3.470	53.06	11.03	0.2030	Good
99	2451	4.100	53.83	18.65	0.4116	Good
100	2452	4.120	57.93	11.12	0.2653	Good

DATE: 02.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 20/335**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1980	4.360	52.30	11.95	0.2725	Good
2	1981	4.280	52.77	10.95	0.2474	Good
3	1982	4.070	54.31	9.74	0.2153	Good
4	1983	4.280	54.03	11.81	0.2731	Good
5	1984	4.000	53.91	13.54	0.2920	Good
6	1985	4.130	55.44	12.14	0.2779	Good
7	1907	3.990	59.58	10.91	0.2594	Good
8	1908	4.370	58.74	13.04	0.3347	Good
9	1909	3.710	54.71	10.40	0.2111	Good
10	1910	4.220	55.80	13.30	0.3131	Good
11	1911	3.840	64.56	14.65	0.3633	Good
12	1912	4.170	50.18	10.06	0.2106	Good
13	1919	4.240	53.26	12.30	0.2777	Good
14	1920	7.890	56.53	12.93	0.5768	Good
15	1921	3.920	54.30	12.15	0.2587	Good
16	1922	3.490	57.19	10.86	0.2167	Good
17	1923	4.020	54.95	11.46	0.2533	Good
18	1924	3.530	64.67	7.62	0.1740	Inferior
19	1931	4.190	52.35	9.97	0.2187	Good
20	1932	3.690	55.28	8.39	0.1712	Inferior
21	1933	4.190	61.53	9.85	0.2539	Good
22	1934	4.160	62.92	11.84	0.3099	Good
23	1935	7.270	57.40	9.27	0.3868	Good
24	1936	4.190	58.28	9.90	0.2418	Good
25	1948	4.230	58.95	9.64	0.2403	Good
26	1949	4.590	62.00	10.65	0.3029	Good
27	1950	7.160	54.90	11.88	0.4668	Good
28	1951	4.560	60.95	11.35	0.3156	Good
29	1952	7.310	58.84	11.59	0.4985	Good
30	1953	3.640	56.49	12.34	0.2537	Good
31	1961	3.920	59.48	9.89	0.2305	Good
32	1962	3.840	54.48	10.87	0.2273	Good
33	1963	3.710	63.29	9.10	0.2137	Good
34	1964	4.110	61.13	10.01	0.2515	Good

35	1965	7.450	60.74	12.03	0.5446	Good
36	1966	3.880	58.19	12.58	0.2840	Good
37	1967	3.540	57.08	11.86	0.2397	Good
38	1968	3.340	57.79	13.57	0.2619	Good
39	1994	4.020	57.52	11.42	0.2641	Good
40	1995	4.100	62.52	8.25	0.2116	Inferior
41	1996	4.330	54.32	10.86	0.2555	Good
42	1997	4.670	59.52	9.73	0.2704	Good
43	1998	4.550	62.61	8.26	0.2352	Inferior
44	1999	4.330	55.01	11.71	0.2789	Good
45	2000	4.460	56.46	9.72	0.2449	Good
46	1974	9.060	61.45	9.81	0.5463	Good
47	1975	4.210	55.24	10.35	0.2408	Good
48	1976	4.240	52.84	9.39	0.2103	Good
49	1977	4.310	51.53	9.20	0.2043	Good
50	1978	4.230	54.33	11.41	0.2623	Good
51	1979	7.000	52.80	11.17	0.4130	Good
52	1901	2.520	61.06	7.39	0.1137	Inferior
53	1902	4.000	57.97	9.82	0.2276	Good
54	1903	3.230	53.94	11.51	0.2006	Good
55	1904	2.230	56.59	12.71	0.1603	Good
56	1905	2.460	58.30	11.63	0.1668	Good
57	1906	3.650	53.75	12.76	0.2504	Good
58	1913	3.290	56.82	9.70	0.1813	Good
59	1914	3.900	54.11	13.16	0.2777	Good
60	1915	4.120	57.08	9.74	0.2291	Good
61	1916	4.080	56.86	10.66	0.2472	Good
62	1917	4.050	58.08	9.21	0.2167	Good
63	1918	3.870	60.38	9.90	0.2314	Good
64	1925	3.470	62.30	9.81	0.2120	Good
65	1926	3.720	59.45	9.59	0.2120	Good
66	1927	4.280	53.78	14.09	0.3244	Good
67	1928	4.040	57.79	10.19	0.2380	Good
68	1929	4.120	59.92	11.23	0.2773	Good
69	1930	4.270	58.29	11.03	0.2746	Good
70	1942	4.310	60.45	9.74	0.2539	Good
71	1943	4.320	57.70	14.04	0.3499	Good
72	1944	4.620	59.92	10.88	0.3012	Good
73	1945	4.440	61.72	9.01	0.2469	Good
74	1946	4.250	59.91	11.08	0.2822	Good

75	1947	4.560	64.55	14.13	0.4159	Good
76	1954	4.320	59.82	11.40	0.2946	Good
77	1955	3.890	55.03	8.47	0.1813	Inferior
78	1956	3.950	52.43	9.40	0.1947	Good
79	1957	3.910	53.44	9.24	0.1932	Good
80	1958	3.570	54.10	9.17	0.1771	Good
81	1959	3.920	53.75	11.07	0.2332	Good
82	1960	4.030	59.61	9.85	0.2366	Good
83	1986	6.980	55.71	9.59	0.3727	Good
84	1987	4.310	55.17	10.06	0.2392	Good
85	1988	4.300	56.11	10.32	0.2490	Good
86	1989	4.360	55.46	11.23	0.2716	Good
87	1990	4.110	59.50	8.08	0.1977	Inferior
88	1991	4.260	52.85	13.09	0.2948	Good
89	1992	3.610	55.88	9.45	0.1906	Good
90	1993	4.290	55.95	14.10	0.3385	Good
91	1937	4.430	58.59	9.18	0.2383	Good
92	1938	4.320	46.32	11.85	0.2372	Good
93	1939	4.310	55.94	11.92	0.2875	Good
94	1940	4.240	55.62	10.09	0.2379	Good
95	1941	4.800	54.66	9.48	0.2486	Good
96	1969	4.190	58.67	12.29	0.3021	Good
97	1970	3.910	60.40	12.80	0.3022	Good
98	1971	3.510	53.80	10.24	0.1934	Good
99	1972	4.240	54.75	11.54	0.2680	Good
100	1973	3.510	53.08	9.82	0.1829	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 23/378

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2237	4.490	58.38	11.68	0.3062	Good
2	2238	4.180	56.67	13.09	0.3102	Good
3	2239	4.260	62.84	11.62	0.3110	Good
4	2240	4.250	61.50	12.10	0.3162	Good
5	2241	4.200	61.18	12.80	0.3289	Good
6	2242	7.190	62.85	13.41	0.6061	Good
7	2277	4.360	67.80	14.10	0.4168	Good
8	2278	4.290	67.61	15.10	0.4380	Good
9	2279	4.260	67.52	11.11	0.3195	Good
10	2280	7.180	64.30	12.30	0.5679	Good
11	2281	4.340	64.38	13.56	0.3789	Good

12	2282	4.190	63.60	15.71	0.4186	Good
13	2201	6.920	58.47	12.35	0.4996	Good
14	2202	4.210	56.76	12.32	0.2943	Good
15	2203	4.150	60.17	12.00	0.2996	Good
16	2204	4.070	59.34	10.75	0.2597	Good
17	2205	4.450	57.25	14.86	0.3787	Good
18	2206	4.150	60.54	14.02	0.3523	Good
19	2213	4.210	58.91	10.63	0.2635	Good
20	2214	4.330	60.93	13.16	0.3473	Good
21	2215	4.340	64.78	12.38	0.3481	Good
22	2216	4.380	61.13	14.15	0.3789	Good
23	2217	1.920	57.53	14.15	0.1563	Good
24	2218	4.190	59.72	11.96	0.2992	Good
25	2249	4.360	50.53	14.80	0.3261	Good
26	2250	4.100	58.11	12.29	0.2927	Good
27	2251	7.210	56.80	14.72	0.6028	Good
28	2252	4.240	54.27	14.94	0.3439	Good
29	2253	4.180	60.18	11.83	0.2976	Good
30	2254	4.490	57.89	16.60	0.4315	Good
31	2261	7.360	61.52	11.09	0.5020	Good
32	2262	4.180	68.80	10.86	0.3122	Good
33	2263	4.420	59.62	13.08	0.3448	Good
34	2264	4.350	63.42	11.87	0.3276	Good
35	2265	8.970	61.56	13.73	0.7580	Good
36	2266	4.350	58.15	14.91	0.3771	Good
37	2283	4.280	65.36	11.49	0.3214	Good
38	2284	4.350	66.30	11.06	0.3189	Good
39	2285	4.020	54.69	13.18	0.2898	Good
40	2286	4.360	60.22	13.43	0.3527	Good
41	2291	4.040	55.54	14.73	0.3305	Good
42	2292	4.250	59.09	12.88	0.3234	Good
43	2293	4.220	55.35	10.37	0.2422	Good
44	2294	3.820	57.02	9.54	0.2078	Good
45	2295	4.110	59.42	11.68	0.2852	Good
46	2231	4.190	58.30	12.73	0.3109	Good
47	2232	4.520	60.79	13.03	0.3580	Good
48	2233	4.160	61.31	15.74	0.4014	Good
49	2234	7.350	59.22	12.26	0.5336	Good
50	2235	7.240	59.14	11.94	0.5111	Good
51	2236	7.160	61.44	14.50	0.6380	Good

52	2271	4.370	61.78	15.20	0.4103	Good
53	2272	4.250	65.23	12.14	0.3366	Good
54	2273	4.380	64.62	13.18	0.3732	Good
55	2274	3.800	62.13	14.08	0.3325	Good
56	2275	4.870	67.37	13.57	0.4451	Good
57	2276	4.150	67.42	10.13	0.2834	Good
58	2207	4.150	56.42	15.76	0.3689	Good
59	2208	4.160	60.26	10.87	0.2725	Good
60	2209	4.230	60.53	13.02	0.3333	Good
61	2210	4.110	60.62	12.65	0.3152	Good
62	2211	4.310	61.55	14.56	0.3862	Good
63	2212	4.190	56.08	13.86	0.3256	Good
64	2219	4.430	61.90	12.47	0.3420	Good
65	2220	4.680	65.95	10.33	0.3187	Good
66	2221	4.400	61.09	11.67	0.3137	Good
67	2222	4.120	62.80	12.75	0.3300	Good
68	2223	4.530	61.30	8.27	0.2297	Inferior
69	2224	4.390	65.14	10.84	0.3099	Good
70	2243	4.220	59.49	9.46	0.2376	Good
71	2244	4.680	58.80	12.38	0.3407	Good
72	2245	4.260	65.85	12.06	0.3382	Good
73	2246	4.390	72.27	12.92	0.4100	Good
74	2247	4.530	62.91	9.68	0.2759	Good
75	2248	4.260	64.39	11.03	0.3025	Good
76	2255	4.350	62.41	11.60	0.3149	Good
77	2256	8.290	62.54	10.20	0.5289	Good
78	2257	4.410	58.43	10.97	0.2827	Good
79	2258	4.370	60.02	12.26	0.3216	Good
80	2259	4.220	59.22	12.55	0.3135	Good
81	2260	6.930	63.07	12.95	0.5662	Good
82	2287	4.170	58.36	14.29	0.3478	Good
83	2288	4.410	55.77	15.69	0.3859	Good
84	2289	4.220	60.86	14.61	0.3752	Good
85	2290	4.240	54.69	13.35	0.3095	Good
86	2296	4.520	64.36	12.03	0.3498	Good
87	2297	4.120	63.99	10.28	0.2711	Good
88	2298	4.310	63.51	11.53	0.3155	Good
89	2299	4.130	57.53	11.91	0.2829	Good
90	2300	4.210	62.64	12.45	0.3284	Good
91	2225	4.010	61.32	12.54	0.3084	Good

92	2226	4.130	63.77	11.46	0.3019	Good
93	2227	4.420	62.69	13.03	0.3611	Good
94	2228	6.910	63.98	12.32	0.5445	Good
95	2229	4.260	63.82	11.81	0.3212	Good
96	2230	4.440	56.01	11.23	0.2793	Good
97	2267	4.210	61.52	11.48	0.2972	Good
98	2268	4.300	64.80	14.14	0.3939	Good
99	2269	3.310	67.41	11.27	0.2516	Good
100	2270	4.320	63.36	7.89	0.2160	Inferior

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 37/510

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3615	4.170	65.63	10.68	0.2923	Good
2	3616	4.220	59.87	13.43	0.3393	Good
3	3617	3.970	56.30	14.23	0.3180	Good
4	3618	3.560	59.92	9.98	0.2129	Good
5	3619	3.050	53.51	15.21	0.2483	Good
6	3620	4.250	64.71	11.84	0.3256	Good
7	3621	4.070	65.09	10.32	0.2735	Good
8	3622	3.920	61.89	10.62	0.2575	Good
9	3636	4.020	57.91	12.81	0.2983	Good
10	3637	3.910	60.56	12.35	0.2925	Good
11	3638	3.880	64.97	11.37	0.2867	Good
12	3639	7.380	63.41	12.24	0.5727	Good
13	3640	3.300	64.13	10.15	0.2148	Good
14	3641	3.680	56.58	11.26	0.2344	Good
15	3642	3.870	62.79	12.72	0.3092	Good
16	3649	1.990	56.73	14.67	0.1656	Good
17	3650	3.880	63.92	13.27	0.3290	Good
18	3651	4.000	66.03	13.12	0.3464	Good
19	3652	3.970	62.89	12.43	0.3105	Good
20	3653	4.280	63.43	11.89	0.3227	Good
21	3658	3.780	64.16	12.11	0.2937	Good
22	3659	3.230	74.89	7.97	0.1928	Inferior
23	3660	4.510	56.59	11.12	0.2837	Good
24	3661	4.670	59.06	11.36	0.3134	Good
25	3662	4.480	62.83	9.17	0.2580	Good
26	3663	4.330	56.82	10.01	0.2464	Good
27	3668	4.140	62.54	10.33	0.2674	Good
28	3669	3.940	61.60	12.66	0.3073	Good

29	3670	4.390	69.89	11.36	0.3486	Good
30	3671	4.460	61.34	12.19	0.3336	Good
31	3672	3.990	57.14	10.43	0.2378	Good
32	3680	4.230	59.37	11.93	0.2995	Good
33	3681	4.370	63.28	10.26	0.2836	Good
34	3682	4.480	63.50	11.15	0.3172	Good
35	3683	4.110	66.16	11.67	0.3173	Good
36	3684	4.410	66.82	10.78	0.3175	Good
37	3685	4.640	62.99	10.14	0.2965	Good
38	3686	4.430	67.51	10.46	0.3128	Good
39	3687	4.370	62.95	9.74	0.2679	Good
40	3694	3.740	69.38	8.07	0.2094	Inferior
41	3695	4.230	70.49	8.47	0.2525	Inferior
42	3696	4.290	60.63	12.72	0.3308	Good
43	3697	4.330	61.34	10.50	0.2789	Good
44	3698	4.400	60.86	9.51	0.2548	Good
45	3607	4.250	55.60	15.94	0.3766	Good
46	3608	4.010	55.34	14.28	0.3168	Good
47	3609	4.090	60.96	13.04	0.3252	Good
48	3610	3.990	54.29	14.64	0.3172	Good
49	3611	4.130	58.80	12.76	0.3098	Good
50	3612	4.300	57.74	13.39	0.3324	Good
51	3613	4.320	58.54	11.10	0.2808	Good
52	3614	4.250	60.92	11.24	0.2911	Good
53	3627	4.080	62.77	12.30	0.3150	Good
54	3628	4.020	64.36	10.21	0.2641	Good
55	3629	6.900	56.12	13.28	0.5141	Good
56	3630	3.820	53.68	11.77	0.2414	Good
57	3631	3.470	58.67	10.47	0.2131	Good
58	3632	3.550	55.09	15.07	0.2947	Good
59	3633	3.500	62.20	12.30	0.2678	Good
60	3634	4.140	59.13	11.20	0.2741	Good
61	3635	4.040	56.34	11.63	0.2646	Good
62	3643	3.960	61.81	9.66	0.2364	Good
63	3644	3.580	72.70	10.25	0.2667	Good
64	3645	3.810	64.63	12.33	0.3037	Good
65	3646	3.440	74.16	11.74	0.2996	Good
66	3647	3.460	68.26	11.41	0.2695	Good
67	3648	3.630	66.39	11.13	0.2683	Good
68	3654	4.040	59.74	14.81	0.3575	Good

69	3655	4.050	57.62	13.10	0.3058	Good
70	3656	4.200	70.51	12.98	0.3843	Good
71	3657	3.400	70.68	11.69	0.2808	Good
72	3664	4.490	57.78	9.38	0.2434	Good
73	3665	4.220	57.07	13.42	0.3233	Good
74	3666	4.270	66.81	8.31	0.2370	Inferior
75	3667	4.260	66.16	10.85	0.3059	Good
76	3673	4.650	62.10	11.79	0.3404	Good
77	3674	4.200	58.49	10.28	0.2524	Good
78	3675	4.160	61.92	9.54	0.2459	Good
79	3676	4.430	64.98	12.83	0.3695	Good
80	3677	4.510	66.32	9.51	0.2846	Good
81	3678	4.210	60.27	11.15	0.2829	Good
82	3679	4.310	63.80	9.11	0.2504	Good
83	3688	3.610	67.72	10.00	0.2444	Good
84	3689	4.300	58.97	11.63	0.2950	Good
85	3690	4.510	63.58	11.03	0.3162	Good
86	3691	4.270	64.19	8.40	0.2302	Inferior
87	3692	4.550	56.87	11.66	0.3017	Good
88	3693	4.160	59.91	9.08	0.2263	Good
89	3623	8.530	68.26	10.99	0.6398	Good
90	3624	3.490	55.30	14.23	0.2747	Good
91	3625	4.210	59.91	10.17	0.2564	Good
92	3626	3.560	60.45	11.99	0.2581	Good
93	3601	3.930	57.88	13.22	0.3006	Good
94	3602	4.100	72.19	13.04	0.3858	Good
95	3603	4.230	64.55	9.26	0.2530	Good
96	3604	4.100	58.34	12.62	0.3018	Good
97	3605	4.040	64.64	10.18	0.2658	Good
98	3606	4.200	60.94	12.59	0.3221	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 17/305

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1651	4.120	60.22	9.70	0.2406	Good
2	1652	3.990	60.15	10.71	0.2570	Good
3	1653	3.460	56.13	11.10	0.2156	Good
4	1654	6.960	61.10	11.16	0.4747	Good
5	1655	4.180	63.41	9.24	0.2449	Good
6	1656	4.240	58.94	12.93	0.3231	Good
7	1657	4.200	62.10	10.42	0.2717	Good

8	1681	4.760	55.02	8.38	0.2194	Inferior
9	1682	4.780	55.63	10.35	0.2753	Good
10	1683	4.790	56.15	10.20	0.2745	Good
11	1684	3.730	60.71	15.62	0.3536	Good
12	1608	7.400	62.16	9.62	0.4425	Good
13	1609	4.340	63.71	10.11	0.2795	Good
14	1610	4.250	66.23	7.90	0.2223	Inferior
15	1611	7.500	60.29	10.38	0.4695	Good
16	1612	3.840	62.34	11.66	0.2792	Good
17	1613	3.590	49.31	10.38	0.1838	Good
18	1614	4.290	55.35	11.18	0.2656	Good
19	1627	6.880	61.05	9.27	0.3894	Good
20	1628	4.300	57.70	10.47	0.2597	Good
21	1629	4.320	53.79	11.90	0.2765	Good
22	1630	4.260	57.80	9.52	0.2343	Good
23	1631	4.340	62.39	9.33	0.2526	Good
24	1632	4.160	60.32	10.36	0.2600	Good
25	1639	4.070	58.71	9.33	0.2230	Good
26	1640	4.020	62.24	9.16	0.2291	Good
27	1641	3.940	62.10	10.74	0.2628	Good
28	1642	4.230	60.64	10.06	0.2580	Good
29	1643	3.640	62.34	10.28	0.2333	Good
30	1644	3.590	60.19	10.47	0.2262	Good
31	1658	3.370	55.78	9.11	0.1712	Good
32	1659	4.110	62.11	12.32	0.3144	Good
33	1660	3.830	60.22	10.81	0.2493	Good
34	1661	4.040	60.97	10.32	0.2541	Good
35	1662	4.690	58.41	9.47	0.2594	Good
36	1663	2.390	57.44	8.41	0.1154	Inferior
37	1664	3.990	61.93	10.29	0.2542	Good
38	1685	4.070	56.36	6.81	0.1563	Inferior
39	1686	4.260	53.53	11.38	0.2594	Good
40	1687	4.200	58.97	10.60	0.2625	Good
41	1688	4.200	53.95	11.92	0.2701	Good
42	1689	4.400	54.89	10.07	0.2433	Good
43	1690	4.140	56.58	9.70	0.2273	Good
44	1691	4.180	56.57	10.82	0.2558	Good
45	1692	3.920	57.32	10.15	0.2281	Good
46	1645	3.460	61.84	7.70	0.1647	Inferior
47	1646	4.140	59.71	11.94	0.2952	Good

48	1647	4.430	60.51	11.50	0.3083	Good
49	1648	4.120	59.90	9.80	0.2418	Good
50	1649	8.380	60.08	11.98	0.6034	Good
51	1650	4.230	64.50	10.20	0.2783	Good
52	1676	3.790	64.32	11.64	0.2839	Good
53	1677	3.780	63.73	12.91	0.3111	Good
54	1678	4.720	57.00	10.54	0.2837	Good
55	1679	3.860	60.42	8.47	0.1976	Inferior
56	1680	4.200	57.24	9.17	0.2205	Good
57	1601	3.400	58.35	8.45	0.1676	Inferior
58	1602	4.020	57.94	9.60	0.2235	Good
59	1603	4.340	56.86	9.48	0.2339	Good
60	1604	4.170	60.98	11.27	0.2865	Good
61	1605	3.340	56.90	10.04	0.1907	Good
62	1606	4.360	58.49	9.76	0.2490	Good
63	1607	4.130	59.89	8.03	0.1987	Inferior
64	1621	4.350	53.70	9.91	0.2314	Good
65	1622	3.480	56.28	9.79	0.1917	Good
66	1623	4.130	56.53	7.52	0.1755	Inferior
67	1624	4.190	56.81	10.39	0.2472	Good
68	1625	4.020	53.88	9.11	0.1974	Good
69	1626	4.100	49.44	10.30	0.2087	Good
70	1633	7.580	60.90	10.33	0.4768	Good
71	1634	4.210	59.08	8.92	0.2219	Inferior
72	1635	4.210	57.49	11.20	0.2711	Good
73	1636	4.130	57.36	10.62	0.2515	Good
74	1637	7.090	57.54	9.04	0.3687	Good
75	1638	7.150	57.36	8.39	0.3439	Inferior
76	1665	3.070	58.70	11.52	0.2075	Good
77	1666	3.970	56.03	10.10	0.2247	Good
78	1667	3.990	62.75	11.67	0.2921	Good
79	1668	3.920	59.43	10.05	0.2340	Good
80	1669	3.990	62.72	10.14	0.2538	Good
81	1670	3.970	61.33	11.45	0.2787	Good
82	1671	4.070	57.60	11.89	0.2788	Good
83	1693	4.120	59.85	9.71	0.2394	Good
84	1694	4.120	56.81	11.56	0.2707	Good
85	1695	4.010	56.66	8.12	0.1845	Inferior
86	1696	4.090	58.40	9.79	0.2339	Good
87	1697	4.480	56.59	10.21	0.2589	Good

88	1698	4.030	57.75	10.61	0.2470	Good
89	1699	3.860	60.92	11.59	0.2725	Good
90	1700	4.270	59.06	11.33	0.2857	Good
91	1615	3.980	53.12	9.56	0.2022	Good
92	1616	6.600	53.07	9.69	0.3392	Good
93	1617	4.190	54.69	10.64	0.2439	Good
94	1618	4.240	59.70	9.20	0.2328	Good
95	1619	4.110	55.30	9.40	0.2137	Good
96	1620	4.130	54.93	11.94	0.2709	Good
97	1672	3.880	59.11	11.52	0.2642	Good
98	1673	4.000	61.46	10.02	0.2464	Good
99	1674	3.900	59.60	10.60	0.2465	Good
100	1675	3.970	63.60	13.24	0.3343	Good

DATE: 01.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. :09/154**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	808	4.740	66.12	10.80	0.3384	Good
2	809	4.290	55.63	11.58	0.2763	Good
3	810	4.730	56.41	12.98	0.3462	Good
4	811	4.480	54.68	12.73	0.3118	Good
5	812	3.820	53.04	10.46	0.2120	Good
6	813	4.200	54.70	13.00	0.2986	Good
7	814	4.320	58.90	12.70	0.3231	Good
8	822	4.490	61.55	13.53	0.3740	Good
9	823	4.150	52.92	13.10	0.2876	Good
10	824	4.320	54.76	12.97	0.3067	Good
11	825	4.390	52.59	11.43	0.2638	Good
12	826	4.180	54.03	10.01	0.2261	Good
13	827	6.930	61.68	13.23	0.5655	Good
14	828	7.180	58.66	13.47	0.5672	Good
15	835	6.570	49.83	9.33	0.3055	Good
16	836	1.200	51.42	14.61	0.0901	Good
17	837	3.470	54.30	9.28	0.1749	Good
18	838	3.240	51.45	12.38	0.2064	Good
19	839	4.070	61.14	10.11	0.2515	Good
20	840	6.950	55.14	10.07	0.3857	Good
21	853	6.910	63.46	12.37	0.5424	Good
22	854	4.100	57.00	15.54	0.3633	Good
23	855	4.230	56.58	10.80	0.2585	Good
24	856	4.310	51.42	9.84	0.2181	Good
25	857	4.370	54.77	6.63	0.1586	Inferior
26	858	4.270	57.81	10.78	0.2660	Good
27	859	9.580	54.61	10.58	0.5537	Good
28	860	4.530	58.05	10.70	0.2813	Good
29	868	4.240	54.26	10.67	0.2455	Good
30	869	4.600	56.40	12.80	0.3321	Good
31	870	4.660	56.77	11.93	0.3155	Good
32	871	7.470	57.17	10.32	0.4407	Good
33	872	3.670	52.98	11.08	0.2154	Good
34	878	3.930	55.66	11.80	0.2582	Good

35	879	7.490	55.40	11.66	0.4839	Good
36	880	4.200	58.14	10.58	0.2583	Good
37	881	3.490	54.59	10.97	0.2091	Good
38	882	4.580	53.03	9.33	0.2267	Good
39	883	4.340	61.59	15.07	0.4028	Good
40	890	7.380	54.39	11.34	0.4553	Good
41	891	4.220	55.35	10.95	0.2557	Good
42	892	9.140	61.93	6.93	0.3921	Inferior
43	893	3.880	64.66	13.97	0.3504	Good
44	894	4.550	51.21	12.19	0.2839	Good
45	895	4.460	53.45	11.04	0.2631	Good
46	801	7.480	54.91	10.44	0.4286	Good
47	802	7.780	53.22	10.62	0.4396	Good
48	803	4.170	54.76	10.63	0.2427	Good
49	804	7.260	54.14	9.14	0.3594	Good
50	805	4.210	55.11	11.76	0.2728	Good
51	806	4.510	58.61	10.46	0.2765	Good
52	807	3.770	59.12	13.95	0.3110	Good
53	815	4.150	54.25	11.39	0.2565	Good
54	816	4.290	64.67	12.22	0.3389	Good
55	817	4.350	55.96	10.51	0.2558	Good
56	818	4.020	57.09	9.97	0.2287	Good
57	819	4.530	56.69	9.44	0.2424	Good
58	820	4.150	60.64	13.70	0.3449	Good
59	821	4.340	58.97	14.04	0.3594	Good
60	829	4.680	59.28	10.90	0.3023	Good
61	830	4.430	60.40	13.84	0.3703	Good
62	831	4.300	69.45	13.75	0.4107	Good
63	832	4.130	58.34	12.08	0.2912	Good
64	833	4.270	61.08	14.69	0.3830	Good
65	834	4.180	59.85	10.24	0.2562	Good
66	846	4.150	54.02	12.24	0.2743	Good
67	847	2.950	59.13	15.85	0.2764	Good
68	848	6.590	62.09	9.13	0.3737	Good
69	849	4.020	59.39	13.91	0.3321	Good
70	850	7.730	57.12	11.03	0.4870	Good
71	851	4.120	55.48	13.90	0.3177	Good
72	852	4.210	60.61	14.09	0.3595	Good
73	861	4.230	54.59	9.47	0.2187	Good
74	862	7.280	52.32	10.76	0.4099	Good

75	863	4.240	54.33	11.49	0.2646	Good
76	864	7.510	54.06	8.77	0.3560	Inferior
77	865	4.290	51.50	7.84	0.1733	Inferior
78	866	4.480	56.09	7.51	0.1886	Inferior
79	867	4.850	55.44	11.67	0.3138	Good
80	873	4.330	55.60	11.78	0.2836	Good
81	874	7.400	59.23	12.12	0.5313	Good
82	875	4.530	54.24	10.90	0.2677	Good
83	876	4.440	55.60	9.01	0.2224	Good
84	877	7.410	58.49	7.56	0.3275	Inferior
85	884	4.360	61.44	11.26	0.3017	Good
86	885	4.190	59.75	13.66	0.3419	Good
87	886	4.420	56.00	12.91	0.3196	Good
88	887	4.700	60.92	10.85	0.3107	Good
89	888	4.030	57.26	12.70	0.2930	Good
90	889	4.560	54.46	11.37	0.2823	Good
91	841	3.710	62.48	15.16	0.3513	Good
92	842	4.260	56.33	13.86	0.3327	Good
93	843	3.830	53.54	11.49	0.2355	Good
94	844	3.340	53.76	13.37	0.2401	Good
95	845	4.140	63.99	10.78	0.2857	Good
96	896	8.050	56.71	9.06	0.4138	Good
97	897	7.380	75.91	9.64	0.5402	Good
98	898	7.530	54.26	12.51	0.5113	Good
99	899	3.680	59.68	12.42	0.2727	Good
100	900	4.740	62.71	14.96	0.4446	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. :27/431

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2612	4.250	55.66	11.57	0.2737	Good
2	2613	6.250	50.18	18.33	0.5750	Good
3	2614	4.220	57.40	12.35	0.2992	Good
4	2615	4.380	55.31	14.46	0.3504	Good
5	2616	4.490	53.10	14.37	0.3426	Good
6	2617	4.160	61.09	10.46	0.2658	Good
7	2630	4.120	61.86	15.08	0.3844	Good
8	2631	4.160	61.63	9.62	0.2467	Good
9	2632	4.140	59.17	11.63	0.2848	Good
10	2633	4.170	63.48	14.32	0.3791	Good
11	2634	4.260	54.44	12.27	0.2846	Good

12	2635	4.030	53.72	12.97	0.2809	Good
13	2636	4.190	62.54	8.06	0.2112	Inferior
14	2643	4.170	55.66	11.98	0.2781	Good
15	2644	4.340	58.04	12.39	0.3120	Good
16	2645	4.190	59.47	11.32	0.2820	Good
17	2646	4.080	63.39	14.40	0.3725	Good
18	2647	3.800	59.77	11.06	0.2512	Good
19	2648	4.180	57.84	10.86	0.2625	Good
20	2656	3.930	57.46	9.40	0.2122	Good
21	2657	4.430	56.39	10.75	0.2685	Good
22	2658	4.040	55.94	10.56	0.2388	Good
23	2659	4.310	52.34	11.48	0.2590	Good
24	2660	4.440	59.31	10.02	0.2637	Good
25	2661	4.460	55.69	9.53	0.2368	Good
26	2662	3.640	53.91	16.56	0.3251	Good
27	2668	4.170	62.35	10.41	0.2706	Good
28	2669	4.040	59.15	11.14	0.2662	Good
29	2670	4.310	55.70	11.69	0.2806	Good
30	2671	3.810	55.49	10.36	0.2191	Good
31	2672	7.300	59.71	11.66	0.5081	Good
32	2680	4.300	52.28	13.64	0.3066	Good
33	2681	4.240	59.40	9.46	0.2383	Good
34	2682	3.970	61.52	9.66	0.2358	Good
35	2683	4.080	67.35	9.64	0.2648	Good
36	2684	4.220	54.75	15.18	0.3507	Good
37	2685	4.360	64.03	7.70	0.2149	Inferior
38	2686	4.330	52.77	12.39	0.2832	Good
39	2694	3.950	64.16	8.23	0.2086	Inferior
40	2695	4.070	64.38	6.87	0.1799	Inferior
41	2696	4.050	64.55	9.91	0.2592	Good
42	2697	7.140	55.56	11.97	0.4748	Good
43	2698	3.830	63.37	9.12	0.2214	Good
44	2699	2.870	58.29	11.51	0.1926	Good
45	2700	3.700	58.36	8.09	0.1746	Inferior
46	2606	6.830	63.47	13.14	0.5696	Good
47	2607	4.320	54.33	16.38	0.3845	Good
48	2608	4.270	61.48	9.63	0.2528	Good
49	2609	4.220	54.14	15.44	0.3528	Good
50	2610	4.420	53.75	12.58	0.2988	Good
51	2611	4.360	52.08	14.32	0.3253	Good

52	2618	4.040	65.98	11.09	0.2957	Good
53	2619	4.230	55.69	11.03	0.2597	Good
54	2620	4.130	54.52	11.32	0.2548	Good
55	2621	4.570	57.04	10.10	0.2632	Good
56	2622	4.270	53.66	15.13	0.3467	Good
57	2623	3.480	55.25	10.86	0.2088	Good
58	2624	3.970	58.81	10.53	0.2457	Good
59	2637	3.960	49.11	11.46	0.2229	Good
60	2638	3.980	55.29	12.52	0.2754	Good
61	2639	4.300	53.34	14.42	0.3307	Good
62	2640	4.330	58.36	10.35	0.2615	Good
63	2641	4.150	53.42	13.74	0.3046	Good
64	2642	4.240	62.58	15.12	0.4011	Good
65	2649	3.540	60.86	14.56	0.3136	Good
66	2650	4.330	58.83	15.76	0.4014	Good
67	2651	3.910	56.64	13.89	0.3077	Good
68	2652	4.040	47.64	13.20	0.2541	Good
69	2653	4.320	52.00	11.19	0.2514	Good
70	2654	4.390	60.35	8.22	0.2177	Inferior
71	2655	4.100	60.42	9.29	0.2300	Good
72	2663	3.590	60.48	10.42	0.2262	Good
73	2664	4.350	59.16	9.01	0.2319	Good
74	2665	3.540	61.70	10.78	0.2354	Good
75	2666	4.040	59.99	10.67	0.2586	Good
76	2667	4.360	60.62	11.60	0.3065	Good
77	2673	4.250	64.37	10.36	0.2835	Good
78	2674	4.260	54.45	9.40	0.2181	Good
79	2675	4.150	64.58	7.43	0.1992	Inferior
80	2676	4.410	55.58	13.46	0.3299	Good
81	2677	4.180	64.62	8.19	0.2211	Inferior
82	2678	4.180	58.70	10.46	0.2567	Good
83	2679	4.100	56.59	11.95	0.2772	Good
84	2687	4.270	53.03	9.16	0.2075	Good
85	2688	4.020	59.36	9.94	0.2372	Good
86	2689	3.950	61.12	10.45	0.2524	Good
87	2690	4.070	55.47	12.24	0.2764	Good
88	2691	4.130	61.70	10.57	0.2693	Good
89	2692	3.760	56.82	13.36	0.2854	Good
90	2693	4.100	58.86	9.92	0.2394	Good
91	2601	4.270	55.62	11.56	0.2746	Good

92	2602	3.550	57.30	10.77	0.2190	Good
93	2603	4.070	69.56	9.43	0.2670	Good
94	2604	4.420	61.52	10.92	0.2970	Good
95	2605	4.430	53.21	13.96	0.3291	Good
96	2625	4.330	58.63	10.18	0.2585	Good
97	2626	3.850	57.64	10.15	0.2252	Good
98	2627	3.910	51.66	12.66	0.2557	Good
99	2628	4.270	52.28	13.31	0.2972	Good
100	2629	4.010	55.11	12.27	0.2711	Good

DATE: 30.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. :05/79**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	408	4.120	66.34	12.51	0.3420	Good
2	409	4.390	73.89	12.82	0.4157	Good
3	410	4.430	66.11	13.42	0.3929	Good
4	411	1.310	71.11	15.29	0.1424	Good
5	412	6.660	53.55	10.70	0.3816	Good
6	413	3.910	51.66	11.36	0.2295	Good
7	414	3.540	50.23	10.97	0.1951	Good
8	422	4.220	55.83	11.61	0.2735	Good
9	423	4.150	57.28	11.28	0.2681	Good
10	424	3.610	58.64	11.03	0.2336	Good
11	425	3.930	58.88	12.64	0.2924	Good
12	426	4.080	60.67	12.92	0.3199	Good
13	427	3.170	58.13	12.20	0.2248	Good
14	428	7.420	62.17	12.16	0.5610	Good
15	441	4.460	66.55	11.83	0.3510	Good
16	442	4.160	60.27	9.94	0.2492	Good
17	443	4.550	65.70	11.17	0.3340	Good
18	444	6.500	64.59	12.68	0.5324	Good
19	445	4.160	68.26	12.04	0.3420	Good
20	446	4.230	65.41	11.28	0.3122	Good
21	447	4.600	61.20	11.45	0.3225	Good
22	454	3.060	66.85	12.69	0.2595	Good
23	455	3.550	68.83	11.11	0.2716	Good
24	456	4.580	67.42	10.80	0.3334	Good
25	457	4.120	66.92	12.79	0.3527	Good
26	458	4.380	70.42	11.81	0.3644	Good
27	459	8.420	67.92	10.48	0.5995	Good
28	460	8.130	67.82	8.30	0.4577	Inferior
29	468	7.020	59.66	10.36	0.4338	Good
30	469	3.630	58.04	11.56	0.2436	Good
31	470	4.130	58.17	12.09	0.2903	Good
32	471	4.220	62.91	10.30	0.2735	Good
33	472	3.950	62.10	11.42	0.2801	Good
34	473	4.110	59.70	14.91	0.3658	Good

35	485	4.130	60.00	12.22	0.3027	Good
36	486	7.030	61.46	11.81	0.5104	Good
37	487	4.190	60.66	11.39	0.2895	Good
38	488	4.270	60.74	11.26	0.2921	Good
39	489	3.860	62.03	12.35	0.2957	Good
40	495	4.260	62.00	10.89	0.2876	Good
41	496	6.960	63.56	9.74	0.4308	Good
42	497	7.480	65.76	12.04	0.5924	Good
43	498	4.230	60.75	12.07	0.3101	Good
44	499	7.320	64.57	10.58	0.5000	Good
45	500	2.900	65.38	9.88	0.1873	Good
46	401	4.340	65.14	11.19	0.3164	Good
47	402	7.240	69.42	12.88	0.6473	Good
48	403	4.380	61.38	12.63	0.3395	Good
49	404	4.040	65.04	12.22	0.3212	Good
50	405	7.490	66.07	13.56	0.6711	Good
51	406	7.240	69.40	13.05	0.6559	Good
52	407	3.460	68.63	13.33	0.3166	Good
53	415	4.170	55.46	12.78	0.2957	Good
54	416	3.670	59.09	11.02	0.2389	Good
55	417	2.170	55.81	10.48	0.1269	Good
56	418	4.030	55.85	10.64	0.2394	Good
57	419	4.310	56.52	10.81	0.2633	Good
58	420	4.200	58.44	7.43	0.1823	Inferior
59	421	4.190	62.57	9.56	0.2506	Good
60	434	8.460	62.07	10.17	0.5338	Good
61	435	3.980	63.79	8.47	0.2149	Inferior
62	436	3.880	62.74	11.52	0.2805	Good
63	437	5.520	63.23	9.01	0.3146	Good
64	438	3.900	59.56	11.72	0.2722	Good
65	439	4.130	64.26	10.43	0.2767	Good
66	440	4.340	63.11	9.89	0.2708	Good
67	448	4.250	69.80	11.89	0.3528	Good
68	449	4.070	66.37	11.69	0.3158	Good
69	450	4.100	65.68	11.19	0.3014	Good
70	451	4.230	60.95	11.40	0.2940	Good
71	452	5.860	62.12	11.64	0.4237	Good
72	453	4.230	62.53	11.48	0.3037	Good
73	461	4.260	67.56	10.94	0.3148	Good
74	462	4.280	72.02	12.54	0.3865	Good

75	463	3.540	46.81	13.48	0.2234	Good
76	464	4.170	55.78	10.47	0.2435	Good
77	465	3.450	56.45	9.80	0.1908	Good
78	466	6.380	53.70	10.91	0.3739	Good
79	467	6.900	61.48	11.17	0.4740	Good
80	479	4.250	57.47	10.91	0.2665	Good
81	480	4.110	62.51	11.52	0.2959	Good
82	481	4.350	65.38	10.31	0.2932	Good
83	482	7.050	63.37	10.65	0.4759	Good
84	483	4.500	64.28	11.57	0.3348	Good
85	484	7.100	65.98	11.09	0.5197	Good
86	490	4.240	61.64	11.65	0.3044	Good
87	491	4.160	60.30	11.44	0.2870	Good
88	492	7.470	68.72	9.50	0.4878	Good
89	493	6.780	65.19	12.44	0.5499	Good
90	494	3.970	68.16	11.94	0.3232	Good
91	429	4.070	62.04	12.14	0.3065	Good
92	430	3.790	65.48	11.51	0.2858	Good
93	431	4.070	63.28	11.38	0.2930	Good
94	432	6.840	63.88	11.55	0.5048	Good
95	433	4.140	64.61	13.31	0.3560	Good
96	474	3.460	56.60	10.71	0.2097	Good
97	475	4.270	55.35	9.58	0.2263	Good
98	476	4.210	60.17	10.89	0.2758	Good
99	477	4.250	57.91	11.14	0.2741	Good
100	478	4.190	58.39	12.18	0.2979	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. :13/223

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1218	3.680	62.50	12.10	0.2782	Good
2	1219	3.710	66.21	11.45	0.2812	Good
3	1220	2.890	58.39	12.57	0.2121	Good
4	1221	4.350	55.02	11.47	0.2745	Good
5	1222	4.240	64.10	11.03	0.2998	Good
6	1223	3.630	51.32	11.28	0.2102	Good
7	1230	4.410	58.16	11.55	0.2964	Good
8	1231	4.310	60.03	10.96	0.2836	Good
9	1232	4.240	53.75	9.08	0.2069	Good
10	1233	4.430	58.49	10.43	0.2702	Good
11	1234	4.220	61.18	11.70	0.3022	Good

12	1235	4.120	64.64	10.95	0.2917	Good
13	1236	4.050	60.57	10.58	0.2596	Good
14	1244	4.030	62.33	12.03	0.3023	Good
15	1245	4.130	60.89	10.28	0.2585	Good
16	1246	4.200	62.21	9.15	0.2390	Good
17	1247	4.230	64.22	12.25	0.3329	Good
18	1248	4.380	66.08	9.02	0.2610	Good
19	1249	4.350	63.74	12.47	0.3458	Good
20	1250	4.450	63.64	10.18	0.2884	Good
21	1258	3.430	68.77	10.32	0.2435	Good
22	1259	4.230	66.42	9.68	0.2720	Good
23	1260	4.130	67.61	10.04	0.2804	Good
24	1261	4.270	68.99	10.67	0.3143	Good
25	1262	4.520	69.46	10.47	0.3286	Good
26	1268	3.850	60.21	7.42	0.1721	Inferior
27	1269	3.750	61.61	10.36	0.2393	Good
28	1270	4.380	59.49	10.34	0.2694	Good
29	1271	4.360	64.98	11.27	0.3192	Good
30	1272	7.060	61.87	9.79	0.4278	Good
31	1273	3.880	58.90	10.36	0.2367	Good
32	1274	6.500	59.94	11.33	0.4414	Good
33	1201	2.480	50.88	12.01	0.1515	Good
34	1202	2.700	47.58	14.19	0.1823	Good
35	1203	4.140	56.45	10.49	0.2451	Good
36	1204	2.310	56.52	12.08	0.1578	Good
37	1205	3.540	55.05	10.46	0.2039	Good
38	1206	3.820	58.43	9.91	0.2212	Good
39	1287	4.200	65.60	5.03	0.1386	Inferior
40	1288	3.990	63.77	10.21	0.2597	Good
41	1289	4.170	65.04	10.87	0.2948	Good
42	1290	4.060	63.43	10.07	0.2594	Good
43	1291	3.820	63.94	3.83	0.0936	Inferior
44	1292	4.170	61.17	9.01	0.2298	Good
45	1293	3.960	65.06	9.56	0.2463	Good
46	1224	4.320	59.79	10.07	0.2601	Good
47	1225	4.040	60.82	9.59	0.2355	Good
48	1226	4.280	58.41	10.61	0.2654	Good
49	1227	4.340	66.74	14.22	0.4119	Good
50	1228	4.240	63.99	10.24	0.2777	Good
51	1229	4.140	63.62	9.20	0.2422	Good

52	1237	3.930	64.79	11.65	0.2967	Good
53	1238	4.300	64.21	10.73	0.2963	Good
54	1239	4.210	65.00	12.54	0.3431	Good
55	1240	3.390	61.37	9.35	0.1946	Good
56	1241	4.280	59.99	9.45	0.2427	Good
57	1242	4.240	64.19	10.89	0.2964	Good
58	1243	3.640	63.09	9.22	0.2118	Good
59	1251	4.210	67.11	10.03	0.2833	Good
60	1252	3.620	62.76	11.57	0.2628	Good
61	1253	4.220	64.05	10.63	0.2874	Good
62	1254	4.310	66.95	11.26	0.3250	Good
63	1255	3.930	61.41	10.34	0.2496	Good
64	1256	4.620	64.82	12.91	0.3867	Good
65	1257	3.970	69.27	12.56	0.3454	Good
66	1263	2.110	54.10	9.98	0.1139	Good
67	1264	3.890	57.12	10.00	0.2221	Good
68	1265	3.850	57.27	10.51	0.2318	Good
69	1266	4.140	60.01	10.61	0.2637	Good
70	1267	4.290	62.64	8.96	0.2407	Inferior
71	1275	4.370	61.70	11.88	0.3203	Good
72	1276	6.950	62.59	10.18	0.4427	Good
73	1277	4.040	60.98	12.61	0.3107	Good
74	1278	3.810	59.82	11.03	0.2515	Good
75	1279	4.180	65.17	12.38	0.3373	Good
76	1280	3.900	62.32	11.44	0.2781	Good
77	1281	4.170	60.27	10.47	0.2631	Good
78	1207	7.160	61.67	6.96	0.3072	Inferior
79	1208	3.720	59.84	12.53	0.2790	Good
80	1209	6.630	56.64	12.71	0.4774	Good
81	1210	3.860	57.70	12.51	0.2787	Good
82	1211	3.880	58.36	11.98	0.2712	Good
83	1212	3.940	57.03	11.06	0.2486	Good
84	1294	3.300	63.46	10.75	0.2251	Good
85	1295	4.210	63.29	9.12	0.2429	Good
86	1296	3.840	65.33	11.36	0.2849	Good
87	1297	4.120	64.93	12.98	0.3473	Good
88	1298	4.090	69.26	11.38	0.3223	Good
89	1299	4.260	65.90	11.55	0.3242	Good
90	1300	2.310	65.19	13.73	0.2067	Good
91	1213	3.520	58.89	12.63	0.2619	Good

92	1214	6.260	62.97	10.23	0.4031	Good
93	1215	2.970	58.98	12.97	0.2272	Good
94	1216	6.060	63.16	11.59	0.4436	Good
95	1217	6.200	61.73	10.89	0.4166	Good
96	1282	3.820	63.47	11.04	0.2678	Good
97	1283	4.270	62.90	11.21	0.3010	Good
98	1284	4.150	61.41	11.90	0.3034	Good
99	1285	4.200	62.82	10.16	0.2680	Good
100	1286	6.500	64.07	11.46	0.4771	Good

DATE: 29.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 06/123**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	528	4.170	62.76	10.56	0.2765	Good
2	529	4.220	63.84	11.65	0.3140	Good
3	530	9.090	62.55	11.80	0.6708	Good
4	531	4.020	68.66	11.39	0.3144	Good
5	532	4.350	70.15	11.83	0.3611	Good
6	533	4.160	70.47	12.36	0.3623	Good
7	558	4.380	59.28	9.43	0.2448	Good
8	559	4.160	62.10	10.90	0.2816	Good
9	560	7.290	61.90	11.76	0.5307	Good
10	561	8.560	67.83	12.09	0.7019	Good
11	562	2.250	67.89	11.30	0.1726	Good
12	563	4.260	66.90	11.81	0.3365	Good
13	564	4.000	66.02	11.28	0.2980	Good
14	501	4.010	63.76	12.74	0.3256	Good
15	502	7.140	64.30	11.32	0.5198	Good
16	503	4.220	68.80	12.66	0.3676	Good
17	504	4.260	64.97	11.34	0.3140	Good
18	505	4.220	64.91	13.36	0.3659	Good
19	506	4.440	65.37	11.56	0.3357	Good
20	507	6.860	64.69	12.20	0.5413	Good
21	545	4.130	61.49	12.55	0.3188	Good
22	546	7.160	64.72	11.50	0.5327	Good
23	547	3.600	61.06	10.87	0.2390	Good
24	548	4.130	61.42	11.72	0.2974	Good
25	549	3.670	63.80	10.75	0.2518	Good
26	550	4.230	53.54	10.53	0.2386	Good
27	565	4.130	68.01	12.38	0.3477	Good
28	566	4.190	62.62	12.07	0.3168	Good
29	567	4.050	71.35	12.57	0.3633	Good
30	568	6.690	59.43	10.85	0.4315	Good
31	569	4.190	58.61	11.60	0.2849	Good
32	570	4.000	63.25	13.00	0.3288	Good
33	514	4.340	60.56	13.36	0.3511	Good
34	515	4.220	56.02	9.82	0.2321	Good

35	516	6.520	56.77	10.90	0.4036	Good
36	517	7.010	60.37	10.52	0.4451	Good
37	518	4.000	59.27	12.23	0.2900	Good
38	519	4.610	62.99	9.38	0.2725	Good
39	520	4.260	62.59	9.71	0.2590	Good
40	571	3.640	59.20	10.00	0.2155	Good
41	572	6.330	62.89	12.83	0.5108	Good
42	573	4.070	61.73	10.58	0.2658	Good
43	574	3.880	62.08	10.21	0.2460	Good
44	575	4.170	60.80	9.38	0.2377	Good
45	576	5.790	58.85	11.21	0.3821	Good
46	534	4.700	67.31	10.19	0.3224	Good
47	535	4.590	66.44	11.86	0.3617	Good
48	536	4.240	64.50	11.33	0.3099	Good
49	537	7.310	65.34	10.71	0.5117	Good
50	538	4.060	62.75	12.89	0.3285	Good
51	539	7.520	63.00	9.60	0.4550	Good
52	577	3.980	65.88	9.17	0.2404	Good
53	578	4.020	66.79	12.35	0.3317	Good
54	579	4.130	64.52	13.28	0.3539	Good
55	580	4.100	57.69	9.97	0.2358	Good
56	581	7.160	57.32	10.59	0.4346	Good
57	582	3.460	57.44	12.78	0.2540	Good
58	583	6.760	62.45	10.15	0.4286	Good
59	508	4.360	65.51	12.07	0.3449	Good
60	509	4.340	65.59	11.63	0.3311	Good
61	510	4.360	69.18	10.86	0.3274	Good
62	511	4.440	65.80	12.69	0.3707	Good
63	512	4.100	72.39	9.49	0.2817	Good
64	513	4.470	61.53	11.98	0.3294	Good
65	551	4.340	58.69	11.79	0.3003	Good
66	552	4.240	60.03	10.00	0.2544	Good
67	553	4.400	66.57	11.12	0.3256	Good
68	554	7.180	66.03	10.54	0.4997	Good
69	555	4.090	61.86	13.06	0.3305	Good
70	556	4.130	63.57	9.82	0.2577	Good
71	557	4.220	64.54	12.38	0.3372	Good
72	589	4.220	62.33	10.94	0.2878	Good
73	590	4.170	59.16	11.17	0.2756	Good
74	591	7.080	67.18	12.30	0.5848	Good

75	592	3.380	63.74	12.17	0.2623	Good
76	593	6.970	65.22	10.73	0.4879	Good
77	594	9.210	61.91	12.02	0.6852	Good
78	521	4.050	64.52	10.96	0.2863	Good
79	522	4.390	65.46	11.78	0.3385	Good
80	523	7.640	63.92	10.84	0.5295	Good
81	524	4.240	67.03	11.80	0.3354	Good
82	525	4.180	68.01	10.13	0.2880	Good
83	526	4.280	63.51	12.80	0.3480	Good
84	527	4.570	66.48	11.93	0.3624	Good
85	595	4.590	61.60	10.32	0.2919	Good
86	596	6.930	64.48	12.17	0.5440	Good
87	597	7.520	59.43	10.70	0.4783	Good
88	598	4.280	67.35	10.38	0.2992	Good
89	599	4.190	66.21	10.18	0.2824	Good
90	600	3.920	66.50	11.89	0.3101	Good
91	540	4.290	66.43	11.41	0.3252	Good
92	541	9.270	71.54	11.97	0.7935	Good
93	542	7.010	69.65	10.87	0.5307	Good
94	543	4.270	55.82	9.24	0.2203	Good
95	544	4.030	53.91	9.29	0.2019	Good
96	584	7.060	61.00	10.84	0.4667	Good
97	585	8.960	61.41	11.14	0.6129	Good
98	586	7.020	61.98	10.84	0.4717	Good
99	587	4.180	62.70	10.26	0.2688	Good
100	588	7.060	64.86	11.18	0.5119	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 11/190

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1019	4.330	59.42	10.75	0.2767	Good
2	1020	4.170	61.05	10.27	0.2615	Good
3	1021	4.060	59.67	10.56	0.2558	Good
4	1022	4.240	59.26	10.02	0.2519	Good
5	1023	7.510	59.80	10.75	0.4829	Good
6	1024	4.630	62.16	12.34	0.3551	Good
7	1031	4.010	62.85	9.91	0.2498	Good
8	1032	4.170	62.95	9.17	0.2406	Good
9	1033	3.990	63.94	10.96	0.2797	Good
10	1034	4.380	60.78	11.55	0.3075	Good
11	1035	4.510	63.09	12.01	0.3419	Good

12	1036	4.410	68.10	12.22	0.3669	Good
13	1037	4.210	62.25	10.68	0.2800	Good
14	1045	4.030	61.32	9.70	0.2398	Good
15	1046	7.040	65.89	9.20	0.4266	Good
16	1047	4.000	61.94	10.77	0.2668	Good
17	1048	4.190	60.07	12.30	0.3096	Good
18	1049	4.160	61.28	11.54	0.2941	Good
19	1050	6.780	61.36	10.77	0.4482	Good
20	1051	7.420	61.69	10.16	0.4652	Good
21	1052	4.210	61.86	12.35	0.3216	Good
22	1061	3.950	65.71	14.35	0.3725	Good
23	1062	4.100	61.58	10.28	0.2595	Good
24	1063	3.130	63.13	12.15	0.2401	Good
25	1064	4.230	64.23	11.63	0.3160	Good
26	1065	2.450	62.03	15.04	0.2286	Good
27	1066	4.110	67.87	9.68	0.2700	Good
28	1067	7.540	72.21	10.50	0.5715	Good
29	1068	4.410	53.52	9.08	0.2143	Good
30	1069	4.090	58.11	10.38	0.2466	Good
31	1070	3.500	56.18	13.56	0.2667	Good
32	1086	3.830	51.13	15.90	0.3114	Good
33	1087	4.090	52.86	14.49	0.3133	Good
34	1088	7.310	53.75	16.73	0.6572	Good
35	1089	4.160	55.12	16.75	0.3840	Good
36	1090	4.200	61.57	12.05	0.3116	Good
37	1091	4.220	57.13	13.13	0.3165	Good
38	1092	8.250	56.66	13.13	0.6138	Good
39	1007	4.740	44.71	19.46	0.4124	Good
40	1008	4.140	49.76	13.30	0.2741	Good
41	1009	4.420	54.28	14.66	0.3518	Good
42	1010	3.700	58.35	16.59	0.3582	Good
43	1011	4.220	52.82	14.07	0.3135	Good
44	1012	3.840	51.56	15.34	0.3037	Good
45	1013	4.480	56.81	11.41	0.2903	Good
46	1025	7.330	60.35	13.36	0.5908	Good
47	1026	4.000	61.78	12.01	0.2968	Good
48	1027	4.260	56.25	10.06	0.2411	Good
49	1028	3.980	60.22	15.44	0.3701	Good
50	1029	4.290	58.45	10.37	0.2600	Good
51	1030	3.600	61.69	10.07	0.2236	Good

52	1038	4.210	58.46	11.41	0.2808	Good
53	1039	4.090	66.43	10.72	0.2912	Good
54	1040	7.050	62.66	9.37	0.4138	Good
55	1041	4.020	49.75	13.69	0.2738	Good
56	1042	7.010	61.18	11.36	0.4872	Good
57	1043	4.100	58.59	10.21	0.2452	Good
58	1044	5.800	58.78	13.41	0.4570	Good
59	1053	4.220	61.27	13.11	0.3389	Good
60	1054	4.090	61.31	11.11	0.2785	Good
61	1055	3.200	58.45	10.78	0.2016	Good
62	1056	3.230	60.79	12.01	0.2358	Good
63	1057	3.880	60.45	13.37	0.3135	Good
64	1058	4.150	56.24	13.05	0.3046	Good
65	1059	4.360	61.20	11.50	0.3069	Good
66	1060	4.410	63.23	11.91	0.3321	Good
67	1071	2.680	53.43	11.60	0.1662	Good
68	1072	6.400	60.54	10.09	0.3910	Good
69	1073	3.760	61.81	12.83	0.2982	Good
70	1074	1.760	55.87	15.11	0.1485	Good
71	1075	3.870	53.98	11.82	0.2469	Good
72	1076	3.500	57.24	12.54	0.2513	Good
73	1077	3.540	62.57	9.62	0.2131	Good
74	1078	3.790	57.69	9.93	0.2172	Good
75	1079	3.480	57.79	10.61	0.2133	Good
76	1080	3.910	56.93	11.31	0.2518	Good
77	1093	3.600	54.62	11.08	0.2178	Good
78	1094	4.030	59.43	11.85	0.2837	Good
79	1095	4.240	59.05	10.18	0.2548	Good
80	1096	4.140	55.43	12.05	0.2766	Good
81	1097	4.220	57.99	10.95	0.2680	Good
82	1098	4.380	55.83	12.41	0.3035	Good
83	1099	4.000	63.70	10.28	0.2620	Good
84	1100	4.300	54.22	9.39	0.2189	Good
85	1001	4.440	67.08	10.93	0.3255	Good
86	1002	4.710	66.19	11.59	0.3613	Good
87	1003	3.770	66.09	11.44	0.2850	Good
88	1004	4.160	64.40	10.53	0.2820	Good
89	1005	4.280	67.14	7.02	0.2016	Inferior
90	1006	4.250	44.31	11.78	0.2219	Good
91	1081	4.170	60.28	10.07	0.2531	Good

92	1082	3.710	60.63	9.50	0.2137	Good
93	1083	6.190	65.59	10.02	0.4067	Good
94	1084	3.780	49.66	10.73	0.2015	Good
95	1085	6.880	52.82	13.63	0.4954	Good
96	1014	4.430	54.41	11.76	0.2835	Good
97	1015	4.380	54.18	12.16	0.2886	Good
98	1016	4.320	60.39	8.31	0.2169	Inferior
99	1017	4.050	58.49	11.30	0.2677	Good
100	1018	4.550	58.77	10.48	0.2803	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 14/224

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1351	7.170	62.29	8.25	0.3685	Inferior
2	1352	7.490	62.64	10.15	0.4764	Good
3	1353	4.270	64.76	11.91	0.3292	Good
4	1354	4.250	62.64	10.30	0.2741	Good
5	1355	4.140	64.91	10.92	0.2935	Good
6	1356	4.440	64.12	10.93	0.3112	Good
7	1357	3.960	66.26	10.99	0.2883	Good
8	1301	7.020	63.62	12.42	0.5546	Good
9	1302	3.260	60.98	11.77	0.2341	Good
10	1303	4.110	64.37	12.38	0.3276	Good
11	1304	3.100	64.07	11.16	0.2217	Good
12	1305	4.180	67.60	11.63	0.3285	Good
13	1306	4.010	67.00	9.72	0.2611	Good
14	1307	4.250	71.90	12.64	0.3863	Good
15	1334	7.300	61.41	10.00	0.4482	Good
16	1335	4.320	58.33	10.87	0.2739	Good
17	1336	8.660	61.61	10.45	0.5577	Good
18	1337	4.580	61.46	10.45	0.2940	Good
19	1338	7.090	61.65	10.84	0.4736	Good
20	1339	4.260	61.95	10.41	0.2748	Good
21	1340	7.530	62.81	11.26	0.5324	Good
22	1341	4.500	62.60	14.81	0.4172	Good
23	1358	4.240	63.35	10.54	0.2832	Good
24	1359	4.130	68.45	11.57	0.3271	Good
25	1360	4.620	68.22	13.18	0.4153	Good
26	1361	3.670	68.70	13.26	0.3343	Good
27	1362	7.160	64.04	10.95	0.5019	Good
28	1363	4.090	69.14	11.60	0.3280	Good

29	1364	4.290	66.27	11.59	0.3295	Good
30	1315	4.030	60.00	11.63	0.2813	Good
31	1316	4.490	64.05	11.05	0.3179	Good
32	1317	4.520	59.90	10.87	0.2943	Good
33	1318	4.370	61.28	14.36	0.3846	Good
34	1319	4.450	59.86	11.43	0.3044	Good
35	1320	7.220	60.97	9.64	0.4245	Good
36	1321	3.350	63.57	12.60	0.2683	Good
37	1365	3.560	55.14	10.61	0.2083	Good
38	1366	4.910	50.81	10.49	0.2617	Good
39	1367	4.520	59.24	10.80	0.2893	Good
40	1368	4.500	66.36	9.84	0.2939	Good
41	1369	4.310	62.26	9.51	0.2552	Good
42	1370	4.600	59.76	9.67	0.2659	Good
43	1371	7.410	57.90	11.12	0.4772	Good
44	1372	6.870	60.19	11.00	0.4548	Good
45	1373	4.330	60.77	10.96	0.2884	Good
46	1374	4.540	61.64	9.41	0.2633	Good
47	1375	4.530	62.57	11.20	0.3176	Good
48	1376	7.440	61.82	11.19	0.5148	Good
49	1377	4.050	66.01	8.42	0.2252	Inferior
50	1378	7.250	64.10	9.47	0.4401	Good
51	1379	3.980	60.20	12.18	0.2917	Good
52	1380	4.270	61.98	11.13	0.2946	Good
53	1308	4.110	52.54	7.37	0.1591	Inferior
54	1309	3.940	49.99	9.96	0.1962	Good
55	1310	4.340	56.54	10.67	0.2617	Good
56	1311	4.380	57.35	9.57	0.2405	Good
57	1312	4.400	60.92	9.87	0.2644	Good
58	1313	4.110	61.57	13.32	0.3370	Good
59	1314	4.340	57.32	13.68	0.3403	Good
60	1342	7.340	65.26	7.95	0.3809	Inferior
61	1343	4.260	61.94	10.98	0.2897	Good
62	1344	4.200	64.25	10.12	0.2730	Good
63	1345	4.030	58.79	13.27	0.3143	Good
64	1346	4.280	66.46	10.11	0.2876	Good
65	1347	4.310	66.55	10.92	0.3133	Good
66	1348	7.060	61.84	10.95	0.4780	Good
67	1349	4.070	61.59	10.94	0.2743	Good
68	1350	8.450	64.41	10.25	0.5577	Good

69	1381	7.300	63.96	10.24	0.4782	Good
70	1382	4.550	60.71	11.91	0.3290	Good
71	1383	4.470	57.50	9.90	0.2543	Good
72	1384	4.580	63.01	12.52	0.3614	Good
73	1385	4.380	71.27	8.07	0.2519	Inferior
74	1386	4.400	61.34	7.58	0.2046	Inferior
75	1322	4.470	64.89	10.54	0.3057	Good
76	1323	4.190	67.72	11.47	0.3256	Good
77	1324	7.600	68.96	10.93	0.5730	Good
78	1325	4.350	67.34	10.38	0.3041	Good
79	1326	4.240	65.46	10.45	0.2900	Good
80	1327	4.380	62.67	10.32	0.2834	Good
81	1328	7.420	62.02	10.59	0.4875	Good
82	1387	4.360	63.80	9.66	0.2686	Good
83	1388	4.500	65.90	10.82	0.3209	Good
84	1389	4.280	65.94	9.80	0.2765	Good
85	1390	4.600	70.22	9.97	0.3220	Good
86	1391	4.580	51.72	10.60	0.2510	Good
87	1392	4.120	54.04	10.42	0.2320	Good
88	1393	4.880	56.76	9.43	0.2611	Good
89	1399	4.750	62.36	9.20	0.2727	Good
90	1400	4.560	61.70	9.94	0.2795	Good
91	1394	4.680	54.65	9.77	0.2499	Good
92	1395	4.300	58.27	10.78	0.2700	Good
93	1396	3.400	62.85	10.76	0.2298	Good
94	1397	3.610	60.72	9.90	0.2170	Good
95	1398	4.350	59.09	10.05	0.2584	Good
96	1329	6.970	60.58	9.38	0.3959	Good
97	1330	8.770	69.70	12.20	0.7455	Good
98	1331	4.110	61.42	8.43	0.2129	Inferior
99	1332	3.450	59.67	11.63	0.2394	Good
100	1333	4.190	62.36	10.39	0.2715	Good

DATE: 28.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 19/307**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1834	3.720	57.68	14.67	0.3147	Good
2	1835	7.250	56.35	12.87	0.5256	Good
3	1836	3.930	56.25	15.34	0.3392	Good
4	1837	4.050	58.40	12.71	0.3005	Good
5	1838	3.310	61.91	12.36	0.2532	Good
6	1839	3.490	66.92	15.27	0.3567	Good
7	1840	3.860	56.87	13.36	0.2934	Good
8	1853	3.670	54.28	10.39	0.2070	Good
9	1854	4.020	52.98	13.08	0.2786	Good
10	1855	4.360	58.64	10.64	0.2721	Good
11	1856	4.170	55.92	11.32	0.2640	Good
12	1857	3.490	53.72	11.39	0.2136	Good
13	1858	4.360	54.95	14.39	0.3449	Good
14	1859	3.430	58.36	13.59	0.2720	Good
15	1860	4.060	52.62	12.62	0.2696	Good
16	1895	3.700	53.38	11.07	0.2187	Good
17	1896	3.920	54.26	11.06	0.2352	Good
18	1897	4.250	52.59	11.29	0.2525	Good
19	1898	3.550	53.16	14.18	0.2677	Good
20	1899	6.640	56.19	9.50	0.3546	Good
21	1900	3.100	53.73	10.07	0.1677	Good
22	1801	3.540	53.65	15.34	0.2913	Good
23	1802	4.380	57.57	11.26	0.2838	Good
24	1803	4.150	52.57	10.23	0.2233	Good
25	1804	4.130	59.89	7.46	0.1846	Inferior
26	1805	4.360	55.24	14.39	0.3466	Good
27	1806	4.390	64.17	12.42	0.3499	Good
28	1807	2.210	49.38	14.03	0.1532	Good
29	1861	6.930	50.02	15.51	0.5378	Good
30	1862	3.740	57.65	13.69	0.2951	Good
31	1863	6.430	56.52	12.97	0.4713	Good
32	1864	3.840	59.28	14.63	0.3329	Good
33	1808	2.800	46.64	13.27	0.1733	Good
34	1809	0.270	57.41	12.70	0.0197	Good

35	1810	3.930	53.26	10.72	0.2244	Good
36	1811	3.130	49.20	9.19	0.1415	Good
37	1812	1.790	51.75	9.55	0.0884	Good
38	1813	1.500	56.49	7.63	0.0647	Inferior
39	1865	6.880	59.62	15.62	0.6405	Good
40	1866	4.040	58.58	13.25	0.3135	Good
41	1867	3.940	55.24	13.00	0.2829	Good
42	1868	3.550	59.01	15.01	0.3145	Good
43	1869	4.100	55.56	16.97	0.3866	Good
44	1870	4.550	62.91	12.53	0.3585	Good
45	1871	3.880	55.56	14.33	0.3088	Good
46	1814	6.880	51.45	9.54	0.3378	Good
47	1815	4.040	56.17	14.47	0.3285	Good
48	1816	3.770	49.64	15.29	0.2861	Good
49	1817	3.800	55.67	15.77	0.3336	Good
50	1818	3.710	51.27	12.31	0.2341	Good
51	1819	3.320	59.73	7.43	0.1474	Inferior
52	1820	3.640	47.82	12.71	0.2213	Good
53	1846	3.950	53.97	10.77	0.2295	Good
54	1847	7.050	51.63	12.40	0.4512	Good
55	1848	6.580	53.56	14.68	0.5172	Good
56	1849	6.270	51.98	12.79	0.4170	Good
57	1850	3.990	52.56	14.73	0.3088	Good
58	1851	4.310	51.38	12.88	0.2853	Good
59	1852	7.000	52.75	13.61	0.5026	Good
60	1872	4.330	66.21	13.61	0.3901	Good
61	1873	6.540	52.91	7.60	0.2629	Inferior
62	1874	4.230	49.22	9.53	0.1984	Good
63	1875	3.550	55.77	8.07	0.1598	Inferior
64	1876	4.020	52.59	10.31	0.2179	Good
65	1877	3.250	50.99	8.37	0.1388	Inferior
66	1821	3.290	52.44	11.98	0.2066	Good
67	1822	4.130	51.96	10.10	0.2168	Good
68	1823	1.470	48.83	13.39	0.0961	Good
69	1824	3.450	50.99	12.51	0.2201	Good
70	1825	1.900	53.72	13.14	0.1341	Good
71	1826	7.190	57.57	13.31	0.5508	Good
72	1827	3.330	56.80	12.24	0.2314	Good
73	1828	4.290	60.52	12.87	0.3342	Good
74	1878	3.610	51.27	10.90	0.2018	Good

75	1879	3.870	52.20	11.44	0.2310	Good
76	1880	3.610	51.23	12.24	0.2263	Good
77	1881	4.160	49.14	9.26	0.1893	Good
78	1882	6.710	53.74	10.23	0.3691	Good
79	1829	2.690	53.93	13.55	0.1966	Good
80	1830	7.330	63.33	10.61	0.4926	Good
81	1831	3.740	50.78	12.64	0.2401	Good
82	1832	4.610	51.64	13.48	0.3209	Good
83	1833	2.970	60.98	12.32	0.2230	Good
84	1883	5.620	62.97	13.56	0.4799	Good
85	1884	3.740	72.78	13.88	0.3777	Good
86	1885	4.240	57.12	8.39	0.2031	Inferior
87	1886	6.950	49.36	10.45	0.3586	Good
88	1887	3.470	49.02	12.02	0.2044	Good
89	1888	3.460	49.97	8.02	0.1387	Inferior
90	1889	3.960	51.14	10.93	0.2214	Good
91	1841	3.880	51.02	10.78	0.2134	Good
92	1842	8.050	50.16	9.69	0.3912	Good
93	1843	3.910	51.52	11.68	0.2354	Good
94	1844	3.930	49.75	13.35	0.2610	Good
95	1845	2.990	52.08	13.63	0.2123	Good
96	1890	4.390	48.78	13.88	0.2972	Good
97	1891	5.500	50.92	12.73	0.3564	Good
98	1892	3.210	50.38	12.13	0.1961	Good
99	1893	4.450	45.66	11.89	0.2416	Good
100	1894	6.720	49.31	12.39	0.4106	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 07/124**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	615	4.040	60.73	11.76	0.2885	Good
2	616	4.060	61.17	11.44	0.2842	Good
3	617	4.200	61.72	11.41	0.2957	Good
4	618	4.000	62.64	11.69	0.2928	Good
5	619	4.410	62.70	11.74	0.3246	Good
6	620	4.170	59.04	11.11	0.2736	Good
7	621	4.350	62.37	10.81	0.2932	Good
8	647	3.190	54.67	12.79	0.2230	Good
9	648	4.200	60.83	9.27	0.2369	Good
10	649	3.730	53.69	11.66	0.2335	Good
11	650	3.800	54.09	10.26	0.2109	Good
12	651	6.950	61.18	12.03	0.5115	Good
13	652	3.540	55.81	10.37	0.2050	Good
14	665	6.860	55.42	11.73	0.4459	Good
15	666	3.600	65.72	10.64	0.2516	Good
16	667	3.760	64.10	9.27	0.2233	Good
17	668	3.870	49.40	12.87	0.2461	Good
18	669	3.700	52.92	13.47	0.2638	Good
19	689	3.800	48.09	11.89	0.2174	Good
20	690	4.000	64.93	10.33	0.2684	Good
21	691	6.320	68.49	12.16	0.5265	Good
22	692	3.340	67.99	13.08	0.2969	Good
23	693	2.870	66.26	10.69	0.2032	Good
24	694	4.160	67.90	11.35	0.3207	Good
25	601	6.780	64.72	11.91	0.5227	Good
26	602	7.460	60.47	13.49	0.6087	Good
27	603	4.240	60.36	13.45	0.3443	Good
28	604	4.190	67.93	13.50	0.3842	Good
29	605	6.890	67.10	12.38	0.5726	Good
30	606	7.170	64.66	10.61	0.4919	Good
31	607	7.410	65.94	11.39	0.5565	Good
32	675	6.640	66.55	12.88	0.5690	Good
33	676	4.010	67.15	10.05	0.2707	Good
34	677	6.450	63.16	12.22	0.4979	Good

35	678	4.060	63.88	10.93	0.2834	Good
36	679	4.200	62.45	10.26	0.2692	Good
37	680	3.920	62.62	12.12	0.2975	Good
38	700	4.430	60.34	11.15	0.2981	Good
39	608	6.920	56.46	11.41	0.4456	Good
40	609	7.170	66.27	13.70	0.6510	Good
41	610	4.510	68.74	11.27	0.3495	Good
42	611	4.560	54.83	9.05	0.2262	Good
43	612	6.860	57.49	12.52	0.4939	Good
44	613	3.200	60.87	9.68	0.1885	Good
45	614	4.180	56.22	11.58	0.2721	Good
46	622	4.000	65.37	12.87	0.3364	Good
47	623	4.080	57.41	9.89	0.2317	Good
48	624	4.310	61.11	12.37	0.3258	Good
49	625	3.370	63.22	11.63	0.2477	Good
50	626	4.220	56.41	12.27	0.2920	Good
51	627	4.320	63.25	10.56	0.2886	Good
52	653	4.020	62.44	10.07	0.2529	Good
53	654	3.690	55.63	11.40	0.2339	Good
54	655	4.220	63.21	11.69	0.3119	Good
55	656	4.050	55.91	9.84	0.2228	Good
56	657	3.820	61.55	10.02	0.2357	Good
57	658	4.200	62.71	12.85	0.3385	Good
58	659	3.800	63.45	11.90	0.2869	Good
59	670	3.980	63.73	11.14	0.2826	Good
60	671	6.200	53.24	11.12	0.3670	Good
61	672	6.720	54.39	11.10	0.4059	Good
62	673	3.920	62.40	9.78	0.2391	Good
63	674	4.110	58.31	11.66	0.2795	Good
64	695	3.750	60.51	10.23	0.2321	Good
65	696	8.440	72.47	11.98	0.7326	Good
66	697	4.580	68.28	12.49	0.3907	Good
67	698	4.420	55.14	9.18	0.2237	Good
68	699	4.010	52.15	11.93	0.2494	Good
69	628	4.290	55.07	11.37	0.2686	Good
70	629	4.160	69.74	11.74	0.3407	Good
71	630	4.200	64.75	11.18	0.3041	Good
72	631	3.930	58.61	10.78	0.2484	Good
73	632	4.750	65.88	7.95	0.2489	Inferior
74	633	3.820	60.29	13.12	0.3022	Good

75	634	4.250	62.31	10.16	0.2690	Good
76	681	4.130	59.10	10.68	0.2606	Good
77	682	3.960	62.98	10.10	0.2519	Good
78	683	6.860	62.87	11.77	0.5076	Good
79	684	3.880	64.76	10.93	0.2747	Good
80	685	3.810	63.29	11.27	0.2717	Good
81	686	8.060	66.51	12.70	0.6811	Good
82	687	4.050	63.00	10.87	0.2774	Good
83	688	6.790	66.54	10.02	0.4529	Good
84	635	4.460	64.75	12.12	0.3501	Good
85	636	3.940	61.74	11.87	0.2888	Good
86	637	4.260	59.12	10.30	0.2594	Good
87	638	7.220	59.11	11.62	0.4960	Good
88	639	4.080	66.23	13.03	0.3521	Good
89	640	3.440	62.57	12.48	0.2687	Good
90	641	4.190	68.53	12.11	0.3478	Good
91	660	3.800	67.34	12.28	0.3143	Good
92	661	4.170	61.00	14.25	0.3624	Good
93	662	3.360	63.84	10.13	0.2174	Good
94	663	3.960	57.05	10.60	0.2396	Good
95	664	3.800	61.12	10.62	0.2466	Good
96	642	4.210	68.90	13.28	0.3852	Good
97	643	4.290	67.66	12.42	0.3604	Good
98	644	3.650	55.02	11.01	0.2212	Good
99	645	3.230	53.14	12.08	0.2074	Good
100	646	6.780	56.76	11.28	0.4339	Good

DATE: 27.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 08/53**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	747	4.050	51.76	12.11	0.2539	Good
2	748	7.160	53.95	10.75	0.4153	Good
3	749	4.210	55.77	11.35	0.2665	Good
4	750	4.300	57.20	9.48	0.2331	Good
5	751	7.260	56.42	11.86	0.4857	Good
6	752	4.320	57.02	10.33	0.2544	Good
7	753	2.010	53.73	11.04	0.1192	Good
8	701	4.070	54.92	7.99	0.1787	Inferior
9	702	3.890	57.42	8.25	0.1844	Inferior
10	703	4.130	56.66	10.68	0.2499	Good
11	704	4.370	55.16	10.06	0.2425	Good
12	705	4.320	60.43	7.38	0.1927	Inferior
13	706	4.230	51.11	11.27	0.2436	Good
14	707	4.330	57.90	9.93	0.2490	Good
15	754	4.400	50.50	11.52	0.2561	Good
16	755	4.460	56.52	11.18	0.2819	Good
17	756	7.730	56.39	12.25	0.5341	Good
18	757	4.020	54.12	11.12	0.2420	Good
19	758	6.790	62.59	10.42	0.4427	Good
20	708	7.370	53.77	10.38	0.4112	Good
21	709	4.220	54.36	11.15	0.2557	Good
22	710	4.090	57.60	9.55	0.2250	Good
23	711	7.540	55.76	11.37	0.4780	Good
24	712	4.060	56.47	12.54	0.2874	Good
25	713	7.450	53.68	10.28	0.4112	Good
26	714	7.000	55.36	14.16	0.5488	Good
27	759	4.200	58.65	12.60	0.3104	Good
28	760	4.560	58.91	11.22	0.3014	Good
29	761	7.210	56.41	10.65	0.4333	Good
30	762	7.390	61.72	11.20	0.5106	Good
31	763	4.380	54.17	13.05	0.3097	Good
32	764	4.170	56.33	12.34	0.2898	Good
33	715	6.930	51.15	14.98	0.5308	Good
34	716	4.180	59.14	10.96	0.2709	Good

35	717	4.420	55.33	10.41	0.2546	Good
36	718	4.400	50.65	13.27	0.2957	Good
37	719	4.530	58.23	10.63	0.2804	Good
38	720	4.060	57.74	13.28	0.3114	Good
39	721	4.400	60.04	10.14	0.2680	Good
40	765	7.090	59.41	10.65	0.4488	Good
41	766	6.830	58.48	11.29	0.4508	Good
42	767	4.190	51.55	11.66	0.2518	Good
43	768	4.410	59.62	13.97	0.3674	Good
44	769	4.570	60.85	11.72	0.3258	Good
45	770	4.410	58.96	12.91	0.3356	Good
46	771	4.300	61.47	12.05	0.3186	Good
47	772	8.940	62.17	15.75	0.8752	Good
48	773	7.330	62.09	15.14	0.6890	Good
49	774	4.250	64.98	10.00	0.2763	Good
50	775	4.180	51.68	13.80	0.2980	Good
51	776	4.180	58.19	11.45	0.2784	Good
52	777	7.630	59.10	11.78	0.5310	Good
53	722	4.160	57.09	11.47	0.2725	Good
54	723	7.350	56.51	13.36	0.5549	Good
55	724	4.170	59.92	13.80	0.3449	Good
56	725	4.290	55.17	11.40	0.2698	Good
57	726	4.240	55.28	12.45	0.2917	Good
58	727	3.660	57.99	14.42	0.3060	Good
59	728	8.450	59.71	13.38	0.6752	Good
60	778	4.360	58.47	13.36	0.3405	Good
61	779	4.360	55.27	13.66	0.3292	Good
62	780	4.280	54.52	13.50	0.3150	Good
63	781	4.330	48.98	12.64	0.2680	Good
64	782	7.470	61.15	13.61	0.6215	Good
65	729	3.750	66.58	13.58	0.3390	Good
66	730	3.880	49.11	10.10	0.1924	Good
67	731	3.900	49.24	9.48	0.1821	Good
68	732	4.130	57.08	12.30	0.2899	Good
69	733	4.140	60.07	13.68	0.3403	Good
70	734	4.120	55.11	14.28	0.3242	Good
71	735	3.750	53.92	12.61	0.2550	Good
72	783	4.530	51.22	6.27	0.1454	Inferior
73	784	4.220	55.36	7.86	0.1836	Inferior
74	785	7.440	58.56	7.33	0.3192	Inferior

75	786	4.270	50.32	9.30	0.1998	Good
76	787	4.340	52.62	10.11	0.2309	Good
77	788	4.470	55.17	9.43	0.2324	Good
78	736	4.020	54.28	15.35	0.3349	Good
79	737	4.350	56.69	11.43	0.2819	Good
80	738	3.940	56.92	11.74	0.2632	Good
81	739	3.850	56.98	13.41	0.2941	Good
82	740	4.170	56.84	14.85	0.3519	Good
83	741	3.190	55.26	14.40	0.2539	Good
84	789	4.330	56.67	11.98	0.2940	Good
85	790	3.640	53.64	8.43	0.1645	Inferior
86	791	4.150	53.36	10.48	0.2320	Good
87	792	4.390	54.04	11.71	0.2779	Good
88	793	4.170	58.44	7.99	0.1947	Inferior
89	794	4.330	50.27	12.17	0.2650	Good
90	795	4.310	64.17	14.41	0.3987	Good
91	742	3.630	55.11	12.07	0.2414	Good
92	743	3.690	52.80	13.66	0.2660	Good
93	744	4.000	55.04	13.01	0.2864	Good
94	745	4.030	63.27	11.35	0.2894	Good
95	746	3.740	61.35	9.96	0.2285	Good
96	796	4.940	64.49	13.92	0.4436	Good
97	797	4.180	54.01	13.11	0.2959	Good
98	798	4.460	63.31	15.45	0.4362	Good
99	799	4.410	55.58	7.61	0.1865	Inferior
100	800	5.070	65.73	13.65	0.4548	Good

DATE: 26.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 29/461**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2836	4.300	62.96	13.55	0.3668	Good
2	2837	3.540	64.84	10.93	0.2510	Good
3	2838	4.030	71.99	8.25	0.2394	Inferior
4	2839	4.270	71.28	9.75	0.2968	Good
5	2840	4.100	71.06	10.32	0.3005	Good
6	2841	4.020	54.40	10.94	0.2392	Good
7	2842	3.440	57.27	10.11	0.1992	Good
8	2861	2.570	54.14	10.73	0.1493	Good
9	2862	3.870	55.04	10.59	0.2256	Good
10	2863	3.170	60.34	11.75	0.2248	Good
11	2864	2.410	60.56	10.11	0.1475	Good
12	2865	3.870	61.49	10.31	0.2454	Good
13	2866	4.010	62.36	15.88	0.3970	Good
14	2801	4.230	66.86	11.55	0.3266	Good
15	2802	4.180	69.13	10.75	0.3106	Good
16	2803	4.350	64.58	12.95	0.3637	Good
17	2804	4.120	68.27	10.58	0.2975	Good
18	2805	3.980	65.93	11.22	0.2945	Good
19	2806	3.850	65.22	11.47	0.2880	Good
20	2843	3.820	58.62	9.98	0.2235	Good
21	2844	6.870	61.72	10.48	0.4445	Good
22	2845	4.400	49.07	10.80	0.2332	Good
23	2846	7.130	55.25	10.24	0.4036	Good
24	2847	7.080	53.29	11.22	0.4234	Good
25	2848	3.220	52.86	10.12	0.1723	Good
26	2867	3.710	59.32	10.00	0.2200	Good
27	2868	3.820	57.23	13.42	0.2934	Good
28	2869	4.040	66.37	10.73	0.2876	Good
29	2870	4.130	64.42	11.04	0.2936	Good
30	2871	4.110	69.36	12.56	0.3580	Good
31	2872	3.870	55.06	9.39	0.2001	Good
32	2807	4.040	68.04	10.61	0.2917	Good
33	2808	3.850	65.30	11.29	0.2837	Good
34	2809	4.150	60.70	10.25	0.2581	Good

35	2810	4.260	55.46	10.15	0.2398	Good
36	2811	4.320	58.52	10.89	0.2752	Good
37	2812	3.740	55.20	10.49	0.2165	Good
38	2873	4.080	55.81	11.50	0.2619	Good
39	2874	3.820	56.90	9.47	0.2059	Good
40	2875	3.980	61.37	13.75	0.3359	Good
41	2876	3.870	60.33	10.16	0.2372	Good
42	2877	3.870	66.31	13.84	0.3553	Good
43	2878	3.560	59.12	10.64	0.2239	Good
44	2879	3.080	61.45	11.78	0.2230	Good
45	2880	4.060	60.84	10.57	0.2611	Good
46	2813	8.590	56.25	9.71	0.4690	Good
47	2814	4.360	60.97	12.04	0.3200	Good
48	2815	3.600	59.01	10.29	0.2185	Good
49	2816	3.780	57.02	11.10	0.2393	Good
50	2817	3.970	56.87	11.80	0.2664	Good
51	2818	3.850	58.19	9.45	0.2118	Good
52	2881	3.650	63.09	9.80	0.2256	Good
53	2882	3.960	62.89	10.26	0.2554	Good
54	2883	4.320	60.51	10.96	0.2864	Good
55	2884	4.280	63.69	10.06	0.2743	Good
56	2885	4.230	59.97	11.94	0.3029	Good
57	2886	4.280	63.05	11.55	0.3116	Good
58	2887	3.440	63.73	11.49	0.2518	Good
59	2819	4.380	62.76	11.31	0.3110	Good
60	2820	3.690	61.53	9.12	0.2070	Good
61	2821	4.240	59.76	10.31	0.2612	Good
62	2822	4.310	60.49	9.84	0.2564	Good
63	2823	4.150	54.70	10.15	0.2303	Good
64	2824	3.860	61.23	8.26	0.1953	Inferior
65	2849	3.630	58.40	9.88	0.2095	Good
66	2850	3.980	58.45	12.11	0.2818	Good
67	2851	4.440	63.31	10.42	0.2930	Good
68	2852	4.380	66.03	11.74	0.3395	Good
69	2853	4.320	60.77	15.57	0.4087	Good
70	2854	4.090	53.02	11.77	0.2552	Good
71	2855	2.280	68.26	12.34	0.1920	Good
72	2888	4.250	64.50	9.30	0.2550	Good
73	2889	4.220	63.50	11.53	0.3089	Good
74	2890	4.080	66.07	9.88	0.2664	Good

75	2891	4.310	65.27	10.27	0.2888	Good
76	2892	4.250	63.69	8.42	0.2278	Inferior
77	2825	3.990	59.15	11.21	0.2645	Good
78	2826	3.520	62.66	8.09	0.1785	Inferior
79	2827	3.540	60.48	10.17	0.2177	Good
80	2828	3.440	63.26	10.37	0.2257	Good
81	2829	3.570	61.79	9.81	0.2163	Good
82	2830	7.030	62.06	9.62	0.4197	Good
83	2893	3.650	64.18	10.14	0.2376	Good
84	2894	4.170	66.46	9.86	0.2731	Good
85	2895	4.210	66.44	9.87	0.2762	Good
86	2896	4.020	72.05	6.87	0.1990	Inferior
87	2897	3.510	73.19	9.47	0.2432	Good
88	2898	4.320	70.44	7.71	0.2346	Inferior
89	2899	4.090	57.38	9.13	0.2143	Good
90	2900	2.300	56.55	11.39	0.1481	Good
91	2831	4.230	65.81	10.39	0.2893	Good
92	2832	4.080	63.34	9.01	0.2330	Good
93	2833	4.020	64.70	10.39	0.2701	Good
94	2834	4.160	64.30	9.11	0.2438	Good
95	2835	4.240	63.40	9.07	0.2438	Good
96	2856	2.690	53.79	9.24	0.1337	Good
97	2857	3.050	64.43	13.91	0.2733	Good
98	2858	3.870	56.80	10.26	0.2256	Good
99	2859	3.370	58.01	10.02	0.1958	Good
100	2860	3.150	64.93	14.02	0.2867	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 36/509

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3530	4.220	60.55	10.19	0.2604	Good
2	3531	4.180	61.87	10.68	0.2763	Good
3	3532	4.110	57.06	10.25	0.2404	Good
4	3533	3.020	58.91	11.08	0.1972	Good
5	3534	4.130	58.76	10.19	0.2474	Good
6	3535	4.180	54.77	9.91	0.2270	Good
7	3536	4.130	60.62	10.44	0.2614	Good
8	3563	3.880	58.30	9.66	0.2184	Good
9	3564	3.180	60.56	11.39	0.2194	Good
10	3565	3.950	63.78	11.82	0.2978	Good
11	3566	3.980	58.45	10.08	0.2344	Good

12	3567	3.840	62.92	12.19	0.2945	Good
13	3568	3.990	58.19	9.06	0.2103	Good
14	3501	3.830	63.70	11.10	0.2708	Good
15	3502	3.750	71.19	12.23	0.3266	Good
16	3503	6.540	69.52	10.28	0.4676	Good
17	3504	3.750	53.30	11.71	0.2340	Good
18	3505	4.260	55.71	12.55	0.2978	Good
19	3506	4.420	64.07	11.52	0.3262	Good
20	3537	4.000	63.01	11.74	0.2960	Good
21	3538	4.090	63.41	10.77	0.2793	Good
22	3539	3.550	67.60	9.01	0.2162	Good
23	3540	3.940	63.34	9.30	0.2321	Good
24	3541	3.610	59.10	9.44	0.2014	Good
25	3542	3.870	60.67	10.94	0.2570	Good
26	3543	3.420	57.19	10.61	0.2076	Good
27	3569	2.870	67.25	10.45	0.2018	Good
28	3570	2.300	60.45	12.70	0.1766	Good
29	3571	2.340	59.50	10.71	0.1491	Good
30	3572	3.920	57.90	11.16	0.2532	Good
31	3573	3.710	56.60	10.21	0.2144	Good
32	3574	3.950	61.38	10.28	0.2492	Good
33	3575	4.020	61.65	8.34	0.2066	Inferior
34	3507	4.600	54.27	9.38	0.2341	Good
35	3508	4.380	62.58	8.47	0.2321	Inferior
36	3509	4.370	57.15	10.45	0.2609	Good
37	3510	4.190	51.78	9.98	0.2166	Good
38	3511	4.040	55.08	12.60	0.2804	Good
39	3512	4.000	58.58	11.92	0.2792	Good
40	3576	3.820	61.37	10.36	0.2430	Good
41	3577	4.020	64.89	12.19	0.3180	Good
42	3578	3.120	65.96	11.40	0.2346	Good
43	3579	3.630	65.79	10.66	0.2545	Good
44	3580	2.420	61.28	13.58	0.2013	Good
45	3581	3.630	66.72	10.01	0.2425	Good
46	3544	4.140	58.50	9.06	0.2194	Good
47	3545	3.650	59.30	11.35	0.2456	Good
48	3546	3.290	60.34	7.39	0.1467	Inferior
49	3547	3.700	61.32	12.96	0.2942	Good
50	3548	3.340	62.59	9.22	0.1927	Good
51	3549	3.800	62.17	10.18	0.2405	Good

52	3550	3.110	69.32	13.07	0.2818	Good
53	3582	3.440	52.79	10.44	0.1895	Good
54	3583	4.230	56.70	10.39	0.2491	Good
55	3584	4.010	56.36	8.16	0.1845	Inferior
56	3585	2.080	47.89	10.73	0.1069	Good
57	3586	4.110	55.08	10.86	0.2458	Good
58	3587	4.060	60.44	10.37	0.2546	Good
59	3513	3.630	62.63	11.35	0.2581	Good
60	3514	3.140	61.80	12.14	0.2355	Good
61	3515	4.290	67.62	11.83	0.3432	Good
62	3516	3.750	64.08	12.08	0.2903	Good
63	3517	3.320	54.97	9.50	0.1733	Good
64	3518	3.350	55.17	9.93	0.1836	Good
65	3551	4.020	65.23	7.96	0.2086	Inferior
66	3552	6.430	64.49	11.80	0.4893	Good
67	3553	4.460	73.59	8.98	0.2948	Inferior
68	3554	4.150	60.73	11.51	0.2901	Good
69	3555	3.790	48.11	10.50	0.1914	Good
70	3556	3.800	58.41	9.64	0.2139	Good
71	3557	3.760	54.35	11.96	0.2444	Good
72	3588	4.090	56.74	10.40	0.2413	Good
73	3589	4.050	55.86	9.97	0.2256	Good
74	3590	7.980	56.24	9.66	0.4333	Good
75	3591	3.950	55.61	10.68	0.2346	Good
76	3592	4.260	62.80	15.72	0.4205	Good
77	3593	4.260	54.33	11.39	0.2637	Good
78	3594	4.410	60.08	10.80	0.2862	Good
79	3519	3.910	58.27	8.00	0.1822	Inferior
80	3520	3.280	61.01	10.70	0.2142	Good
81	3521	4.110	57.74	9.21	0.2187	Good
82	3522	3.700	58.30	9.59	0.2068	Good
83	3523	3.300	58.62	11.02	0.2132	Good
84	3524	3.680	57.84	10.48	0.2230	Good
85	3595	3.950	56.84	10.80	0.2425	Good
86	3596	4.080	59.07	8.28	0.1995	Inferior
87	3597	4.070	60.02	9.33	0.2279	Good
88	3598	4.190	58.85	11.62	0.2866	Good
89	3599	4.100	58.14	9.98	0.2378	Good
90	3600	3.730	58.18	9.44	0.2048	Good
91	3558	3.580	55.83	9.48	0.1894	Good

92	3559	2.870	53.33	12.71	0.1946	Good
93	3560	2.460	58.29	11.00	0.1577	Good
94	3561	4.040	62.25	7.90	0.1988	Inferior
95	3562	2.300	60.14	11.11	0.1536	Good
96	3525	3.920	61.19	10.34	0.2481	Good
97	3526	3.850	66.77	10.93	0.2811	Good
98	3527	1.220	70.81	12.26	0.1059	Good
99	3528	4.170	55.20	10.02	0.2306	Good
100	3529	3.510	49.61	15.12	0.2633	Good

DATE: 21.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 28/432**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2737	4.190	68.95	10.41	0.3008	Good
2	2738	3.970	62.79	12.77	0.3184	Good
3	2739	3.930	68.75	9.86	0.2665	Good
4	2740	4.050	62.09	10.89	0.2738	Good
5	2741	6.310	67.21	10.07	0.4272	Good
6	2742	4.320	65.93	12.32	0.3508	Good
7	2756	3.970	60.46	13.10	0.3144	Good
8	2757	4.000	55.65	15.40	0.3428	Good
9	2758	4.030	63.18	10.64	0.2708	Good
10	2759	4.050	64.40	11.06	0.2884	Good
11	2760	3.620	65.71	11.16	0.2653	Good
12	2761	4.270	55.41	13.61	0.3220	Good
13	2762	7.910	54.49	12.63	0.5442	Good
14	2795	4.110	54.34	11.65	0.2602	Good
15	2796	4.140	60.46	11.25	0.2815	Good
16	2797	3.840	51.74	13.53	0.2688	Good
17	2798	6.900	56.66	15.39	0.6017	Good
18	2799	7.140	55.47	11.59	0.4591	Good
19	2800	4.220	56.65	13.47	0.3220	Good
20	2701	4.000	64.58	12.64	0.3264	Good
21	2702	4.050	62.48	12.66	0.3204	Good
22	2703	3.940	54.58	12.11	0.2604	Good
23	2704	4.010	55.18	13.37	0.2959	Good
24	2705	4.050	56.58	13.04	0.2989	Good
25	2706	6.840	55.98	12.79	0.4897	Good
26	2763	3.000	51.94	12.01	0.1872	Good
27	2764	3.980	56.81	13.27	0.3001	Good
28	2765	3.160	55.21	13.71	0.2392	Good
29	2766	1.940	48.85	12.53	0.1187	Good
30	2767	3.250	52.72	11.99	0.2054	Good
31	2707	3.830	56.71	15.57	0.3382	Good
32	2708	4.250	61.22	11.16	0.2903	Good
33	2709	4.070	61.00	13.85	0.3439	Good
34	2710	4.170	60.55	12.19	0.3077	Good

35	2711	4.100	59.51	10.55	0.2575	Good
36	2712	3.430	62.81	12.37	0.2665	Good
37	2768	7.600	52.94	12.90	0.5191	Good
38	2769	7.680	55.36	12.37	0.5261	Good
39	2770	4.370	60.68	10.51	0.2788	Good
40	2771	4.150	55.50	13.57	0.3125	Good
41	2772	4.150	56.46	14.67	0.3436	Good
42	2773	4.120	57.34	13.71	0.3238	Good
43	2774	4.250	58.26	10.62	0.2631	Good
44	2775	4.360	57.46	11.00	0.2756	Good
45	2776	4.200	57.86	10.89	0.2646	Good
46	2713	4.180	58.63	10.20	0.2500	Good
47	2714	4.250	59.70	12.95	0.3285	Good
48	2715	4.080	61.29	13.49	0.3374	Good
49	2716	3.990	61.95	10.73	0.2653	Good
50	2717	3.900	57.93	12.17	0.2750	Good
51	2718	7.200	63.03	13.01	0.5904	Good
52	2743	3.470	66.95	12.11	0.2814	Good
53	2744	6.560	63.67	9.33	0.3897	Good
54	2745	4.070	67.24	12.42	0.3398	Good
55	2746	6.510	62.57	9.11	0.3711	Good
56	2747	4.080	61.14	10.65	0.2656	Good
57	2748	3.460	66.53	11.09	0.2553	Good
58	2777	4.220	59.85	10.61	0.2680	Good
59	2778	4.110	62.36	12.28	0.3148	Good
60	2779	4.240	61.36	13.23	0.3443	Good
61	2780	4.020	63.41	11.50	0.2931	Good
62	2781	4.370	58.36	11.57	0.2950	Good
63	2782	4.450	63.35	10.70	0.3017	Good
64	2719	3.800	57.71	12.06	0.2645	Good
65	2720	3.150	65.11	10.55	0.2164	Good
66	2721	3.390	57.81	13.46	0.2637	Good
67	2722	4.280	61.94	11.04	0.2928	Good
68	2723	4.080	61.06	12.82	0.3195	Good
69	2724	3.900	57.53	10.86	0.2438	Good
70	2749	4.070	62.76	10.74	0.2743	Good
71	2750	4.200	64.45	10.64	0.2881	Good
72	2751	4.020	64.65	10.55	0.2742	Good
73	2752	6.300	73.38	9.48	0.4385	Good
74	2753	4.110	74.55	11.36	0.3481	Good

75	2754	6.800	56.94	10.05	0.3890	Good
76	2755	4.100	57.32	13.03	0.3063	Good
77	2783	3.640	62.65	9.67	0.2206	Good
78	2784	3.690	55.67	12.77	0.2624	Good
79	2785	4.310	55.29	11.85	0.2823	Good
80	2786	4.190	52.85	14.74	0.3264	Good
81	2787	4.220	56.31	11.10	0.2638	Good
82	2788	7.290	54.92	11.78	0.4717	Good
83	2789	3.890	53.85	12.59	0.2637	Good
84	2725	4.050	59.14	8.35	0.2001	Inferior
85	2726	4.340	57.27	10.25	0.2548	Good
86	2727	4.190	65.63	10.76	0.2958	Good
87	2728	4.000	64.09	11.84	0.3036	Good
88	2729	4.080	64.52	10.12	0.2664	Good
89	2730	4.140	70.24	11.55	0.3358	Good
90	2731	4.020	59.78	15.14	0.3638	Good
91	2790	3.290	57.67	12.48	0.2369	Good
92	2791	4.470	53.88	13.03	0.3138	Good
93	2792	4.190	61.66	10.96	0.2832	Good
94	2793	4.030	56.85	12.37	0.2833	Good
95	2794	3.970	57.39	12.21	0.2783	Good
96	2732	3.970	64.00	12.03	0.3057	Good
97	2733	3.420	63.44	11.32	0.2456	Good
98	2734	3.410	64.17	10.96	0.2397	Good
99	2735	4.000	65.84	9.25	0.2436	Good
100	2736	3.900	63.30	11.01	0.2718	Good

DATE: 12.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 30/462**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2931	4.210	55.46	14.01	0.3271	Good
2	2932	3.890	54.29	12.97	0.2739	Good
3	2933	3.800	55.58	12.59	0.2660	Good
4	2934	3.290	56.84	11.89	0.2224	Good
5	2935	3.530	60.72	14.21	0.3046	Good
6	2936	4.220	58.45	13.12	0.3237	Good
7	2966	4.320	58.86	16.26	0.4134	Good
8	2967	3.850	51.30	13.55	0.2676	Good
9	2968	4.090	56.77	15.52	0.3603	Good
10	2969	4.190	57.44	11.63	0.2799	Good
11	2970	4.150	54.85	13.35	0.3038	Good
12	2971	3.230	50.76	14.52	0.2381	Good
13	2995	3.790	61.10	15.19	0.3517	Good
14	2996	4.510	60.49	13.36	0.3644	Good
15	2997	4.130	64.33	10.91	0.2899	Good
16	2998	4.380	60.27	12.56	0.3316	Good
17	2999	7.390	64.58	13.94	0.6651	Good
18	3000	3.710	63.97	10.55	0.2504	Good
19	2901	4.490	58.61	12.47	0.3282	Good
20	2902	4.080	63.26	9.67	0.2497	Good
21	2903	4.270	64.17	12.58	0.3446	Good
22	2904	4.210	61.35	11.25	0.2905	Good
23	2905	4.110	62.83	10.71	0.2766	Good
24	2906	4.500	77.79	10.76	0.3767	Good
25	2937	4.100	55.58	10.76	0.2452	Good
26	2938	6.520	55.28	13.42	0.4838	Good
27	2939	3.960	56.35	11.30	0.2523	Good
28	2940	3.860	58.07	10.81	0.2424	Good
29	2941	4.190	59.31	13.13	0.3264	Good
30	2942	4.260	55.86	10.63	0.2530	Good
31	2972	4.350	49.73	11.34	0.2453	Good
32	2973	3.780	50.71	15.87	0.3043	Good
33	2974	4.390	58.15	11.21	0.2862	Good
34	2975	3.830	53.21	15.77	0.3213	Good

35	2976	4.380	56.83	11.05	0.2751	Good
36	2977	4.210	58.90	11.83	0.2934	Good
37	2978	4.270	54.06	14.19	0.3275	Good
38	2979	4.360	50.32	12.54	0.2751	Good
39	2980	3.860	54.03	11.81	0.2463	Good
40	2907	4.280	66.18	11.24	0.3184	Good
41	2908	4.420	64.92	11.46	0.3288	Good
42	2909	3.680	57.07	11.11	0.2333	Good
43	2910	3.230	62.12	12.31	0.2471	Good
44	2911	3.550	59.38	11.35	0.2393	Good
45	2912	4.320	59.13	14.02	0.3581	Good
46	2943	7.550	55.58	11.98	0.5028	Good
47	2944	7.060	64.46	12.85	0.5846	Good
48	2945	4.190	60.62	11.30	0.2870	Good
49	2946	4.190	65.83	10.91	0.3008	Good
50	2947	3.390	61.42	11.58	0.2410	Good
51	2948	4.610	61.52	11.15	0.3162	Good
52	2960	4.380	59.46	11.39	0.2965	Good
53	2961	3.200	65.41	10.52	0.2202	Good
54	2962	4.220	63.29	11.06	0.2954	Good
55	2963	3.700	55.54	11.83	0.2431	Good
56	2964	7.500	65.02	11.00	0.5363	Good
57	2965	4.020	49.57	14.48	0.2886	Good
58	2981	3.950	55.89	10.77	0.2378	Good
59	2982	4.210	58.46	12.16	0.2993	Good
60	2983	4.240	58.98	13.51	0.3379	Good
61	2984	3.960	55.88	13.60	0.3010	Good
62	2985	4.100	60.06	13.45	0.3313	Good
63	2986	3.730	57.33	12.75	0.2727	Good
64	2913	4.420	57.68	13.78	0.3514	Good
65	2914	4.090	60.29	11.84	0.2920	Good
66	2915	4.410	58.57	11.39	0.2941	Good
67	2916	4.270	59.62	13.13	0.3343	Good
68	2917	3.740	61.94	10.66	0.2468	Good
69	2918	4.310	62.80	10.62	0.2875	Good
70	2949	4.400	64.14	10.82	0.3054	Good
71	2950	4.420	61.10	12.37	0.3342	Good
72	2951	3.470	61.94	11.03	0.2370	Good
73	2952	3.780	58.96	12.19	0.2718	Good
74	2953	3.850	63.75	12.00	0.2945	Good

75	2954	4.290	63.91	11.92	0.3269	Good
76	2955	3.640	62.97	11.34	0.2599	Good
77	2987	4.180	59.55	10.75	0.2675	Good
78	2988	4.390	62.11	9.93	0.2709	Good
79	2989	4.140	60.88	10.66	0.2687	Good
80	2990	3.970	61.44	11.75	0.2866	Good
81	2991	4.060	59.13	11.06	0.2655	Good
82	2992	3.930	63.01	11.62	0.2877	Good
83	2993	4.430	61.81	11.70	0.3203	Good
84	2994	4.140	62.39	10.96	0.2832	Good
85	2919	3.310	63.91	13.36	0.2827	Good
86	2920	7.390	64.88	12.62	0.6052	Good
87	2921	7.010	68.34	12.34	0.5909	Good
88	2922	3.540	57.25	13.55	0.2747	Good
89	2923	3.450	51.41	12.59	0.2232	Good
90	2924	4.210	51.48	11.03	0.2391	Good
91	2956	4.290	63.53	11.46	0.3123	Good
92	2957	4.390	68.28	14.05	0.4210	Good
93	2958	4.030	59.49	11.67	0.2797	Good
94	2959	4.460	57.41	11.30	0.2895	Good
95	2925	3.430	50.25	13.97	0.2408	Good
96	2926	3.690	60.17	11.77	0.2613	Good
97	2927	4.400	54.68	12.11	0.2913	Good
98	2928	3.610	57.63	10.57	0.2198	Good
99	2929	3.940	53.12	14.25	0.2983	Good
100	2930	4.140	53.45	10.55	0.2335	Good

DATE: 09.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 31/476**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3037	6.180	66.45	9.04	0.3714	Good
2	3038	3.620	69.33	10.07	0.2527	Good
3	3039	4.060	67.45	12.22	0.3345	Good
4	3040	4.000	63.06	9.09	0.2292	Good
5	3041	4.260	56.10	10.73	0.2565	Good
6	3042	4.090	54.69	10.09	0.2258	Good
7	3075	4.130	64.42	11.08	0.2949	Good
8	3076	4.210	63.68	9.78	0.2623	Good
9	3077	4.190	64.43	10.41	0.2811	Good
10	3078	1.580	61.01	11.29	0.1089	Good
11	3079	4.120	65.54	9.38	0.2534	Good
12	3080	4.170	63.11	10.19	0.2681	Good
13	3001	4.070	66.09	10.44	0.2808	Good
14	3002	4.300	67.58	10.70	0.3109	Good
15	3003	4.190	70.50	10.20	0.3013	Good
16	3004	4.410	52.25	10.85	0.2500	Good
17	3005	4.100	52.83	11.57	0.2505	Good
18	3006	4.260	52.93	13.09	0.2952	Good
19	3043	4.270	55.48	11.37	0.2694	Good
20	3044	4.200	58.44	12.13	0.2978	Good
21	3045	4.450	56.54	10.17	0.2559	Good
22	3046	3.590	56.92	9.33	0.1906	Good
23	3047	3.420	60.73	11.82	0.2456	Good
24	3048	4.130	60.11	9.25	0.2296	Good
25	3081	3.760	59.05	10.21	0.2267	Good
26	3082	3.850	53.94	9.42	0.1956	Good
27	3083	3.560	59.14	10.91	0.2296	Good
28	3084	3.620	53.86	12.89	0.2512	Good
29	3085	3.650	60.93	9.81	0.2183	Good
30	3086	4.080	55.65	9.02	0.2048	Good
31	3087	4.090	57.01	9.63	0.2245	Good
32	3088	4.330	58.87	10.74	0.2737	Good
33	3007	4.270	58.40	10.57	0.2635	Good
34	3008	4.110	58.05	10.99	0.2622	Good

35	3009	4.040	57.08	10.62	0.2448	Good
36	3010	4.040	58.43	9.07	0.2141	Good
37	3011	4.320	61.63	9.91	0.2640	Good
38	3012	4.150	59.57	12.29	0.3038	Good
39	3049	4.150	64.15	9.06	0.2411	Good
40	3050	4.190	63.27	9.01	0.2388	Good
41	3051	3.580	61.39	10.95	0.2406	Good
42	3052	3.490	62.17	10.92	0.2370	Good
43	3053	4.340	62.04	10.27	0.2765	Good
44	3054	3.620	61.00	9.11	0.2013	Good
45	3055	4.300	62.45	11.21	0.3010	Good
46	3013	9.530	60.23	9.86	0.5661	Good
47	3014	3.510	59.16	10.63	0.2208	Good
48	3015	4.300	56.95	10.50	0.2571	Good
49	3016	4.600	59.04	10.91	0.2962	Good
50	3017	4.260	60.53	9.40	0.2424	Good
51	3018	4.160	61.72	10.50	0.2696	Good
52	3056	4.100	58.26	10.57	0.2526	Good
53	3057	4.210	63.50	9.07	0.2425	Good
54	3058	4.560	66.32	9.91	0.2996	Good
55	3059	4.390	63.18	10.87	0.3016	Good
56	3060	4.250	64.39	9.41	0.2576	Good
57	3061	3.890	60.21	10.13	0.2373	Good
58	3062	3.760	62.07	10.99	0.2564	Good
59	3089	4.110	58.08	11.36	0.2713	Good
60	3090	3.870	58.48	11.08	0.2508	Good
61	3091	4.190	61.69	9.90	0.2560	Good
62	3092	4.320	59.85	9.71	0.2510	Good
63	3093	4.220	62.03	10.32	0.2701	Good
64	3019	3.500	59.26	10.43	0.2163	Good
65	3020	4.240	61.88	9.02	0.2366	Good
66	3021	4.470	63.20	11.79	0.3330	Good
67	3022	4.280	60.84	9.07	0.2363	Good
68	3023	4.120	59.11	11.86	0.2888	Good
69	3024	4.140	57.58	12.40	0.2956	Good
70	3063	4.320	62.48	9.89	0.2670	Good
71	3064	3.370	60.77	10.02	0.2052	Good
72	3065	4.030	65.35	9.55	0.2515	Good
73	3066	4.100	59.44	9.02	0.2198	Good
74	3067	7.110	58.64	10.62	0.4430	Good

75	3068	3.560	59.23	10.20	0.2150	Good
76	3069	4.120	58.42	11.35	0.2732	Good
77	3070	3.780	63.46	9.00	0.2158	Inferior
78	3094	4.270	61.73	10.95	0.2887	Good
79	3095	3.500	62.41	9.31	0.2034	Good
80	3096	3.450	52.92	11.72	0.2139	Good
81	3097	6.170	57.62	6.16	0.2190	Inferior
82	3098	3.320	58.70	10.48	0.2042	Good
83	3099	6.020	55.51	9.69	0.3239	Good
84	3100	3.660	59.00	9.85	0.2126	Good
85	3025	3.430	59.38	10.26	0.2089	Good
86	3026	4.050	61.60	11.80	0.2944	Good
87	3027	3.380	62.29	9.34	0.1967	Good
88	3028	4.270	59.85	9.89	0.2528	Good
89	3029	4.180	60.83	10.62	0.2700	Good
90	3030	4.040	65.03	9.80	0.2573	Good
91	3071	4.000	61.68	9.10	0.2244	Good
92	3072	4.220	61.25	9.75	0.2519	Good
93	3073	4.210	61.18	10.07	0.2593	Good
94	3074	4.180	62.00	9.23	0.2391	Good
95	3031	4.100	61.10	9.59	0.2403	Good
96	3032	4.330	62.26	9.89	0.2667	Good
97	3033	3.490	69.69	10.00	0.2433	Good
98	3034	2.960	63.94	9.16	0.1735	Good
99	3035	4.010	60.52	9.37	0.2274	Good
100	3036	3.890	59.46	11.79	0.2727	Good

DATE: 04.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 26/416**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2536	4.020	65.68	9.36	0.2472	Good
2	2537	3.440	53.89	14.66	0.2718	Good
3	2538	3.260	59.97	11.64	0.2275	Good
4	2539	3.190	58.91	12.95	0.2434	Good
5	2540	3.870	65.41	10.99	0.2783	Good
6	2541	3.810	58.51	15.81	0.3524	Good
7	2572	3.580	68.77	11.34	0.2792	Good
8	2573	4.210	74.66	10.69	0.3360	Good
9	2574	7.240	67.40	10.10	0.4930	Good
10	2575	4.420	53.01	13.68	0.3205	Good
11	2576	4.780	54.26	9.40	0.2438	Good
12	2577	4.280	56.54	12.77	0.3090	Good
13	2578	4.470	61.72	9.09	0.2508	Good
14	2579	4.100	60.39	14.61	0.3616	Good
15	2501	3.650	48.37	10.67	0.1883	Good
16	2502	3.280	54.71	14.44	0.2591	Good
17	2503	4.070	55.07	14.62	0.3276	Good
18	2504	3.920	55.76	14.92	0.3261	Good
19	2505	3.890	53.17	10.06	0.2081	Good
20	2506	6.600	53.43	12.13	0.4277	Good
21	2542	6.710	62.08	9.94	0.4140	Good
22	2543	4.270	68.38	10.79	0.3151	Good
23	2544	3.260	63.19	9.02	0.1858	Good
24	2545	4.950	65.37	10.69	0.3460	Good
25	2546	6.370	64.00	12.39	0.5051	Good
26	2547	4.290	49.60	15.02	0.3196	Good
27	2580	4.260	65.31	9.54	0.2654	Good
28	2581	4.290	58.42	10.90	0.2733	Good
29	2582	4.350	63.66	12.83	0.3554	Good
30	2583	8.350	60.84	10.77	0.5469	Good
31	2584	4.470	62.99	13.11	0.3692	Good
32	2585	4.180	63.31	9.38	0.2483	Good
33	2586	4.270	61.85	9.01	0.2378	Good
34	2507	4.190	51.92	10.92	0.2376	Good

35	2508	3.820	52.01	10.34	0.2055	Good
36	2509	3.910	50.14	14.50	0.2843	Good
37	2510	3.900	54.43	10.23	0.2172	Good
38	2511	3.830	56.16	11.66	0.2509	Good
39	2512	4.080	59.22	11.35	0.2742	Good
40	2548	4.260	54.08	12.35	0.2846	Good
41	2549	3.990	59.53	9.51	0.2258	Good
42	2550	4.140	60.56	9.20	0.2306	Good
43	2551	4.200	54.42	12.05	0.2755	Good
44	2552	4.610	60.48	10.40	0.2900	Good
45	2553	4.080	65.83	10.13	0.2721	Good
46	2513	2.750	59.70	11.04	0.1812	Good
47	2514	8.220	59.84	13.77	0.6773	Good
48	2515	4.080	62.57	9.49	0.2424	Good
49	2516	8.130	59.88	13.54	0.6593	Good
50	2517	3.960	58.51	12.78	0.2962	Good
51	2518	6.200	59.87	12.41	0.4607	Good
52	2554	4.340	62.70	9.41	0.2561	Good
53	2555	3.950	59.89	13.17	0.3117	Good
54	2556	4.310	62.17	9.92	0.2659	Good
55	2557	4.520	58.77	9.22	0.2450	Good
56	2558	4.160	67.67	9.25	0.2604	Good
57	2559	3.730	69.36	11.52	0.2980	Good
58	2560	6.260	61.71	10.87	0.4200	Good
59	2587	4.170	58.81	12.48	0.3061	Good
60	2588	4.470	61.80	9.71	0.2682	Good
61	2589	4.240	61.99	13.87	0.3646	Good
62	2590	4.210	59.67	9.45	0.2374	Good
63	2591	6.850	65.77	12.83	0.5781	Good
64	2592	4.330	65.49	11.01	0.3122	Good
65	2593	4.350	63.55	10.95	0.3028	Good
66	2594	3.530	63.35	9.99	0.2234	Good
67	2519	3.210	60.82	9.63	0.1881	Good
68	2520	3.030	62.90	9.52	0.1815	Good
69	2521	3.080	64.84	12.80	0.2556	Good
70	2522	2.080	61.19	11.41	0.1452	Good
71	2523	1.110	63.95	10.10	0.0717	Good
72	2524	3.860	65.29	10.61	0.2675	Good
73	2561	3.360	69.05	7.79	0.1808	Inferior
74	2562	3.840	62.47	9.99	0.2396	Good

75	2563	4.140	64.00	13.56	0.3594	Good
76	2564	4.060	65.04	13.58	0.3585	Good
77	2565	6.960	63.48	9.28	0.4099	Good
78	2566	4.310	65.34	10.44	0.2939	Good
79	2595	3.900	67.59	12.90	0.3401	Good
80	2596	4.160	64.65	10.04	0.2700	Good
81	2597	4.150	63.39	10.22	0.2689	Good
82	2598	4.200	62.22	12.57	0.3284	Good
83	2599	7.200	71.71	11.76	0.6070	Good
84	2600	4.070	63.53	14.54	0.3761	Good
85	2525	2.230	60.90	10.13	0.1376	Good
86	2526	3.000	67.21	6.67	0.1344	Inferior
87	2527	2.900	61.61	13.15	0.2349	Good
88	2528	6.460	60.61	10.46	0.4096	Good
89	2529	6.370	63.83	10.76	0.4376	Good
90	2530	3.540	56.39	9.88	0.1972	Good
91	2567	4.450	66.36	11.66	0.3444	Good
92	2568	4.460	62.54	13.10	0.3653	Good
93	2569	4.310	67.06	12.60	0.3642	Good
94	2570	4.510	68.20	11.33	0.3486	Good
95	2571	4.480	69.90	13.16	0.4122	Good
96	2531	4.030	63.30	10.09	0.2575	Good
97	2532	3.820	64.87	9.36	0.2319	Good
98	2533	3.860	60.00	11.55	0.2675	Good
99	2534	3.960	63.34	12.63	0.3168	Good
100	2535	8.380	66.24	9.75	0.5413	Good

DATE: 02.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 24/414**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2337	4.180	62.79	9.67	0.2537	Good
2	2338	3.880	66.48	11.99	0.3092	Good
3	2339	8.540	63.65	12.11	0.6584	Good
4	2340	3.770	66.79	11.39	0.2869	Good
5	2341	3.840	67.95	11.77	0.3072	Good
6	2342	4.480	71.15	10.43	0.3324	Good
7	2377	4.410	65.42	12.01	0.3466	Good
8	2378	4.470	66.54	12.46	0.3706	Good
9	2379	4.290	71.00	11.66	0.3552	Good
10	2380	4.270	71.84	10.79	0.3309	Good
11	2381	7.440	65.75	9.70	0.4747	Good
12	2382	4.390	67.29	10.61	0.3134	Good
13	2383	4.220	65.43	10.73	0.2962	Good
14	2384	4.560	65.13	10.41	0.3092	Good
15	2301	7.420	62.62	11.58	0.5380	Good
16	2302	7.430	65.20	9.74	0.4718	Good
17	2303	4.190	56.72	10.14	0.2409	Good
18	2304	4.140	60.34	10.51	0.2625	Good
19	2305	4.300	62.72	10.81	0.2915	Good
20	2306	4.370	63.22	11.23	0.3103	Good
21	2343	4.220	44.07	13.93	0.2591	Good
22	2344	4.360	51.49	12.66	0.2843	Good
23	2345	4.280	50.66	10.68	0.2315	Good
24	2346	4.690	52.09	12.77	0.3119	Good
25	2347	4.210	60.04	9.78	0.2471	Good
26	2348	4.290	53.50	12.64	0.2900	Good
27	2385	4.270	72.81	11.66	0.3625	Good
28	2386	7.050	73.05	10.39	0.5351	Good
29	2387	3.430	52.14	11.85	0.2120	Good
30	2388	4.370	53.19	11.15	0.2591	Good
31	2389	4.150	51.97	9.72	0.2096	Good
32	2307	4.390	57.13	12.08	0.3029	Good
33	2308	7.320	67.04	9.70	0.4758	Good
34	2309	7.200	62.62	9.20	0.4147	Good

35	2310	4.190	59.81	11.15	0.2795	Good
36	2311	3.700	66.12	9.68	0.2368	Good
37	2312	4.440	60.36	11.00	0.2948	Good
38	2349	4.130	61.39	9.02	0.2288	Good
39	2350	4.260	55.66	13.21	0.3131	Good
40	2351	4.280	56.24	11.20	0.2696	Good
41	2352	4.070	57.19	11.80	0.2747	Good
42	2353	4.370	57.98	12.12	0.3072	Good
43	2354	7.300	54.87	11.70	0.4687	Good
44	2355	4.470	55.62	14.64	0.3639	Good
45	2356	4.510	62.30	10.91	0.3067	Good
46	2313	7.070	61.75	11.03	0.4815	Good
47	2314	4.220	62.40	9.36	0.2464	Good
48	2315	6.960	65.68	10.84	0.4956	Good
49	2316	3.700	66.40	10.60	0.2605	Good
50	2317	4.280	52.92	12.43	0.2816	Good
51	2318	4.260	51.25	11.82	0.2582	Good
52	2357	7.290	62.64	10.06	0.4593	Good
53	2358	7.060	61.65	10.07	0.4384	Good
54	2359	4.290	62.08	12.53	0.3338	Good
55	2360	4.290	61.90	10.24	0.2720	Good
56	2361	4.410	61.49	11.77	0.3193	Good
57	2362	4.420	55.49	11.61	0.2846	Good
58	2363	4.220	61.15	13.39	0.3456	Good
59	2364	4.040	60.29	10.75	0.2618	Good
60	2390	3.000	57.04	12.27	0.2100	Good
61	2391	3.630	51.32	10.85	0.2022	Good
62	2392	4.260	57.56	14.00	0.3434	Good
63	2393	3.450	62.44	10.68	0.2301	Good
64	2394	4.170	56.16	10.33	0.2419	Good
65	2395	3.850	58.60	11.60	0.2618	Good
66	2319	2.290	51.34	14.76	0.1736	Good
67	2320	4.100	52.62	11.21	0.2419	Good
68	2321	4.440	57.84	10.56	0.2713	Good
69	2322	4.160	54.79	11.01	0.2508	Good
70	2323	4.140	56.98	10.18	0.2401	Good
71	2324	4.050	58.26	12.53	0.2957	Good
72	2365	4.230	64.37	11.67	0.3177	Good
73	2366	7.270	64.46	8.33	0.3904	Inferior
74	2367	4.280	62.37	9.94	0.2654	Good

75	2368	7.350	66.20	10.14	0.4932	Good
76	2369	4.120	64.43	11.31	0.3003	Good
77	2370	4.030	63.66	10.67	0.2736	Good
78	2371	4.130	62.93	11.01	0.2862	Good
79	2396	4.010	62.78	10.88	0.2739	Good
80	2397	3.560	63.93	11.17	0.2542	Good
81	2398	3.300	55.86	11.94	0.2201	Good
82	2399	3.560	54.80	11.73	0.2289	Good
83	2400	4.030	61.36	9.79	0.2422	Good
84	2325	3.880	55.84	12.52	0.2712	Good
85	2326	3.340	55.31	10.88	0.2011	Good
86	2327	4.220	59.81	10.68	0.2697	Good
87	2328	4.150	57.90	9.08	0.2183	Good
88	2329	3.950	57.84	11.03	0.2520	Good
89	2330	6.780	60.01	10.41	0.4238	Good
90	2331	4.090	58.33	11.91	0.2843	Good
91	2372	4.270	61.26	12.13	0.3173	Good
92	2373	4.330	66.77	11.17	0.3230	Good
93	2374	4.210	63.65	11.22	0.3006	Good
94	2375	4.220	69.16	11.90	0.3473	Good
95	2376	7.460	67.23	11.77	0.5901	Good
96	2332	4.130	58.36	12.15	0.2928	Good
97	2333	3.190	59.71	11.42	0.2176	Good
98	2334	3.310	62.46	10.41	0.2152	Good
99	2335	3.550	63.80	11.24	0.2545	Good
100	2336	3.920	67.58	8.92	0.2364	Inferior

DATE: 29.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 12/191**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1139	3.330	59.06	13.36	0.2627	Good
2	1140	6.960	58.71	11.79	0.4816	Good
3	1141	8.280	61.95	13.20	0.6773	Good
4	1142	3.940	61.50	15.15	0.3672	Good
5	1143	7.220	61.54	11.89	0.5285	Good
6	1144	7.100	52.83	11.11	0.4168	Good
7	1145	3.580	56.39	12.40	0.2502	Good
8	1167	4.110	62.00	12.32	0.3140	Good
9	1168	3.530	53.20	15.47	0.2905	Good
10	1169	4.280	61.29	9.72	0.2551	Good
11	1170	4.340	57.31	16.31	0.4058	Good
12	1171	4.330	61.72	11.11	0.2970	Good
13	1172	7.080	59.60	12.70	0.5360	Good
14	1101	4.240	56.10	15.53	0.3693	Good
15	1102	4.040	55.28	13.22	0.2953	Good
16	1103	4.190	60.11	14.19	0.3574	Good
17	1104	4.290	63.42	11.26	0.3063	Good
18	1105	3.640	55.77	13.11	0.2661	Good
19	1106	7.420	59.23	9.84	0.4326	Good
20	1146	3.360	53.22	13.87	0.2480	Good
21	1147	4.750	54.33	14.41	0.3719	Good
22	1148	4.340	50.04	16.05	0.3485	Good
23	1149	3.640	55.94	11.76	0.2395	Good
24	1150	4.160	57.19	15.49	0.3686	Good
25	1173	4.230	63.27	10.76	0.2881	Good
26	1174	7.140	56.68	15.77	0.6383	Good
27	1175	4.120	64.55	13.46	0.3580	Good
28	1176	3.400	65.51	13.51	0.3009	Good
29	1177	4.320	62.23	13.02	0.3499	Good
30	1178	3.990	60.98	15.71	0.3822	Good
31	1107	4.200	59.19	12.99	0.3230	Good
32	1108	4.640	62.92	11.25	0.3285	Good
33	1109	4.060	62.00	14.45	0.3638	Good
34	1110	4.130	59.55	11.35	0.2792	Good

35	1111	4.290	59.07	12.70	0.3218	Good
36	1112	4.120	65.30	13.64	0.3671	Good
37	1179	4.150	59.60	10.65	0.2635	Good
38	1180	6.940	61.03	15.70	0.6649	Good
39	1181	3.920	62.48	12.12	0.2967	Good
40	1182	7.170	62.62	12.33	0.5535	Good
41	1183	4.050	62.87	13.03	0.3317	Good
42	1184	4.170	65.31	9.42	0.2565	Good
43	1185	4.210	64.93	12.12	0.3313	Good
44	1186	4.270	66.40	12.67	0.3591	Good
45	1187	3.820	63.24	11.67	0.2819	Good
46	1113	4.570	61.36	10.40	0.2916	Good
47	1114	4.190	63.28	11.27	0.2987	Good
48	1115	3.940	56.32	10.62	0.2356	Good
49	1116	4.470	65.54	12.77	0.3741	Good
50	1117	6.880	57.95	12.77	0.5091	Good
51	1118	4.490	63.08	12.16	0.3444	Good
52	1151	7.080	54.59	13.68	0.5289	Good
53	1152	4.460	55.85	13.36	0.3327	Good
54	1153	4.300	59.52	15.81	0.4046	Good
55	1154	3.910	53.02	15.67	0.3249	Good
56	1155	4.460	63.44	13.90	0.3934	Good
57	1156	7.140	62.21	14.18	0.6297	Good
58	1188	3.840	61.60	12.09	0.2861	Good
59	1189	3.980	59.38	14.50	0.3427	Good
60	1190	4.120	57.64	15.79	0.3749	Good
61	1191	3.700	63.41	12.49	0.2930	Good
62	1192	3.810	65.17	13.07	0.3246	Good
63	1193	4.050	67.94	12.48	0.3434	Good
64	1119	6.880	53.21	12.72	0.4658	Good
65	1120	3.760	61.78	13.60	0.3158	Good
66	1121	7.120	64.73	11.62	0.5354	Good
67	1122	2.740	57.44	13.70	0.2156	Good
68	1123	4.520	61.96	11.12	0.3114	Good
69	1124	3.690	55.89	14.37	0.2963	Good
70	1125	4.510	63.17	12.28	0.3500	Good
71	1157	4.400	65.63	11.69	0.3375	Good
72	1158	4.250	63.68	14.07	0.3808	Good
73	1159	4.160	57.97	13.04	0.3145	Good
74	1160	4.050	60.91	10.79	0.2661	Good

75	1161	4.170	56.31	11.26	0.2644	Good
76	1194	6.690	61.92	15.91	0.6590	Good
77	1195	2.910	61.08	10.27	0.1825	Good
78	1196	4.370	67.54	9.34	0.2757	Good
79	1197	4.270	60.92	15.66	0.4074	Good
80	1198	4.070	66.65	12.74	0.3455	Good
81	1199	3.620	61.15	12.85	0.2845	Good
82	1200	4.160	50.13	13.45	0.2804	Good
83	1126	3.170	58.92	12.24	0.2286	Good
84	1127	4.180	53.72	15.04	0.3377	Good
85	1128	3.500	60.49	10.96	0.2321	Good
86	1129	1.700	61.98	12.34	0.1301	Good
87	1130	4.030	54.30	14.68	0.3212	Good
88	1131	3.660	60.97	13.66	0.3049	Good
89	1132	3.730	60.72	14.39	0.3260	Good
90	1133	6.680	63.53	15.41	0.6540	Good
91	1162	4.110	56.64	10.73	0.2499	Good
92	1163	4.100	62.01	10.19	0.2591	Good
93	1164	3.690	55.32	12.73	0.2598	Good
94	1165	7.290	60.29	13.42	0.5898	Good
95	1166	4.090	64.22	10.53	0.2765	Good
96	1134	3.580	58.00	14.66	0.3043	Good
97	1135	5.580	59.56	13.47	0.4475	Good
98	1136	3.890	60.99	10.66	0.2529	Good
99	1137	4.020	60.04	14.17	0.3421	Good
100	1138	3.670	62.88	11.43	0.2639	Good

Name of Division : PRATAPGARH-I

Challan No. : 22/377

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2130	4.150	53.84	16.44	0.3673	Good
2	2131	4.200	61.22	12.37	0.3179	Good
3	2132	4.240	54.97	16.63	0.3875	Good
4	2133	3.450	58.43	13.98	0.2819	Good
5	2134	4.170	60.52	13.38	0.3378	Good
6	2135	3.800	59.74	11.87	0.2694	Good
7	2136	4.200	61.36	11.10	0.2860	Good
8	2161	4.570	58.40	13.44	0.3587	Good
9	2162	4.150	61.06	11.42	0.2893	Good
10	2163	4.290	64.57	13.78	0.3818	Good
11	2164	4.320	57.53	15.75	0.3914	Good

12	2165	4.240	62.47	14.87	0.3939	Good
13	2166	7.160	61.83	13.93	0.6165	Good
14	2101	4.010	58.11	14.95	0.3485	Good
15	2102	4.040	58.67	14.18	0.3361	Good
16	2103	4.000	65.42	11.69	0.3060	Good
17	2104	4.130	61.78	12.45	0.3176	Good
18	2105	3.410	61.87	10.76	0.2271	Good
19	2106	4.280	57.65	12.91	0.3184	Good
20	2137	4.010	55.71	12.49	0.2791	Good
21	2138	4.270	59.34	15.35	0.3890	Good
22	2139	3.660	60.67	12.76	0.2833	Good
23	2140	4.170	64.38	15.77	0.4233	Good
24	2141	3.990	61.74	12.52	0.3084	Good
25	2142	4.160	62.32	13.22	0.3428	Good
26	2167	3.600	60.43	13.22	0.2876	Good
27	2168	3.490	63.22	11.72	0.2586	Good
28	2169	4.170	58.86	15.51	0.3807	Good
29	2170	4.100	62.85	13.95	0.3596	Good
30	2171	4.160	64.63	14.84	0.3989	Good
31	2172	9.000	70.87	11.40	0.7272	Good
32	2107	4.010	55.87	14.16	0.3172	Good
33	2108	4.190	55.69	14.71	0.3432	Good
34	2109	4.080	57.27	14.55	0.3399	Good
35	2110	3.990	60.64	10.77	0.2605	Good
36	2111	3.950	57.49	14.02	0.3184	Good
37	2112	4.230	58.26	11.91	0.2936	Good
38	2173	4.260	62.40	12.60	0.3348	Good
39	2174	4.010	62.77	13.45	0.3384	Good
40	2175	4.300	59.00	13.66	0.3466	Good
41	2176	4.240	62.46	13.32	0.3528	Good
42	2177	4.180	60.11	13.26	0.3331	Good
43	2178	4.450	64.32	10.34	0.2959	Good
44	2179	4.500	61.45	13.64	0.3771	Good
45	2180	4.240	61.06	12.99	0.3362	Good
46	2143	4.220	54.99	13.91	0.3228	Good
47	2144	3.980	60.41	14.09	0.3387	Good
48	2145	3.980	53.84	15.92	0.3411	Good
49	2146	3.970	63.30	8.53	0.2144	Inferior
50	2147	4.280	67.00	11.07	0.3176	Good
51	2148	3.400	65.27	10.83	0.2404	Good

52	2181	4.410	66.18	11.94	0.3484	Good
53	2182	4.160	58.34	17.09	0.4148	Good
54	2183	4.250	67.06	11.01	0.3137	Good
55	2184	4.200	67.44	10.99	0.3112	Good
56	2185	4.410	64.38	14.57	0.4137	Good
57	2186	4.250	64.88	14.20	0.3914	Good
58	2187	4.240	60.39	11.97	0.3066	Good
59	2113	4.160	57.98	14.49	0.3494	Good
60	2114	7.170	60.24	12.93	0.5585	Good
61	2115	4.080	60.36	13.19	0.3248	Good
62	2116	4.040	56.15	15.71	0.3563	Good
63	2117	4.170	55.25	14.48	0.3336	Good
64	2118	3.970	58.18	14.68	0.3390	Good
65	2149	4.280	55.82	10.35	0.2474	Good
66	2150	8.700	58.07	15.79	0.7978	Good
67	2151	3.680	57.13	15.09	0.3172	Good
68	2152	4.250	60.39	14.17	0.3638	Good
69	2153	6.800	61.22	13.62	0.5671	Good
70	2154	3.540	61.08	12.57	0.2719	Good
71	2155	7.240	60.60	14.34	0.6292	Good
72	2188	4.410	69.42	11.51	0.3524	Good
73	2189	4.280	67.70	11.00	0.3189	Good
74	2190	4.320	59.52	12.85	0.3305	Good
75	2191	4.330	62.02	11.83	0.3178	Good
76	2192	3.880	55.31	12.37	0.2654	Good
77	2119	7.140	52.44	16.76	0.6276	Good
78	2120	4.040	56.13	15.55	0.3527	Good
79	2121	4.130	60.79	14.18	0.3560	Good
80	2122	4.040	62.17	12.13	0.3046	Good
81	2123	4.250	62.49	13.76	0.3655	Good
82	2124	4.210	60.90	11.84	0.3035	Good
83	2193	3.490	57.17	12.96	0.2586	Good
84	2194	3.770	56.25	13.64	0.2892	Good
85	2195	4.080	56.98	12.25	0.2848	Good
86	2196	4.320	56.76	13.87	0.3400	Good
87	2197	3.970	53.95	14.77	0.3164	Good
88	2198	3.870	53.06	16.87	0.3464	Good
89	2199	3.850	58.91	14.19	0.3219	Good
90	2200	3.970	61.03	10.99	0.2664	Good
91	2156	7.070	61.43	14.80	0.6427	Good

92	2157	4.330	61.69	12.82	0.3425	Good
93	2158	4.260	59.42	12.50	0.3165	Good
94	2159	4.160	55.99	14.72	0.3428	Good
95	2160	4.290	60.00	12.80	0.3295	Good
96	2125	4.080	62.12	14.57	0.3692	Good
97	2126	4.370	60.47	10.10	0.2670	Good
98	2127	4.320	61.04	15.51	0.4091	Good
99	2128	4.090	57.65	14.36	0.3387	Good
100	2129	4.290	55.57	13.71	0.3269	Good

DATE: 26.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 35/508**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3437	4.040	63.40	9.51	0.2436	Good
2	3438	4.340	65.34	13.01	0.3689	Good
3	3439	3.380	66.52	10.84	0.2437	Good
4	3440	4.210	64.86	11.83	0.3229	Good
5	3441	4.190	58.90	12.24	0.3021	Good
6	3442	4.050	58.38	12.85	0.3038	Good
7	3466	4.040	62.61	9.79	0.2477	Good
8	3467	4.120	59.53	12.70	0.3115	Good
9	3468	3.710	53.40	12.45	0.2467	Good
10	3469	3.710	56.24	12.70	0.2649	Good
11	3470	4.070	64.22	9.98	0.2609	Good
12	3471	7.050	68.85	12.04	0.5844	Good
13	3472	4.190	62.34	10.94	0.2858	Good
14	3473	3.570	67.46	10.52	0.2535	Good
15	3401	3.630	58.66	11.51	0.2450	Good
16	3402	8.740	72.92	8.61	0.5489	Inferior
17	3403	4.190	64.93	11.47	0.3122	Good
18	3404	3.670	60.81	9.31	0.2077	Good
19	3405	4.130	56.55	11.12	0.2598	Good
20	3406	3.890	59.97	9.45	0.2206	Good
21	3443	4.190	61.49	11.09	0.2858	Good
22	3444	4.460	56.64	11.60	0.2930	Good
23	3445	4.300	64.60	11.39	0.3165	Good
24	3446	4.130	58.67	14.88	0.3605	Good
25	3447	3.580	60.32	12.04	0.2599	Good
26	3474	3.670	57.76	12.79	0.2712	Good
27	3475	4.070	66.05	10.39	0.2792	Good
28	3476	4.040	62.35	11.55	0.2909	Good
29	3477	3.960	65.37	10.78	0.2792	Good
30	3478	4.050	66.13	10.95	0.2932	Good
31	3479	4.130	65.78	11.69	0.3176	Good
32	3407	4.270	51.42	10.68	0.2344	Good
33	3408	4.330	54.40	14.78	0.3481	Good
34	3409	4.120	62.31	11.64	0.2987	Good

35	3410	4.130	63.72	11.33	0.2982	Good
36	3411	4.120	55.63	10.77	0.2468	Good
37	3412	4.020	54.33	11.67	0.2549	Good
38	3480	4.050	64.24	11.85	0.3082	Good
39	3481	3.910	66.98	11.54	0.3022	Good
40	3482	3.450	66.27	11.74	0.2684	Good
41	3483	2.760	55.47	12.84	0.1965	Good
42	3484	4.370	49.11	13.34	0.2862	Good
43	3485	4.100	54.91	12.47	0.2809	Good
44	3486	4.250	48.28	12.49	0.2563	Good
45	3487	4.150	58.30	12.35	0.2988	Good
46	3413	4.180	56.10	10.98	0.2575	Good
47	3414	3.500	65.46	10.14	0.2324	Good
48	3415	3.540	61.41	9.04	0.1965	Good
49	3416	3.570	61.01	13.05	0.2842	Good
50	3417	4.110	64.78	11.95	0.3181	Good
51	3418	4.230	64.02	12.59	0.3409	Good
52	3448	4.240	63.97	13.37	0.3625	Good
53	3449	4.190	59.90	14.97	0.3758	Good
54	3450	3.960	59.83	11.35	0.2689	Good
55	3451	3.670	53.30	15.33	0.2998	Good
56	3452	4.090	55.85	12.19	0.2785	Good
57	3453	4.160	59.82	11.97	0.2979	Good
58	3488	4.070	55.48	13.39	0.3024	Good
59	3489	4.260	54.63	15.87	0.3693	Good
60	3490	3.250	51.64	12.41	0.2083	Good
61	3491	4.470	55.13	16.94	0.4175	Good
62	3492	3.550	48.33	13.84	0.2375	Good
63	3493	3.830	60.74	14.42	0.3355	Good
64	3419	3.430	56.50	10.50	0.2034	Good
65	3420	4.160	59.28	12.67	0.3124	Good
66	3421	3.930	61.42	9.72	0.2346	Good
67	3422	3.950	64.87	10.14	0.2599	Good
68	3423	4.190	57.19	10.56	0.2531	Good
69	3424	4.300	54.62	14.65	0.3440	Good
70	3454	4.020	52.80	10.83	0.2299	Good
71	3455	3.980	54.21	11.07	0.2388	Good
72	3456	4.060	59.74	10.33	0.2505	Good
73	3457	3.980	59.34	11.31	0.2671	Good
74	3458	3.480	53.54	11.36	0.2116	Good

75	3459	3.940	64.34	10.96	0.2778	Good
76	3460	4.030	57.88	11.06	0.2579	Good
77	3494	2.810	58.42	10.36	0.1700	Good
78	3495	4.080	50.81	10.98	0.2277	Good
79	3496	3.680	59.74	12.24	0.2690	Good
80	3497	4.150	49.77	11.45	0.2366	Good
81	3498	6.440	57.15	11.01	0.4051	Good
82	3499	3.730	58.66	12.73	0.2786	Good
83	3500	3.740	63.77	11.60	0.2768	Good
84	3425	4.070	60.59	11.60	0.2861	Good
85	3426	4.260	65.24	11.33	0.3148	Good
86	3427	4.110	60.10	12.00	0.2963	Good
87	3428	3.890	56.98	10.58	0.2346	Good
88	3429	3.340	61.94	7.96	0.1647	Inferior
89	3430	4.250	61.50	12.23	0.3196	Good
90	3431	4.170	60.82	9.87	0.2502	Good
91	3461	4.170	61.35	16.33	0.4178	Good
92	3462	3.990	57.14	11.92	0.2717	Good
93	3463	4.120	63.53	12.59	0.3296	Good
94	3464	3.850	63.91	11.52	0.2834	Good
95	3465	4.050	63.63	11.00	0.2835	Good
96	3432	3.460	69.04	10.25	0.2450	Good
97	3433	4.250	60.83	12.59	0.3256	Good
98	3434	4.240	57.65	11.24	0.2748	Good
99	3435	4.280	62.67	10.85	0.2910	Good
100	3436	4.200	56.37	10.91	0.2583	Good

DATE: 23.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 33/478**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3237	3.860	52.81	16.00	0.3262	Good
2	3238	3.860	54.27	15.00	0.3142	Good
3	3239	4.250	55.80	14.00	0.3319	Good
4	3240	3.550	54.34	13.60	0.2623	Good
5	3241	1.900	56.64	13.88	0.1493	Good
6	3242	2.110	58.48	12.36	0.1526	Good
7	3270	3.800	59.70	13.20	0.2994	Good
8	3271	6.450	63.48	12.48	0.5108	Good
9	3272	4.120	62.56	13.36	0.3444	Good
10	3273	4.280	61.45	13.91	0.3659	Good
11	3274	4.140	61.39	11.00	0.2795	Good
12	3201	4.030	58.90	13.97	0.3317	Good
13	3202	4.030	61.02	12.96	0.3188	Good
14	3203	4.080	58.13	13.80	0.3272	Good
15	3204	3.980	57.06	14.90	0.3383	Good
16	3205	4.240	62.08	11.40	0.3002	Good
17	3206	4.150	60.05	12.36	0.3079	Good
18	3243	7.130	56.82	12.71	0.5148	Good
19	3244	4.140	56.16	13.27	0.3084	Good
20	3245	3.680	53.95	15.63	0.3102	Good
21	3246	4.250	60.63	12.17	0.3137	Good
22	3247	3.900	58.45	13.31	0.3034	Good
23	3275	4.120	58.87	14.29	0.3465	Good
24	3276	4.090	61.31	14.01	0.3513	Good
25	3277	4.080	61.26	11.52	0.2880	Good
26	3278	4.160	59.33	13.79	0.3403	Good
27	3279	4.200	60.65	12.63	0.3217	Good
28	3280	4.170	59.18	13.30	0.3282	Good
29	3281	4.390	60.59	14.47	0.3850	Good
30	3207	4.530	55.65	14.90	0.3755	Good
31	3208	4.370	56.81	13.99	0.3474	Good
32	3209	4.200	56.36	14.62	0.3461	Good
33	3210	4.550	54.41	15.11	0.3740	Good
34	3211	4.300	58.50	14.70	0.3698	Good

35	3212	4.300	62.94	11.79	0.3191	Good
36	3213	4.380	62.34	12.93	0.3530	Good
37	3248	3.950	53.96	17.25	0.3677	Good
38	3249	3.280	59.78	14.05	0.2755	Good
39	3250	3.780	57.74	14.57	0.3179	Good
40	3251	4.260	60.06	13.17	0.3370	Good
41	3252	3.940	60.96	11.75	0.2821	Good
42	3282	4.080	65.42	9.35	0.2497	Good
43	3283	4.070	61.59	15.15	0.3797	Good
44	3284	4.100	61.17	12.64	0.3169	Good
45	3285	3.900	64.28	12.31	0.3085	Good
46	3214	4.140	58.02	13.48	0.3237	Good
47	3215	4.120	57.24	13.91	0.3280	Good
48	3216	4.300	61.84	7.70	0.2047	Inferior
49	3217	4.340	66.63	11.29	0.3264	Good
50	3218	4.120	62.05	11.52	0.2946	Good
51	3219	4.290	62.70	14.19	0.3818	Good
52	3253	3.890	55.70	15.33	0.3322	Good
53	3254	4.060	56.55	14.16	0.3252	Good
54	3255	3.820	53.56	14.99	0.3067	Good
55	3256	3.620	55.35	12.74	0.2552	Good
56	3257	4.320	55.20	15.22	0.3629	Good
57	3258	4.330	56.52	15.85	0.3880	Good
58	3286	6.770	67.82	9.95	0.4570	Good
59	3287	3.120	60.76	13.31	0.2524	Good
60	3288	4.210	59.28	12.04	0.3006	Good
61	3289	4.310	61.55	12.30	0.3263	Good
62	3290	4.230	61.78	12.22	0.3194	Good
63	3291	4.060	61.03	12.90	0.3195	Good
64	3292	7.220	59.38	12.88	0.5523	Good
65	3220	4.160	62.53	11.45	0.2979	Good
66	3221	4.360	60.08	12.87	0.3370	Good
67	3222	4.190	60.31	13.88	0.3507	Good
68	3223	4.220	62.29	13.00	0.3418	Good
69	3224	4.380	60.46	12.88	0.3412	Good
70	3225	4.220	62.87	11.26	0.2988	Good
71	3259	4.460	57.35	12.64	0.3234	Good
72	3260	4.040	54.14	14.72	0.3220	Good
73	3261	3.760	59.66	12.54	0.2812	Good
74	3262	4.200	52.41	14.84	0.3268	Good

75	3263	4.360	57.58	14.40	0.3614	Good
76	3264	4.080	60.61	13.68	0.3382	Good
77	3293	3.870	65.50	11.88	0.3011	Good
78	3294	4.050	62.67	15.05	0.3819	Good
79	3295	3.940	61.71	12.49	0.3038	Good
80	3296	4.210	53.18	12.45	0.2787	Good
81	3297	3.500	50.72	13.74	0.2440	Good
82	3298	3.890	49.68	14.75	0.2851	Good
83	3299	3.730	49.23	14.22	0.2611	Good
84	3226	4.290	63.74	11.92	0.3260	Good
85	3227	4.280	61.67	12.37	0.3266	Good
86	3228	4.320	62.36	13.82	0.3724	Good
87	3229	3.470	64.12	11.46	0.2550	Good
88	3230	4.420	60.61	14.06	0.3766	Good
89	3231	4.330	60.55	12.04	0.3157	Good
90	3232	4.450	66.14	12.65	0.3725	Good
91	3265	3.720	57.00	12.84	0.2723	Good
92	3266	4.270	55.99	13.79	0.3296	Good
93	3267	4.080	57.16	13.26	0.3093	Good
94	3268	4.150	57.11	15.69	0.3718	Good
95	3269	4.170	57.10	15.88	0.3782	Good
96	3233	4.440	60.37	15.37	0.4120	Good
97	3234	4.150	52.95	14.73	0.3237	Good
98	3235	3.810	49.51	15.90	0.2998	Good
99	3236	3.870	54.10	12.90	0.2701	Good
100	3300	3.810	52.65	11.00	0.2206	Good

DATE: 22.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 10/155**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	937	4.310	57.13	12.64	0.3112	Good
2	938	4.240	57.42	14.33	0.3490	Good
3	939	4.180	62.56	13.63	0.3566	Good
4	940	4.390	61.92	13.45	0.3657	Good
5	941	8.280	59.94	14.31	0.7104	Good
6	980	7.590	53.76	14.92	0.6087	Good
7	981	4.720	64.33	13.54	0.4111	Good
8	982	7.530	57.34	14.93	0.6446	Good
9	983	4.460	64.05	13.74	0.3925	Good
10	984	4.370	56.28	9.08	0.2233	Good
11	985	4.420	59.80	12.01	0.3174	Good
12	901	7.570	63.09	4.60	0.2195	Inferior
13	902	4.590	67.73	12.33	0.3833	Good
14	903	4.590	62.74	16.74	0.4820	Good
15	904	4.650	55.78	17.78	0.4613	Good
16	905	4.390	66.98	13.33	0.3920	Good
17	906	7.280	59.49	16.17	0.7003	Good
18	942	4.610	64.90	14.08	0.4214	Good
19	943	4.390	62.42	14.50	0.3973	Good
20	944	4.480	60.70	15.88	0.4319	Good
21	945	4.080	66.27	10.13	0.2738	Good
22	946	4.380	69.25	14.01	0.4249	Good
23	947	4.230	67.15	12.88	0.3659	Good
24	986	4.250	63.87	13.79	0.3744	Good
25	987	4.200	52.75	14.54	0.3221	Good
26	988	4.260	57.27	14.60	0.3561	Good
27	989	4.250	59.11	14.60	0.3668	Good
28	990	4.190	57.45	16.64	0.4006	Good
29	991	4.900	57.22	15.92	0.4464	Good
30	907	4.290	65.00	10.66	0.2973	Good
31	908	4.510	65.06	13.83	0.4059	Good
32	909	4.090	60.39	13.13	0.3243	Good
33	910	4.010	59.68	14.09	0.3372	Good
34	911	4.310	51.30	15.11	0.3340	Good

35	912	3.770	49.51	16.18	0.3020	Good
36	948	4.230	59.77	12.16	0.3075	Good
37	949	7.460	66.73	8.93	0.4446	Inferior
38	950	4.590	61.43	14.33	0.4039	Good
39	951	4.210	67.27	10.88	0.3082	Good
40	952	4.250	58.89	10.97	0.2746	Good
41	992	4.800	65.23	12.13	0.3797	Good
42	993	4.560	55.51	17.69	0.4478	Good
43	994	4.400	59.74	9.17	0.2411	Good
44	995	4.460	62.71	14.21	0.3974	Good
45	996	4.530	64.00	8.05	0.2333	Inferior
46	913	4.290	56.35	15.07	0.3642	Good
47	914	4.280	57.82	8.84	0.2187	Inferior
48	915	3.790	59.18	9.94	0.2229	Good
49	916	4.630	59.30	16.80	0.4611	Good
50	917	4.500	58.78	15.63	0.4136	Good
51	918	7.560	65.62	9.25	0.4589	Good
52	953	6.870	64.18	11.67	0.5146	Good
53	954	4.150	56.77	15.96	0.3760	Good
54	955	7.120	61.80	11.38	0.5005	Good
55	956	4.530	60.24	12.58	0.3434	Good
56	957	3.500	61.89	10.57	0.2289	Good
57	958	8.910	71.62	8.66	0.5524	Inferior
58	919	4.230	54.71	5.41	0.1252	Inferior
59	920	4.650	67.65	14.53	0.4571	Good
60	921	9.290	62.16	13.88	0.8017	Good
61	922	4.640	54.02	17.62	0.4417	Good
62	923	4.420	57.79	15.94	0.4071	Good
63	924	4.570	54.03	18.14	0.4479	Good
64	959	4.400	53.62	18.93	0.4466	Good
65	960	3.750	53.12	19.24	0.3833	Good
66	961	4.370	59.31	14.96	0.3876	Good
67	962	4.200	46.21	18.05	0.3503	Good
68	963	7.380	57.89	14.37	0.6140	Good
69	964	4.400	49.72	15.97	0.3494	Good
70	965	4.320	53.58	16.20	0.3750	Good
71	997	4.670	67.00	14.61	0.4572	Good
72	998	4.700	61.82	8.20	0.2383	Inferior
73	999	4.670	58.99	12.39	0.3414	Good
74	1000	4.300	60.73	13.63	0.3560	Good

75	925	4.610	59.78	14.40	0.3969	Good
76	926	4.340	59.93	12.25	0.3186	Good
77	927	4.230	58.46	9.56	0.2365	Good
78	928	4.400	58.15	10.78	0.2759	Good
79	929	4.590	60.67	15.20	0.4232	Good
80	930	4.490	58.61	12.17	0.3201	Good
81	966	4.370	56.94	15.44	0.3841	Good
82	967	7.880	56.95	17.47	0.7841	Good
83	968	4.360	58.94	13.23	0.3401	Good
84	969	4.430	61.68	15.00	0.4098	Good
85	970	4.210	58.05	14.54	0.3553	Good
86	971	4.480	62.44	7.45	0.2083	Inferior
87	972	4.460	58.74	8.75	0.2292	Inferior
88	973	7.380	52.58	17.19	0.6672	Good
89	974	7.300	52.85	16.56	0.6388	Good
90	975	7.870	60.65	15.55	0.7421	Good
91	931	4.200	67.45	12.08	0.3423	Good
92	932	4.410	57.59	17.07	0.4335	Good
93	933	7.370	56.58	15.11	0.6301	Good
94	934	4.150	65.25	13.79	0.3735	Good
95	935	9.300	58.78	15.40	0.8417	Good
96	936	4.340	63.03	15.06	0.4119	Good
97	976	4.490	58.39	16.32	0.4279	Good
98	977	4.180	65.23	13.92	0.3795	Good
99	978	7.100	65.70	14.44	0.6738	Good
100	979	4.390	62.90	13.21	0.3648	Good

DATE: 06.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 04/78**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	338	7.400	49.14	18.23	0.6630	Good
2	339	4.250	52.57	16.32	0.3647	Good
3	340	7.030	55.64	14.36	0.5617	Good
4	341	3.490	54.28	13.74	0.2604	Good
5	342	6.420	55.22	13.98	0.4956	Good
6	343	4.430	49.56	16.95	0.3721	Good
7	370	4.120	58.53	13.22	0.3189	Good
8	371	7.200	54.86	15.18	0.5998	Good
9	372	7.290	54.89	13.66	0.5468	Good
10	373	7.680	58.52	14.51	0.6520	Good
11	374	4.340	59.69	14.84	0.3845	Good
12	375	4.510	61.23	11.56	0.3193	Good
13	301	3.870	54.75	11.03	0.2337	Good
14	302	3.880	59.02	11.61	0.2658	Good
15	303	3.850	54.61	10.82	0.2275	Good
16	304	3.730	52.92	12.15	0.2398	Good
17	305	6.790	56.54	12.24	0.4699	Good
18	306	4.120	57.17	13.56	0.3193	Good
19	307	4.000	54.03	13.71	0.2964	Good
20	308	3.820	56.89	13.48	0.2930	Good
21	309	3.790	51.25	15.86	0.3081	Good
22	310	7.490	56.28	9.40	0.3962	Good
23	344	3.460	54.60	12.16	0.2297	Good
24	345	4.310	56.31	12.56	0.3047	Good
25	346	4.360	56.93	13.61	0.3379	Good
26	347	3.020	55.76	15.26	0.2570	Good
27	348	4.040	57.89	13.97	0.3268	Good
28	349	7.860	57.19	13.69	0.6154	Good
29	350	4.100	63.74	10.89	0.2845	Good
30	376	4.090	59.23	14.20	0.3440	Good
31	377	8.720	58.42	15.15	0.7717	Good
32	378	4.200	59.50	13.53	0.3381	Good
33	379	3.730	57.42	13.65	0.2924	Good
34	380	4.060	60.16	10.87	0.2655	Good

35	381	8.250	58.46	14.21	0.6856	Good
36	382	4.170	61.76	12.92	0.3328	Good
37	383	4.350	61.17	15.61	0.4154	Good
38	311	4.500	57.15	9.27	0.2385	Good
39	312	3.750	54.78	12.43	0.2554	Good
40	313	7.130	58.60	14.44	0.6032	Good
41	314	4.110	54.97	14.03	0.3169	Good
42	315	4.260	56.59	14.07	0.3391	Good
43	316	4.200	55.57	12.90	0.3011	Good
44	317	7.110	59.86	12.18	0.5183	Good
45	318	3.890	58.87	12.49	0.2859	Good
46	351	4.200	55.58	12.04	0.2810	Good
47	352	4.250	58.06	14.49	0.3574	Good
48	353	6.680	59.92	14.57	0.5832	Good
49	354	3.620	60.56	13.28	0.2910	Good
50	355	4.440	62.65	13.79	0.3836	Good
51	356	4.260	62.92	9.76	0.2616	Good
52	384	4.370	63.42	11.72	0.3247	Good
53	385	8.240	66.32	10.81	0.5908	Good
54	386	4.270	63.81	11.33	0.3087	Good
55	387	3.510	63.09	10.45	0.2313	Good
56	388	4.340	65.24	11.34	0.3212	Good
57	389	4.220	64.66	11.92	0.3254	Good
58	390	4.640	66.71	10.60	0.3280	Good
59	391	4.340	64.53	11.56	0.3238	Good
60	319	4.270	60.11	13.41	0.3442	Good
61	320	3.740	60.74	11.16	0.2536	Good
62	321	3.600	57.02	13.54	0.2779	Good
63	322	3.750	59.21	10.86	0.2411	Good
64	323	4.070	57.84	13.02	0.3065	Good
65	324	6.800	62.97	7.92	0.3393	Inferior
66	325	7.040	62.05	11.89	0.5196	Good
67	357	4.190	59.96	12.44	0.3126	Good
68	358	4.440	56.90	15.43	0.3898	Good
69	359	3.190	62.50	12.51	0.2495	Good
70	360	4.220	63.40	14.05	0.3760	Good
71	361	3.910	53.66	15.21	0.3191	Good
72	362	4.020	53.03	16.41	0.3497	Good
73	363	4.230	59.30	11.53	0.2893	Good
74	364	4.130	55.13	12.03	0.2738	Good

75	392	4.280	63.93	12.36	0.3381	Good
76	393	4.320	63.31	9.87	0.2700	Good
77	394	2.120	65.82	11.73	0.1637	Good
78	395	4.140	65.12	11.16	0.3010	Good
79	396	7.130	62.37	14.45	0.6424	Good
80	397	4.450	67.62	7.47	0.2247	Inferior
81	398	4.270	63.47	14.98	0.4061	Good
82	399	7.340	67.50	12.13	0.6011	Good
83	400	6.970	66.61	13.33	0.6189	Good
84	326	6.660	64.35	8.56	0.3670	Inferior
85	327	4.390	65.01	10.91	0.3113	Good
86	328	6.660	59.20	10.88	0.4289	Good
87	329	4.020	63.05	14.23	0.3606	Good
88	330	4.190	64.77	11.50	0.3122	Good
89	331	4.110	70.08	10.20	0.2939	Good
90	332	4.340	64.75	16.36	0.4596	Good
91	365	4.310	60.14	11.42	0.2961	Good
92	366	4.390	60.27	12.24	0.3240	Good
93	367	4.350	61.36	13.41	0.3580	Good
94	368	4.480	61.46	12.15	0.3347	Good
95	369	4.110	62.22	10.01	0.2561	Good
96	333	9.340	63.17	10.78	0.6361	Good
97	334	3.830	61.08	10.49	0.2455	Good
98	335	6.650	63.08	12.22	0.5127	Good
99	336	3.620	64.68	10.53	0.2465	Good
100	337	6.990	57.27	12.64	0.5061	Good

DATE: 01.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 02/49**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	137	4.110	64.14	12.44	0.3280	Good
2	138	6.720	64.67	11.21	0.4872	Good
3	139	7.570	63.01	9.97	0.4754	Good
4	140	4.450	64.15	11.36	0.3244	Good
5	141	4.130	63.93	10.93	0.2887	Good
6	142	4.140	59.69	12.73	0.3146	Good
7	168	4.290	63.09	8.43	0.2282	Inferior
8	169	3.670	65.57	10.66	0.2565	Good
9	170	7.330	61.98	10.47	0.4757	Good
10	171	7.190	60.09	11.88	0.5134	Good
11	101	7.280	61.36	12.11	0.5409	Good
12	102	3.820	49.40	17.55	0.3312	Good
13	103	6.730	51.22	17.43	0.6010	Good
14	104	1.830	58.46	12.44	0.1330	Good
15	105	8.020	58.15	14.33	0.6681	Good
16	106	3.460	58.49	13.56	0.2744	Good
17	172	4.420	68.77	10.62	0.3227	Good
18	173	4.310	69.23	11.08	0.3306	Good
19	174	7.270	73.52	9.71	0.5191	Good
20	175	4.260	55.09	13.31	0.3123	Good
21	176	4.760	58.90	11.44	0.3208	Good
22	177	4.320	60.08	15.45	0.4009	Good
23	178	4.400	55.42	12.04	0.2935	Good
24	190	3.990	55.62	15.05	0.3340	Good
25	191	7.170	59.71	12.61	0.5399	Good
26	192	4.120	59.71	13.67	0.3362	Good
27	193	7.180	64.59	10.67	0.4947	Good
28	194	7.080	62.50	12.26	0.5423	Good
29	195	3.960	65.00	13.66	0.3516	Good
30	196	4.380	61.58	11.25	0.3035	Good
31	107	6.850	58.29	10.88	0.4343	Good
32	108	4.360	56.48	12.82	0.3157	Good
33	109	3.390	56.54	11.71	0.2244	Good
34	110	3.470	59.65	12.71	0.2630	Good

35	111	4.200	55.43	17.28	0.4024	Good
36	112	7.090	59.93	9.44	0.4013	Good
37	143	3.950	62.20	10.74	0.2639	Good
38	144	4.160	62.79	11.32	0.2958	Good
39	145	4.150	66.09	10.99	0.3013	Good
40	146	3.640	61.37	10.88	0.2432	Good
41	147	6.510	64.90	10.34	0.4368	Good
42	148	4.500	64.30	11.42	0.3303	Good
43	149	4.050	63.50	13.06	0.3357	Good
44	150	6.880	63.78	11.30	0.4960	Good
45	151	7.050	65.70	10.88	0.5041	Good
46	113	6.840	58.53	13.50	0.5404	Good
47	114	3.080	57.03	13.87	0.2436	Good
48	115	3.460	59.67	13.04	0.2692	Good
49	116	8.270	60.08	10.54	0.5235	Good
50	117	3.530	60.52	12.16	0.2598	Good
51	118	6.820	61.10	12.11	0.5047	Good
52	179	3.590	59.74	13.11	0.2811	Good
53	180	6.450	61.02	10.77	0.4238	Good
54	181	7.110	59.18	11.46	0.4821	Good
55	182	4.120	61.85	10.46	0.2666	Good
56	183	6.880	64.00	10.67	0.4699	Good
57	152	4.140	64.89	9.99	0.2683	Good
58	153	4.240	62.03	12.46	0.3278	Good
59	154	4.500	66.52	10.12	0.3029	Good
60	155	3.580	66.52	11.94	0.2843	Good
61	156	7.240	63.82	10.36	0.4786	Good
62	119	8.330	58.46	12.26	0.5973	Good
63	120	3.680	57.43	15.22	0.3216	Good
64	121	3.470	61.88	11.34	0.2436	Good
65	122	7.660	62.69	10.94	0.5255	Good
66	123	6.470	60.57	12.58	0.4930	Good
67	124	4.260	60.38	11.64	0.2995	Good
68	197	3.960	58.48	11.82	0.2736	Good
69	198	3.940	59.42	13.40	0.3136	Good
70	199	4.150	64.91	11.08	0.2984	Good
71	200	4.440	64.25	10.40	0.2966	Good
72	184	3.940	52.77	13.99	0.2908	Good
73	185	3.420	52.61	14.85	0.2671	Good
74	186	6.760	62.69	8.84	0.3745	Inferior

75	187	7.100	58.63	12.50	0.5204	Good
76	188	4.020	58.34	11.19	0.2625	Good
77	189	3.880	57.87	12.72	0.2856	Good
78	157	6.930	68.85	9.70	0.4629	Good
79	158	3.770	61.13	11.66	0.2688	Good
80	159	4.230	58.52	10.00	0.2475	Good
81	160	7.100	60.89	11.92	0.5155	Good
82	161	7.100	65.05	11.25	0.5197	Good
83	162	7.610	67.21	10.65	0.5449	Good
84	125	3.430	59.68	11.96	0.2449	Good
85	126	7.200	58.53	11.67	0.4918	Good
86	127	4.140	62.32	10.16	0.2621	Good
87	128	4.150	62.90	10.41	0.2718	Good
88	129	3.430	61.45	10.68	0.2250	Good
89	130	6.860	65.33	10.53	0.4720	Good
90	131	4.050	63.51	10.61	0.2730	Good
91	163	4.350	62.74	10.68	0.2915	Good
92	164	7.150	66.54	8.90	0.4233	Inferior
93	165	4.450	66.09	10.85	0.3191	Good
94	166	7.310	65.33	9.15	0.4371	Good
95	167	7.130	66.44	10.40	0.4927	Good
96	132	4.070	66.05	6.34	0.1705	Inferior
97	133	5.530	61.52	9.77	0.3324	Good
98	134	4.250	65.82	10.19	0.2852	Good
99	135	4.220	63.69	7.13	0.1916	Inferior
100	136	4.320	65.53	9.55	0.2704	Good

DATE: 29.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 34/507**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3331	4.100	63.02	11.31	0.2923	Good
2	3332	4.040	55.68	12.05	0.2711	Good
3	3333	4.190	59.40	10.82	0.2694	Good
4	3334	4.060	63.45	9.13	0.2351	Good
5	3335	4.360	60.42	11.25	0.2965	Good
6	3359	3.570	65.40	10.38	0.2424	Good
7	3360	3.750	60.34	10.94	0.2475	Good
8	3361	4.250	59.09	11.32	0.2843	Good
9	3362	4.160	62.39	10.98	0.2850	Good
10	3363	3.460	63.15	10.78	0.2356	Good
11	3301	3.530	60.71	10.03	0.2150	Good
12	3302	6.550	63.64	9.68	0.4035	Good
13	3303	3.560	60.59	9.46	0.2040	Good
14	3304	3.640	61.76	11.48	0.2581	Good
15	3305	6.570	62.62	9.90	0.4073	Good
16	3306	3.880	63.31	9.90	0.2433	Good
17	3375	3.750	62.56	11.54	0.2708	Good
18	3376	4.560	62.37	10.66	0.3032	Good
19	3377	4.000	64.51	9.95	0.2568	Good
20	3378	3.310	64.47	9.97	0.2128	Good
21	3379	3.960	64.45	9.73	0.2483	Good
22	3397	3.710	65.24	7.88	0.1907	Inferior
23	3398	7.220	61.85	8.60	0.3841	Inferior
24	3399	4.460	65.58	8.30	0.2426	Inferior
25	3400	7.250	67.28	9.45	0.4611	Good
26	3373	3.870	61.42	11.85	0.2817	Good
27	3353	4.100	58.90	12.99	0.3137	Good
28	3354	4.000	63.56	12.78	0.3248	Good
29	3355	4.290	62.56	7.56	0.2029	Inferior
30	3356	4.240	65.45	9.64	0.2675	Good
31	3357	4.050	58.28	12.47	0.2944	Good
32	3358	4.060	68.24	8.92	0.2473	Inferior
33	3380	4.200	61.72	9.36	0.2428	Good
34	3381	4.040	61.20	9.79	0.2420	Good

35	3382	7.200	61.80	10.26	0.4565	Good
36	3383	3.940	63.62	10.66	0.2671	Good
37	3307	3.650	60.05	10.69	0.2343	Good
38	3308	3.550	63.60	10.38	0.2343	Good
39	3309	3.630	63.64	11.08	0.2559	Good
40	3310	4.020	62.01	11.58	0.2886	Good
41	3311	3.870	62.51	9.57	0.2314	Good
42	3312	3.380	63.28	11.31	0.2420	Good
43	3336	4.010	65.11	8.71	0.2274	Inferior
44	3337	4.040	66.05	9.67	0.2582	Good
45	3338	4.460	63.88	10.35	0.2948	Good
46	3339	3.320	59.64	11.18	0.2214	Good
47	3340	4.530	61.78	10.89	0.3049	Good
48	3341	3.860	60.64	10.95	0.2563	Good
49	3384	3.490	66.18	10.26	0.2370	Good
50	3385	4.200	63.31	10.74	0.2856	Good
51	3386	3.750	66.49	8.92	0.2224	Inferior
52	3387	3.280	60.99	11.44	0.2289	Good
53	3388	4.490	62.14	11.04	0.3080	Good
54	3389	4.290	61.63	11.23	0.2969	Good
55	3390	4.270	63.60	11.24	0.3053	Good
56	3391	4.180	64.71	10.96	0.2964	Good
57	3364	4.220	63.65	10.73	0.2882	Good
58	3365	6.590	49.85	16.99	0.5582	Good
59	3366	3.650	62.89	11.37	0.2610	Good
60	3367	2.640	59.09	12.29	0.1917	Good
61	3368	4.300	60.10	11.66	0.3014	Good
62	3369	4.140	52.12	13.99	0.3018	Good
63	3313	3.480	61.82	11.37	0.2446	Good
64	3314	3.490	61.47	9.70	0.2080	Good
65	3315	3.500	58.91	10.73	0.2212	Good
66	3316	3.450	63.94	11.09	0.2446	Good
67	3317	3.860	65.79	10.79	0.2741	Good
68	3318	3.790	65.68	10.83	0.2695	Good
69	3342	4.480	64.24	11.05	0.3181	Good
70	3343	4.290	59.03	11.52	0.2917	Good
71	3344	4.210	58.80	10.83	0.2682	Good
72	3345	4.180	66.18	10.24	0.2834	Good
73	3346	4.260	64.61	9.78	0.2692	Good
74	3392	3.770	64.73	8.40	0.2051	Inferior

75	3393	3.220	59.04	12.52	0.2380	Good
76	3394	7.790	68.40	8.35	0.4448	Inferior
77	3395	3.380	69.43	8.60	0.2018	Inferior
78	3396	4.250	62.97	9.51	0.2546	Good
79	3319	3.870	63.03	9.71	0.2368	Good
80	3320	2.570	65.12	9.43	0.1578	Good
81	3321	3.520	60.83	14.09	0.3017	Good
82	3322	3.440	58.32	12.81	0.2570	Good
83	3323	3.160	68.08	8.48	0.1823	Inferior
84	3324	4.020	59.35	12.17	0.2902	Good
85	3347	4.280	58.41	12.55	0.3137	Good
86	3348	4.030	58.29	13.62	0.3200	Good
87	3349	3.820	52.36	16.42	0.3285	Good
88	3350	4.070	51.37	17.09	0.3573	Good
89	3351	4.350	46.82	18.58	0.3785	Good
90	3352	3.810	55.31	14.64	0.3086	Good
91	3370	8.200	55.05	14.51	0.6552	Good
92	3371	4.500	56.92	16.00	0.4100	Good
93	3372	3.780	64.14	12.75	0.3092	Good
94	3374	4.220	61.96	12.33	0.3224	Good
95	3325	4.150	59.60	13.19	0.3262	Good
96	3326	3.730	48.10	14.74	0.2645	Good
97	3327	4.060	52.46	15.33	0.3264	Good
98	3328	3.490	58.99	14.92	0.3071	Good
99	3329	4.220	59.59	11.86	0.2984	Good
100	3330	4.000	60.65	14.31	0.3472	Good

DATE: 28.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 03/50**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	237	3.370	63.24	10.10	0.2153	Good
2	238	6.830	62.80	10.61	0.4549	Good
3	239	8.400	64.15	10.34	0.5569	Good
4	240	4.440	63.17	9.20	0.2580	Good
5	241	3.730	63.53	9.77	0.2316	Good
6	242	6.230	61.66	11.11	0.4268	Good
7	277	4.000	60.34	14.09	0.3400	Good
8	278	7.170	61.53	12.74	0.5621	Good
9	279	3.920	58.50	16.34	0.3748	Good
10	280	4.350	64.21	12.18	0.3402	Good
11	281	4.130	58.57	15.78	0.3816	Good
12	201	3.850	62.93	12.01	0.2911	Good
13	202	2.480	63.36	10.70	0.1681	Good
14	203	3.260	64.63	10.78	0.2272	Good
15	204	4.260	63.90	10.58	0.2880	Good
16	205	3.780	65.31	10.15	0.2506	Good
17	206	4.190	67.07	10.50	0.2950	Good
18	243	4.020	63.77	10.57	0.2709	Good
19	244	3.100	65.53	11.35	0.2306	Good
20	245	6.630	65.18	8.93	0.3859	Inferior
21	246	4.180	62.06	11.86	0.3076	Good
22	247	3.540	62.70	9.76	0.2166	Good
23	248	3.470	63.31	12.04	0.2644	Good
24	282	4.040	58.26	16.39	0.3858	Good
25	283	3.940	63.11	10.55	0.2624	Good
26	284	4.240	62.91	11.52	0.3074	Good
27	285	7.510	62.26	9.32	0.4356	Good
28	286	7.110	61.18	10.17	0.4422	Good
29	287	4.040	62.00	10.03	0.2513	Good
30	207	3.630	57.92	12.78	0.2686	Good
31	208	7.340	61.09	10.36	0.4646	Good
32	209	2.770	64.28	9.07	0.1615	Good
33	210	6.800	66.58	10.03	0.4542	Good
34	211	4.040	63.28	9.66	0.2468	Good

35	212	3.340	67.32	8.23	0.1850	Inferior
36	249	7.040	69.00	7.35	0.3569	Inferior
37	250	3.650	65.26	9.61	0.2289	Good
38	251	3.980	65.33	9.21	0.2396	Good
39	252	3.950	64.09	8.64	0.2188	Inferior
40	253	4.190	67.61	9.41	0.2665	Good
41	254	4.190	67.95	8.80	0.2506	Inferior
42	255	3.340	66.64	10.35	0.2305	Good
43	256	3.370	64.28	10.10	0.2187	Good
44	257	3.430	69.22	8.68	0.2061	Inferior
45	258	6.620	71.40	8.87	0.4190	Inferior
46	213	3.400	66.43	9.83	0.2220	Good
47	214	3.610	64.88	9.79	0.2292	Good
48	215	3.940	65.73	9.80	0.2537	Good
49	216	5.560	66.21	8.88	0.3269	Inferior
50	217	3.350	65.82	9.62	0.2121	Good
51	218	7.170	65.79	9.55	0.4503	Good
52	295	4.140	59.67	11.70	0.2890	Good
53	296	4.300	62.92	10.54	0.2851	Good
54	297	3.820	64.06	11.44	0.2800	Good
55	298	4.050	63.79	11.32	0.2924	Good
56	299	4.200	62.00	11.13	0.2898	Good
57	300	4.250	59.20	12.25	0.3081	Good
58	259	4.140	74.13	10.09	0.3097	Good
59	260	3.910	60.10	10.17	0.2389	Good
60	261	4.170	56.55	11.67	0.2752	Good
61	262	6.700	59.66	12.29	0.4911	Good
62	263	4.200	56.86	13.42	0.3205	Good
63	264	3.720	55.98	14.58	0.3036	Good
64	219	4.450	65.45	9.29	0.2706	Good
65	220	7.120	66.47	10.03	0.4749	Good
66	221	4.240	66.42	9.77	0.2752	Good
67	222	3.250	65.89	10.09	0.2161	Good
68	223	5.560	66.18	9.60	0.3531	Good
69	224	3.990	64.77	9.40	0.2430	Good
70	265	3.710	63.84	5.47	0.1295	Inferior
71	266	4.020	68.39	9.48	0.2605	Good
72	267	3.490	62.07	12.89	0.2792	Good
73	268	4.330	59.44	11.76	0.3027	Good
74	269	4.230	57.68	11.95	0.2914	Good

75	270	3.890	65.22	10.44	0.2649	Good
76	271	4.210	55.64	12.65	0.2964	Good
77	272	6.790	56.84	11.22	0.4332	Good
78	225	7.340	69.37	9.31	0.4742	Good
79	226	7.120	66.33	9.38	0.4429	Good
80	227	3.520	65.16	9.53	0.2186	Good
81	228	7.320	66.70	10.46	0.5109	Good
82	229	4.220	64.73	10.21	0.2789	Good
83	230	4.170	64.57	11.07	0.2982	Good
84	288	4.000	60.06	10.81	0.2596	Good
85	289	4.230	64.38	11.31	0.3079	Good
86	290	3.570	60.62	13.56	0.2935	Good
87	291	4.140	61.28	11.37	0.2886	Good
88	292	4.010	66.67	9.66	0.2582	Good
89	293	4.260	60.50	10.56	0.2722	Good
90	294	4.220	58.65	11.95	0.2958	Good
91	231	7.150	66.58	11.44	0.5448	Good
92	232	4.150	69.41	11.32	0.3262	Good
93	233	3.800	66.86	9.42	0.2394	Good
94	234	4.110	73.50	9.96	0.3009	Good
95	235	1.220	54.09	16.40	0.1082	Good
96	236	3.890	60.74	12.12	0.2863	Good
97	273	4.040	52.29	13.39	0.2828	Good
98	274	3.520	56.58	13.08	0.2605	Good
99	275	4.550	60.11	11.40	0.3117	Good
100	276	4.130	57.87	12.51	0.2990	Good

DATE: 26.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 01/48**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	44	4.140	61.36	10.53	0.2674	Good
2	45	3.430	65.59	10.76	0.2422	Good
3	46	7.070	67.35	10.23	0.4871	Good
4	47	4.180	60.44	14.73	0.3720	Good
5	1	7.400	60.06	10.96	0.4869	Good
6	2	3.570	57.66	11.29	0.2324	Good
7	3	7.100	55.44	12.54	0.4935	Good
8	4	4.530	60.55	9.41	0.2582	Good
9	5	4.400	63.86	6.86	0.1927	Inferior
10	6	7.440	66.43	10.43	0.5156	Good
11	7	4.210	61.04	11.76	0.3023	Good
12	48	4.330	68.29	9.96	0.2944	Good
13	49	3.720	65.79	8.62	0.2109	Inferior
14	50	4.150	70.44	10.02	0.2930	Good
15	51	3.770	57.60	10.75	0.2334	Good
16	52	7.080	60.62	11.00	0.4722	Good
17	53	3.350	58.86	11.42	0.2251	Good
18	8	3.790	58.96	12.16	0.2717	Good
19	9	3.160	54.95	10.72	0.1861	Good
20	10	7.240	61.73	10.66	0.4764	Good
21	11	2.880	60.01	11.26	0.1947	Good
22	12	4.190	61.03	14.48	0.3704	Good
23	54	3.460	58.62	11.43	0.2318	Good
24	55	4.030	64.35	8.90	0.2309	Inferior
25	56	4.260	61.96	11.39	0.3008	Good
26	57	7.300	62.13	11.49	0.5212	Good
27	58	8.420	66.15	8.59	0.4783	Inferior
28	89	8.260	61.72	10.55	0.5377	Good
29	90	4.000	57.02	10.80	0.2464	Good
30	91	7.210	63.27	7.32	0.3338	Inferior
31	92	8.100	63.35	9.91	0.5087	Good
32	13	6.930	63.59	10.63	0.4685	Good
33	14	1.270	60.77	11.03	0.0851	Good
34	15	4.060	58.88	13.45	0.3216	Good

35	16	4.450	58.30	10.82	0.2808	Good
36	17	3.950	56.17	13.57	0.3010	Good
37	18	4.480	57.79	11.04	0.2858	Good
38	59	4.100	61.96	10.33	0.2624	Good
39	60	4.040	59.90	9.67	0.2339	Good
40	61	4.430	61.27	9.61	0.2609	Good
41	62	4.230	64.46	9.40	0.2563	Good
42	63	4.470	63.37	9.99	0.2830	Good
43	93	3.820	56.04	12.94	0.2770	Good
44	94	6.600	59.46	10.53	0.4132	Good
45	95	8.720	65.86	12.16	0.6985	Good
46	96	7.270	54.79	13.07	0.5205	Good
47	97	3.690	57.01	11.10	0.2336	Good
48	98	4.140	63.20	10.03	0.2625	Good
49	99	4.330	59.79	10.07	0.2607	Good
50	100	4.140	64.76	8.63	0.2314	Inferior
51	19	3.820	61.18	11.38	0.2659	Good
52	20	6.670	62.85	10.50	0.4402	Good
53	21	7.240	61.90	11.99	0.5372	Good
54	22	8.330	59.19	13.19	0.6506	Good
55	23	4.250	63.59	10.33	0.2792	Good
56	64	7.100	62.09	10.86	0.4785	Good
57	65	4.430	60.79	12.17	0.3278	Good
58	66	4.170	68.10	10.65	0.3023	Good
59	67	3.330	63.16	9.85	0.2071	Good
60	68	7.350	64.72	10.92	0.5196	Good
61	69	4.230	64.61	9.86	0.2695	Good
62	24	4.110	63.19	9.75	0.2532	Good
63	25	7.170	63.75	10.70	0.4890	Good
64	26	3.200	61.08	10.63	0.2077	Good
65	27	4.220	64.86	10.81	0.2958	Good
66	28	3.090	66.14	10.04	0.2052	Good
67	75	6.730	63.54	10.42	0.4455	Good
68	76	7.670	64.02	10.43	0.5124	Good
69	77	6.880	63.58	11.58	0.5064	Good
70	78	7.210	65.30	9.94	0.4679	Good
71	79	4.200	65.01	12.01	0.3280	Good
72	29	7.300	62.69	10.88	0.4979	Good
73	30	5.290	60.81	13.76	0.4428	Good
74	31	7.270	62.21	10.53	0.4762	Good

75	32	4.450	64.00	9.83	0.2799	Good
76	33	7.080	62.04	10.69	0.4694	Good
77	80	3.280	65.18	10.36	0.2214	Good
78	81	3.760	65.71	10.52	0.2598	Good
79	82	7.430	68.24	10.42	0.5283	Good
80	34	3.450	64.88	10.70	0.2394	Good
81	35	3.470	62.31	13.08	0.2828	Good
82	36	7.270	64.38	11.03	0.5162	Good
83	37	6.180	64.33	9.70	0.3856	Good
84	38	7.500	63.72	10.62	0.5078	Good
85	83	4.350	69.10	9.38	0.2819	Good
86	84	3.460	57.99	11.31	0.2270	Good
87	85	3.490	60.69	11.17	0.2366	Good
88	86	3.460	60.57	10.75	0.2252	Good
89	87	6.910	58.17	10.99	0.4415	Good
90	88	4.290	62.66	10.28	0.2763	Good
91	70	6.920	64.79	11.27	0.5052	Good
92	71	3.720	60.95	11.11	0.2518	Good
93	72	7.240	57.44	13.72	0.5705	Good
94	73	8.150	66.85	11.73	0.6390	Good
95	74	3.500	63.64	11.27	0.2510	Good
96	39	4.020	64.41	10.14	0.2625	Good
97	40	4.360	61.00	12.90	0.3431	Good
98	41	6.590	65.94	10.37	0.4508	Good
99	42	7.500	64.67	11.13	0.5400	Good
100	43	7.270	62.51	9.89	0.4493	Good

DATE: 17.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-I****Challan No. : 32/477**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3146	3.680	55.17	14.70	0.2985	Good
2	3147	3.420	52.65	15.97	0.2876	Good
3	3148	3.710	52.19	15.92	0.3083	Good
4	3149	4.020	56.74	13.46	0.3071	Good
5	3150	2.450	56.92	12.98	0.1811	Good
6	3183	4.130	48.32	16.97	0.3387	Good
7	3184	3.880	51.84	14.64	0.2945	Good
8	3185	4.020	53.63	13.97	0.3011	Good
9	3101	3.500	56.96	11.82	0.2356	Good
10	3102	3.780	59.77	13.05	0.2948	Good
11	3103	3.670	60.82	10.33	0.2305	Good
12	3104	6.390	60.92	12.39	0.4824	Good
13	3105	3.800	58.43	11.31	0.2512	Good
14	3106	4.020	54.41	16.38	0.3582	Good
15	3151	4.020	52.58	12.46	0.2633	Good
16	3152	3.930	56.48	14.57	0.3234	Good
17	3153	4.080	57.85	11.36	0.2681	Good
18	3154	4.230	59.51	11.93	0.3003	Good
19	3155	4.420	60.27	11.53	0.3072	Good
20	3156	3.540	60.72	12.88	0.2768	Good
21	3107	4.060	59.48	10.00	0.2416	Good
22	3108	4.120	55.79	14.93	0.3432	Good
23	3109	4.170	55.64	13.70	0.3178	Good
24	3110	4.060	58.01	11.91	0.2805	Good
25	3111	4.210	57.73	12.78	0.3107	Good
26	3112	3.880	59.57	11.65	0.2693	Good
27	3186	4.320	47.75	11.81	0.2436	Good
28	3187	4.160	51.74	16.12	0.3469	Good
29	3188	4.020	52.10	11.21	0.2348	Good
30	3189	4.040	55.77	12.95	0.2917	Good
31	3190	4.110	53.33	12.08	0.2647	Good
32	3191	4.360	54.13	15.15	0.3575	Good
33	3192	4.170	50.29	11.79	0.2473	Good
34	3193	4.320	55.13	13.55	0.3227	Good

35	3194	4.040	55.72	11.02	0.2481	Good
36	3113	3.630	60.98	14.84	0.3285	Good
37	3114	3.930	61.11	12.21	0.2932	Good
38	3115	4.050	58.04	15.11	0.3552	Good
39	3116	3.700	57.66	10.86	0.2316	Good
40	3117	3.600	56.54	12.81	0.2606	Good
41	3118	3.840	56.08	12.77	0.2749	Good
42	3195	4.210	60.88	11.70	0.2998	Good
43	3196	4.390	55.74	10.73	0.2625	Good
44	3197	3.850	56.63	14.25	0.3107	Good
45	3198	7.020	55.71	10.88	0.4254	Good
46	3199	4.180	57.89	13.63	0.3298	Good
47	3119	3.530	58.43	10.70	0.2206	Good
48	3120	4.190	50.75	15.98	0.3398	Good
49	3121	3.940	59.42	10.85	0.2541	Good
50	3122	4.100	61.12	13.79	0.3456	Good
51	3123	4.070	61.25	10.33	0.2576	Good
52	3124	4.050	64.27	11.95	0.3110	Good
53	3125	4.250	58.45	12.56	0.3120	Good
54	3157	2.810	59.26	14.23	0.2369	Good
55	3158	3.450	60.41	10.40	0.2167	Good
56	3159	3.820	57.71	13.01	0.2869	Good
57	3160	3.710	55.47	12.51	0.2575	Good
58	3161	3.610	62.53	11.43	0.2581	Good
59	3162	3.310	67.30	10.45	0.2327	Good
60	3126	3.510	62.20	11.74	0.2562	Good
61	3127	3.490	60.44	11.43	0.2412	Good
62	3128	4.170	65.45	10.63	0.2902	Good
63	3129	4.060	52.56	13.18	0.2814	Good
64	3130	4.330	57.41	13.24	0.3291	Good
65	3131	4.390	53.30	9.34	0.2186	Good
66	3132	4.350	52.90	13.16	0.3028	Good
67	3163	3.760	65.24	12.98	0.3185	Good
68	3164	3.330	65.34	11.60	0.2524	Good
69	3165	3.880	51.30	10.72	0.2134	Good
70	3166	4.360	54.89	14.19	0.3396	Good
71	3167	4.010	55.73	10.78	0.2410	Good
72	3133	4.330	57.18	12.50	0.3096	Good
73	3134	4.400	58.08	10.47	0.2675	Good
74	3135	4.150	59.50	12.10	0.2988	Good

75	3136	3.230	53.70	11.53	0.1999	Good
76	3137	4.110	57.41	14.63	0.3452	Good
77	3138	4.070	56.70	11.02	0.2544	Good
78	3168	4.060	56.87	14.38	0.3321	Good
79	3169	4.360	53.85	10.21	0.2398	Good
80	3170	4.340	58.63	13.03	0.3316	Good
81	3171	4.250	60.58	10.85	0.2792	Good
82	3172	4.120	53.04	15.38	0.3362	Good
83	3173	4.260	59.17	12.30	0.3101	Good
84	3174	4.240	61.13	12.89	0.3341	Good
85	3139	4.090	50.72	13.07	0.2712	Good
86	3140	4.190	52.94	15.62	0.3465	Good
87	3141	3.290	61.83	11.43	0.2326	Good
88	3142	2.020	53.33	15.30	0.1648	Good
89	3143	2.380	58.49	9.95	0.1385	Good
90	3144	1.830	61.35	13.07	0.1468	Good
91	3145	2.970	59.34	12.07	0.2127	Good
92	3175	4.150	63.98	12.82	0.3403	Good
93	3176	4.400	55.71	12.83	0.3146	Good
94	3177	4.420	59.10	13.20	0.3448	Good
95	3178	4.190	69.28	11.49	0.3335	Good
96	3179	4.150	62.01	13.80	0.3552	Good
97	3180	4.170	64.53	11.30	0.3040	Good
98	3181	4.270	51.70	12.36	0.2729	Good
99	3182	4.100	49.00	13.31	0.2673	Good
100	3200	4.230	60.28	12.08	0.3079	Good

DATE: 15.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।