

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 02/37**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	128	7.820	58.79	9.44	0.4340	Good
2	129	4.730	53.56	7.92	0.2006	Inferior
3	130	8.700	57.62	9.06	0.4541	Good
4	131	7.260	61.82	9.12	0.4095	Good
5	132	7.550	56.09	10.63	0.4500	Good
6	133	4.670	58.60	10.27	0.2811	Good
7	134	7.650	59.05	10.65	0.4812	Good
8	135	7.770	58.28	9.21	0.4172	Good
9	143	5.020	56.81	11.39	0.3248	Good
10	144	7.720	58.41	9.79	0.4416	Good
11	145	9.190	58.68	10.50	0.5661	Good
12	146	9.200	54.88	13.01	0.6569	Good
13	147	7.860	57.17	12.70	0.5706	Good
14	148	4.670	57.19	10.79	0.2881	Good
15	149	4.750	52.34	14.77	0.3672	Good
16	150	7.880	54.42	16.65	0.7139	Good
17	157	9.080	55.60	10.94	0.5521	Good
18	158	9.150	58.23	11.59	0.6176	Good
19	159	7.930	60.64	10.67	0.5131	Good
20	160	7.590	58.75	10.62	0.4736	Good
21	161	7.430	53.38	11.07	0.4391	Good
22	162	7.470	59.02	9.30	0.4101	Good
23	171	7.860	53.67	12.67	0.5345	Good
24	172	9.420	52.90	16.73	0.8337	Good
25	173	7.850	54.10	16.19	0.6877	Good
26	174	5.120	57.13	10.57	0.3092	Good
27	175	9.020	56.58	11.98	0.6116	Good
28	176	7.700	61.64	11.40	0.5413	Good
29	182	9.350	49.59	10.43	0.4834	Good
30	183	7.820	55.02	9.18	0.3949	Good
31	184	9.060	57.92	9.56	0.5019	Good
32	185	7.930	55.45	9.18	0.4036	Good
33	191	7.800	56.03	11.94	0.5218	Good
34	192	7.590	54.26	11.52	0.4744	Good

35	193	9.140	55.19	9.06	0.4570	Good
36	194	9.060	54.76	9.35	0.4639	Good
37	195	9.500	52.32	10.49	0.5216	Good
38	196	7.800	55.84	10.57	0.4602	Good
39	101	7.440	61.91	10.31	0.4747	Good
40	102	7.570	50.30	9.44	0.3596	Good
41	103	9.570	54.08	10.15	0.5254	Good
42	104	4.600	56.01	9.59	0.2470	Good
43	105	9.490	53.04	8.03	0.4043	Inferior
44	106	9.660	48.78	9.59	0.4521	Good
45	107	7.400	49.93	7.95	0.2938	Inferior
46	121	7.900	56.46	9.74	0.4345	Good
47	122	9.160	56.72	10.84	0.5633	Good
48	123	7.690	58.30	10.29	0.4614	Good
49	124	9.760	53.41	12.28	0.6403	Good
50	125	9.450	55.06	11.99	0.6237	Good
51	126	9.160	55.40	11.52	0.5844	Good
52	127	7.190	55.88	12.04	0.4839	Good
53	136	7.440	56.95	11.99	0.5082	Good
54	137	8.020	57.30	9.88	0.4539	Good
55	138	7.440	56.19	10.96	0.4583	Good
56	139	7.820	53.38	12.06	0.5036	Good
57	140	7.940	54.10	10.09	0.4335	Good
58	141	7.700	64.03	11.82	0.5829	Good
59	142	9.250	56.96	10.81	0.5698	Good
60	151	8.070	53.76	14.79	0.6416	Good
61	152	7.510	51.35	10.11	0.3898	Good
62	153	7.240	58.33	9.75	0.4120	Good
63	154	7.510	60.23	5.93	0.2681	Inferior
64	155	7.110	56.88	9.44	0.3818	Good
65	156	9.330	56.18	11.46	0.6009	Good
66	163	7.420	58.46	9.60	0.4163	Good
67	164	7.760	51.98	12.45	0.5021	Good
68	165	9.050	53.50	14.75	0.7140	Good
69	166	9.400	56.63	11.94	0.6354	Good
70	167	7.360	58.10	12.63	0.5402	Good
71	168	7.760	54.47	10.04	0.4245	Good
72	169	9.220	60.14	9.36	0.5191	Good
73	170	7.760	52.99	14.34	0.5898	Good
74	177	9.690	50.69	10.00	0.4913	Good

75	178	7.750	58.69	9.13	0.4154	Good
76	179	9.070	54.84	10.12	0.5034	Good
77	180	7.870	54.63	10.25	0.4407	Good
78	181	7.720	53.52	8.22	0.3397	Inferior
79	186	8.210	53.11	9.72	0.4236	Good
80	187	7.660	56.19	10.55	0.4542	Good
81	188	8.960	56.34	10.61	0.5358	Good
82	189	9.230	54.16	11.98	0.5990	Good
83	190	9.340	53.36	11.96	0.5959	Good
84	108	8.130	49.54	6.82	0.2748	Inferior
85	109	7.390	52.00	7.98	0.3067	Inferior
86	110	7.960	52.14	8.27	0.3431	Inferior
87	111	9.750	47.07	12.75	0.5850	Good
88	112	6.090	54.66	7.99	0.2661	Inferior
89	113	9.510	52.05	7.95	0.3937	Inferior
90	114	7.460	57.10	9.18	0.3909	Good
91	115	7.350	50.67	9.49	0.3535	Good
92	116	8.840	56.43	9.57	0.4774	Good
93	117	9.140	59.08	9.46	0.5109	Good
94	118	7.670	54.37	11.50	0.4794	Good
95	119	7.300	51.94	10.74	0.4073	Good
96	120	9.560	53.69	10.08	0.5172	Good
97	197	4.800	52.81	11.65	0.2952	Good
98	198	9.410	52.85	11.54	0.5740	Good
99	199	4.500	58.21	7.85	0.2057	Inferior
100	200	7.660	56.07	11.02	0.4734	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 07/106

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	689	4.210	71.28	10.91	0.3275	Good
2	690	4.550	68.02	11.32	0.3504	Good
3	691	6.950	70.93	10.43	0.5143	Good
4	692	8.380	67.39	9.35	0.5279	Good
5	693	8.210	65.40	12.60	0.6765	Good
6	694	8.370	67.08	14.34	0.8052	Good
7	601	8.030	67.16	9.78	0.5276	Good
8	602	4.550	65.31	8.41	0.2498	Inferior
9	603	7.760	66.74	10.31	0.5339	Good
10	604	7.680	68.66	12.70	0.6697	Good
11	605	7.840	62.88	10.40	0.5127	Good

12	606	4.290	46.49	18.82	0.3754	Good
13	607	4.080	58.12	12.56	0.2978	Good
14	620	9.410	60.84	10.52	0.6022	Good
15	621	7.580	56.28	12.97	0.5533	Good
16	622	4.510	61.28	10.36	0.2864	Good
17	623	9.680	57.81	12.82	0.7173	Good
18	624	4.560	57.38	13.72	0.3589	Good
19	625	4.160	60.61	10.08	0.2542	Good
20	626	7.700	58.66	13.09	0.5914	Good
21	634	4.660	62.81	10.19	0.2982	Good
22	635	3.470	60.19	14.99	0.3130	Good
23	636	7.180	60.07	10.37	0.4473	Good
24	637	3.760	59.70	13.00	0.2918	Good
25	638	4.170	58.98	9.78	0.2406	Good
26	639	4.290	60.48	11.21	0.2909	Good
27	640	7.590	61.07	10.84	0.5025	Good
28	648	4.210	63.72	12.38	0.3322	Good
29	649	4.270	64.30	11.45	0.3143	Good
30	650	4.300	63.87	12.48	0.3427	Good
31	651	3.630	64.97	10.13	0.2389	Good
32	652	3.580	70.20	11.20	0.2814	Good
33	653	7.120	68.66	11.54	0.5639	Good
34	666	4.270	56.99	15.06	0.3664	Good
35	667	7.080	59.10	11.96	0.5006	Good
36	668	4.290	61.13	11.42	0.2994	Good
37	669	3.650	60.57	15.73	0.3478	Good
38	670	3.500	63.40	11.92	0.2646	Good
39	676	7.230	66.45	7.95	0.3817	Inferior
40	677	7.280	61.42	15.34	0.6858	Good
41	678	8.140	62.64	13.25	0.6756	Good
42	679	4.360	63.53	9.51	0.2633	Good
43	680	7.280	68.60	8.15	0.4070	Inferior
44	681	7.420	63.21	11.53	0.5409	Good
45	682	7.250	68.72	10.07	0.5017	Good
46	695	8.340	71.50	10.77	0.6422	Good
47	696	8.420	65.02	12.40	0.6787	Good
48	697	4.440	67.04	6.91	0.2056	Inferior
49	698	4.570	47.11	17.30	0.3725	Good
50	699	7.830	53.50	15.89	0.6656	Good
51	700	9.420	51.34	18.47	0.8930	Good

52	608	7.090	56.84	13.39	0.5395	Good
53	609	4.420	54.86	15.06	0.3651	Good
54	610	7.680	56.86	12.89	0.5629	Good
55	611	7.840	56.67	11.88	0.5276	Good
56	612	9.550	51.98	15.99	0.7936	Good
57	613	7.780	56.48	16.86	0.7407	Good
58	614	7.270	54.05	14.65	0.5758	Good
59	627	9.330	64.72	11.60	0.7007	Good
60	628	4.340	61.91	11.76	0.3160	Good
61	629	4.820	61.13	12.17	0.3586	Good
62	630	4.670	60.83	10.54	0.2993	Good
63	631	9.530	62.67	11.94	0.7128	Good
64	632	9.430	57.95	10.60	0.5790	Good
65	633	4.570	52.33	16.59	0.3967	Good
66	641	8.140	66.17	12.48	0.6724	Good
67	642	4.440	65.09	12.71	0.3672	Good
68	643	6.940	64.76	13.96	0.6274	Good
69	644	7.040	63.94	13.40	0.6033	Good
70	645	8.970	63.22	11.97	0.6790	Good
71	646	7.040	68.49	11.17	0.5386	Good
72	647	4.260	66.98	9.33	0.2663	Good
73	654	7.000	65.54	10.50	0.4816	Good
74	655	4.550	65.20	10.97	0.3253	Good
75	656	4.340	66.24	12.38	0.3559	Good
76	657	4.410	78.76	10.89	0.3784	Good
77	658	7.360	68.10	12.23	0.6131	Good
78	659	6.850	66.52	11.59	0.5281	Good
79	660	7.300	66.35	13.25	0.6417	Good
80	671	3.380	60.76	14.04	0.2883	Good
81	672	4.410	63.29	11.76	0.3281	Good
82	673	7.310	63.81	13.13	0.6126	Good
83	674	8.260	61.58	13.53	0.6881	Good
84	675	6.870	62.89	12.15	0.5249	Good
85	683	4.540	64.96	10.56	0.3114	Good
86	684	3.650	63.88	10.66	0.2486	Good
87	685	3.760	64.17	13.37	0.3226	Good
88	686	4.330	73.37	11.42	0.3629	Good
89	687	6.520	68.89	12.25	0.5503	Good
90	688	7.250	66.12	11.18	0.5358	Good
91	661	4.330	71.57	11.05	0.3425	Good

92	662	7.370	66.96	13.16	0.6493	Good
93	663	4.420	70.28	8.57	0.2661	Inferior
94	664	3.590	67.87	15.19	0.3701	Good
95	665	3.670	58.74	15.63	0.3369	Good
96	615	4.550	54.11	16.95	0.4172	Good
97	616	4.590	55.15	16.10	0.4076	Good
98	617	4.400	56.05	15.54	0.3832	Good
99	618	4.660	54.96	16.72	0.4283	Good
100	619	9.180	58.14	15.19	0.8106	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 11/186

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1090	7.950	61.06	10.33	0.5016	Good
2	1091	7.870	60.28	10.73	0.5092	Good
3	1092	7.790	60.40	10.70	0.5032	Good
4	1093	7.640	63.50	10.06	0.4882	Good
5	1094	7.900	59.28	9.53	0.4464	Good
6	1095	7.760	61.85	10.36	0.4974	Good
7	1008	3.980	64.84	9.96	0.2571	Good
8	1009	4.010	63.57	11.66	0.2971	Good
9	1010	4.000	62.97	10.24	0.2580	Good
10	1011	4.290	46.78	19.67	0.3947	Good
11	1012	8.160	53.00	13.28	0.5745	Good
12	1013	9.820	48.72	12.71	0.6079	Good
13	1014	7.700	53.34	9.24	0.3796	Good
14	1021	4.180	55.06	11.86	0.2730	Good
15	1022	7.760	58.25	14.47	0.6542	Good
16	1023	4.390	58.73	15.14	0.3903	Good
17	1024	9.550	54.48	6.59	0.3428	Inferior
18	1025	4.920	57.81	9.88	0.2809	Good
19	1026	4.940	62.73	11.68	0.3621	Good
20	1038	3.800	60.41	12.91	0.2964	Good
21	1039	3.800	63.94	10.59	0.2573	Good
22	1040	7.500	53.32	15.17	0.6068	Good
23	1041	3.400	59.36	10.76	0.2173	Good
24	1042	4.430	60.96	15.14	0.4089	Good
25	1043	9.600	60.75	9.76	0.5693	Good
26	1051	8.010	61.71	11.25	0.5559	Good
27	1052	4.920	61.01	10.44	0.3134	Good
28	1053	7.620	61.99	12.78	0.6035	Good

29	1054	3.940	61.65	11.40	0.2770	Good
30	1055	6.660	61.95	10.09	0.4163	Good
31	1056	7.760	64.46	11.64	0.5820	Good
32	1057	4.580	56.14	12.22	0.3142	Good
33	1064	7.630	63.26	14.27	0.6890	Good
34	1065	4.440	65.35	10.01	0.2904	Good
35	1066	4.410	54.41	12.19	0.2924	Good
36	1067	7.730	56.43	13.70	0.5975	Good
37	1068	4.610	57.29	10.23	0.2701	Good
38	1069	4.580	54.74	10.56	0.2647	Good
39	1077	7.480	61.87	10.34	0.4787	Good
40	1078	7.630	60.92	9.68	0.4502	Good
41	1079	7.920	59.93	9.19	0.4364	Good
42	1080	7.760	56.60	12.24	0.5378	Good
43	1081	7.660	59.67	12.54	0.5730	Good
44	1082	7.880	60.93	12.18	0.5847	Good
45	1083	7.870	61.85	14.23	0.6926	Good
46	1084	7.520	62.26	10.65	0.4986	Good
47	1085	7.630	60.31	8.41	0.3868	Inferior
48	1086	4.830	62.07	11.99	0.3594	Good
49	1087	4.540	63.57	11.64	0.3360	Good
50	1088	7.770	66.33	10.00	0.5152	Good
51	1089	8.060	59.74	10.58	0.5094	Good
52	1001	7.530	56.02	12.62	0.5324	Good
53	1002	3.970	57.91	13.09	0.3009	Good
54	1003	4.630	55.53	11.18	0.2875	Good
55	1004	7.470	58.94	10.21	0.4497	Good
56	1005	7.610	60.75	11.56	0.5342	Good
57	1006	4.610	61.01	11.33	0.3186	Good
58	1007	3.970	56.10	12.26	0.2731	Good
59	1015	4.630	53.66	12.64	0.3139	Good
60	1016	7.310	55.19	16.18	0.6528	Good
61	1017	7.860	55.73	13.42	0.5879	Good
62	1018	4.780	56.45	8.02	0.2165	Inferior
63	1019	8.070	55.95	11.26	0.5084	Good
64	1020	7.740	59.77	10.86	0.5023	Good
65	1032	4.850	64.20	10.14	0.3157	Good
66	1033	4.940	58.12	11.75	0.3374	Good
67	1034	4.960	60.51	11.63	0.3492	Good
68	1035	4.930	64.30	9.58	0.3037	Good

69	1036	7.750	72.54	9.21	0.5177	Good
70	1037	7.380	57.11	15.86	0.6686	Good
71	1044	7.660	60.65	12.76	0.5929	Good
72	1045	4.360	61.30	13.83	0.3697	Good
73	1046	4.710	63.30	12.76	0.3806	Good
74	1047	9.380	55.08	14.54	0.7513	Good
75	1048	4.270	64.22	10.09	0.2767	Good
76	1049	4.580	63.85	10.23	0.2991	Good
77	1050	4.410	63.63	12.78	0.3585	Good
78	1058	4.370	62.08	12.69	0.3444	Good
79	1059	4.670	56.90	13.57	0.3605	Good
80	1060	4.860	54.30	12.28	0.3242	Good
81	1061	3.760	51.17	15.24	0.2933	Good
82	1062	4.180	60.36	12.08	0.3047	Good
83	1063	7.960	61.73	7.13	0.3502	Inferior
84	1070	8.340	57.21	12.31	0.5871	Good
85	1071	4.920	63.62	9.65	0.3021	Good
86	1072	7.570	61.07	9.79	0.4527	Good
87	1073	7.730	60.28	10.05	0.4684	Good
88	1074	7.540	62.19	9.68	0.4539	Good
89	1075	4.450	57.67	10.98	0.2817	Good
90	1076	7.170	61.03	10.68	0.4675	Good
91	1027	4.990	63.52	8.25	0.2615	Inferior
92	1028	4.740	62.08	12.21	0.3593	Good
93	1029	8.210	63.12	8.22	0.4261	Inferior
94	1030	8.240	61.43	11.00	0.5570	Good
95	1031	4.890	62.24	11.60	0.3531	Good
96	1096	7.690	61.49	10.47	0.4952	Good
97	1097	7.580	59.98	10.02	0.4556	Good
98	1098	9.420	62.54	8.15	0.4804	Inferior
99	1099	4.850	63.88	9.58	0.2968	Good
100	1100	7.620	60.63	9.27	0.4282	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 13/243

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1207	4.460	54.55	9.84	0.2395	Good
2	1208	3.850	58.53	11.43	0.2576	Good
3	1209	4.580	55.14	9.27	0.2340	Good
4	1210	4.500	62.08	10.60	0.2961	Good
5	1211	3.760	57.37	10.44	0.2252	Good

6	1212	4.480	62.15	9.36	0.2607	Good
7	1225	4.280	76.46	9.73	0.3184	Good
8	1226	9.510	64.46	11.68	0.7161	Good
9	1227	4.570	62.39	13.01	0.3711	Good
10	1228	4.560	65.74	11.52	0.3452	Good
11	1229	3.940	73.57	9.94	0.2880	Good
12	1230	4.500	74.91	10.67	0.3596	Good
13	1231	8.400	62.02	11.96	0.6233	Good
14	1238	4.490	62.83	9.63	0.2716	Good
15	1239	4.540	63.56	10.10	0.2915	Good
16	1240	7.600	55.18	11.73	0.4917	Good
17	1241	7.700	58.05	11.56	0.5167	Good
18	1242	4.490	73.32	12.94	0.4261	Good
19	1243	4.530	62.53	10.62	0.3008	Good
20	1256	4.610	67.66	9.34	0.2914	Good
21	1257	4.650	63.19	11.49	0.3376	Good
22	1258	7.370	65.44	13.00	0.6272	Good
23	1259	7.690	53.07	9.91	0.4045	Good
24	1260	4.300	69.66	10.85	0.3251	Good
25	1261	7.560	71.87	10.73	0.5829	Good
26	1262	8.920	68.83	11.48	0.7047	Good
27	1269	9.150	74.26	11.74	0.7979	Good
28	1270	4.540	77.86	10.78	0.3809	Good
29	1271	4.560	76.12	10.10	0.3507	Good
30	1272	7.730	70.19	12.54	0.6802	Good
31	1273	4.380	67.54	13.00	0.3846	Good
32	1274	4.320	71.70	14.21	0.4402	Good
33	1281	7.450	56.77	7.36	0.3114	Inferior
34	1282	3.600	54.50	9.10	0.1786	Good
35	1283	7.120	52.72	10.66	0.4001	Good
36	1284	4.620	59.88	9.03	0.2499	Good
37	1285	7.480	64.59	9.12	0.4406	Good
38	1286	7.420	58.14	7.81	0.3369	Inferior
39	1294	7.230	63.58	9.69	0.4454	Good
40	1295	4.290	54.81	9.58	0.2252	Good
41	1296	7.610	69.03	9.18	0.4825	Good
42	1297	4.160	64.86	10.42	0.2812	Good
43	1298	4.260	71.96	9.77	0.2995	Good
44	1299	4.590	66.60	9.10	0.2782	Good
45	1300	7.360	53.80	14.00	0.5542	Good

46	1201	7.920	53.29	9.10	0.3841	Good
47	1202	4.270	59.94	8.38	0.2144	Inferior
48	1203	4.520	59.18	11.76	0.3146	Good
49	1204	4.950	57.31	12.07	0.3425	Good
50	1205	7.360	56.50	10.35	0.4306	Good
51	1206	6.840	49.51	10.81	0.3659	Good
52	1218	4.620	70.35	10.42	0.3386	Good
53	1219	3.480	64.94	10.36	0.2342	Good
54	1220	7.570	64.90	10.62	0.5216	Good
55	1221	4.480	63.61	10.99	0.3132	Good
56	1222	7.200	61.52	10.86	0.4810	Good
57	1223	4.220	70.14	10.05	0.2975	Good
58	1224	4.590	68.17	11.05	0.3456	Good
59	1232	4.190	52.65	9.02	0.1990	Good
60	1233	4.380	60.40	10.40	0.2751	Good
61	1234	4.560	60.46	10.82	0.2982	Good
62	1235	3.460	56.35	10.72	0.2090	Good
63	1236	4.040	52.54	12.56	0.2666	Good
64	1237	4.310	55.57	12.33	0.2952	Good
65	1249	7.850	59.43	14.39	0.6712	Good
66	1250	7.070	69.05	10.54	0.5147	Good
67	1251	4.630	62.09	9.24	0.2658	Good
68	1252	7.550	59.90	11.09	0.5013	Good
69	1253	7.360	62.87	12.90	0.5969	Good
70	1254	7.350	53.50	11.42	0.4491	Good
71	1255	9.280	62.11	11.29	0.6505	Good
72	1263	4.520	65.55	10.27	0.3042	Good
73	1264	3.860	63.72	9.67	0.2378	Good
74	1265	7.520	68.48	11.83	0.6091	Good
75	1266	4.410	63.25	11.02	0.3074	Good
76	1267	4.450	72.01	12.35	0.3956	Good
77	1268	7.780	65.27	14.51	0.7368	Good
78	1275	4.290	58.57	13.21	0.3320	Good
79	1276	4.600	67.33	12.91	0.3997	Good
80	1277	8.780	69.80	15.72	0.9632	Good
81	1278	3.760	65.13	13.10	0.3207	Good
82	1279	7.560	52.10	11.82	0.4657	Good
83	1280	8.560	53.40	10.19	0.4657	Good
84	1287	3.580	54.37	11.40	0.2220	Good
85	1288	7.460	56.69	10.74	0.4543	Good

86	1289	9.060	50.48	12.62	0.5771	Good
87	1290	4.350	56.78	11.87	0.2932	Good
88	1291	6.960	56.47	11.26	0.4427	Good
89	1292	4.370	56.74	11.24	0.2788	Good
90	1293	7.310	60.38	9.95	0.4393	Good
91	1213	7.700	58.93	10.88	0.4936	Good
92	1214	4.340	61.38	11.52	0.3068	Good
93	1215	4.500	63.45	8.78	0.2507	Inferior
94	1216	3.780	60.27	10.00	0.2279	Good
95	1217	3.630	55.83	10.37	0.2102	Good
96	1244	4.500	62.40	9.65	0.2709	Good
97	1245	4.450	61.94	13.53	0.3729	Good
98	1246	9.450	58.89	11.72	0.6521	Good
99	1247	7.540	64.73	13.21	0.6447	Good
100	1248	9.420	70.34	11.40	0.7555	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 15/245

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1407	4.520	55.26	12.00	0.2997	Good
2	1408	4.450	58.22	14.14	0.3662	Good
3	1409	4.440	57.41	11.23	0.2864	Good
4	1410	7.440	67.03	11.85	0.5907	Good
5	1411	4.500	54.98	14.64	0.3623	Good
6	1412	4.470	67.87	10.58	0.3209	Good
7	1425	7.540	59.37	8.17	0.3657	Inferior
8	1426	4.520	58.17	12.52	0.3291	Good
9	1427	4.450	60.38	11.36	0.3053	Good
10	1428	4.710	59.52	9.96	0.2793	Good
11	1429	7.440	58.08	5.87	0.2537	Inferior
12	1430	4.570	60.27	11.33	0.3121	Good
13	1437	3.590	61.73	12.26	0.2718	Good
14	1438	4.240	57.25	9.62	0.2336	Good
15	1439	7.940	57.28	10.56	0.4804	Good
16	1440	7.230	60.41	10.53	0.4598	Good
17	1441	7.070	61.99	6.98	0.3061	Inferior
18	1442	4.190	62.34	7.91	0.2066	Inferior
19	1451	4.260	61.83	9.01	0.2373	Good
20	1452	4.390	58.58	9.34	0.2401	Good
21	1453	4.310	59.91	9.05	0.2336	Good
22	1454	4.580	57.32	10.43	0.2739	Good

23	1455	4.230	60.43	10.08	0.2576	Good
24	1456	7.280	62.07	8.35	0.3771	Inferior
25	1466	7.160	61.71	9.50	0.4196	Good
26	1467	6.910	58.23	10.72	0.4312	Good
27	1468	4.250	61.38	11.91	0.3107	Good
28	1469	7.310	59.65	10.61	0.4627	Good
29	1470	5.040	60.24	9.18	0.2787	Good
30	1476	4.350	60.00	13.03	0.3402	Good
31	1477	7.270	65.12	9.40	0.4449	Good
32	1478	7.440	59.98	8.49	0.3787	Inferior
33	1479	4.890	60.02	10.05	0.2949	Good
34	1480	7.410	59.21	11.13	0.4883	Good
35	1486	8.980	60.58	9.11	0.4957	Good
36	1487	7.530	63.88	11.80	0.5678	Good
37	1488	7.460	60.48	9.79	0.4416	Good
38	1489	4.410	58.38	10.31	0.2655	Good
39	1490	4.860	61.64	8.48	0.2542	Inferior
40	1495	4.320	60.03	11.41	0.2959	Good
41	1496	7.740	56.17	11.23	0.4884	Good
42	1497	4.540	57.24	11.97	0.3110	Good
43	1498	4.830	61.81	9.76	0.2912	Good
44	1499	4.530	58.71	12.49	0.3320	Good
45	1500	4.590	54.52	12.20	0.3052	Good
46	1401	3.840	55.17	12.92	0.2738	Good
47	1402	4.400	59.53	11.19	0.2930	Good
48	1403	4.560	58.33	10.65	0.2832	Good
49	1404	7.490	56.26	12.48	0.5258	Good
50	1405	7.730	57.82	10.57	0.4723	Good
51	1406	4.460	54.85	14.84	0.3630	Good
52	1418	4.480	57.30	9.93	0.2549	Good
53	1419	4.260	62.65	5.33	0.1423	Inferior
54	1420	3.640	56.30	9.66	0.1980	Good
55	1421	7.690	64.47	8.25	0.4091	Inferior
56	1422	4.170	63.30	7.85	0.2072	Inferior
57	1423	4.520	55.43	13.10	0.3282	Good
58	1424	4.420	62.99	10.33	0.2877	Good
59	1431	7.340	56.55	14.09	0.5850	Good
60	1432	4.430	61.38	11.44	0.3110	Good
61	1433	7.740	75.62	11.13	0.6517	Good
62	1434	4.790	73.96	12.11	0.4292	Good

63	1435	4.440	46.59	10.73	0.2220	Good
64	1436	4.330	51.92	6.57	0.1477	Inferior
65	1443	4.330	65.79	9.62	0.2741	Good
66	1444	9.160	61.59	10.52	0.5936	Good
67	1445	4.950	70.02	10.35	0.3589	Good
68	1446	4.150	58.03	9.29	0.2237	Good
69	1447	4.240	54.19	12.01	0.2760	Good
70	1448	4.170	72.02	9.32	0.2798	Good
71	1449	4.220	64.68	11.35	0.3097	Good
72	1450	7.640	62.82	12.66	0.6074	Good
73	1462	4.460	72.53	12.27	0.3969	Good
74	1463	6.710	71.05	12.27	0.5851	Good
75	1464	4.410	65.36	11.23	0.3237	Good
76	1465	4.590	67.58	11.33	0.3516	Good
77	1471	3.570	67.14	12.18	0.2920	Good
78	1472	3.520	71.74	12.77	0.3224	Good
79	1473	3.560	74.05	13.07	0.3446	Good
80	1474	4.500	71.31	11.98	0.3843	Good
81	1475	4.330	65.32	14.13	0.3997	Good
82	1481	4.770	64.15	11.63	0.3558	Good
83	1482	7.770	59.03	13.33	0.6115	Good
84	1483	7.480	68.56	11.87	0.6089	Good
85	1484	4.570	77.06	11.39	0.4012	Good
86	1485	7.470	74.42	10.66	0.5924	Good
87	1491	7.860	82.42	10.47	0.6783	Good
88	1492	4.560	67.74	11.90	0.3675	Good
89	1493	9.520	64.38	13.87	0.8501	Good
90	1494	8.040	73.45	12.76	0.7533	Good
91	1413	3.830	67.07	16.55	0.4251	Good
92	1414	4.460	72.83	14.98	0.4866	Good
93	1415	4.520	58.52	18.37	0.4859	Good
94	1416	4.140	68.28	13.02	0.3680	Good
95	1417	4.490	64.24	13.18	0.3803	Good
96	1457	4.110	63.68	12.52	0.3276	Good
97	1458	4.310	56.02	12.35	0.2983	Good
98	1459	4.270	64.25	10.97	0.3010	Good
99	1460	4.350	74.73	12.35	0.4015	Good
100	1461	4.590	75.09	10.09	0.3479	Good

DATE: 01.09.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 01/36**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	56	8.960	51.48	10.49	0.4838	Good
2	57	4.370	49.19	11.20	0.2408	Good
3	58	8.630	57.62	8.26	0.4108	Inferior
4	59	7.320	55.44	10.43	0.4231	Good
5	60	7.540	49.94	13.28	0.4999	Good
6	61	9.140	54.81	8.21	0.4113	Inferior
7	62	9.270	47.89	15.29	0.6786	Good
8	1	8.260	49.01	10.06	0.4072	Good
9	2	8.670	48.76	12.04	0.5089	Good
10	3	8.900	51.07	10.34	0.4699	Good
11	4	8.200	59.78	9.85	0.4830	Good
12	5	7.330	56.16	9.76	0.4017	Good
13	6	8.890	51.08	11.59	0.5263	Good
14	7	8.950	51.51	13.88	0.6399	Good
15	21	7.720	49.73	11.00	0.4223	Good
16	22	9.070	57.17	9.64	0.4998	Good
17	23	7.570	57.69	9.50	0.4148	Good
18	24	7.730	51.60	9.21	0.3672	Good
19	25	9.270	52.70	12.13	0.5924	Good
20	26	7.390	52.14	11.81	0.4552	Good
21	27	7.580	48.50	11.84	0.4351	Good
22	28	7.430	59.37	9.63	0.4250	Good
23	29	9.220	51.79	11.31	0.5403	Good
24	41	4.350	53.93	10.79	0.2532	Good
25	42	9.040	63.69	6.83	0.3932	Inferior
26	43	9.140	56.07	9.58	0.4908	Good
27	44	7.450	57.53	10.72	0.4597	Good
28	45	4.880	58.02	9.45	0.2674	Good
29	46	4.160	50.14	9.75	0.2034	Good
30	47	4.440	51.72	11.33	0.2602	Good
31	70	4.430	56.48	12.20	0.3052	Good
32	71	3.960	56.09	6.04	0.1342	Inferior
33	72	8.910	55.20	6.76	0.3323	Inferior
34	73	8.710	50.95	11.91	0.5287	Good

35	74	7.440	55.62	14.26	0.5900	Good
36	75	4.580	55.90	10.45	0.2675	Good
37	76	7.640	54.24	12.92	0.5356	Good
38	85	4.410	49.66	14.36	0.3144	Good
39	86	7.460	49.09	11.35	0.4155	Good
40	87	8.470	50.75	14.54	0.6251	Good
41	88	8.970	57.17	10.01	0.5131	Good
42	89	8.930	53.26	11.81	0.5617	Good
43	90	9.170	60.16	9.57	0.5282	Good
44	91	9.150	61.67	9.75	0.5499	Good
45	92	4.240	49.39	13.85	0.2900	Good
46	63	7.670	48.27	13.71	0.5078	Good
47	64	9.160	48.55	12.50	0.5560	Good
48	65	8.740	48.73	9.13	0.3889	Good
49	66	7.520	52.43	7.65	0.3016	Inferior
50	67	7.530	55.30	6.62	0.2756	Inferior
51	68	9.100	53.75	11.26	0.5506	Good
52	69	4.420	49.50	12.10	0.2648	Good
53	8	7.470	53.18	10.66	0.4235	Good
54	9	3.860	50.07	12.68	0.2451	Good
55	10	7.010	56.63	10.90	0.4325	Good
56	11	7.470	52.81	13.61	0.5371	Good
57	12	9.110	53.57	12.13	0.5922	Good
58	13	9.060	47.74	9.09	0.3932	Good
59	14	7.290	50.15	9.43	0.3448	Good
60	30	8.970	48.91	11.41	0.5005	Good
61	31	9.470	47.08	11.19	0.4991	Good
62	32	9.030	60.96	9.14	0.5030	Good
63	33	9.320	49.98	11.72	0.5462	Good
64	34	9.690	52.05	12.95	0.6531	Good
65	35	9.770	51.43	12.87	0.6468	Good
66	36	9.410	50.42	10.91	0.5176	Good
67	48	9.220	48.75	11.14	0.5006	Good
68	49	9.440	48.82	12.06	0.5560	Good
69	50	9.970	52.07	11.48	0.5962	Good
70	51	9.180	50.44	14.39	0.6665	Good
71	52	7.600	59.73	12.71	0.5768	Good
72	53	7.630	59.88	13.38	0.6112	Good
73	54	7.970	57.07	12.09	0.5499	Good
74	55	9.090	53.74	11.85	0.5790	Good

75	77	7.790	54.32	12.28	0.5196	Good
76	78	4.930	57.07	13.11	0.3688	Good
77	79	4.620	53.57	11.42	0.2827	Good
78	80	7.460	57.06	10.52	0.4476	Good
79	81	4.460	56.17	12.23	0.3064	Good
80	82	7.730	50.59	11.96	0.4677	Good
81	83	9.120	49.99	12.74	0.5809	Good
82	84	7.280	50.48	12.68	0.4659	Good
83	93	4.610	49.45	11.24	0.2563	Good
84	94	7.590	50.88	12.28	0.4744	Good
85	95	7.430	62.39	9.68	0.4488	Good
86	96	7.470	55.17	10.04	0.4138	Good
87	97	9.000	51.98	11.18	0.5229	Good
88	98	9.170	49.16	12.35	0.5566	Good
89	99	4.370	58.87	12.26	0.3155	Good
90	100	9.100	52.05	12.58	0.5961	Good
91	15	7.500	52.63	9.67	0.3818	Good
92	16	5.430	55.00	12.45	0.3720	Good
93	17	7.540	49.64	9.33	0.3491	Good
94	18	9.310	48.81	11.17	0.5074	Good
95	19	4.900	52.66	11.81	0.3048	Good
96	20	9.470	51.86	11.36	0.5578	Good
97	37	9.560	57.22	7.93	0.4340	Inferior
98	38	7.460	48.75	13.31	0.4842	Good
99	39	8.920	57.48	9.52	0.4879	Good
100	40	9.310	49.76	10.75	0.4981	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 03/38

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	221	9.420	64.89	15.06	0.9203	Good
2	222	4.570	56.47	13.35	0.3446	Good
3	223	3.790	57.54	10.46	0.2282	Good
4	224	7.810	53.08	12.11	0.5022	Good
5	225	7.100	51.34	9.04	0.3294	Good
6	226	4.250	56.32	8.22	0.1968	Inferior
7	227	4.680	52.70	10.06	0.2480	Good
8	239	3.960	60.67	14.08	0.3382	Good
9	240	3.690	65.01	13.00	0.3118	Good
10	241	8.480	60.60	11.91	0.6123	Good
11	242	3.620	54.82	15.10	0.2997	Good

12	243	3.590	57.37	10.34	0.2129	Good
13	244	7.070	49.45	9.61	0.3358	Good
14	245	4.390	53.27	10.57	0.2472	Good
15	253	7.700	59.20	11.03	0.5028	Good
16	254	9.190	52.20	13.79	0.6617	Good
17	255	7.920	63.00	10.60	0.5291	Good
18	256	7.660	54.38	12.61	0.5255	Good
19	257	7.370	53.76	13.13	0.5203	Good
20	258	7.910	54.29	11.57	0.4967	Good
21	259	9.380	52.06	14.60	0.7129	Good
22	260	4.390	57.47	13.19	0.3328	Good
23	269	4.460	56.17	13.16	0.3296	Good
24	270	7.780	53.49	13.46	0.5602	Good
25	271	9.450	58.07	13.24	0.7267	Good
26	272	3.950	58.13	11.39	0.2615	Good
27	273	8.410	54.81	13.67	0.6299	Good
28	274	9.090	54.72	12.96	0.6445	Good
29	281	4.490	59.36	14.57	0.3884	Good
30	282	9.450	56.95	7.45	0.4007	Inferior
31	283	8.110	54.84	9.48	0.4217	Good
32	284	9.500	53.54	9.17	0.4665	Good
33	285	8.020	53.35	12.09	0.5173	Good
34	291	9.590	54.88	10.11	0.5322	Good
35	292	7.540	53.73	11.22	0.4547	Good
36	293	7.650	53.79	10.67	0.4391	Good
37	294	7.740	55.35	9.68	0.4149	Good
38	295	7.730	58.07	10.56	0.4738	Good
39	208	7.620	53.46	13.37	0.5448	Good
40	209	7.770	51.65	12.12	0.4864	Good
41	210	7.610	61.04	13.34	0.6195	Good
42	211	9.450	56.08	16.51	0.8751	Good
43	212	4.580	54.46	11.77	0.2936	Good
44	213	9.230	54.23	14.68	0.7347	Good
45	214	8.070	55.21	12.93	0.5762	Good
46	228	8.440	54.30	10.59	0.4853	Good
47	229	7.420	55.07	10.80	0.4415	Good
48	230	7.080	54.51	9.41	0.3632	Good
49	231	7.170	51.51	11.18	0.4130	Good
50	232	7.170	61.83	10.32	0.4574	Good
51	233	6.930	52.93	11.22	0.4116	Good

52	234	8.730	53.84	11.37	0.5343	Good
53	246	4.590	52.41	10.80	0.2598	Good
54	247	4.620	53.11	9.58	0.2352	Good
55	248	7.310	52.55	11.49	0.4415	Good
56	249	7.760	56.58	9.35	0.4105	Good
57	250	7.890	55.98	9.40	0.4150	Good
58	251	9.230	54.12	8.09	0.4043	Inferior
59	252	8.910	54.59	11.12	0.5408	Good
60	261	7.540	57.97	12.68	0.5542	Good
61	262	9.400	53.32	11.48	0.5753	Good
62	263	4.490	55.42	13.10	0.3260	Good
63	264	7.650	54.86	12.30	0.5164	Good
64	265	4.380	59.87	12.28	0.3219	Good
65	266	9.120	53.61	14.36	0.7022	Good
66	267	9.320	52.94	14.51	0.7158	Good
67	268	4.520	60.09	10.10	0.2744	Good
68	275	3.990	58.40	11.34	0.2641	Good
69	276	9.480	54.92	14.18	0.7385	Good
70	277	9.420	58.39	13.55	0.7451	Good
71	278	8.620	64.46	8.36	0.4646	Inferior
72	279	7.520	58.89	13.45	0.5956	Good
73	280	3.810	59.23	14.06	0.3174	Good
74	286	7.820	54.67	9.73	0.4160	Good
75	287	8.070	54.63	11.42	0.5036	Good
76	288	7.740	54.10	10.39	0.4350	Good
77	289	7.590	52.10	13.13	0.5192	Good
78	290	7.890	55.80	11.94	0.5255	Good
79	296	9.790	53.63	11.06	0.5805	Good
80	297	7.830	63.93	8.15	0.4079	Inferior
81	298	7.560	59.75	10.81	0.4884	Good
82	299	7.810	58.11	9.46	0.4296	Good
83	300	7.790	60.75	9.42	0.4456	Good
84	201	7.860	61.09	9.59	0.4606	Good
85	202	7.560	60.32	7.39	0.3372	Inferior
86	203	7.930	61.21	9.21	0.4473	Good
87	204	9.520	58.11	7.62	0.4217	Inferior
88	205	7.690	60.44	9.08	0.4222	Good
89	206	7.700	56.40	11.21	0.4866	Good
90	207	4.780	57.27	10.95	0.2997	Good
91	215	3.760	56.04	10.01	0.2109	Good

92	216	7.410	56.60	11.31	0.4742	Good
93	217	7.400	57.97	11.01	0.4721	Good
94	218	7.590	59.58	9.33	0.4220	Good
95	219	9.470	57.76	12.62	0.6904	Good
96	220	9.410	58.82	9.95	0.5505	Good
97	235	3.680	59.90	10.27	0.2263	Good
98	236	4.150	59.94	9.66	0.2403	Good
99	237	8.190	60.37	11.08	0.5479	Good
100	238	7.370	58.48	9.75	0.4201	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 12/242

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1114	6.650	61.84	9.06	0.3724	Good
2	1115	4.310	61.50	10.76	0.2853	Good
3	1116	4.140	61.91	9.24	0.2368	Good
4	1117	3.670	62.14	10.11	0.2305	Good
5	1118	4.330	60.16	9.66	0.2516	Good
6	1119	7.460	60.94	15.47	0.7035	Good
7	1120	4.480	66.46	6.89	0.2052	Inferior
8	1134	4.230	69.34	11.75	0.3447	Good
9	1135	8.370	72.58	10.65	0.6470	Good
10	1136	4.190	72.45	11.69	0.3549	Good
11	1137	4.130	75.69	12.35	0.3862	Good
12	1138	4.460	77.49	12.49	0.4317	Good
13	1139	4.560	55.80	13.46	0.3425	Good
14	1140	4.160	58.72	9.15	0.2234	Good
15	1141	4.370	59.64	8.17	0.2128	Inferior
16	1142	4.550	60.49	10.68	0.2939	Good
17	1149	4.570	58.19	10.69	0.2843	Good
18	1150	4.270	60.37	12.13	0.3126	Good
19	1151	7.400	60.93	11.39	0.5136	Good
20	1152	6.440	57.93	15.85	0.5913	Good
21	1153	7.230	60.82	11.56	0.5083	Good
22	1154	4.150	61.48	13.00	0.3316	Good
23	1155	7.210	62.97	12.12	0.5501	Good
24	1162	7.800	53.96	10.79	0.4540	Good
25	1163	5.140	54.43	7.88	0.2205	Inferior
26	1164	5.170	59.15	11.02	0.3371	Good
27	1165	9.840	54.49	10.24	0.5491	Good
28	1166	4.420	56.28	13.77	0.3426	Good

29	1173	4.500	60.36	13.40	0.3641	Good
30	1174	7.520	60.06	11.01	0.4971	Good
31	1175	7.620	61.18	13.39	0.6241	Good
32	1176	7.130	59.26	10.78	0.4556	Good
33	1177	4.590	56.48	11.51	0.2984	Good
34	1178	7.590	60.50	12.81	0.5882	Good
35	1184	4.230	60.23	10.74	0.2737	Good
36	1185	8.850	61.26	10.15	0.5505	Good
37	1186	4.470	64.51	11.11	0.3205	Good
38	1187	4.760	64.21	11.90	0.3637	Good
39	1188	4.700	65.23	9.81	0.3008	Good
40	1195	7.690	67.96	11.34	0.5929	Good
41	1196	7.700	70.01	11.13	0.5998	Good
42	1197	4.640	64.91	14.10	0.4246	Good
43	1198	4.460	65.11	12.46	0.3617	Good
44	1199	4.450	59.05	10.11	0.2657	Good
45	1200	4.610	65.64	11.38	0.3444	Good
46	1101	7.670	64.07	10.93	0.5369	Good
47	1102	7.680	68.63	9.28	0.4892	Good
48	1103	9.200	67.25	9.07	0.5612	Good
49	1104	4.780	69.74	10.60	0.3532	Good
50	1105	4.930	68.91	11.25	0.3821	Good
51	1106	3.600	53.08	12.15	0.2322	Good
52	1107	4.060	50.45	14.17	0.2903	Good
53	1121	4.200	66.59	11.95	0.3343	Good
54	1122	9.040	66.68	10.56	0.6364	Good
55	1123	4.500	69.25	14.41	0.4491	Good
56	1124	8.420	59.86	12.40	0.6248	Good
57	1125	3.360	64.70	11.99	0.2607	Good
58	1126	6.770	67.19	12.10	0.5504	Good
59	1127	8.830	70.77	13.21	0.8256	Good
60	1128	6.990	65.92	11.06	0.5096	Good
61	1129	4.220	62.22	12.99	0.3410	Good
62	1143	3.760	61.76	10.90	0.2530	Good
63	1144	3.900	52.93	15.66	0.3233	Good
64	1145	4.110	59.70	7.24	0.1776	Inferior
65	1146	7.220	57.04	11.99	0.4938	Good
66	1147	7.330	54.53	13.53	0.5410	Good
67	1148	4.430	58.78	14.95	0.3894	Good
68	1156	4.330	69.41	9.02	0.2711	Good

69	1157	8.340	59.04	11.42	0.5621	Good
70	1158	7.160	61.93	9.32	0.4131	Good
71	1159	3.950	60.33	12.00	0.2860	Good
72	1160	4.790	65.84	11.79	0.3717	Good
73	1161	3.710	65.82	12.63	0.3083	Good
74	1167	5.150	55.26	9.21	0.2621	Good
75	1168	8.920	59.96	11.01	0.5887	Good
76	1169	4.280	52.95	12.09	0.2739	Good
77	1170	4.290	54.92	14.40	0.3393	Good
78	1171	7.640	61.70	12.54	0.5913	Good
79	1172	7.62	60.04	13.02	0.5959	Good
80	1179	7.440	55.08	9.31	0.3817	Good
81	1180	7.430	59.42	11.07	0.4889	Good
82	1181	7.490	59.65	9.35	0.4179	Good
83	1182	7.450	61.86	10.17	0.4686	Good
84	1183	4.450	60.02	10.85	0.2897	Good
85	1189	7.590	61.60	9.45	0.4417	Good
86	1190	4.420	63.83	9.67	0.2727	Good
87	1191	3.710	64.87	11.05	0.2660	Good
88	1192	4.730	67.41	12.21	0.3893	Good
89	1193	7.870	64.31	13.85	0.7012	Good
90	1194	4.100	63.45	7.91	0.2058	Inferior
91	1108	4.600	63.57	12.22	0.3574	Good
92	1109	3.900	56.88	11.04	0.2449	Good
93	1110	7.430	56.97	14.04	0.5944	Good
94	1111	7.550	58.10	11.20	0.4915	Good
95	1112	4.230	55.12	10.87	0.2534	Good
96	1113	4.350	58.55	12.74	0.3245	Good
97	1130	4.050	62.04	12.78	0.3212	Good
98	1131	4.310	63.84	9.48	0.2608	Good
99	1132	3.280	66.45	7.99	0.1742	Inferior
100	1133	4.220	67.21	15.37	0.4359	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 16/246

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1520	7.620	60.49	10.81	0.4983	Good
2	1521	4.810	59.90	10.88	0.3136	Good
3	1522	4.390	57.92	10.38	0.2638	Good
4	1523	4.510	55.90	13.72	0.3459	Good
5	1524	4.560	57.49	7.39	0.1938	Inferior

6	1525	9.490	59.86	11.68	0.6634	Good
7	1526	7.370	63.96	9.18	0.4326	Good
8	1534	4.230	66.97	11.00	0.3118	Good
9	1535	7.710	60.87	9.38	0.4402	Good
10	1536	4.430	61.51	11.06	0.3012	Good
11	1537	3.730	61.55	11.84	0.2719	Good
12	1538	7.320	63.46	11.88	0.5519	Good
13	1539	4.710	60.36	9.24	0.2628	Good
14	1540	9.150	61.18	6.91	0.3870	Inferior
15	1548	4.620	55.92	12.05	0.3114	Good
16	1549	4.390	52.65	11.05	0.2555	Good
17	1550	6.980	55.91	12.88	0.5026	Good
18	1551	4.570	54.44	9.99	0.2486	Good
19	1552	7.130	58.59	9.06	0.3786	Good
20	1553	4.490	59.44	13.31	0.3552	Good
21	1561	4.770	55.32	12.87	0.3396	Good
22	1562	4.390	59.71	11.25	0.2950	Good
23	1563	4.540	63.51	11.70	0.3373	Good
24	1564	4.740	60.97	11.87	0.3432	Good
25	1565	4.610	58.76	12.32	0.3338	Good
26	1566	4.300	65.12	11.03	0.3087	Good
27	1567	7.490	66.31	12.23	0.6074	Good
28	1574	8.930	62.61	9.89	0.5528	Good
29	1575	8.680	64.71	12.15	0.6822	Good
30	1576	3.800	61.14	10.32	0.2398	Good
31	1577	4.030	65.56	11.81	0.3119	Good
32	1578	4.510	64.04	11.51	0.3324	Good
33	1579	4.510	64.34	9.70	0.2814	Good
34	1585	4.020	60.10	8.40	0.2030	Inferior
35	1586	4.540	63.74	10.28	0.2974	Good
36	1587	4.550	64.99	8.19	0.2421	Inferior
37	1588	7.540	67.47	11.78	0.5994	Good
38	1589	7.510	68.81	12.05	0.6226	Good
39	1501	7.720	67.67	12.38	0.6469	Good
40	1502	8.000	64.41	11.63	0.5992	Good
41	1503	7.650	66.69	9.76	0.4980	Good
42	1504	4.760	65.40	10.24	0.3189	Good
43	1505	7.590	67.20	11.55	0.5890	Good
44	1506	4.370	63.13	10.25	0.2827	Good
45	1507	4.460	65.53	10.94	0.3198	Good

46	1527	7.260	65.87	10.08	0.4821	Good
47	1528	7.320	63.42	10.47	0.4860	Good
48	1529	7.740	63.84	11.36	0.5612	Good
49	1530	9.620	63.47	11.25	0.6869	Good
50	1531	4.820	62.19	11.48	0.3441	Good
51	1532	10.460	62.94	10.58	0.6966	Good
52	1533	5.070	61.18	10.05	0.3118	Good
53	1541	3.930	61.98	11.89	0.2896	Good
54	1542	8.000	61.63	12.82	0.6320	Good
55	1543	7.740	64.52	9.75	0.4868	Good
56	1544	9.840	63.73	12.07	0.7567	Good
57	1545	7.240	65.16	9.59	0.4525	Good
58	1546	7.510	66.00	9.98	0.4949	Good
59	1547	7.930	47.23	15.08	0.5646	Good
60	1554	4.150	63.17	10.80	0.2830	Good
61	1555	7.590	58.63	10.54	0.4691	Good
62	1556	3.770	58.30	13.31	0.2926	Good
63	1557	7.220	57.22	10.42	0.4303	Good
64	1558	4.460	58.95	11.11	0.2921	Good
65	1559	4.410	57.54	11.52	0.2924	Good
66	1560	4.430	56.36	13.54	0.3380	Good
67	1568	7.310	60.37	11.81	0.5212	Good
68	1569	4.460	57.24	12.39	0.3162	Good
69	1570	4.580	59.17	7.10	0.1924	Inferior
70	1571	4.420	57.01	12.21	0.3076	Good
71	1572	4.650	62.13	13.20	0.3813	Good
72	1573	3.810	58.39	10.43	0.2320	Good
73	1580	4.440	66.38	9.73	0.2868	Good
74	1581	4.610	64.63	7.97	0.2374	Inferior
75	1582	7.600	63.07	11.40	0.5464	Good
76	1583	4.290	65.89	10.03	0.2836	Good
77	1584	7.760	63.43	10.50	0.5168	Good
78	1590	4.490	63.30	10.98	0.3121	Good
79	1591	7.520	65.80	10.99	0.5437	Good
80	1592	4.410	64.91	11.79	0.3374	Good
81	1593	4.410	68.91	10.80	0.3281	Good
82	1594	7.560	68.08	12.25	0.6305	Good
83	1595	8.910	66.00	9.42	0.5542	Good
84	1508	4.250	63.00	11.79	0.3158	Good
85	1509	7.680	70.31	9.80	0.5292	Good

86	1510	4.170	55.46	19.80	0.4579	Good
87	1511	7.010	59.42	13.41	0.5587	Good
88	1512	7.590	55.83	12.70	0.5381	Good
89	1513	4.720	55.01	13.16	0.3417	Good
90	1514	9.100	56.83	13.60	0.7034	Good
91	1596	7.670	69.79	10.10	0.5407	Good
92	1597	4.610	66.90	11.51	0.3550	Good
93	1598	4.120	62.62	8.06	0.2081	Inferior
94	1599	7.660	53.29	11.35	0.4634	Good
95	1600	8.890	53.85	14.34	0.6863	Good
96	1515	7.090	59.41	13.75	0.5793	Good
97	1516	7.850	56.48	10.20	0.4522	Good
98	1517	4.200	58.05	12.06	0.2940	Good
99	1518	4.640	57.31	12.53	0.3332	Good
100	1519	8.010	61.55	10.50	0.5174	Good

DATE: 31.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 08/183**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	701	8.240	58.38	9.90	0.4763	Good
2	702	10.360	59.02	9.73	0.5947	Good
3	703	4.280	55.50	12.11	0.2876	Good
4	704	7.660	60.41	11.36	0.5255	Good
5	705	8.240	52.05	9.09	0.3898	Good
6	706	7.690	58.67	11.86	0.5352	Good
7	707	7.530	58.40	10.12	0.4450	Good
8	715	8.140	64.11	9.19	0.4794	Good
9	716	7.960	58.38	9.46	0.4394	Good
10	717	8.020	64.69	9.65	0.5004	Good
11	718	4.760	61.46	10.54	0.3084	Good
12	719	7.130	57.80	9.72	0.4007	Good
13	720	4.480	61.64	11.00	0.3037	Good
14	721	8.300	63.56	9.42	0.4972	Good
15	734	4.580	60.56	9.86	0.2734	Good
16	735	4.070	70.35	13.11	0.3753	Good
17	736	4.660	56.27	12.08	0.3169	Good
18	737	9.620	54.49	12.15	0.6368	Good
19	738	4.910	55.65	9.85	0.2691	Good
20	739	4.930	57.39	10.93	0.3091	Good
21	740	4.320	58.43	10.25	0.2588	Good
22	747	8.020	56.19	11.82	0.5325	Good
23	748	5.200	56.92	11.31	0.3349	Good
24	749	8.140	60.82	9.42	0.4664	Good
25	750	8.220	61.04	9.37	0.4702	Good
26	751	7.940	58.67	11.93	0.5558	Good
27	752	8.560	59.03	10.18	0.5145	Good
28	753	7.880	59.80	10.82	0.5098	Good
29	766	7.170	57.76	12.85	0.5320	Good
30	767	4.490	58.65	9.02	0.2375	Good
31	768	9.760	55.01	13.60	0.7300	Good
32	769	5.020	56.64	11.39	0.3238	Good
33	770	8.000	59.15	9.37	0.4432	Good
34	771	9.220	58.92	11.05	0.6002	Good

35	778	4.060	61.30	9.58	0.2383	Good
36	779	5.030	59.98	9.55	0.2882	Good
37	780	7.920	57.19	9.60	0.4348	Good
38	781	4.700	56.00	11.32	0.2980	Good
39	782	9.250	57.73	9.06	0.4838	Good
40	788	7.510	62.27	10.55	0.4934	Good
41	789	7.530	60.21	9.27	0.4202	Good
42	790	7.980	62.34	11.31	0.5626	Good
43	791	8.030	63.21	11.36	0.5766	Good
44	792	4.370	64.78	10.87	0.3076	Good
45	793	7.180	56.94	10.26	0.4193	Good
46	708	8.630	62.20	10.47	0.5618	Good
47	709	5.280	57.94	10.37	0.3173	Good
48	710	4.410	59.77	12.11	0.3193	Good
49	711	4.670	60.56	10.55	0.2984	Good
50	712	4.860	59.52	12.75	0.3689	Good
51	713	4.830	60.08	10.37	0.3009	Good
52	714	8.060	60.63	10.72	0.5239	Good
53	722	8.250	62.81	11.94	0.6188	Good
54	723	7.660	65.92	9.69	0.4895	Good
55	724	8.330	63.49	11.88	0.6281	Good
56	725	4.530	60.82	11.44	0.3153	Good
57	726	7.780	53.18	16.00	0.6621	Good
58	727	4.740	54.85	12.67	0.3294	Good
59	728	4.440	55.42	14.65	0.3605	Good
60	741	7.970	52.58	13.01	0.5451	Good
61	742	4.630	54.61	12.32	0.3116	Good
62	743	5.190	55.17	12.47	0.3571	Good
63	744	4.950	56.17	10.68	0.2970	Good
64	745	8.160	60.26	10.45	0.5141	Good
65	746	4.660	57.21	9.81	0.2614	Good
66	754	8.050	62.62	11.50	0.5796	Good
67	755	8.330	57.91	11.03	0.5323	Good
68	756	8.050	60.80	8.31	0.4065	Inferior
69	757	4.940	60.83	12.03	0.3616	Good
70	758	4.980	62.71	10.56	0.3297	Good
71	759	4.690	62.24	9.03	0.2636	Good
72	760	8.060	63.38	9.01	0.4602	Good
73	772	4.860	55.39	11.59	0.3120	Good
74	773	4.800	54.89	10.89	0.2870	Good

75	774	4.860	59.33	7.52	0.2168	Inferior
76	775	4.510	58.91	10.39	0.2760	Good
77	776	3.970	57.31	10.89	0.2477	Good
78	777	4.920	56.26	11.16	0.3090	Good
79	783	9.960	59.87	10.36	0.6175	Good
80	784	8.290	61.96	9.04	0.4642	Good
81	785	9.900	61.86	9.13	0.5594	Good
82	786	7.550	61.92	12.50	0.5844	Good
83	787	8.170	63.20	9.45	0.4877	Good
84	794	7.650	60.71	10.51	0.4881	Good
85	795	4.640	58.16	9.71	0.2622	Good
86	796	4.730	62.66	9.21	0.2729	Good
87	797	4.510	56.74	9.96	0.2548	Good
88	798	8.860	63.35	7.09	0.3978	Inferior
89	799	9.040	63.15	8.22	0.4692	Inferior
90	800	7.650	61.26	11.26	0.5279	Good
91	729	4.610	56.46	12.84	0.3342	Good
92	730	4.270	63.44	10.44	0.2827	Good
93	731	3.720	66.43	9.38	0.2318	Good
94	732	4.580	53.94	10.07	0.2487	Good
95	733	7.700	58.03	10.39	0.4643	Good
96	761	7.270	60.39	9.80	0.4304	Good
97	762	8.230	62.33	10.70	0.5489	Good
98	763	7.970	62.74	9.07	0.4535	Good
99	764	7.880	65.75	12.15	0.6296	Good
100	765	6.940	52.97	11.61	0.4268	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 17/284

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1689	4.340	55.24	11.93	0.2860	Good
2	1690	8.560	58.43	10.44	0.5222	Good
3	1691	4.160	54.11	13.07	0.2941	Good
4	1692	4.400	54.52	11.81	0.2834	Good
5	1693	4.470	50.97	11.44	0.2606	Good
6	1694	6.960	53.40	12.42	0.4614	Good
7	1608	7.360	56.71	12.93	0.5395	Good
8	1609	7.770	56.69	12.03	0.5299	Good
9	1610	4.210	56.75	12.70	0.3035	Good
10	1611	7.370	57.81	10.45	0.4451	Good
11	1612	4.670	59.18	9.45	0.2611	Good

12	1613	9.160	54.51	10.25	0.5120	Good
13	1614	4.120	53.61	12.81	0.2830	Good
14	1621	4.430	58.31	9.67	0.2499	Good
15	1622	4.530	60.52	10.15	0.2781	Good
16	1623	7.560	58.30	12.44	0.5481	Good
17	1624	3.840	61.37	10.77	0.2538	Good
18	1625	7.750	56.20	11.64	0.5069	Good
19	1626	4.700	57.41	12.52	0.3379	Good
20	1633	3.930	55.96	11.88	0.2613	Good
21	1634	4.640	55.94	10.40	0.2700	Good
22	1635	4.130	56.17	11.29	0.2618	Good
23	1636	4.380	52.39	13.72	0.3149	Good
24	1637	7.870	57.62	10.74	0.4872	Good
25	1638	4.520	54.33	11.61	0.2852	Good
26	1651	7.340	58.34	10.32	0.4419	Good
27	1652	4.200	55.94	12.39	0.2911	Good
28	1653	4.330	55.10	10.94	0.2611	Good
29	1654	4.620	62.99	9.35	0.2721	Good
30	1655	8.460	54.33	10.62	0.4881	Good
31	1656	6.780	52.83	11.94	0.4278	Good
32	1663	3.460	54.69	12.31	0.2329	Good
33	1664	4.520	56.25	9.97	0.2536	Good
34	1665	7.550	53.40	9.81	0.3956	Good
35	1666	8.280	56.28	11.43	0.5324	Good
36	1667	4.510	58.51	9.98	0.2634	Good
37	1668	7.430	56.62	12.31	0.5179	Good
38	1669	4.300	53.96	10.64	0.2468	Good
39	1677	6.840	59.57	9.94	0.4049	Good
40	1678	7.010	56.76	10.18	0.4052	Good
41	1679	4.870	57.95	9.30	0.2625	Good
42	1680	4.400	57.11	10.84	0.2724	Good
43	1681	4.230	54.05	10.64	0.2432	Good
44	1682	7.240	57.31	10.92	0.4532	Good
45	1683	4.640	58.10	8.30	0.2236	Inferior
46	1695	4.200	59.18	9.78	0.2432	Good
47	1696	8.800	56.85	9.43	0.4717	Good
48	1697	3.650	56.86	11.63	0.2413	Good
49	1698	8.880	59.29	11.65	0.6136	Good
50	1699	4.360	61.55	10.28	0.2760	Good
51	1700	4.360	56.36	13.61	0.3344	Good

52	1601	4.190	54.84	10.27	0.2359	Good
53	1602	3.910	54.39	10.15	0.2158	Good
54	1603	4.620	57.17	9.87	0.2606	Good
55	1604	4.630	58.41	13.53	0.3658	Good
56	1605	4.550	58.48	14.77	0.3931	Good
57	1606	4.260	55.28	13.75	0.3238	Good
58	1607	4.360	61.10	15.22	0.4055	Good
59	1615	4.170	66.35	15.58	0.4312	Good
60	1616	7.710	51.50	13.94	0.5536	Good
61	1617	3.830	55.24	12.93	0.2735	Good
62	1618	7.600	62.65	9.05	0.4309	Good
63	1619	7.480	59.60	13.49	0.6014	Good
64	1620	4.480	58.07	13.00	0.3382	Good
65	1627	4.360	61.53	13.67	0.3667	Good
66	1628	4.850	53.53	9.86	0.2561	Good
67	1629	4.420	57.88	8.36	0.2139	Inferior
68	1630	9.370	54.18	11.48	0.5828	Good
69	1631	4.660	50.78	12.09	0.2861	Good
70	1632	3.790	54.87	10.53	0.2191	Good
71	1644	7.570	60.12	11.01	0.5011	Good
72	1645	8.230	57.26	11.74	0.5531	Good
73	1646	7.080	60.96	13.06	0.5636	Good
74	1647	7.290	61.29	10.38	0.4636	Good
75	1648	7.460	62.95	11.26	0.5289	Good
76	1649	7.190	56.12	13.54	0.5464	Good
77	1650	4.250	61.30	13.61	0.3545	Good
78	1657	4.400	60.54	12.75	0.3397	Good
79	1658	3.600	60.29	14.98	0.3251	Good
80	1659	7.130	66.81	12.59	0.5996	Good
81	1660	4.570	57.87	13.84	0.3661	Good
82	1661	4.620	65.02	14.89	0.4472	Good
83	1662	9.630	62.97	13.45	0.8157	Good
84	1670	4.490	47.59	12.44	0.2658	Good
85	1671	7.420	59.07	13.26	0.5810	Good
86	1672	4.480	54.18	13.46	0.3266	Good
87	1673	9.020	55.95	12.08	0.6098	Good
88	1674	4.620	52.42	14.23	0.3447	Good
89	1675	4.530	51.95	10.47	0.2464	Good
90	1676	7.560	53.80	11.43	0.4649	Good
91	1639	7.410	56.79	10.92	0.4594	Good

92	1640	7.740	56.66	14.77	0.6478	Good
93	1641	3.670	62.95	9.20	0.2125	Good
94	1642	9.150	57.98	15.63	0.8290	Good
95	1643	4.640	59.93	12.23	0.3401	Good
96	1684	4.390	59.86	13.01	0.3420	Good
97	1685	4.380	58.08	12.90	0.3281	Good
98	1686	4.260	58.83	16.86	0.4226	Good
99	1687	4.550	61.42	10.71	0.2994	Good
100	1688	7.120	58.43	14.22	0.5917	Good

DATE: 30.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 14/244**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1301	7.480	72.10	12.07	0.6508	Good
2	1302	4.310	75.65	11.73	0.3823	Good
3	1303	4.470	53.07	9.29	0.2204	Good
4	1304	4.440	53.59	6.42	0.1527	Inferior
5	1305	4.590	56.90	9.24	0.2414	Good
6	1306	7.950	53.24	8.96	0.3792	Inferior
7	1307	3.990	61.94	10.09	0.2494	Good
8	1321	4.220	57.75	9.96	0.2427	Good
9	1322	4.500	55.64	12.42	0.3110	Good
10	1323	4.000	56.61	14.38	0.3256	Good
11	1324	4.420	59.97	14.04	0.3722	Good
12	1325	3.880	66.77	11.61	0.3007	Good
13	1326	4.380	76.45	11.85	0.3968	Good
14	1327	4.520	80.54	11.57	0.4213	Good
15	1334	4.430	62.78	10.62	0.2955	Good
16	1335	7.460	56.63	10.07	0.4252	Good
17	1336	4.530	60.70	10.82	0.2976	Good
18	1337	7.140	63.48	9.72	0.4405	Good
19	1338	4.130	59.52	10.01	0.2461	Good
20	1339	4.430	61.40	9.51	0.2587	Good
21	1340	7.540	62.20	10.16	0.4765	Good
22	1348	3.780	64.13	10.76	0.2608	Good
23	1349	4.540	69.39	9.99	0.3146	Good
24	1350	4.470	54.86	12.85	0.3151	Good
25	1351	7.490	50.81	15.61	0.5940	Good
26	1352	7.690	74.06	11.57	0.6590	Good
27	1353	4.540	61.81	14.54	0.4081	Good
28	1354	4.410	72.84	10.71	0.3440	Good
29	1363	7.180	77.55	12.10	0.6735	Good
30	1364	4.610	73.60	14.10	0.4785	Good
31	1365	7.460	77.75	11.54	0.6692	Good
32	1366	7.170	78.78	11.18	0.6317	Good
33	1367	4.480	72.99	11.78	0.3853	Good
34	1368	9.120	80.91	11.42	0.8427	Good

35	1374	4.240	61.01	9.83	0.2544	Good
36	1375	3.750	60.02	9.91	0.2231	Good
37	1376	4.480	61.59	10.23	0.2822	Good
38	1377	7.340	64.33	11.49	0.5424	Good
39	1378	7.480	68.48	10.46	0.5356	Good
40	1388	4.550	67.58	11.48	0.3531	Good
41	1389	4.370	59.62	11.19	0.2915	Good
42	1390	4.210	57.69	12.32	0.2993	Good
43	1391	8.720	55.98	13.17	0.6427	Good
44	1392	7.510	53.44	13.23	0.5310	Good
45	1393	8.950	54.06	12.62	0.6104	Good
46	1308	4.370	59.67	11.98	0.3125	Good
47	1309	4.670	59.37	9.08	0.2517	Good
48	1310	4.480	57.68	10.94	0.2827	Good
49	1311	4.340	56.28	11.12	0.2717	Good
50	1312	7.550	56.21	13.88	0.5889	Good
51	1313	3.350	57.16	10.60	0.2030	Good
52	1314	8.780	54.44	11.81	0.5646	Good
53	1328	4.320	56.41	12.23	0.2981	Good
54	1329	4.440	57.39	13.61	0.3468	Good
55	1330	4.110	61.44	10.99	0.2774	Good
56	1331	4.280	61.61	9.30	0.2452	Good
57	1332	4.340	56.60	13.99	0.3437	Good
58	1333	4.650	53.26	8.02	0.1986	Inferior
59	1341	7.800	52.15	11.79	0.4797	Good
60	1342	7.420	57.70	8.73	0.3740	Inferior
61	1343	4.200	52.38	12.16	0.2675	Good
62	1344	4.300	54.03	11.75	0.2731	Good
63	1345	4.470	61.52	7.69	0.2114	Inferior
64	1346	4.590	55.93	9.74	0.2502	Good
65	1347	7.320	56.54	11.97	0.4956	Good
66	1355	4.480	53.39	12.47	0.2984	Good
67	1356	4.300	62.27	10.10	0.2705	Good
68	1357	4.230	52.38	14.32	0.3173	Good
69	1358	4.390	53.59	15.26	0.3591	Good
70	1359	4.670	57.29	13.09	0.3503	Good
71	1360	7.540	54.56	12.30	0.5059	Good
72	1361	4.750	55.68	15.27	0.4038	Good
73	1362	8.990	54.77	14.33	0.7057	Good
74	1369	4.710	52.97	12.57	0.3137	Good

75	1370	7.590	59.23	15.33	0.6892	Good
76	1371	8.010	54.57	13.18	0.5759	Good
77	1372	7.530	55.45	16.36	0.6830	Good
78	1373	3.650	58.94	13.27	0.2854	Good
79	1383	4.300	51.79	13.75	0.3062	Good
80	1384	4.670	59.37	9.03	0.2503	Good
81	1385	7.390	52.51	13.39	0.5195	Good
82	1386	3.720	52.31	13.59	0.2645	Good
83	1387	4.630	52.89	13.08	0.3204	Good
84	1394	4.330	52.46	14.18	0.3222	Good
85	1395	7.890	54.81	14.29	0.6178	Good
86	1396	7.660	51.76	15.59	0.6182	Good
87	1397	4.370	61.01	10.13	0.2701	Good
88	1398	7.670	56.03	14.19	0.6098	Good
89	1399	4.650	50.69	12.09	0.2850	Good
90	1400	7.230	54.11	15.47	0.6052	Good
91	1315	7.200	58.16	11.59	0.4853	Good
92	1316	4.380	56.51	11.77	0.2913	Good
93	1317	7.620	55.81	11.56	0.4915	Good
94	1318	4.270	55.23	10.27	0.2421	Good
95	1319	4.470	55.34	12.22	0.3022	Good
96	1320	4.530	59.90	9.08	0.2464	Good
97	1379	4.510	56.36	12.01	0.3053	Good
98	1380	4.560	56.61	10.09	0.2604	Good
99	1381	4.220	55.44	12.43	0.2908	Good
100	1382	4.400	54.45	11.31	0.2710	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. :18/285

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1729	4.150	52.11	13.86	0.2996	Good
2	1730	4.500	54.56	16.88	0.4145	Good
3	1731	8.700	56.70	14.27	0.7038	Good
4	1732	4.460	67.87	12.91	0.3907	Good
5	1733	4.300	68.94	15.90	0.4713	Good
6	1734	4.180	55.90	14.62	0.3415	Good
7	1735	3.930	61.14	12.09	0.2904	Good
8	1789	8.940	57.26	13.90	0.7116	Good
9	1790	8.570	57.70	13.76	0.6805	Good
10	1791	4.470	68.89	12.61	0.3884	Good
11	1792	4.440	66.80	16.30	0.4835	Good

12	1793	2.200	66.07	11.44	0.1663	Good
13	1794	4.390	57.51	12.12	0.3060	Good
14	1701	4.470	50.04	16.03	0.3585	Good
15	1702	4.350	55.73	11.09	0.2688	Good
16	1703	4.710	58.46	9.37	0.2581	Good
17	1704	4.510	61.91	14.92	0.4167	Good
18	1705	4.260	52.42	16.54	0.3693	Good
19	1706	8.190	54.24	12.41	0.5512	Good
20	1707	4.480	53.15	14.88	0.3544	Good
21	1715	3.480	54.28	9.27	0.1750	Good
22	1716	3.460	54.61	13.37	0.2526	Good
23	1717	3.490	61.56	9.23	0.1982	Good
24	1718	4.040	56.50	10.44	0.2384	Good
25	1719	7.390	56.61	14.54	0.6082	Good
26	1720	4.390	61.80	9.82	0.2665	Good
27	1721	9.210	56.35	13.98	0.7257	Good
28	1748	8.950	69.29	14.82	0.9192	Good
29	1749	7.230	69.05	14.92	0.7447	Good
30	1750	4.280	51.97	9.97	0.2217	Good
31	1751	4.350	61.41	9.10	0.2432	Good
32	1752	4.360	53.03	11.28	0.2607	Good
33	1753	7.240	51.04	9.48	0.3504	Good
34	1754	4.120	57.89	9.09	0.2167	Good
35	1761	4.420	53.77	11.98	0.2846	Good
36	1762	4.440	55.91	9.32	0.2313	Good
37	1763	4.510	64.27	9.41	0.2729	Good
38	1764	7.070	55.15	12.42	0.4843	Good
39	1765	4.450	54.17	11.63	0.2804	Good
40	1766	4.500	50.67	12.81	0.2921	Good
41	1773	4.420	58.13	13.47	0.3461	Good
42	1774	4.340	62.52	13.05	0.3541	Good
43	1775	4.350	62.39	11.60	0.3149	Good
44	1776	4.290	54.54	11.55	0.2703	Good
45	1777	8.940	68.51	11.30	0.6920	Good
46	1736	3.780	60.34	7.09	0.1618	Inferior
47	1737	3.740	59.24	12.64	0.2801	Good
48	1738	3.890	59.92	15.30	0.3567	Good
49	1739	3.640	59.98	12.84	0.2803	Good
50	1740	7.400	59.41	14.00	0.6157	Good
51	1741	7.250	60.53	13.91	0.6105	Good

52	1742	4.240	56.35	14.32	0.3422	Good
53	1795	4.420	58.76	11.96	0.3107	Good
54	1796	4.520	56.33	14.22	0.3621	Good
55	1797	8.980	60.12	13.64	0.7364	Good
56	1798	3.660	55.69	13.83	0.2818	Good
57	1799	8.990	63.30	16.07	0.9143	Good
58	1800	8.390	49.50	9.78	0.4061	Good
59	1708	4.560	56.36	12.03	0.3092	Good
60	1709	4.440	56.93	12.23	0.3090	Good
61	1710	4.330	56.29	13.38	0.3260	Good
62	1711	4.680	62.28	6.36	0.1853	Inferior
63	1712	4.500	50.81	12.03	0.2750	Good
64	1713	4.430	56.77	11.73	0.2950	Good
65	1714	4.140	55.28	9.53	0.2182	Good
66	1722	6.960	54.72	12.83	0.4886	Good
67	1723	4.590	60.48	14.40	0.3998	Good
68	1724	4.260	64.04	14.01	0.3821	Good
69	1725	4.360	58.14	14.76	0.3741	Good
70	1726	4.410	55.79	10.77	0.2650	Good
71	1727	4.560	57.34	12.17	0.3183	Good
72	1728	4.230	62.14	15.93	0.4188	Good
73	1755	4.300	57.49	11.57	0.2860	Good
74	1756	7.290	54.25	12.20	0.4826	Good
75	1757	4.210	55.49	10.15	0.2370	Good
76	1758	4.360	55.33	11.46	0.2764	Good
77	1759	4.130	58.07	11.52	0.2763	Good
78	1760	4.470	56.08	12.00	0.3008	Good
79	1767	4.450	60.34	12.53	0.3364	Good
80	1768	4.600	57.89	13.78	0.3671	Good
81	1769	4.530	64.88	15.03	0.4417	Good
82	1770	4.260	76.54	12.01	0.3915	Good
83	1771	4.060	70.59	12.89	0.3695	Good
84	1772	4.420	59.65	12.10	0.3191	Good
85	1778	9.040	56.67	13.23	0.6780	Good
86	1779	4.360	63.93	14.88	0.4146	Good
87	1780	7.390	57.33	12.79	0.5417	Good
88	1781	8.910	57.23	14.38	0.7333	Good
89	1782	4.230	56.27	15.89	0.3782	Good
90	1783	4.600	58.81	14.33	0.3878	Good
91	1743	4.270	55.82	15.08	0.3595	Good

92	1744	4.630	60.60	12.90	0.3621	Good
93	1745	8.330	74.01	12.63	0.7789	Good
94	1746	4.590	66.25	14.16	0.4305	Good
95	1747	3.800	69.28	13.37	0.3519	Good
96	1784	7.420	63.86	11.92	0.5647	Good
97	1785	4.180	59.69	13.62	0.3398	Good
98	1786	4.270	59.32	15.36	0.3890	Good
99	1787	4.230	62.50	15.09	0.3989	Good
100	1788	4.400	61.95	12.75	0.3476	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 20/326

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1908	4.600	67.60	13.20	0.4103	Good
2	1909	4.310	65.58	9.07	0.2564	Good
3	1910	8.150	66.54	13.09	0.7099	Good
4	1911	4.280	70.71	9.81	0.2970	Good
5	1912	8.160	70.53	10.70	0.6161	Good
6	1913	4.710	68.99	11.58	0.3763	Good
7	1914	7.550	69.66	10.48	0.5512	Good
8	1922	4.170	67.17	13.19	0.3695	Good
9	1923	8.650	71.58	11.75	0.7275	Good
10	1924	8.300	74.03	12.21	0.7503	Good
11	1925	4.450	65.32	10.90	0.3168	Good
12	1926	4.310	70.46	10.35	0.3142	Good
13	1927	7.270	72.67	10.29	0.5438	Good
14	1928	4.680	70.83	12.73	0.4221	Good
15	1936	4.220	64.16	12.03	0.3258	Good
16	1937	4.370	46.56	12.59	0.2561	Good
17	1938	4.120	51.81	11.93	0.2546	Good
18	1939	4.700	57.05	10.24	0.2745	Good
19	1940	4.220	57.93	11.91	0.2912	Good
20	1941	7.550	56.79	11.41	0.4892	Good
21	1942	4.430	59.88	9.22	0.2445	Good
22	1948	4.200	60.61	11.95	0.3041	Good
23	1949	3.620	59.09	10.48	0.2241	Good
24	1950	7.590	61.25	12.72	0.5913	Good
25	1951	7.240	63.69	11.21	0.5169	Good
26	1952	6.880	62.38	10.07	0.4321	Good
27	1964	3.490	65.09	10.29	0.2338	Good
28	1965	4.230	67.12	11.64	0.3304	Good

29	1966	4.260	67.99	7.66	0.2219	Inferior
30	1967	4.290	66.35	9.30	0.2647	Good
31	1968	4.320	67.69	11.66	0.3408	Good
32	1969	3.940	63.90	12.03	0.3030	Good
33	1976	4.300	68.01	12.73	0.3724	Good
34	1977	7.750	66.67	12.99	0.6712	Good
35	1978	4.340	68.66	9.77	0.2912	Good
36	1979	8.340	65.35	11.12	0.6063	Good
37	1980	4.610	64.94	11.03	0.3301	Good
38	1981	3.710	69.55	10.77	0.2779	Good
39	1989	4.520	55.81	9.03	0.2278	Good
40	1990	7.270	60.75	10.45	0.4616	Good
41	1991	4.310	58.69	9.37	0.2371	Good
42	1992	4.390	66.96	15.07	0.4430	Good
43	1993	4.160	56.89	9.56	0.2263	Good
44	1994	4.010	61.34	8.43	0.2073	Inferior
45	1995	7.280	56.42	10.72	0.4404	Good
46	1901	8.420	63.64	11.52	0.6172	Good
47	1902	4.340	65.61	11.61	0.3307	Good
48	1903	4.590	60.21	9.85	0.2722	Good
49	1904	7.180	65.97	9.94	0.4710	Good
50	1905	7.360	62.96	11.86	0.5498	Good
51	1906	7.300	63.61	9.64	0.4475	Good
52	1907	4.420	66.72	10.61	0.3129	Good
53	1915	7.340	63.83	9.31	0.4360	Good
54	1916	7.080	67.89	10.61	0.5098	Good
55	1917	7.200	64.75	12.08	0.5630	Good
56	1918	7.270	66.30	10.54	0.5082	Good
57	1919	6.990	67.00	11.25	0.5270	Good
58	1920	4.340	74.15	11.95	0.3845	Good
59	1921	4.260	69.47	11.30	0.3344	Good
60	1929	8.990	71.00	10.54	0.6725	Good
61	1930	7.290	68.83	10.90	0.5468	Good
62	1931	4.430	73.18	11.30	0.3664	Good
63	1932	8.900	73.72	10.58	0.6942	Good
64	1933	3.690	58.31	7.12	0.1531	Inferior
65	1934	4.150	60.17	11.18	0.2793	Good
66	1935	3.420	65.69	11.57	0.2599	Good
67	1943	3.750	63.04	10.20	0.2411	Good
68	1944	7.350	58.22	9.60	0.4109	Good

69	1945	7.840	58.65	10.32	0.4743	Good
70	1946	7.050	60.63	9.37	0.4004	Good
71	1947	4.670	60.44	10.32	0.2914	Good
72	1958	6.840	59.94	11.11	0.4555	Good
73	1959	4.290	65.33	10.35	0.2900	Good
74	1960	7.010	62.65	9.93	0.4360	Good
75	1961	7.120	62.22	11.31	0.5012	Good
76	1962	7.350	60.63	10.77	0.4800	Good
77	1963	4.290	59.37	11.13	0.2836	Good
78	1970	9.010	65.09	11.17	0.6550	Good
79	1971	7.520	66.88	12.20	0.6136	Good
80	1972	4.310	65.74	11.58	0.3280	Good
81	1973	7.360	65.99	11.53	0.5601	Good
82	1974	7.540	65.25	9.49	0.4667	Good
83	1975	4.020	65.82	11.90	0.3148	Good
84	1982	4.280	66.72	9.43	0.2692	Good
85	1983	4.280	68.37	11.20	0.3278	Good
86	1984	4.330	68.85	11.72	0.3494	Good
87	1985	7.240	68.03	10.98	0.5408	Good
88	1986	3.790	47.13	10.16	0.1815	Good
89	1987	4.410	55.25	12.83	0.3127	Good
90	1988	6.850	55.11	11.34	0.4281	Good
91	1953	6.830	66.31	10.74	0.4863	Good
92	1954	4.770	62.70	9.63	0.2881	Good
93	1955	3.890	61.08	10.28	0.2443	Good
94	1956	4.290	62.07	11.86	0.3157	Good
95	1957	4.510	65.74	11.59	0.3437	Good
96	1996	4.380	59.58	9.40	0.2453	Good
97	1997	7.130	61.20	9.30	0.4057	Good
98	1998	4.320	60.37	10.85	0.2830	Good
99	1999	7.340	58.59	11.93	0.5131	Good
100	2000	3.700	59.22	11.11	0.2435	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 24/368

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2339	4.130	52.23	12.56	0.2709	Good
2	2340	4.190	58.34	10.34	0.2527	Good
3	2341	4.360	67.18	10.43	0.3056	Good
4	2342	4.380	65.58	10.23	0.2939	Good
5	2343	4.480	61.37	12.07	0.3320	Good

6	2344	7.510	54.16	10.95	0.4453	Good
7	2345	4.210	64.05	11.40	0.3073	Good
8	2366	4.450	66.71	9.59	0.2848	Good
9	2367	4.380	65.78	9.24	0.2663	Good
10	2368	4.200	69.22	8.29	0.2411	Inferior
11	2369	8.450	71.22	10.50	0.6321	Good
12	2370	4.740	58.66	10.09	0.2806	Good
13	2371	4.220	68.45	9.95	0.2874	Good
14	2301	7.470	68.53	9.75	0.4990	Good
15	2302	7.920	65.34	12.00	0.6209	Good
16	2303	4.440	69.02	11.11	0.3405	Good
17	2304	4.250	68.06	10.33	0.2988	Good
18	2305	4.440	68.75	13.73	0.4191	Good
19	2306	4.380	67.35	9.35	0.2759	Good
20	2346	4.300	64.73	11.23	0.3126	Good
21	2347	4.470	67.26	10.14	0.3049	Good
22	2348	4.230	68.55	8.40	0.2436	Inferior
23	2349	7.350	64.96	11.31	0.5402	Good
24	2350	4.280	62.46	10.82	0.2893	Good
25	2372	4.620	64.76	9.47	0.2832	Good
26	2373	4.410	72.61	9.23	0.2955	Good
27	2374	3.710	63.09	9.27	0.2170	Good
28	2375	3.810	67.05	11.42	0.2918	Good
29	2376	7.360	71.08	10.19	0.5329	Good
30	2377	4.170	70.52	10.34	0.3040	Good
31	2307	8.740	68.14	9.01	0.5366	Good
32	2308	4.440	70.21	11.25	0.3508	Good
33	2309	4.230	72.69	10.91	0.3354	Good
34	2310	4.780	71.36	9.70	0.3308	Good
35	2311	4.520	65.51	14.18	0.4199	Good
36	2312	4.720	70.49	11.86	0.3946	Good
37	2313	4.380	71.25	11.56	0.3609	Good
38	2378	3.320	56.69	9.75	0.1836	Good
39	2379	7.610	59.88	10.54	0.4802	Good
40	2380	7.770	61.71	9.85	0.4724	Good
41	2381	4.310	61.36	9.22	0.2439	Good
42	2382	4.310	62.93	9.45	0.2564	Good
43	2383	4.070	57.91	9.67	0.2279	Good
44	2384	4.090	63.22	10.69	0.2765	Good
45	2385	3.610	62.68	10.50	0.2375	Good

46	2314	4.360	69.73	10.04	0.3052	Good
47	2315	4.730	72.75	9.15	0.3150	Good
48	2316	4.390	69.41	9.97	0.3038	Good
49	2317	7.670	68.81	10.52	0.5553	Good
50	2318	8.600	73.60	10.14	0.6416	Good
51	2319	4.250	71.34	11.63	0.3528	Good
52	2320	7.170	77.04	9.89	0.5464	Good
53	2386	4.470	63.34	9.82	0.2780	Good
54	2387	4.360	52.02	11.86	0.2690	Good
55	2388	4.500	66.52	9.89	0.2961	Good
56	2389	4.330	63.99	9.25	0.2563	Good
57	2390	7.400	66.12	10.77	0.5269	Good
58	2321	3.800	58.94	12.79	0.2865	Good
59	2322	4.480	58.70	10.14	0.2666	Good
60	2323	4.260	59.17	12.46	0.3140	Good
61	2324	4.430	60.76	12.48	0.3358	Good
62	2325	4.370	61.73	10.21	0.2753	Good
63	2326	3.990	65.54	11.02	0.2881	Good
64	2327	4.210	64.26	12.43	0.3364	Good
65	2351	4.660	63.34	8.37	0.2470	Inferior
66	2352	8.750	63.10	6.77	0.3736	Inferior
67	2353	4.270	68.97	10.85	0.3194	Good
68	2354	4.550	66.71	10.79	0.3276	Good
69	2355	4.280	62.28	11.43	0.3047	Good
70	2391	4.300	65.26	13.79	0.3870	Good
71	2392	4.620	66.23	11.73	0.3590	Good
72	2393	4.170	62.96	9.34	0.2452	Good
73	2394	4.270	71.61	9.90	0.3027	Good
74	2328	4.420	66.27	10.11	0.2961	Good
75	2329	4.230	65.87	11.17	0.3113	Good
76	2330	4.290	67.50	9.08	0.2630	Good
77	2331	4.530	65.56	9.09	0.2700	Good
78	2332	4.280	64.73	12.96	0.3591	Good
79	2333	3.990	67.22	10.56	0.2833	Good
80	2356	4.530	63.23	10.39	0.2976	Good
81	2357	3.550	58.56	10.31	0.2144	Good
82	2358	4.380	69.07	9.44	0.2856	Good
83	2359	4.260	68.43	11.43	0.3331	Good
84	2360	4.410	67.32	9.25	0.2747	Good
85	2395	7.150	66.27	8.34	0.3954	Inferior

86	2396	4.280	66.25	9.18	0.2602	Good
87	2397	4.240	66.06	9.95	0.2786	Good
88	2398	4.610	65.77	9.12	0.2766	Good
89	2399	4.760	65.38	11.41	0.3551	Good
90	2400	4.450	65.22	12.04	0.3493	Good
91	2361	4.410	68.95	9.63	0.2928	Good
92	2362	4.430	67.69	10.13	0.3039	Good
93	2363	4.310	66.34	10.97	0.3138	Good
94	2364	3.960	63.03	9.11	0.2273	Good
95	2365	4.560	68.67	8.26	0.2586	Inferior
96	2334	4.470	66.35	10.22	0.3031	Good
97	2335	4.520	64.04	9.31	0.2694	Good
98	2336	4.130	66.42	9.73	0.2668	Good
99	2337	7.190	60.32	9.10	0.3947	Good
100	2338	7.900	55.83	11.70	0.5159	Good

DATE: 29.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 19/286**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1866	4.490	58.78	11.82	0.3121	Good
2	1867	7.450	67.53	11.54	0.5804	Good
3	1868	7.410	66.68	11.02	0.5446	Good
4	1869	7.500	69.00	9.12	0.4718	Good
5	1870	4.560	68.94	12.07	0.3794	Good
6	1871	7.420	66.97	12.14	0.6032	Good
7	1872	4.390	65.94	12.59	0.3644	Good
8	1801	3.800	58.00	9.59	0.2113	Good
9	1802	7.180	62.01	8.45	0.3762	Inferior
10	1803	4.360	61.01	10.65	0.2834	Good
11	1804	7.330	58.02	10.05	0.4273	Good
12	1805	4.280	61.72	9.67	0.2555	Good
13	1806	4.290	60.67	11.64	0.3029	Good
14	1807	4.340	59.62	10.37	0.2682	Good
15	1840	8.910	72.49	10.73	0.6932	Good
16	1841	7.380	70.46	11.92	0.6199	Good
17	1842	8.780	70.33	11.32	0.6989	Good
18	1843	8.620	73.50	11.80	0.7474	Good
19	1844	8.420	76.48	11.09	0.7140	Good
20	1845	8.950	73.92	13.16	0.8708	Good
21	1873	4.160	63.66	10.45	0.2766	Good
22	1874	4.340	66.62	12.17	0.3520	Good
23	1875	8.520	67.81	10.28	0.5938	Good
24	1876	7.170	67.33	11.57	0.5585	Good
25	1877	6.920	62.82	11.29	0.4906	Good
26	1808	8.490	61.46	11.55	0.6028	Good
27	1809	8.710	59.79	9.52	0.4956	Good
28	1810	4.300	60.11	9.57	0.2473	Good
29	1811	6.340	57.97	10.90	0.4007	Good
30	1812	7.430	59.19	10.49	0.4614	Good
31	1813	4.330	59.26	11.71	0.3005	Good
32	1814	4.370	63.57	12.07	0.3352	Good
33	1846	3.720	50.95	9.52	0.1804	Good
34	1847	7.280	56.84	9.98	0.4128	Good

35	1848	4.320	58.23	10.30	0.2592	Good
36	1849	4.300	64.32	9.61	0.2657	Good
37	1850	4.220	60.98	10.79	0.2777	Good
38	1851	8.500	61.60	10.65	0.5576	Good
39	1878	4.670	68.49	11.04	0.3531	Good
40	1879	4.490	68.75	9.32	0.2878	Good
41	1880	7.510	69.02	11.17	0.5790	Good
42	1881	4.580	70.54	11.17	0.3609	Good
43	1882	9.520	69.54	10.20	0.6750	Good
44	1883	7.360	70.07	9.60	0.4953	Good
45	1884	7.210	70.16	10.46	0.5292	Good
46	1815	7.570	66.55	9.80	0.4936	Good
47	1816	4.500	63.29	10.76	0.3065	Good
48	1817	7.330	64.74	10.52	0.4992	Good
49	1818	7.390	62.00	11.56	0.5299	Good
50	1819	4.440	63.86	10.10	0.2864	Good
51	1820	4.340	64.35	11.33	0.3164	Good
52	1821	4.100	62.40	12.90	0.3301	Good
53	1885	4.130	62.85	9.51	0.2470	Good
54	1886	4.260	69.31	11.90	0.3515	Good
55	1887	7.350	73.61	11.33	0.6130	Good
56	1888	4.540	73.41	10.84	0.3614	Good
57	1889	4.350	56.25	8.96	0.2192	Inferior
58	1890	3.300	53.95	10.05	0.1789	Good
59	1822	3.440	71.87	12.66	0.3130	Good
60	1823	3.700	59.96	8.91	0.1976	Inferior
61	1824	7.290	64.27	9.97	0.4673	Good
62	1825	8.790	64.30	10.92	0.6171	Good
63	1826	8.730	64.30	13.31	0.7473	Good
64	1827	8.800	67.74	10.04	0.5984	Good
65	1852	4.320	59.68	12.45	0.3210	Good
66	1853	4.410	60.03	10.38	0.2747	Good
67	1854	4.560	60.41	9.93	0.2736	Good
68	1855	4.340	64.82	8.32	0.2339	Inferior
69	1856	4.690	59.56	11.55	0.3227	Good
70	1857	7.290	62.06	9.68	0.4381	Good
71	1891	4.310	61.18	8.29	0.2185	Inferior
72	1892	4.470	61.25	10.12	0.2771	Good
73	1893	7.330	59.65	13.13	0.5739	Good
74	1894	7.190	60.54	9.58	0.4170	Good

75	1895	4.590	62.51	9.61	0.2759	Good
76	1896	8.290	63.54	10.69	0.5629	Good
77	1828	7.050	67.65	11.23	0.5358	Good
78	1829	9.000	69.25	11.28	0.7029	Good
79	1830	7.250	68.90	12.61	0.6300	Good
80	1831	3.180	62.77	13.03	0.2601	Good
81	1832	7.150	66.94	11.04	0.5284	Good
82	1833	7.670	71.70	11.23	0.6174	Good
83	1858	4.300	63.34	9.41	0.2563	Good
84	1859	4.400	63.32	9.87	0.2750	Good
85	1860	4.460	64.67	12.11	0.3492	Good
86	1861	4.370	65.37	10.26	0.2932	Good
87	1862	7.700	64.47	11.37	0.5644	Good
88	1863	4.430	67.47	9.59	0.2866	Good
89	1864	4.660	68.03	8.26	0.2619	Inferior
90	1865	6.650	63.83	9.95	0.4223	Good
91	1897	7.310	66.43	10.63	0.5161	Good
92	1898	4.210	59.21	14.36	0.3579	Good
93	1899	7.010	65.53	11.25	0.5166	Good
94	1900	4.070	62.17	11.10	0.2808	Good
95	1834	8.490	71.18	10.16	0.6138	Good
96	1835	8.720	69.38	11.69	0.7072	Good
97	1836	9.070	73.23	13.48	0.8952	Good
98	1837	9.050	62.60	11.01	0.6235	Good
99	1838	8.900	70.29	11.40	0.7129	Good
100	1839	8.730	70.72	12.60	0.7778	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 25/369

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2473	4.500	57.04	10.97	0.2817	Good
2	2474	4.210	60.88	9.49	0.2433	Good
3	2475	7.450	64.27	7.87	0.3770	Inferior
4	2476	4.430	56.78	10.67	0.2685	Good
5	2477	4.450	56.88	11.95	0.3026	Good
6	2478	7.430	56.49	12.23	0.5134	Good
7	2401	4.340	57.95	11.48	0.2886	Good
8	2402	7.440	54.29	12.30	0.4970	Good
9	2403	4.240	53.85	11.83	0.2701	Good
10	2404	4.520	54.98	10.37	0.2576	Good
11	2405	4.320	65.77	12.56	0.3568	Good

12	2406	4.330	70.97	12.12	0.3724	Good
13	2407	4.070	70.05	12.56	0.3582	Good
14	2441	4.380	79.36	11.20	0.3894	Good
15	2442	4.260	60.76	7.67	0.1985	Inferior
16	2443	4.250	62.48	11.43	0.3035	Good
17	2444	4.290	58.61	12.63	0.3175	Good
18	2445	7.050	64.08	9.63	0.4350	Good
19	2446	4.370	56.07	12.40	0.3037	Good
20	2447	3.700	56.98	10.99	0.2316	Good
21	2484	4.300	53.37	13.25	0.3040	Good
22	2485	4.510	55.09	12.33	0.3062	Good
23	2486	4.440	55.92	11.71	0.2908	Good
24	2487	4.370	59.89	10.17	0.2661	Good
25	2408	4.320	59.78	11.41	0.2946	Good
26	2409	4.280	56.22	13.30	0.3201	Good
27	2410	4.300	61.55	12.74	0.3371	Good
28	2411	4.340	59.21	14.86	0.3819	Good
29	2412	4.260	58.78	15.84	0.3966	Good
30	2413	3.640	61.63	14.67	0.3291	Good
31	2414	3.390	56.45	16.10	0.3082	Good
32	2448	4.390	60.03	14.98	0.3947	Good
33	2449	4.770	56.81	14.03	0.3802	Good
34	2450	7.480	55.59	17.38	0.7226	Good
35	2451	4.360	57.22	11.27	0.2812	Good
36	2452	7.640	56.93	16.16	0.7029	Good
37	2453	7.350	60.69	11.01	0.4910	Good
38	2488	4.550	61.51	11.04	0.3089	Good
39	2489	4.280	56.98	13.50	0.3291	Good
40	2490	4.400	56.89	12.60	0.3155	Good
41	2491	3.570	57.27	14.34	0.2931	Good
42	2492	7.200	54.74	12.97	0.5112	Good
43	2493	7.610	55.32	16.81	0.7077	Good
44	2494	4.280	53.39	15.47	0.3535	Good
45	2495	7.380	53.69	13.35	0.5291	Good
46	2415	4.120	59.17	11.85	0.2888	Good
47	2416	4.450	58.34	15.89	0.4125	Good
48	2417	7.470	56.05	14.88	0.6230	Good
49	2418	4.310	57.26	13.46	0.3323	Good
50	2419	4.180	51.99	15.50	0.3369	Good
51	2420	4.240	51.83	11.67	0.2565	Good

52	2421	4.720	50.56	12.66	0.3021	Good
53	2454	7.390	63.47	15.99	0.7501	Good
54	2455	4.210	64.22	8.44	0.2282	Inferior
55	2456	4.470	59.28	14.29	0.3786	Good
56	2457	3.740	57.27	13.55	0.2902	Good
57	2458	4.310	57.83	12.85	0.3202	Good
58	2459	4.420	53.99	16.61	0.3965	Good
59	2460	4.620	61.11	12.03	0.3396	Good
60	2422	4.050	54.70	15.50	0.3434	Good
61	2423	4.190	53.29	10.90	0.2434	Good
62	2424	4.250	54.96	12.70	0.2967	Good
63	2425	7.250	57.92	14.43	0.6061	Good
64	2426	4.430	52.25	14.32	0.3314	Good
65	2427	4.220	58.22	13.74	0.3376	Good
66	2461	4.410	67.04	15.08	0.4459	Good
67	2462	7.470	54.37	15.67	0.6364	Good
68	2463	4.480	58.35	14.16	0.3700	Good
69	2464	7.510	62.44	15.45	0.7247	Good
70	2465	3.680	62.59	14.62	0.3367	Good
71	2466	3.920	67.62	15.29	0.4053	Good
72	2467	4.440	57.83	16.72	0.4293	Good
73	2479	3.400	55.28	14.24	0.2676	Good
74	2480	4.300	56.65	15.23	0.3711	Good
75	2481	4.500	59.05	11.41	0.3033	Good
76	2482	7.010	63.48	15.74	0.7003	Good
77	2483	7.280	52.97	14.33	0.5526	Good
78	2496	4.720	58.09	13.24	0.3630	Good
79	2497	7.500	62.50	14.86	0.6968	Good
80	2498	4.370	64.21	10.64	0.2985	Good
81	2499	7.530	66.15	14.47	0.7206	Good
82	2500	7.500	56.78	16.75	0.7133	Good
83	2428	4.430	55.93	14.77	0.3659	Good
84	2429	7.360	62.53	9.74	0.4482	Good
85	2430	4.290	58.39	11.10	0.2780	Good
86	2431	4.450	52.89	12.50	0.2941	Good
87	2432	4.430	55.26	12.67	0.3101	Good
88	2433	4.380	55.79	15.29	0.3736	Good
89	2434	4.880	53.97	15.60	0.4109	Good
90	2435	4.460	59.66	11.58	0.3082	Good
91	2468	4.470	56.27	10.38	0.2610	Good

92	2469	4.230	58.02	11.60	0.2847	Good
93	2470	4.320	54.44	13.04	0.3067	Good
94	2471	4.310	60.67	12.02	0.3142	Good
95	2472	4.360	60.30	13.35	0.3510	Good
96	2436	7.470	69.00	12.87	0.6633	Good
97	2437	8.860	71.72	13.41	0.8523	Good
98	2438	7.560	63.27	13.24	0.6335	Good
99	2439	7.400	60.94	12.67	0.5713	Good
100	2440	7.730	57.81	15.07	0.6733	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 26/403

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2542	9.090	69.56	11.33	0.7163	Good
2	2543	4.340	66.90	10.31	0.2995	Good
3	2544	4.310	71.39	12.28	0.3780	Good
4	2545	4.280	69.74	10.63	0.3171	Good
5	2546	4.240	71.83	10.78	0.3282	Good
6	2547	6.940	74.54	10.22	0.5288	Good
7	2548	4.360	72.92	9.78	0.3109	Good
8	2565	7.560	62.49	10.08	0.4763	Good
9	2566	7.340	64.78	8.27	0.3934	Inferior
10	2567	7.280	66.94	8.26	0.4026	Inferior
11	2568	4.300	62.97	11.18	0.3027	Good
12	2569	7.530	63.89	12.37	0.5949	Good
13	2570	4.480	61.43	10.92	0.3006	Good
14	2571	4.670	62.50	9.58	0.2797	Good
15	2501	8.810	69.90	11.46	0.7057	Good
16	2502	7.700	70.91	10.75	0.5867	Good
17	2503	4.250	70.00	13.13	0.3906	Good
18	2504	4.370	70.60	12.86	0.3968	Good
19	2505	4.420	73.86	11.87	0.3876	Good
20	2506	7.770	71.48	11.96	0.6643	Good
21	2507	4.360	73.14	10.87	0.3466	Good
22	2549	6.820	69.40	12.05	0.5702	Good
23	2550	4.200	71.55	11.70	0.3515	Good
24	2551	4.200	73.14	11.58	0.3557	Good
25	2552	3.720	75.32	12.57	0.3523	Good
26	2553	4.200	72.45	12.42	0.3780	Good
27	2554	4.130	72.40	13.44	0.4018	Good
28	2572	7.170	61.87	9.94	0.4410	Good

29	2573	4.370	64.17	10.63	0.2980	Good
30	2574	7.400	65.37	10.65	0.5150	Good
31	2575	7.120	64.23	12.11	0.5539	Good
32	2576	4.410	64.54	8.06	0.2293	Inferior
33	2508	7.530	71.06	12.22	0.6536	Good
34	2509	7.330	70.64	10.31	0.5336	Good
35	2510	4.400	69.65	12.19	0.3736	Good
36	2511	4.170	68.97	13.02	0.3745	Good
37	2512	4.370	68.54	13.04	0.3907	Good
38	2513	7.660	73.75	11.12	0.6281	Good
39	2514	3.460	68.15	12.09	0.2851	Good
40	2577	7.670	63.68	11.97	0.5845	Good
41	2578	3.800	64.10	10.31	0.2512	Good
42	2579	3.780	64.49	12.23	0.2982	Good
43	2580	7.590	64.45	12.51	0.6118	Good
44	2581	4.460	63.98	11.85	0.3381	Good
45	2582	8.290	66.19	10.05	0.5513	Good
46	2515	7.510	76.01	11.05	0.6308	Good
47	2516	4.430	74.41	9.65	0.3181	Good
48	2517	3.680	77.08	9.87	0.2800	Good
49	2518	4.340	57.70	10.31	0.2582	Good
50	2519	4.410	54.64	11.15	0.2686	Good
51	2520	4.540	61.54	11.70	0.3269	Good
52	2521	4.320	54.13	10.36	0.2424	Good
53	2583	4.380	64.20	9.14	0.2571	Good
54	2584	4.110	65.34	13.90	0.3732	Good
55	2585	7.400	67.20	9.21	0.4581	Good
56	2586	6.820	61.17	13.26	0.5531	Good
57	2587	4.580	66.67	10.38	0.3169	Good
58	2522	7.660	60.18	12.15	0.5599	Good
59	2523	7.740	59.01	13.08	0.5975	Good
60	2524	3.870	62.08	10.52	0.2527	Good
61	2525	7.270	64.26	10.55	0.4929	Good
62	2526	4.520	59.34	13.46	0.3611	Good
63	2527	7.320	68.93	9.13	0.4604	Good
64	2528	4.430	66.32	10.16	0.2986	Good
65	2555	4.080	70.71	11.48	0.3313	Good
66	2556	7.360	54.69	11.45	0.4607	Good
67	2557	4.350	54.56	11.25	0.2671	Good
68	2558	4.260	62.22	10.00	0.2650	Good

69	2559	7.190	57.91	11.02	0.4587	Good
70	2560	4.530	61.62	9.10	0.2541	Good
71	2588	7.270	68.06	9.71	0.4805	Good
72	2589	4.310	64.08	9.57	0.2642	Good
73	2590	3.930	63.65	9.57	0.2393	Good
74	2591	4.150	65.57	11.12	0.3025	Good
75	2592	7.320	67.48	9.63	0.4758	Good
76	2593	4.270	68.89	11.74	0.3454	Good
77	2529	7.360	63.43	14.82	0.6918	Good
78	2530	7.700	65.41	12.06	0.6075	Good
79	2531	3.460	66.21	10.39	0.2380	Good
80	2532	4.190	62.70	11.95	0.3138	Good
81	2533	4.150	63.50	11.29	0.2976	Good
82	2534	4.370	65.39	11.00	0.3142	Good
83	2535	4.130	67.36	10.17	0.2829	Good
84	2594	4.340	68.96	10.43	0.3120	Good
85	2595	4.370	68.22	10.06	0.2998	Good
86	2596	4.170	70.10	12.08	0.3532	Good
87	2597	4.640	59.21	10.18	0.2798	Good
88	2598	4.220	66.64	10.94	0.3076	Good
89	2599	4.530	62.58	10.48	0.2972	Good
90	2600	4.370	63.64	11.80	0.3282	Good
91	2561	4.090	60.31	9.50	0.2344	Good
92	2562	8.470	60.58	10.30	0.5285	Good
93	2563	3.480	59.84	11.95	0.2488	Good
94	2564	6.920	62.49	10.03	0.4339	Good
95	2536	4.520	58.57	10.38	0.2748	Good
96	2537	4.280	64.19	12.00	0.3296	Good
97	2538	7.540	67.35	10.85	0.5512	Good
98	2539	4.240	64.25	11.27	0.3070	Good
99	2540	7.370	65.44	11.05	0.5329	Good
100	2541	7.230	69.87	10.22	0.5162	Good

DATE: 26.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 22/328**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2137	7.190	65.77	10.20	0.4823	Good
2	2138	4.310	63.59	10.08	0.2763	Good
3	2139	6.930	59.07	13.10	0.5364	Good
4	2140	8.760	67.28	11.58	0.6824	Good
5	2141	4.140	62.33	10.70	0.2761	Good
6	2142	7.360	63.82	11.72	0.5505	Good
7	2143	6.800	59.89	12.92	0.5263	Good
8	2176	7.180	65.79	7.20	0.3403	Inferior
9	2177	4.280	65.03	7.38	0.2054	Inferior
10	2178	6.930	67.20	14.81	0.6895	Good
11	2179	4.150	72.58	10.76	0.3241	Good
12	2180	7.170	64.65	10.73	0.4976	Good
13	2181	4.300	70.05	11.33	0.3414	Good
14	2101	6.930	62.08	10.50	0.4518	Good
15	2102	4.140	61.79	10.05	0.2571	Good
16	2103	8.060	61.31	11.34	0.5602	Good
17	2104	7.510	60.74	10.92	0.4979	Good
18	2105	9.010	62.33	11.26	0.6325	Good
19	2106	4.340	59.78	10.62	0.2756	Good
20	2144	3.500	62.62	9.01	0.1974	Good
21	2145	3.250	63.54	10.97	0.2265	Good
22	2146	7.450	65.05	10.30	0.4992	Good
23	2147	6.850	65.14	10.04	0.4480	Good
24	2148	4.120	65.41	12.70	0.3424	Good
25	2149	8.490	67.05	9.55	0.5434	Good
26	2150	3.980	62.64	12.80	0.3192	Good
27	2182	3.560	71.05	11.34	0.2869	Good
28	2183	3.580	64.56	13.83	0.3197	Good
29	2184	4.950	53.24	12.25	0.3227	Good
30	2185	5.050	56.20	9.15	0.2596	Good
31	2186	4.630	54.88	10.59	0.2690	Good
32	2187	7.840	54.02	10.61	0.4492	Good
33	2107	7.120	60.08	12.18	0.5212	Good
34	2108	7.130	66.70	9.03	0.4292	Good

35	2109	4.120	62.88	10.96	0.2839	Good
36	2110	8.940	68.00	11.56	0.7027	Good
37	2111	4.150	62.07	12.42	0.3200	Good
38	2112	4.000	61.28	12.94	0.3172	Good
39	2188	4.750	54.93	9.61	0.2508	Good
40	2189	3.470	56.90	10.18	0.2009	Good
41	2190	4.820	57.47	9.07	0.2511	Good
42	2191	4.910	59.12	10.06	0.2921	Good
43	2192	4.750	63.25	8.06	0.2423	Inferior
44	2193	7.490	58.40	6.97	0.3048	Inferior
45	2194	4.850	62.11	7.33	0.2207	Inferior
46	2113	9.220	62.82	10.22	0.5919	Good
47	2114	4.060	63.84	10.86	0.2814	Good
48	2115	4.290	64.65	9.91	0.2750	Good
49	2116	7.050	67.25	10.16	0.4815	Good
50	2117	4.260	63.74	10.95	0.2973	Good
51	2118	9.170	66.92	11.67	0.7162	Good
52	2157	8.460	71.99	10.14	0.6176	Good
53	2158	4.350	72.66	9.63	0.3045	Good
54	2159	8.570	73.14	9.42	0.5905	Good
55	2160	4.170	59.71	12.08	0.3007	Good
56	2161	7.580	61.76	11.82	0.5533	Good
57	2162	6.930	63.17	9.20	0.4026	Good
58	2163	4.290	61.93	9.38	0.2492	Good
59	2119	6.990	63.47	10.08	0.4474	Good
60	2120	3.510	62.79	10.70	0.2359	Good
61	2121	6.470	67.47	9.59	0.4186	Good
62	2122	8.740	70.67	9.20	0.5681	Good
63	2123	7.580	67.60	10.77	0.5518	Good
64	2124	8.830	68.33	10.26	0.6190	Good
65	2151	7.400	71.42	9.24	0.4884	Good
66	2152	7.140	69.00	9.91	0.4884	Good
67	2153	7.220	69.77	9.32	0.4693	Good
68	2154	4.200	73.09	9.11	0.2797	Good
69	2155	4.270	70.83	10.07	0.3045	Good
70	2156	7.120	70.46	10.16	0.5098	Good
71	2164	3.900	59.42	10.22	0.2367	Good
72	2165	3.440	60.42	10.46	0.2174	Good
73	2166	3.610	66.47	11.51	0.2762	Good
74	2167	4.400	64.06	10.15	0.2860	Good

75	2168	4.150	62.88	9.75	0.2544	Good
76	2169	4.220	64.33	7.66	0.2080	Inferior
77	2170	4.170	64.55	10.29	0.2769	Good
78	2195	4.820	61.69	9.81	0.2916	Good
79	2196	7.530	65.27	9.85	0.4842	Good
80	2197	7.920	62.29	10.52	0.5188	Good
81	2198	4.740	68.65	9.05	0.2944	Good
82	2199	4.770	63.92	10.59	0.3229	Good
83	2200	9.440	67.05	9.34	0.5909	Good
84	2125	7.160	71.82	10.54	0.5420	Good
85	2126	7.320	69.10	10.32	0.5219	Good
86	2127	4.470	69.67	9.57	0.2981	Good
87	2128	7.140	72.79	9.31	0.4841	Good
88	2129	7.990	65.02	11.04	0.5737	Good
89	2130	3.510	69.75	10.65	0.2608	Good
90	2131	4.210	70.38	8.31	0.2463	Inferior
91	2171	8.640	67.32	11.20	0.6515	Good
92	2172	4.180	62.56	9.77	0.2554	Good
93	2173	4.090	66.03	9.78	0.2642	Good
94	2174	3.490	60.60	10.41	0.2202	Good
95	2175	4.200	67.34	9.92	0.2806	Good
96	2132	7.350	72.64	8.36	0.4461	Inferior
97	2133	7.180	59.48	9.10	0.3884	Good
98	2134	4.410	62.66	9.40	0.2597	Good
99	2135	4.250	58.94	12.39	0.3103	Good
100	2136	8.310	59.45	7.77	0.3839	Inferior

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 23/367

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2238	4.400	61.77	11.66	0.3168	Good
2	2239	4.540	66.16	10.13	0.3042	Good
3	2240	7.820	70.46	9.76	0.5380	Good
4	2241	4.360	60.24	8.28	0.2176	Inferior
5	2242	4.150	64.74	8.19	0.2200	Inferior
6	2243	7.060	64.37	9.60	0.4363	Good
7	2244	4.110	65.34	10.53	0.2828	Good
8	2259	4.370	57.58	12.73	0.3203	Good
9	2260	7.430	62.74	10.79	0.5030	Good
10	2261	4.330	60.63	11.41	0.2996	Good
11	2262	4.460	64.98	9.48	0.2747	Good

12	2263	4.370	70.36	10.25	0.3151	Good
13	2264	3.670	63.25	10.23	0.2374	Good
14	2201	7.780	61.21	10.11	0.4816	Good
15	2202	4.710	64.16	10.50	0.3175	Good
16	2203	5.080	57.66	12.28	0.3597	Good
17	2204	4.840	65.86	9.60	0.3059	Good
18	2205	4.860	72.45	10.32	0.3635	Good
19	2206	4.890	62.66	11.87	0.3638	Good
20	2207	4.520	57.34	9.38	0.2432	Good
21	2245	3.870	56.19	9.88	0.2148	Good
22	2246	4.410	55.85	10.37	0.2553	Good
23	2247	4.290	59.33	7.67	0.1952	Inferior
24	2248	4.300	54.41	9.59	0.2245	Good
25	2249	3.550	55.92	10.07	0.1999	Good
26	2250	7.430	57.25	12.96	0.5513	Good
27	2265	4.240	61.22	12.37	0.3210	Good
28	2266	4.470	58.77	13.19	0.3464	Good
29	2267	4.570	59.63	12.06	0.3286	Good
30	2268	4.130	57.55	13.19	0.3135	Good
31	2269	4.240	60.00	11.67	0.2968	Good
32	2270	7.230	59.86	14.13	0.6117	Good
33	2271	4.330	62.78	11.45	0.3113	Good
34	2208	7.980	57.39	12.93	0.5921	Good
35	2209	7.380	54.89	11.37	0.4605	Good
36	2210	7.870	57.12	11.45	0.5147	Good
37	2211	4.070	55.25	10.57	0.2377	Good
38	2212	5.020	60.12	11.21	0.3383	Good
39	2213	7.930	57.27	12.15	0.5519	Good
40	2272	4.230	60.63	11.66	0.2991	Good
41	2273	7.340	61.10	13.58	0.6092	Good
42	2274	3.690	60.95	12.34	0.2775	Good
43	2275	3.560	61.97	12.15	0.2681	Good
44	2276	7.190	65.72	13.36	0.6313	Good
45	2277	4.470	63.43	12.79	0.3625	Good
46	2214	4.640	60.42	10.72	0.3007	Good
47	2215	7.740	56.68	10.60	0.4652	Good
48	2216	7.890	54.97	11.35	0.4923	Good
49	2217	7.910	59.05	11.04	0.5157	Good
50	2218	4.790	61.14	12.50	0.3660	Good
51	2219	8.010	61.10	12.44	0.6088	Good

52	2278	4.440	64.80	11.17	0.3215	Good
53	2279	4.270	66.35	12.33	0.3493	Good
54	2280	4.350	68.96	12.21	0.3663	Good
55	2281	7.420	56.85	9.76	0.4118	Good
56	2282	4.420	53.93	9.66	0.2303	Good
57	2283	4.470	54.44	9.07	0.2208	Good
58	2220	7.930	55.44	10.84	0.4766	Good
59	2221	7.340	57.46	7.94	0.3347	Inferior
60	2222	7.710	59.08	6.79	0.3092	Inferior
61	2223	7.490	55.01	9.03	0.3723	Good
62	2224	4.440	56.07	7.53	0.1874	Inferior
63	2225	4.260	54.49	10.63	0.2467	Good
64	2226	4.560	57.45	7.50	0.1965	Inferior
65	2251	6.960	65.64	10.45	0.4775	Good
66	2252	7.190	65.59	10.47	0.4940	Good
67	2253	9.120	64.80	9.35	0.5527	Good
68	2254	4.190	64.83	10.89	0.2958	Good
69	2255	4.200	68.19	9.15	0.2621	Good
70	2256	4.130	69.80	9.41	0.2713	Good
71	2257	7.660	71.57	10.49	0.5753	Good
72	2258	7.350	57.96	12.39	0.5277	Good
73	2284	4.390	56.72	10.56	0.2630	Good
74	2285	4.310	57.76	9.49	0.2362	Good
75	2286	7.020	59.76	9.87	0.4142	Good
76	2287	4.470	56.19	9.56	0.2400	Good
77	2288	4.320	61.60	9.43	0.2510	Good
78	2289	4.310	58.71	11.21	0.2836	Good
79	2227	4.750	57.26	11.47	0.3121	Good
80	2228	7.560	53.60	9.98	0.4045	Good
81	2229	9.100	55.52	11.33	0.5724	Good
82	2230	4.260	55.67	9.34	0.2215	Good
83	2231	4.490	58.52	8.20	0.2155	Inferior
84	2232	4.670	56.79	10.11	0.2681	Good
85	2290	7.600	58.73	11.22	0.5008	Good
86	2291	4.240	61.26	9.70	0.2519	Good
87	2292	4.270	60.33	9.41	0.2425	Good
88	2293	7.570	67.43	9.71	0.4958	Good
89	2294	4.490	56.71	11.16	0.2842	Good
90	2295	4.320	63.06	10.83	0.2951	Good
91	2296	7.260	63.63	12.21	0.5641	Good

92	2297	7.230	67.73	10.60	0.5191	Good
93	2298	7.030	60.71	11.99	0.5118	Good
94	2299	4.630	69.94	11.17	0.3616	Good
95	2300	8.380	67.87	12.19	0.6930	Good
96	2233	4.430	61.41	11.20	0.3048	Good
97	2234	4.700	63.28	10.90	0.3243	Good
98	2235	4.660	69.59	8.23	0.2670	Inferior
99	2236	7.850	64.99	10.03	0.5118	Good
100	2237	4.410	62.42	9.00	0.2478	Good

DATE: 19.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 21/327**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2065	4.240	56.37	15.19	0.3629	Good
2	2066	4.300	60.55	12.34	0.3212	Good
3	2067	4.370	61.46	12.84	0.3448	Good
4	2068	7.630	59.96	10.96	0.5013	Good
5	2069	4.220	60.10	12.83	0.3254	Good
6	2070	3.990	60.20	13.41	0.3220	Good
7	2001	4.430	56.34	14.98	0.3739	Good
8	2002	8.660	59.52	14.15	0.7292	Good
9	2003	7.030	59.83	14.24	0.5990	Good
10	2004	4.630	59.64	12.58	0.3473	Good
11	2005	4.420	58.36	14.98	0.3863	Good
12	2006	7.240	54.76	14.35	0.5691	Good
13	2007	7.160	60.28	11.11	0.4797	Good
14	2045	4.400	53.15	12.34	0.2886	Good
15	2046	4.440	70.01	11.27	0.3503	Good
16	2047	4.440	66.33	11.52	0.3392	Good
17	2048	4.130	59.47	11.13	0.2734	Good
18	2049	4.360	62.22	13.79	0.3741	Good
19	2050	8.500	73.81	10.93	0.6860	Good
20	2051	4.390	72.10	11.58	0.3666	Good
21	2052	4.210	69.65	13.64	0.4000	Good
22	2071	4.470	71.23	12.17	0.3875	Good
23	2072	7.360	73.55	12.86	0.6963	Good
24	2073	4.290	66.13	14.14	0.4011	Good
25	2074	4.160	63.31	12.65	0.3332	Good
26	2075	4.200	60.91	8.26	0.2113	Inferior
27	2076	4.490	53.74	15.95	0.3848	Good
28	2008	4.340	53.30	17.02	0.3936	Good
29	2009	6.880	63.50	14.35	0.6268	Good
30	2010	3.620	67.19	11.03	0.2682	Good
31	2011	7.470	54.34	16.40	0.6656	Good
32	2012	4.230	61.62	12.85	0.3350	Good
33	2013	7.390	69.51	11.77	0.6045	Good
34	2014	7.070	58.78	10.02	0.4164	Good

35	2015	4.510	66.78	11.53	0.3473	Good
36	2077	4.450	69.66	11.69	0.3622	Good
37	2078	3.510	73.53	12.29	0.3173	Good
38	2079	3.770	71.50	12.22	0.3295	Good
39	2080	4.260	74.77	12.53	0.3992	Good
40	2081	4.310	72.82	12.47	0.3913	Good
41	2096	6.940	65.13	11.05	0.4997	Good
42	2097	7.230	57.44	9.40	0.3904	Good
43	2098	7.170	65.99	10.40	0.4919	Good
44	2099	7.280	55.37	12.62	0.5089	Good
45	2100	7.180	59.97	10.09	0.4344	Good
46	2016	4.070	56.74	12.57	0.2902	Good
47	2017	7.160	58.31	12.26	0.5119	Good
48	2018	4.320	68.36	11.04	0.3262	Good
49	2019	4.450	62.70	11.85	0.3306	Good
50	2020	4.150	69.69	11.21	0.3241	Good
51	2021	3.470	64.09	11.48	0.2554	Good
52	2022	3.520	68.61	11.81	0.2851	Good
53	2053	4.300	68.40	10.37	0.3049	Good
54	2054	4.170	73.65	10.94	0.3361	Good
55	2055	4.180	58.99	12.61	0.3110	Good
56	2056	4.500	66.62	10.93	0.3276	Good
57	2057	4.200	75.07	10.47	0.3301	Good
58	2058	3.970	62.77	12.52	0.3120	Good
59	2082	4.420	56.88	7.68	0.1932	Inferior
60	2083	7.310	59.14	9.93	0.4291	Good
61	2084	7.470	66.59	9.31	0.4631	Good
62	2085	4.230	52.23	12.31	0.2720	Good
63	2086	8.410	58.07	11.28	0.5509	Good
64	2023	7.500	81.16	10.33	0.6285	Good
65	2024	4.290	84.48	12.86	0.4659	Good
66	2025	4.330	70.21	13.15	0.3997	Good
67	2026	4.310	75.26	10.14	0.3289	Good
68	2027	4.330	62.17	14.24	0.3832	Good
69	2028	3.610	75.22	11.90	0.3231	Good
70	2029	3.900	82.47	11.01	0.3541	Good
71	2030	3.520	67.25	12.62	0.2988	Good
72	2059	4.200	72.36	12.84	0.3902	Good
73	2060	3.550	73.06	10.90	0.2826	Good
74	2061	3.550	59.39	12.26	0.2584	Good

75	2062	3.670	54.64	15.57	0.3123	Good
76	2063	4.120	55.38	16.23	0.3704	Good
77	2064	4.190	61.62	10.63	0.2744	Good
78	2087	7.050	53.17	10.91	0.4089	Good
79	2088	7.200	52.12	11.34	0.4255	Good
80	2089	7.240	56.84	9.89	0.4069	Good
81	2090	8.580	61.84	9.46	0.5019	Good
82	2091	8.730	58.04	10.01	0.5072	Good
83	2031	4.390	79.75	12.38	0.4333	Good
84	2032	4.730	61.31	9.02	0.2616	Good
85	2033	7.150	53.50	12.26	0.4690	Good
86	2034	4.410	52.95	12.58	0.2937	Good
87	2035	7.480	60.94	9.67	0.4406	Good
88	2036	4.390	60.96	11.20	0.2998	Good
89	2037	4.130	60.49	9.87	0.2466	Good
90	2038	4.390	65.58	10.03	0.2889	Good
91	2092	6.970	62.62	13.17	0.5750	Good
92	2093	6.990	59.88	11.61	0.4858	Good
93	2094	3.320	59.27	11.74	0.2311	Good
94	2095	3.690	62.53	8.25	0.1904	Inferior
95	2039	4.270	64.19	9.11	0.2498	Good
96	2040	8.300	66.30	9.56	0.5262	Good
97	2041	4.260	70.29	9.38	0.2807	Good
98	2042	4.240	60.42	10.56	0.2705	Good
99	2043	4.130	70.48	11.48	0.3341	Good
100	2044	4.020	71.57	11.58	0.3333	Good

DATE: 18.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 04/103**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	361	4.430	50.61	13.18	0.2955	Good
2	362	9.030	52.71	11.27	0.5364	Good
3	363	3.970	54.71	10.35	0.2247	Good
4	364	3.510	54.34	12.31	0.2348	Good
5	365	6.590	57.54	10.39	0.3941	Good
6	366	4.560	60.70	10.35	0.2864	Good
7	301	8.080	63.13	10.95	0.5583	Good
8	302	9.540	62.04	9.43	0.5581	Good
9	303	7.610	65.81	11.78	0.5898	Good
10	304	9.470	65.01	10.80	0.6648	Good
11	305	9.450	68.69	11.82	0.7673	Good
12	306	9.520	69.16	11.31	0.7445	Good
13	331	9.050	57.73	10.84	0.5665	Good
14	332	8.840	58.21	11.36	0.5843	Good
15	333	7.450	57.64	10.63	0.4567	Good
16	334	9.450	53.53	10.42	0.5273	Good
17	335	8.820	60.73	9.75	0.5221	Good
18	336	9.270	57.17	9.55	0.5061	Good
19	337	7.420	62.31	11.39	0.5268	Good
20	367	4.250	62.21	7.30	0.1930	Inferior
21	368	4.230	60.54	11.13	0.2851	Good
22	369	4.530	58.47	10.48	0.2777	Good
23	370	7.600	55.53	10.88	0.4590	Good
24	371	5.080	58.43	9.46	0.2809	Good
25	372	4.550	56.23	10.56	0.2703	Good
26	373	4.730	59.58	9.11	0.2568	Good
27	307	3.470	52.04	11.20	0.2023	Good
28	308	4.170	50.80	11.34	0.2402	Good
29	309	3.220	48.10	10.83	0.1678	Good
30	310	3.030	53.45	10.96	0.1776	Good
31	311	4.370	58.33	11.43	0.2915	Good
32	312	4.290	54.45	10.08	0.2355	Good
33	338	9.210	60.55	14.04	0.7829	Good
34	339	7.120	64.74	10.83	0.4991	Good

35	340	8.000	60.86	10.94	0.5328	Good
36	341	7.210	59.19	10.91	0.4658	Good
37	342	7.180	46.12	14.55	0.4818	Good
38	343	4.730	50.24	11.09	0.2635	Good
39	374	7.680	59.27	11.91	0.5422	Good
40	375	7.720	56.94	10.78	0.4740	Good
41	376	9.010	59.68	9.30	0.5001	Good
42	377	3.990	58.76	11.23	0.2633	Good
43	378	7.540	61.51	9.56	0.4434	Good
44	379	8.780	62.56	10.17	0.5584	Good
45	380	4.530	67.88	10.37	0.3189	Good
46	381	7.890	62.31	10.11	0.4971	Good
47	382	4.450	56.94	9.89	0.2505	Good
48	383	4.470	61.81	10.47	0.2892	Good
49	384	4.580	64.93	9.63	0.2863	Good
50	385	4.630	57.31	11.36	0.3014	Good
51	386	3.780	61.97	12.18	0.2854	Good
52	313	4.340	65.36	7.76	0.2200	Inferior
53	314	4.070	61.49	9.07	0.2271	Good
54	315	7.070	57.30	7.94	0.3217	Inferior
55	316	4.160	62.59	11.82	0.3078	Good
56	317	7.620	52.30	12.03	0.4793	Good
57	318	9.070	49.61	12.98	0.5841	Good
58	344	4.280	52.46	12.91	0.2898	Good
59	345	7.890	52.74	11.11	0.4624	Good
60	346	7.220	49.87	11.07	0.3985	Good
61	347	7.550	55.81	9.59	0.4039	Good
62	348	4.380	53.23	9.77	0.2278	Good
63	349	7.750	57.52	10.34	0.4611	Good
64	350	7.530	62.68	8.31	0.3923	Inferior
65	387	3.900	62.45	9.50	0.2313	Good
66	388	9.050	64.37	9.48	0.5521	Good
67	389	9.320	63.90	9.86	0.5872	Good
68	390	9.330	64.45	8.25	0.4964	Inferior
69	391	3.880	64.63	11.22	0.2813	Good
70	392	9.270	67.66	10.88	0.6823	Good
71	393	4.130	66.05	9.64	0.2631	Good
72	319	8.860	51.61	11.97	0.5475	Good
73	320	7.250	52.03	10.07	0.3799	Good
74	321	7.410	48.63	12.44	0.4483	Good

75	322	4.730	58.11	10.84	0.2980	Good
76	323	7.420	54.07	10.58	0.4244	Good
77	324	7.470	56.49	14.04	0.5924	Good
78	351	7.220	54.75	11.29	0.4462	Good
79	352	4.690	54.84	10.45	0.2687	Good
80	353	4.300	58.61	8.62	0.2172	Inferior
81	354	7.350	58.18	11.33	0.4844	Good
82	355	7.910	61.21	12.40	0.6004	Good
83	356	4.650	58.84	11.27	0.3083	Good
84	394	7.510	69.28	10.08	0.5242	Good
85	395	8.300	49.48	11.62	0.4773	Good
86	396	3.720	53.30	8.37	0.1659	Inferior
87	397	3.880	57.70	9.95	0.2227	Good
88	398	8.700	58.34	12.55	0.6368	Good
89	399	8.670	59.09	9.02	0.4621	Good
90	400	3.450	59.28	9.99	0.2042	Good
91	357	9.090	63.68	9.99	0.5781	Good
92	358	4.090	53.18	11.02	0.2397	Good
93	359	7.640	68.92	10.75	0.5661	Good
94	360	4.580	67.19	10.21	0.3142	Good
95	325	7.570	57.50	10.07	0.4383	Good
96	326	9.210	56.72	11.74	0.6134	Good
97	327	3.990	58.48	10.70	0.2498	Good
98	328	4.030	54.21	10.64	0.2325	Good
99	329	7.510	58.35	10.20	0.4468	Good
100	330	7.520	58.60	9.44	0.4159	Good

DATE: 17.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 05/104**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	463	9.060	49.84	10.73	0.4847	Good
2	464	3.510	56.70	10.32	0.2053	Good
3	465	4.410	55.86	9.31	0.2293	Good
4	466	4.740	55.79	12.13	0.3209	Good
5	467	7.600	53.94	10.75	0.4408	Good
6	401	9.060	61.93	10.74	0.6025	Good
7	402	4.270	59.94	11.83	0.3027	Good
8	403	4.300	61.76	11.82	0.3139	Good
9	404	4.110	50.96	11.17	0.2339	Good
10	405	4.230	58.80	10.09	0.2508	Good
11	406	7.330	53.74	9.47	0.3731	Good
12	430	7.090	63.82	12.19	0.5516	Good
13	431	9.030	65.35	10.44	0.6158	Good
14	432	4.360	63.45	7.08	0.1958	Inferior
15	433	7.370	62.59	9.86	0.4547	Good
16	434	8.820	62.87	12.79	0.7091	Good
17	435	7.280	66.60	9.70	0.4703	Good
18	436	4.210	65.69	10.03	0.2774	Good
19	468	7.610	58.90	9.86	0.4421	Good
20	469	8.920	55.25	9.45	0.4656	Good
21	470	7.340	55.49	9.57	0.3898	Good
22	471	7.180	55.93	10.19	0.4093	Good
23	472	7.340	56.45	8.17	0.3384	Inferior
24	473	4.180	55.78	10.83	0.2525	Good
25	474	6.870	53.27	11.49	0.4204	Good
26	407	6.390	53.45	9.20	0.3144	Good
27	408	7.220	56.87	10.22	0.4195	Good
28	409	7.320	62.01	10.08	0.4575	Good
29	410	7.620	59.71	9.91	0.4511	Good
30	411	4.390	58.04	11.39	0.2902	Good
31	412	9.160	56.88	11.43	0.5954	Good
32	437	7.450	68.45	11.16	0.5692	Good
33	438	7.450	63.06	9.66	0.4537	Good
34	439	3.580	66.69	9.93	0.2370	Good

35	440	7.670	63.10	12.04	0.5829	Good
36	441	4.530	60.80	11.96	0.3293	Good
37	442	4.540	63.35	11.98	0.3446	Good
38	443	7.230	63.16	9.93	0.4533	Good
39	475	7.800	58.44	10.11	0.4610	Good
40	476	8.440	58.97	10.46	0.5207	Good
41	477	4.730	58.20	12.85	0.3538	Good
42	478	7.040	58.93	9.45	0.3921	Good
43	479	7.310	56.00	10.36	0.4240	Good
44	480	7.370	61.20	11.11	0.5012	Good
45	481	7.020	62.95	11.10	0.4907	Good
46	482	7.100	55.31	10.72	0.4210	Good
47	483	7.070	59.53	10.80	0.4546	Good
48	484	4.530	59.12	11.08	0.2967	Good
49	485	4.400	59.17	9.26	0.2411	Good
50	486	8.220	50.46	9.31	0.3863	Good
51	413	4.340	57.68	10.02	0.2509	Good
52	414	7.890	55.64	7.91	0.3472	Inferior
53	415	7.420	59.92	9.38	0.4170	Good
54	416	7.290	56.70	11.46	0.4739	Good
55	417	7.510	62.60	10.29	0.4836	Good
56	418	7.590	54.79	10.99	0.4569	Good
57	444	4.490	65.39	10.00	0.2936	Good
58	445	7.320	61.65	9.41	0.4246	Good
59	446	8.520	65.49	10.95	0.6109	Good
60	447	4.480	63.85	11.56	0.3306	Good
61	448	7.190	64.83	9.86	0.4594	Good
62	449	3.860	65.25	9.53	0.2401	Good
63	450	8.730	74.77	9.23	0.6024	Good
64	487	3.910	50.77	10.60	0.2104	Good
65	488	7.360	58.01	11.15	0.4762	Good
66	489	8.410	50.68	12.83	0.5467	Good
67	490	7.190	60.26	10.57	0.4580	Good
68	491	3.780	60.20	11.26	0.2563	Good
69	492	4.630	67.01	9.88	0.3065	Good
70	493	9.750	64.13	8.81	0.5509	Inferior
71	419	7.300	60.63	9.90	0.4380	Good
72	420	9.180	65.47	10.45	0.6279	Good
73	421	8.960	62.61	10.21	0.5725	Good
74	422	6.840	62.61	9.87	0.4227	Good

75	423	7.150	65.29	9.65	0.4505	Good
76	424	7.780	63.07	10.92	0.5360	Good
77	451	7.610	76.96	10.14	0.5936	Good
78	452	3.960	68.94	9.57	0.2614	Good
79	453	4.580	64.10	8.35	0.2450	Inferior
80	454	4.630	59.30	9.66	0.2653	Good
81	455	4.740	60.81	8.49	0.2446	Inferior
82	456	4.380	65.03	8.97	0.2554	Inferior
83	457	4.020	56.64	11.09	0.2525	Good
84	494	7.010	62.49	10.66	0.4669	Good
85	495	3.580	64.12	10.28	0.2359	Good
86	496	6.850	64.39	8.84	0.3898	Inferior
87	497	7.600	65.11	9.69	0.4796	Good
88	498	3.950	66.43	10.94	0.2872	Good
89	499	3.660	58.36	10.18	0.2174	Good
90	500	3.780	65.69	9.82	0.2438	Good
91	458	4.110	63.61	11.16	0.2918	Good
92	459	7.160	63.02	10.87	0.4905	Good
93	460	3.630	57.57	10.61	0.2218	Good
94	461	8.340	50.04	9.11	0.3803	Good
95	462	4.590	53.73	9.72	0.2396	Good
96	425	4.260	60.86	11.26	0.2918	Good
97	426	4.310	63.28	9.56	0.2608	Good
98	427	7.510	63.58	8.32	0.3973	Inferior
99	428	7.450	65.21	9.40	0.4567	Good
100	429	8.790	64.12	10.76	0.6065	Good

DATE: 16.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 33/464**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3237	4.640	71.03	10.28	0.3387	Good
2	3238	4.430	77.68	9.27	0.3190	Good
3	3239	4.580	74.82	10.89	0.3733	Good
4	3240	7.200	70.91	10.35	0.5285	Good
5	3241	4.270	72.59	11.10	0.3442	Good
6	3242	4.260	54.67	13.63	0.3174	Good
7	3243	4.220	56.18	13.51	0.3203	Good
8	3277	4.230	63.18	10.62	0.2838	Good
9	3278	4.140	61.68	13.38	0.3416	Good
10	3279	7.660	45.98	15.40	0.5423	Good
11	3280	7.230	53.98	12.52	0.4887	Good
12	3281	6.930	51.47	13.89	0.4955	Good
13	3282	7.530	56.63	11.64	0.4962	Good
14	3283	4.560	53.29	10.66	0.2590	Good
15	3284	4.370	55.15	11.51	0.2775	Good
16	3201	4.480	54.17	13.97	0.3391	Good
17	3202	4.120	56.18	10.56	0.2443	Good
18	3203	4.110	53.53	10.63	0.2339	Good
19	3204	3.540	51.96	11.62	0.2138	Good
20	3205	4.200	56.63	12.40	0.2948	Good
21	3206	4.240	61.10	11.06	0.2866	Good
22	3244	4.050	52.53	10.58	0.2252	Good
23	3245	4.190	55.25	12.14	0.2811	Good
24	3246	4.430	50.23	12.18	0.2711	Good
25	3247	4.070	49.83	13.16	0.2670	Good
26	3248	4.080	54.50	12.61	0.2803	Good
27	3285	4.340	56.58	11.52	0.2830	Good
28	3286	4.480	57.18	11.84	0.3033	Good
29	3287	4.300	53.92	11.81	0.2739	Good
30	3288	4.180	57.39	8.17	0.1960	Inferior
31	3289	7.390	54.58	10.52	0.4242	Good
32	3290	4.470	58.38	10.59	0.2762	Good
33	3207	4.390	60.33	12.38	0.3279	Good
34	3208	4.310	61.98	10.04	0.2681	Good

35	3209	4.220	64.58	9.34	0.2545	Good
36	3210	7.340	58.53	12.34	0.5299	Good
37	3211	4.370	61.28	11.60	0.3107	Good
38	3212	4.260	62.78	9.80	0.2620	Good
39	3249	4.620	55.83	11.79	0.3040	Good
40	3250	4.040	54.40	13.49	0.2965	Good
41	3251	4.290	59.11	11.84	0.3003	Good
42	3252	4.050	59.15	10.45	0.2503	Good
43	3253	4.300	54.29	15.91	0.3715	Good
44	3254	7.060	56.37	14.49	0.5768	Good
45	3255	7.300	59.35	12.03	0.5212	Good
46	3213	4.070	61.03	10.54	0.2617	Good
47	3214	4.260	60.35	11.85	0.3046	Good
48	3215	3.960	66.38	11.09	0.2915	Good
49	3216	4.270	60.99	12.33	0.3211	Good
50	3217	4.300	56.69	16.23	0.3956	Good
51	3218	4.190	62.84	12.41	0.3268	Good
52	3256	4.470	57.81	15.08	0.3898	Good
53	3257	3.810	59.27	16.15	0.3646	Good
54	3258	4.510	54.63	16.95	0.4176	Good
55	3259	3.990	57.09	12.63	0.2877	Good
56	3260	4.160	53.26	10.98	0.2434	Good
57	3272	4.430	60.80	13.31	0.3584	Good
58	3273	4.130	62.71	12.65	0.3275	Good
59	3274	4.120	55.37	13.42	0.3061	Good
60	3275	4.250	61.64	12.70	0.3328	Good
61	3276	4.180	61.31	13.44	0.3444	Good
62	3291	7.500	55.24	14.57	0.6038	Good
63	3292	4.370	54.60	15.66	0.3736	Good
64	3293	4.290	58.62	13.41	0.3372	Good
65	3294	4.310	60.62	14.35	0.3750	Good
66	3295	4.420	58.42	14.05	0.3629	Good
67	3296	4.130	62.80	12.87	0.3337	Good
68	3219	7.770	60.45	12.54	0.5890	Good
69	3220	3.570	63.68	14.04	0.3192	Good
70	3221	3.950	62.84	12.91	0.3203	Good
71	3222	4.550	64.28	11.42	0.3340	Good
72	3223	4.110	65.81	12.73	0.3444	Good
73	3224	7.350	65.34	13.77	0.6615	Good
74	3261	4.130	57.92	13.86	0.3316	Good

75	3262	4.150	58.71	13.69	0.3337	Good
76	3263	4.100	58.46	12.97	0.3108	Good
77	3264	3.970	60.36	14.70	0.3521	Good
78	3265	4.110	53.36	15.55	0.3411	Good
79	3266	4.280	58.30	13.84	0.3454	Good
80	3297	4.340	55.64	15.55	0.3754	Good
81	3298	4.300	59.65	12.31	0.3156	Good
82	3299	7.310	60.62	10.69	0.4737	Good
83	3300	4.470	60.69	11.53	0.3129	Good
84	3225	4.310	65.80	10.90	0.3090	Good
85	3226	7.610	64.59	10.20	0.5015	Good
86	3227	4.260	63.11	11.31	0.3042	Good
87	3228	4.040	67.43	10.75	0.2929	Good
88	3229	4.230	64.80	9.71	0.2661	Good
89	3230	4.360	65.47	11.12	0.3174	Good
90	3231	7.190	70.71	13.48	0.6852	Good
91	3267	4.190	59.05	11.72	0.2899	Good
92	3268	4.410	56.01	12.10	0.2990	Good
93	3269	3.390	59.40	10.57	0.2129	Good
94	3270	4.510	60.30	11.56	0.3143	Good
95	3271	4.160	57.79	14.29	0.3436	Good
96	3232	4.200	70.55	10.33	0.3062	Good
97	3233	4.500	68.84	9.54	0.2957	Good
98	3234	4.070	67.66	9.03	0.2487	Good
99	3235	4.170	69.69	10.03	0.2915	Good
100	3236	4.160	64.86	9.74	0.2629	Good

DATE: 06.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 32/463**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3137	4.320	61.95	11.83	0.3167	Good
2	3138	3.590	65.08	9.10	0.2125	Good
3	3139	3.310	64.81	10.82	0.2320	Good
4	3140	4.230	66.18	10.79	0.3020	Good
5	3141	4.060	67.00	9.85	0.2680	Good
6	3142	4.170	67.26	9.26	0.2598	Good
7	3143	4.050	64.12	11.74	0.3050	Good
8	3178	4.830	51.57	10.22	0.2545	Good
9	3179	4.520	56.21	9.39	0.2387	Good
10	3180	4.460	56.00	10.11	0.2524	Good
11	3181	4.510	61.16	10.10	0.2787	Good
12	3182	4.420	57.45	9.05	0.2298	Good
13	3183	4.800	56.53	9.46	0.2568	Good
14	3101	4.340	58.55	9.55	0.2426	Good
15	3102	4.130	58.73	9.47	0.2296	Good
16	3103	4.230	59.71	10.08	0.2546	Good
17	3104	4.170	57.16	9.73	0.2319	Good
18	3105	4.670	58.32	9.02	0.2456	Good
19	3106	4.290	57.27	9.62	0.2364	Good
20	3144	7.280	64.43	11.25	0.5278	Good
21	3145	4.260	77.82	9.12	0.3025	Good
22	3146	4.260	66.73	9.88	0.2807	Good
23	3147	3.390	56.27	13.58	0.2590	Good
24	3148	4.060	68.45	10.23	0.2842	Good
25	3149	7.130	70.95	10.44	0.5283	Good
26	3150	4.500	60.40	10.46	0.2844	Good
27	3184	4.560	59.65	9.25	0.2517	Good
28	3185	4.490	57.53	9.61	0.2483	Good
29	3186	4.240	56.76	10.68	0.2569	Good
30	3187	4.620	57.67	9.28	0.2472	Good
31	3188	7.050	57.46	9.45	0.3828	Good
32	3107	4.080	60.20	9.53	0.2342	Good
33	3108	4.450	61.96	11.10	0.3062	Good
34	3109	4.030	58.81	13.59	0.3220	Good

35	3110	4.110	62.60	9.54	0.2454	Good
36	3111	4.390	60.73	9.44	0.2515	Good
37	3112	4.220	56.57	10.98	0.2621	Good
38	3151	4.430	60.35	13.94	0.3726	Good
39	3152	4.430	60.39	10.23	0.2738	Good
40	3153	4.270	67.85	9.93	0.2878	Good
41	3154	4.530	62.18	9.65	0.2718	Good
42	3155	4.260	68.85	5.40	0.1585	Inferior
43	3156	4.280	61.23	12.22	0.3201	Good
44	3157	4.530	64.76	9.53	0.2795	Good
45	3158	4.490	59.76	11.26	0.3022	Good
46	3113	7.210	61.60	9.59	0.4261	Good
47	3114	4.020	63.83	9.93	0.2549	Good
48	3115	4.440	54.26	10.41	0.2509	Good
49	3116	7.270	58.84	10.66	0.4558	Good
50	3117	7.360	63.89	9.00	0.4232	Good
51	3118	6.420	63.80	9.59	0.3929	Good
52	3159	4.290	47.34	9.15	0.1858	Good
53	3160	4.440	63.51	9.95	0.2806	Good
54	3161	3.550	60.48	9.66	0.2073	Good
55	3162	4.260	67.54	9.34	0.2688	Good
56	3163	4.410	63.74	10.01	0.2814	Good
57	3164	4.190	65.46	11.98	0.3285	Good
58	3165	3.870	56.40	9.66	0.2109	Good
59	3189	4.300	58.97	10.26	0.2602	Good
60	3190	4.270	58.75	10.06	0.2524	Good
61	3191	4.720	61.91	10.94	0.3195	Good
62	3192	4.640	59.36	10.39	0.2863	Good
63	3193	6.940	57.35	10.78	0.4289	Good
64	3194	4.480	58.59	10.97	0.2881	Good
65	3119	4.310	64.65	9.17	0.2556	Good
66	3120	7.010	59.31	10.66	0.4430	Good
67	3121	3.650	62.61	9.34	0.2135	Good
68	3122	3.520	58.68	12.78	0.2640	Good
69	3123	4.390	64.46	9.23	0.2612	Good
70	3124	4.210	61.14	11.74	0.3023	Good
71	3166	4.360	55.50	10.18	0.2463	Good
72	3167	4.610	67.99	8.46	0.2651	Inferior
73	3168	4.380	65.07	10.00	0.2851	Good
74	3169	4.420	63.67	11.15	0.3138	Good

75	3170	8.400	71.82	9.31	0.5620	Good
76	3171	3.530	62.10	12.21	0.2676	Good
77	3172	4.550	55.58	9.90	0.2503	Good
78	3195	4.360	63.96	9.91	0.2764	Good
79	3196	4.390	63.81	9.84	0.2757	Good
80	3197	4.520	62.59	11.18	0.3164	Good
81	3198	4.570	65.42	9.26	0.2769	Good
82	3199	4.350	64.10	10.66	0.2971	Good
83	3200	4.430	66.27	9.23	0.2711	Good
84	3125	4.680	62.29	10.08	0.2939	Good
85	3126	4.530	66.32	9.51	0.2858	Good
86	3127	4.320	61.70	10.49	0.2795	Good
87	3128	4.570	62.90	12.34	0.3546	Good
88	3129	7.250	63.73	10.37	0.4792	Good
89	3130	7.240	65.26	10.21	0.4822	Good
90	3131	4.510	65.43	10.19	0.3008	Good
91	3173	4.500	54.77	9.75	0.2403	Good
92	3174	4.760	52.23	12.79	0.3180	Good
93	3175	4.750	59.90	9.53	0.2712	Good
94	3176	4.140	52.86	13.51	0.2956	Good
95	3177	4.410	60.71	9.17	0.2456	Good
96	3132	4.120	64.97	9.79	0.2620	Good
97	3133	4.230	60.28	10.30	0.2627	Good
98	3134	4.310	63.65	9.00	0.2470	Good
99	3135	7.110	61.65	10.20	0.4472	Good
100	3136	7.140	66.78	9.16	0.4370	Good

DATE: 04.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 35/466**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3414	4.580	59.11	11.71	0.3169	Good
2	3415	4.330	59.51	10.08	0.2598	Good
3	3416	3.550	61.24	10.83	0.2354	Good
4	3417	4.000	59.63	9.42	0.2248	Good
5	3418	4.280	61.53	12.37	0.3257	Good
6	3419	3.710	59.05	9.20	0.2015	Good
7	3420	7.080	62.09	10.82	0.4758	Good
8	3401	4.650	72.51	9.34	0.3148	Good
9	3402	4.040	53.37	11.54	0.2489	Good
10	3403	7.070	52.26	10.24	0.3782	Good
11	3404	4.910	58.18	10.42	0.2975	Good
12	3405	4.380	50.56	13.94	0.3088	Good
13	3406	4.390	60.09	11.85	0.3126	Good
14	3421	3.840	64.38	11.96	0.2957	Good
15	3422	7.210	65.27	10.07	0.4737	Good
16	3423	4.470	61.91	9.11	0.2521	Good
17	3424	4.510	64.06	10.13	0.2927	Good
18	3425	3.900	60.79	10.69	0.2535	Good
19	3432	4.320	65.74	16.28	0.4622	Good
20	3433	4.280	66.05	9.58	0.2709	Good
21	3434	4.100	64.68	10.59	0.2809	Good
22	3438	4.550	67.52	10.50	0.3226	Good
23	3439	4.750	71.52	9.28	0.3154	Good
24	3440	4.390	69.56	10.42	0.3183	Good
25	3441	4.470	66.29	12.76	0.3782	Good
26	3535	4.510	69.12	9.59	0.2990	Good
27	3536	7.040	65.23	8.22	0.3773	Inferior
28	3537	4.660	68.54	10.04	0.3206	Good
29	3426	3.990	68.03	9.03	0.2450	Good
30	3427	4.410	66.66	12.44	0.3656	Good
31	3428	4.040	64.25	10.23	0.2654	Good
32	3429	4.260	60.74	15.39	0.3983	Good
33	3430	4.150	61.44	12.24	0.3121	Good
34	3431	4.230	61.34	12.34	0.3202	Good

35	3407	4.220	57.36	10.23	0.2477	Good
36	3408	4.070	59.37	13.74	0.3321	Good
37	3409	7.520	56.05	11.45	0.4828	Good
38	3410	4.690	59.96	9.04	0.2542	Good
39	3411	4.700	58.92	13.34	0.3694	Good
40	3412	4.560	57.91	15.02	0.3967	Good
41	3413	4.210	56.12	11.46	0.2707	Good

DATE: 03.08.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 34/465**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3339	4.450	60.92	13.94	0.3778	Good
2	3340	4.170	62.31	13.34	0.3465	Good
3	3341	4.300	59.79	14.77	0.3797	Good
4	3342	4.740	61.55	12.69	0.3702	Good
5	3343	4.320	59.62	12.40	0.3192	Good
6	3344	4.360	61.16	10.95	0.2921	Good
7	3345	7.940	62.13	12.91	0.6368	Good
8	3375	4.650	58.85	14.90	0.4078	Good
9	3376	4.240	60.30	12.27	0.3138	Good
10	3377	4.370	61.27	13.09	0.3505	Good
11	3378	4.610	62.38	13.02	0.3743	Good
12	3379	4.200	59.15	12.17	0.3024	Good
13	3380	8.900	62.66	14.04	0.7832	Good
14	3301	4.150	56.58	17.67	0.4150	Good
15	3302	4.280	65.46	10.92	0.3060	Good
16	3303	4.590	69.75	14.32	0.4585	Good
17	3304	4.320	64.54	10.52	0.2933	Good
18	3305	4.640	64.87	15.54	0.4677	Good
19	3306	4.310	64.90	11.73	0.3280	Good
20	3346	7.500	67.13	10.58	0.5325	Good
21	3347	4.580	69.15	12.94	0.4099	Good
22	3348	4.360	71.48	11.46	0.3571	Good
23	3349	4.230	63.82	6.89	0.1861	Inferior
24	3350	4.510	70.44	13.37	0.4248	Good
25	3351	4.850	64.31	9.10	0.2837	Good
26	3381	4.180	58.70	14.70	0.3607	Good
27	3382	4.290	61.34	12.73	0.3350	Good
28	3383	4.360	60.60	12.52	0.3309	Good
29	3384	4.460	59.18	13.15	0.3470	Good
30	3385	4.510	63.77	12.00	0.3450	Good
31	3386	7.150	61.97	14.31	0.6342	Good
32	3307	4.180	62.50	15.66	0.4092	Good
33	3308	4.350	67.02	9.97	0.2906	Good
34	3309	4.350	62.73	9.53	0.2601	Good

35	3310	4.440	68.07	16.64	0.5031	Good
36	3311	4.570	69.65	9.61	0.3057	Good
37	3312	4.200	57.60	14.22	0.3440	Good
38	3352	4.570	58.74	15.63	0.4195	Good
39	3353	4.400	63.63	13.12	0.3674	Good
40	3354	3.560	63.58	12.17	0.2755	Good
41	3355	4.200	65.84	12.30	0.3402	Good
42	3356	4.340	64.81	12.19	0.3429	Good
43	3357	4.170	68.49	13.46	0.3845	Good
44	3358	4.190	53.72	14.69	0.3306	Good
45	3359	4.130	50.78	15.83	0.3321	Good
46	3313	6.730	55.08	14.31	0.5303	Good
47	3314	7.630	54.15	14.40	0.5951	Good
48	3315	4.260	63.05	14.21	0.3817	Good
49	3316	4.070	58.54	11.19	0.2666	Good
50	3317	4.140	51.28	15.82	0.3358	Good
51	3318	4.310	55.91	12.27	0.2957	Good
52	3360	4.080	48.22	11.92	0.2346	Good
53	3361	8.510	53.61	15.74	0.7182	Good
54	3362	9.070	57.53	12.57	0.6558	Good
55	3363	4.330	57.98	14.42	0.3620	Good
56	3364	4.460	56.35	15.67	0.3938	Good
57	3365	4.180	66.23	13.97	0.3867	Good
58	3387	4.390	62.84	9.17	0.2529	Good
59	3388	7.510	66.21	11.63	0.5783	Good
60	3389	7.060	62.94	11.58	0.5147	Good
61	3390	4.360	52.13	16.73	0.3802	Good
62	3391	4.550	68.00	12.54	0.3881	Good
63	3392	4.440	65.26	10.54	0.3055	Good
64	3393	4.410	62.08	10.68	0.2924	Good
65	3319	7.610	59.35	13.97	0.6309	Good
66	3320	4.570	68.59	12.82	0.4017	Good
67	3321	4.400	59.51	11.39	0.2983	Good
68	3322	4.320	58.10	14.41	0.3616	Good
69	3323	4.300	59.12	13.62	0.3462	Good
70	3324	4.370	62.18	11.95	0.3247	Good
71	3366	4.460	59.27	12.62	0.3336	Good
72	3367	4.200	60.64	14.33	0.3650	Good
73	3368	4.230	57.96	9.39	0.2301	Good
74	3369	4.130	57.94	11.46	0.2742	Good

75	3370	4.310	56.74	14.12	0.3452	Good
76	3394	4.550	68.41	11.68	0.3635	Good
77	3395	7.080	63.56	14.29	0.6429	Good
78	3396	7.730	69.76	11.94	0.6439	Good
79	3397	4.460	69.79	11.08	0.3448	Good
80	3398	4.310	62.85	15.72	0.4258	Good
81	3399	7.290	69.52	13.32	0.6751	Good
82	3400	4.160	68.72	12.37	0.3536	Good
83	3325	7.650	59.47	14.76	0.6717	Good
84	3326	4.190	60.77	11.96	0.3046	Good
85	3327	4.170	64.75	13.88	0.3749	Good
86	3328	4.210	65.78	11.40	0.3158	Good
87	3329	4.250	63.70	12.34	0.3341	Good
88	3330	4.330	65.37	14.01	0.3966	Good
89	3331	4.230	63.99	11.61	0.3143	Good
90	3332	4.140	60.75	13.60	0.3420	Good
91	3371	4.470	54.24	13.07	0.3169	Good
92	3372	4.580	58.69	10.80	0.2904	Good
93	3373	4.260	58.60	11.98	0.2991	Good
94	3374	4.620	58.09	12.91	0.3465	Good
95	3333	4.230	63.86	12.70	0.3431	Good
96	3334	4.490	64.66	13.55	0.3933	Good
97	3335	4.280	64.19	12.59	0.3458	Good
98	3336	4.120	64.02	8.15	0.2151	Inferior
99	3337	4.280	62.89	11.88	0.3197	Good
100	3338	4.720	65.46	11.29	0.3488	Good

DATE: 28.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 10/185**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	931	3.580	62.71	10.33	0.2320	Good
2	932	4.320	69.20	9.29	0.2778	Good
3	933	9.290	51.25	10.36	0.4933	Good
4	934	4.800	51.92	13.93	0.3470	Good
5	935	4.670	56.10	9.27	0.2428	Good
6	936	5.260	58.20	12.75	0.3903	Good
7	968	4.610	61.18	9.64	0.2720	Good
8	969	4.520	56.98	11.23	0.2893	Good
9	970	9.300	54.45	10.30	0.5217	Good
10	971	4.730	60.66	12.86	0.3689	Good
11	972	4.510	56.49	11.63	0.2963	Good
12	973	9.410	59.80	12.37	0.6963	Good
13	974	7.920	55.27	14.53	0.6360	Good
14	901	8.170	53.15	14.51	0.6299	Good
15	902	7.190	54.28	14.78	0.5766	Good
16	903	8.160	52.33	15.73	0.6716	Good
17	904	3.190	52.76	13.68	0.2303	Good
18	905	8.390	55.18	9.77	0.4522	Good
19	906	7.140	53.56	14.60	0.5583	Good
20	937	4.610	55.82	16.55	0.4260	Good
21	938	7.970	55.12	10.43	0.4583	Good
22	939	8.030	56.42	9.78	0.4433	Good
23	940	7.660	55.87	11.38	0.4872	Good
24	941	4.420	55.45	14.03	0.3439	Good
25	942	4.810	55.18	12.11	0.3213	Good
26	975	4.320	52.18	12.63	0.2847	Good
27	976	3.290	58.74	11.08	0.2142	Good
28	977	4.720	61.63	12.10	0.3521	Good
29	978	4.420	62.98	11.50	0.3200	Good
30	979	4.440	63.32	10.52	0.2957	Good
31	980	4.480	63.66	10.63	0.3033	Good
32	981	3.760	66.38	11.37	0.2839	Good
33	907	7.310	55.93	11.09	0.4532	Good
34	908	7.160	63.22	12.61	0.5707	Good

35	909	8.540	54.32	13.35	0.6192	Good
36	910	4.380	57.08	13.56	0.3390	Good
37	911	4.640	56.70	14.30	0.3763	Good
38	912	8.500	56.73	11.60	0.5593	Good
39	943	7.340	60.59	14.14	0.6290	Good
40	944	7.590	63.17	9.56	0.4584	Good
41	945	9.000	55.88	11.02	0.5544	Good
42	946	4.680	64.19	10.31	0.3098	Good
43	947	4.920	58.10	13.15	0.3759	Good
44	948	7.770	61.39	12.71	0.6061	Good
45	949	7.470	57.58	13.67	0.5879	Good
46	982	4.250	50.35	13.39	0.2865	Good
47	983	4.200	51.35	9.85	0.2125	Good
48	984	4.080	51.29	13.43	0.2811	Good
49	985	4.020	48.10	11.25	0.2175	Good
50	986	4.270	54.13	11.29	0.2609	Good
51	913	7.510	58.26	14.50	0.6346	Good
52	914	7.210	61.06	11.37	0.5004	Good
53	915	8.320	62.91	11.02	0.5766	Good
54	916	4.300	63.92	11.11	0.3053	Good
55	917	4.410	61.84	13.36	0.3643	Good
56	918	6.890	64.93	11.86	0.5305	Good
57	950	7.990	59.99	10.25	0.4914	Good
58	951	4.820	57.22	9.28	0.2559	Good
59	952	8.080	66.11	10.66	0.5696	Good
60	953	8.050	57.67	12.62	0.5860	Good
61	954	4.790	60.24	14.24	0.4110	Good
62	955	7.850	62.63	10.11	0.4969	Good
63	956	4.740	63.23	14.15	0.4242	Good
64	987	4.490	57.04	11.85	0.3035	Good
65	988	7.490	56.46	14.91	0.6307	Good
66	989	4.020	59.21	9.54	0.2271	Good
67	990	4.090	57.71	11.75	0.2773	Good
68	991	4.490	56.97	10.32	0.2640	Good
69	992	4.310	56.81	12.18	0.2983	Good
70	919	7.400	65.17	12.46	0.6009	Good
71	920	3.110	62.56	11.84	0.2305	Good
72	921	6.210	63.91	11.66	0.4626	Good
73	922	4.330	59.94	9.64	0.2503	Good
74	923	8.390	63.75	10.84	0.5797	Good

75	924	8.350	63.43	11.89	0.6296	Good
76	957	4.540	52.00	11.25	0.2656	Good
77	958	4.710	58.23	12.42	0.3405	Good
78	959	4.890	55.76	12.52	0.3413	Good
79	960	4.530	58.10	12.87	0.3388	Good
80	961	4.420	55.86	14.48	0.3576	Good
81	962	9.180	55.44	11.49	0.5848	Good
82	963	7.850	54.62	15.21	0.6523	Good
83	993	4.310	56.95	11.15	0.2737	Good
84	994	4.130	55.95	12.06	0.2788	Good
85	995	3.910	58.01	10.77	0.2444	Good
86	996	3.750	60.22	10.20	0.2303	Good
87	997	4.290	65.15	9.90	0.2767	Good
88	998	4.340	61.28	9.87	0.2626	Good
89	999	4.710	57.30	10.31	0.2784	Good
90	1000	7.690	52.91	7.77	0.3161	Inferior
91	925	8.390	65.98	11.41	0.6318	Good
92	926	4.040	65.57	9.81	0.2598	Good
93	927	7.490	68.63	9.47	0.4869	Good
94	928	8.320	71.41	9.07	0.5391	Good
95	929	8.390	71.51	9.43	0.5655	Good
96	930	3.740	51.95	9.64	0.1874	Good
97	964	7.580	57.02	11.05	0.4775	Good
98	965	4.600	58.13	9.89	0.2645	Good
99	966	4.650	64.42	12.62	0.3780	Good
100	967	4.610	57.63	9.86	0.2618	Good

DATE: 26.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 09/184**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	832	7.700	60.86	11.93	0.5590	Good
2	833	9.360	63.01	7.22	0.4259	Inferior
3	834	7.780	58.83	16.13	0.7383	Good
4	835	7.210	56.34	9.53	0.3872	Good
5	836	4.060	68.77	9.71	0.2712	Good
6	837	4.780	59.62	15.75	0.4488	Good
7	862	4.790	68.59	12.48	0.4100	Good
8	863	4.440	65.62	12.44	0.3623	Good
9	864	7.460	71.55	11.57	0.6177	Good
10	865	7.530	73.03	12.13	0.6672	Good
11	866	3.950	61.72	4.62	0.1126	Inferior
12	867	7.560	64.34	9.87	0.4801	Good
13	868	4.350	59.90	13.61	0.3545	Good
14	801	4.620	59.52	15.71	0.4320	Good
15	802	4.730	60.55	15.69	0.4494	Good
16	803	9.290	57.44	16.63	0.8872	Good
17	804	7.400	69.16	10.35	0.5298	Good
18	805	7.660	57.38	16.02	0.7040	Good
19	806	4.660	57.22	17.13	0.4567	Good
20	838	4.640	58.62	14.43	0.3925	Good
21	839	4.410	56.98	11.14	0.2800	Good
22	840	7.610	57.78	17.00	0.7473	Good
23	841	4.620	62.08	15.01	0.4306	Good
24	842	3.720	58.46	7.29	0.1585	Inferior
25	843	9.320	70.08	6.72	0.4390	Inferior
26	869	4.520	56.92	16.34	0.4204	Good
27	870	4.160	57.26	13.55	0.3228	Good
28	871	4.190	53.13	9.43	0.2099	Good
29	872	4.150	55.17	12.51	0.2864	Good
30	873	4.270	63.10	14.41	0.3881	Good
31	874	3.820	62.64	11.57	0.2770	Good
32	888	4.240	61.68	12.82	0.3354	Good
33	889	7.280	62.57	10.52	0.4790	Good
34	890	4.130	56.12	12.87	0.2982	Good

35	891	4.680	63.88	12.43	0.3716	Good
36	892	4.480	65.48	8.29	0.2433	Inferior
37	893	4.730	59.48	15.87	0.4465	Good
38	894	6.550	67.01	10.27	0.4506	Good
39	807	4.830	61.47	9.37	0.2782	Good
40	808	7.410	64.49	8.70	0.4157	Inferior
41	809	4.720	64.67	10.42	0.3181	Good
42	810	7.950	62.29	10.44	0.5168	Good
43	811	7.310	64.14	10.84	0.5080	Good
44	812	7.700	63.38	11.33	0.5529	Good
45	813	4.450	65.26	9.71	0.2821	Good
46	844	4.800	66.67	7.11	0.2275	Inferior
47	845	4.660	58.27	15.63	0.4245	Good
48	846	4.500	66.85	8.69	0.2615	Inferior
49	847	8.910	65.02	11.75	0.6807	Good
50	848	7.790	60.51	12.03	0.5671	Good
51	849	9.370	66.24	10.34	0.6418	Good
52	850	4.750	72.80	9.33	0.3225	Good
53	875	7.330	58.92	11.47	0.4955	Good
54	876	8.750	63.77	12.17	0.6790	Good
55	877	4.240	60.98	15.40	0.3981	Good
56	878	3.770	52.02	5.59	0.1097	Inferior
57	879	6.980	67.94	9.64	0.4572	Good
58	880	4.210	62.30	10.91	0.2863	Good
59	814	4.890	70.80	6.34	0.2196	Inferior
60	815	8.880	57.11	15.79	0.8010	Good
61	816	7.440	57.36	15.79	0.6741	Good
62	817	9.450	58.77	15.21	0.8448	Good
63	818	4.850	65.82	14.72	0.4700	Good
64	819	7.650	64.36	6.70	0.3297	Inferior
65	851	7.320	57.38	16.40	0.6888	Good
66	852	4.570	64.31	9.25	0.2719	Good
67	853	7.640	66.37	7.99	0.4049	Inferior
68	854	4.630	72.44	5.69	0.1908	Inferior
69	855	4.620	66.35	4.73	0.1451	Inferior
70	856	4.660	58.73	15.65	0.4283	Good
71	881	4.740	58.24	12.16	0.3356	Good
72	882	4.300	59.49	14.86	0.3801	Good
73	883	7.300	71.89	11.48	0.6023	Good
74	884	4.280	59.96	8.31	0.2131	Inferior

75	885	4.510	57.83	15.94	0.4158	Good
76	886	4.480	65.85	9.08	0.2679	Good
77	887	3.730	63.33	13.75	0.3249	Good
78	895	7.430	67.16	6.54	0.3262	Inferior
79	896	4.650	66.87	12.13	0.3771	Good
80	897	4.370	69.08	13.35	0.4029	Good
81	898	4.360	51.89	11.52	0.2607	Good
82	899	8.320	56.45	16.44	0.7721	Good
83	900	7.390	54.42	13.05	0.5247	Good
84	820	7.070	57.69	15.91	0.6490	Good
85	821	8.910	58.03	16.68	0.8625	Good
86	822	7.880	58.82	15.71	0.7281	Good
87	823	8.850	66.49	13.87	0.8160	Good
88	824	8.900	59.30	16.02	0.8455	Good
89	825	8.500	70.20	9.53	0.5687	Good
90	826	4.390	68.44	10.10	0.3033	Good
91	857	7.880	71.17	13.00	0.7289	Good
92	858	3.940	59.93	16.07	0.3794	Good
93	859	4.630	58.42	16.26	0.4399	Good
94	860	4.750	69.43	11.31	0.3729	Good
95	861	4.690	72.92	11.68	0.3996	Good
96	827	7.710	57.23	17.12	0.7556	Good
97	828	4.270	59.54	11.52	0.2929	Good
98	829	4.130	53.04	12.24	0.2680	Good
99	830	7.750	55.89	11.86	0.5138	Good
100	831	4.230	57.43	11.61	0.2821	Good

DATE: 07.07.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 30/429**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2930	4.130	60.45	10.42	0.2602	Good
2	2931	4.230	59.75	12.84	0.3244	Good
3	2932	4.400	63.49	10.74	0.3001	Good
4	2933	8.680	66.71	10.78	0.6241	Good
5	2934	4.160	62.89	10.76	0.2816	Good
6	2935	4.120	66.43	9.17	0.2509	Good
7	2972	7.920	58.46	11.94	0.5528	Good
8	2973	7.490	61.65	14.29	0.6599	Good
9	2974	3.860	62.05	13.23	0.3169	Good
10	2975	3.710	61.42	13.17	0.3001	Good
11	2976	3.860	60.56	12.47	0.2914	Good
12	2977	4.540	60.62	11.07	0.3046	Good
13	2978	4.700	63.87	11.02	0.3309	Good
14	2979	4.340	59.99	11.64	0.3029	Good
15	2901	4.610	58.53	15.48	0.4177	Good
16	2902	4.720	58.37	15.16	0.4177	Good
17	2903	4.610	57.85	14.28	0.3808	Good
18	2904	8.180	60.40	16.11	0.7959	Good
19	2905	4.670	56.67	14.08	0.3727	Good
20	2906	3.710	57.29	15.76	0.3350	Good
21	2936	4.120	63.92	10.84	0.2855	Good
22	2937	4.000	63.83	10.89	0.2780	Good
23	2938	4.330	65.85	11.88	0.3386	Good
24	2939	7.030	63.24	11.20	0.4977	Good
25	2940	4.740	64.73	10.34	0.3171	Good
26	2980	7.670	62.35	10.41	0.4978	Good
27	2981	7.530	66.60	10.57	0.5301	Good
28	2982	3.710	68.78	11.43	0.2916	Good
29	2983	4.500	51.90	13.64	0.3186	Good
30	2984	4.110	60.24	15.34	0.3798	Good
31	2985	4.540	56.72	12.69	0.3269	Good
32	2907	4.030	59.74	12.86	0.3095	Good
33	2908	3.660	57.95	12.70	0.2694	Good
34	2909	4.120	57.81	11.83	0.2818	Good

35	2910	3.760	57.61	16.16	0.3501	Good
36	2911	4.370	59.40	15.40	0.3999	Good
37	2912	7.700	61.43	12.27	0.5806	Good
38	2941	4.560	64.82	10.24	0.3028	Good
39	2942	3.690	64.59	9.97	0.2376	Good
40	2943	4.490	68.37	10.66	0.3273	Good
41	2944	4.680	71.12	11.07	0.3683	Good
42	2945	4.430	68.17	10.09	0.3048	Good
43	2946	4.460	70.25	10.83	0.3394	Good
44	2947	3.860	70.24	8.80	0.2385	Inferior
45	2948	4.080	66.83	10.15	0.2766	Good
46	2967	6.890	64.19	11.09	0.4906	Good
47	2968	4.390	63.44	12.36	0.3442	Good
48	2969	4.290	59.31	12.12	0.3085	Good
49	2970	4.110	59.92	13.22	0.3255	Good
50	2971	4.600	59.07	14.95	0.4062	Good
51	2913	8.870	61.11	10.42	0.5650	Good
52	2914	9.600	63.92	10.87	0.6672	Good
53	2915	4.410	62.62	11.11	0.3069	Good
54	2916	4.500	66.92	10.19	0.3069	Good
55	2917	5.190	64.73	12.03	0.4043	Good
56	2918	9.110	63.13	9.82	0.5648	Good
57	2949	4.550	68.68	8.53	0.2666	Inferior
58	2950	4.560	67.45	9.70	0.2982	Good
59	2951	4.150	69.44	8.87	0.2556	Inferior
60	2952	4.690	74.54	8.06	0.2819	Inferior
61	2953	4.120	68.65	10.07	0.2847	Good
62	2954	4.150	72.76	9.32	0.2814	Good
63	2955	4.600	78.06	8.10	0.2907	Inferior
64	2986	4.640	58.80	12.36	0.3373	Good
65	2987	3.430	60.45	9.46	0.1962	Good
66	2988	3.610	61.93	10.82	0.2419	Good
67	2989	2.230	62.95	12.34	0.1733	Good
68	2990	4.280	61.08	10.76	0.2812	Good
69	2991	4.350	63.44	10.51	0.2901	Good
70	2992	4.440	61.86	10.73	0.2948	Good
71	2919	7.740	68.22	11.48	0.6060	Good
72	2920	9.210	66.51	9.73	0.5959	Good
73	2921	3.530	58.60	14.47	0.2993	Good
74	2922	3.740	67.82	10.59	0.2685	Good

75	2923	4.380	59.59	12.49	0.3259	Good
76	2924	4.340	62.21	10.38	0.2804	Good
77	2956	3.760	69.84	9.38	0.2463	Good
78	2957	4.720	72.85	8.84	0.3040	Inferior
79	2958	8.020	70.73	9.87	0.5598	Good
80	2959	4.840	73.17	9.58	0.3393	Good
81	2960	6.900	71.02	10.12	0.4961	Good
82	2961	4.030	71.46	9.05	0.2607	Good
83	2993	4.190	62.21	11.01	0.2870	Good
84	2994	2.930	59.97	11.72	0.2060	Good
85	2995	3.760	60.78	12.54	0.2865	Good
86	2996	4.980	67.21	10.12	0.3386	Good
87	2997	4.390	63.66	10.45	0.2919	Good
88	2998	4.270	60.39	12.19	0.3143	Good
89	2999	4.450	67.62	9.82	0.2955	Good
90	3000	4.270	62.86	12.95	0.3476	Good
91	2962	3.960	59.23	14.22	0.3334	Good
92	2963	4.280	57.00	12.68	0.3094	Good
93	2964	4.320	58.99	13.24	0.3374	Good
94	2965	3.720	58.83	13.79	0.3017	Good
95	2966	4.470	61.00	10.51	0.2865	Good
96	2925	7.150	59.38	11.69	0.4962	Good
97	2926	4.030	58.21	12.39	0.2906	Good
98	2927	4.140	61.90	11.62	0.2977	Good
99	2928	6.990	63.38	11.45	0.5075	Good
100	2929	4.330	60.93	12.70	0.3351	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 31/430

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3039	4.500	64.23	11.27	0.3258	Good
2	3040	4.550	66.33	10.01	0.3021	Good
3	3041	4.820	69.04	10.20	0.3393	Good
4	3042	4.600	66.87	9.54	0.2935	Good
5	3043	9.400	63.75	13.93	0.8347	Good
6	3044	4.470	69.84	9.64	0.3008	Good
7	3045	4.220	69.20	10.88	0.3178	Good
8	3080	4.420	68.16	10.08	0.3037	Good
9	3081	7.450	64.55	11.77	0.5662	Good
10	3082	4.450	58.79	14.78	0.3867	Good
11	3083	4.050	66.69	11.16	0.3013	Good

12	3084	4.440	69.02	9.35	0.2864	Good
13	3085	4.180	64.56	12.16	0.3281	Good
14	3001	4.500	64.40	12.73	0.3690	Good
15	3002	3.790	64.10	11.37	0.2763	Good
16	3003	4.470	66.25	9.60	0.2843	Good
17	3004	4.470	66.42	11.47	0.3406	Good
18	3005	4.290	63.56	11.15	0.3042	Good
19	3006	4.450	56.29	13.22	0.3311	Good
20	3046	4.610	69.16	10.61	0.3384	Good
21	3047	4.490	70.07	11.52	0.3623	Good
22	3048	7.810	69.39	10.38	0.5623	Good
23	3049	4.260	70.50	9.96	0.2991	Good
24	3050	4.290	53.59	13.30	0.3059	Good
25	3051	4.480	53.72	14.00	0.3369	Good
26	3095	4.480	73.02	10.13	0.3315	Good
27	3096	4.080	70.94	10.36	0.2999	Good
28	3097	7.740	72.76	9.32	0.5248	Good
29	3098	3.220	74.83	10.09	0.2431	Good
30	3099	4.450	75.95	8.07	0.2728	Inferior
31	3100	7.190	76.98	10.54	0.5831	Good
32	3007	7.240	55.93	15.16	0.6140	Good
33	3008	4.380	63.42	10.14	0.2816	Good
34	3009	4.250	59.11	13.50	0.3392	Good
35	3010	4.260	63.50	11.45	0.3097	Good
36	3011	4.210	59.80	15.54	0.3911	Good
37	3012	8.020	65.75	12.15	0.6408	Good
38	3052	4.710	57.43	14.92	0.4036	Good
39	3053	4.330	59.48	13.85	0.3568	Good
40	3054	4.340	55.85	13.38	0.3242	Good
41	3055	4.840	58.84	13.02	0.3707	Good
42	3056	4.520	57.70	14.04	0.3661	Good
43	3057	5.020	63.70	10.55	0.3373	Good
44	3058	4.280	64.27	12.67	0.3484	Good
45	3059	4.270	61.57	11.03	0.2899	Good
46	3013	4.080	60.62	13.02	0.3219	Good
47	3014	4.680	63.30	10.47	0.3103	Good
48	3015	8.050	63.74	11.00	0.5643	Good
49	3016	4.410	63.75	10.82	0.3043	Good
50	3017	4.440	62.16	11.74	0.3241	Good
51	3018	7.060	62.56	12.20	0.5387	Good

52	3060	4.030	59.84	12.47	0.3006	Good
53	3061	4.060	61.00	10.77	0.2667	Good
54	3062	4.330	61.42	11.64	0.3096	Good
55	3063	4.310	62.03	12.67	0.3388	Good
56	3064	7.240	62.55	12.31	0.5575	Good
57	3065	4.170	63.36	12.47	0.3294	Good
58	3066	4.130	61.21	12.53	0.3168	Good
59	3067	7.320	63.59	11.51	0.5358	Good
60	3019	4.630	62.88	12.64	0.3681	Good
61	3020	4.570	63.03	11.26	0.3245	Good
62	3021	7.480	62.24	12.10	0.5632	Good
63	3022	4.790	65.75	12.23	0.3851	Good
64	3023	4.480	64.84	11.18	0.3248	Good
65	3024	3.970	64.68	11.02	0.2831	Good
66	3068	4.090	64.80	11.37	0.3014	Good
67	3069	4.370	63.69	11.74	0.3269	Good
68	3070	4.250	64.54	10.58	0.2903	Good
69	3071	4.270	61.90	13.05	0.3450	Good
70	3072	3.930	66.75	10.74	0.2818	Good
71	3090	4.360	68.37	10.96	0.3266	Good
72	3091	4.550	69.70	12.47	0.3954	Good
73	3092	7.200	69.53	11.81	0.5911	Good
74	3093	4.300	69.87	11.72	0.3522	Good
75	3094	4.370	61.63	13.95	0.3758	Good
76	3025	4.180	63.30	11.79	0.3118	Good
77	3026	4.130	64.47	12.80	0.3407	Good
78	3027	4.610	62.19	13.96	0.4001	Good
79	3028	7.400	62.69	13.34	0.6186	Good
80	3029	4.290	63.41	12.76	0.3471	Good
81	3030	7.370	63.67	12.49	0.5859	Good
82	3031	4.260	66.47	10.83	0.3067	Good
83	3032	4.050	65.47	11.97	0.3175	Good
84	3073	4.420	63.27	11.62	0.3249	Good
85	3074	3.490	61.84	12.16	0.2624	Good
86	3075	4.690	65.14	12.08	0.3691	Good
87	3076	4.300	63.17	10.91	0.2963	Good
88	3077	4.350	63.70	11.18	0.3097	Good
89	3078	4.390	66.76	10.92	0.3200	Good
90	3079	4.360	67.02	9.10	0.2660	Good
91	3086	4.300	67.72	10.40	0.3027	Good

92	3087	4.130	68.17	10.53	0.2965	Good
93	3088	3.610	66.29	11.03	0.2639	Good
94	3089	4.460	68.03	10.23	0.3104	Good
95	3033	4.330	63.61	11.92	0.3282	Good
96	3034	4.820	65.13	10.73	0.3369	Good
97	3035	4.620	67.36	12.04	0.3747	Good
98	3036	7.530	63.29	11.66	0.5557	Good
99	3037	7.730	66.12	11.72	0.5991	Good
100	3038	4.360	53.00	16.49	0.3811	Good

DATE: 29.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 29/428**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2836	4.450	63.91	12.14	0.3453	Good
2	2837	4.290	63.23	14.47	0.3925	Good
3	2838	4.300	65.72	11.85	0.3350	Good
4	2839	4.620	71.20	10.06	0.3308	Good
5	2840	7.230	67.98	11.68	0.5741	Good
6	2841	7.430	67.66	11.76	0.5914	Good
7	2872	4.710	58.00	10.55	0.2883	Good
8	2873	7.700	61.42	12.06	0.5706	Good
9	2874	4.540	60.07	11.69	0.3187	Good
10	2875	7.680	66.13	10.09	0.5123	Good
11	2876	4.650	60.34	12.31	0.3455	Good
12	2801	6.900	61.73	11.73	0.4996	Good
13	2802	4.240	59.82	15.13	0.3837	Good
14	2803	4.150	58.93	12.34	0.3017	Good
15	2804	3.580	59.06	13.66	0.2889	Good
16	2805	4.380	61.26	11.85	0.3180	Good
17	2806	7.430	61.87	13.14	0.6041	Good
18	2807	4.170	64.61	13.11	0.3532	Good
19	2842	4.220	65.50	10.03	0.2773	Good
20	2843	4.120	75.29	12.35	0.3832	Good
21	2844	4.120	53.45	16.15	0.3556	Good
22	2845	4.250	48.96	14.62	0.3043	Good
23	2846	4.020	47.78	16.01	0.3075	Good
24	2877	5.450	59.77	11.53	0.3755	Good
25	2878	4.540	65.06	9.02	0.2665	Good
26	2879	4.170	67.34	10.94	0.3073	Good
27	2808	7.380	60.39	11.26	0.5018	Good
28	2809	4.530	64.67	10.11	0.2963	Good
29	2810	4.590	65.30	10.21	0.3062	Good
30	2811	4.340	62.80	9.79	0.2669	Good
31	2812	4.450	69.64	10.83	0.3355	Good
32	2813	4.430	65.74	11.06	0.3221	Good
33	2814	4.230	63.20	13.20	0.3528	Good
34	2815	4.340	61.77	10.59	0.2838	Good

35	2847	4.240	51.86	11.92	0.2620	Good
36	2848	4.520	47.49	14.55	0.3123	Good
37	2849	4.480	54.48	12.90	0.3149	Good
38	2850	4.640	59.02	14.64	0.4009	Good
39	2851	4.470	56.70	13.23	0.3353	Good
40	2880	4.210	60.37	11.66	0.2964	Good
41	2881	3.660	59.13	14.16	0.3063	Good
42	2882	4.770	65.93	9.77	0.3072	Good
43	2883	4.600	65.94	9.58	0.2907	Good
44	2884	2.320	46.89	15.61	0.1698	Good
45	2885	3.390	65.86	13.26	0.2959	Good
46	2894	4.640	58.14	13.86	0.3740	Good
47	2895	4.270	56.73	14.35	0.3476	Good
48	2896	8.560	54.49	14.74	0.6874	Good
49	2897	8.080	52.16	15.38	0.6480	Good
50	2898	3.790	56.36	12.92	0.2759	Good
51	2899	8.030	67.96	12.04	0.6569	Good
52	2900	8.000	56.47	13.83	0.6248	Good
53	2816	4.150	64.61	11.52	0.3088	Good
54	2817	4.480	69.85	12.60	0.3942	Good
55	2818	4.310	70.25	10.85	0.3284	Good
56	2819	4.500	63.44	13.08	0.3735	Good
57	2820	4.520	57.11	11.96	0.3087	Good
58	2821	7.160	56.90	12.72	0.5184	Good
59	2822	3.580	56.04	14.10	0.2828	Good
60	2852	4.100	51.95	14.24	0.3034	Good
61	2853	4.180	54.58	14.99	0.3419	Good
62	2854	4.470	55.91	14.33	0.3580	Good
63	2855	5.030	54.74	12.46	0.3430	Good
64	2856	4.340	56.11	15.90	0.3871	Good
65	2857	4.620	51.61	13.39	0.3192	Good
66	2858	3.750	57.84	13.35	0.2895	Good
67	2859	3.840	50.18	16.24	0.3130	Good
68	2823	7.530	56.56	12.23	0.5211	Good
69	2824	4.430	58.83	12.66	0.3300	Good
70	2825	4.160	60.96	13.16	0.3336	Good
71	2826	6.960	64.13	13.27	0.5923	Good
72	2827	4.600	58.22	13.50	0.3616	Good
73	2828	3.630	59.22	13.39	0.2879	Good
74	2829	4.700	67.79	12.60	0.4014	Good

75	2830	4.390	61.97	11.31	0.3077	Good
76	2860	4.070	66.64	11.94	0.3240	Good
77	2861	3.690	52.32	15.10	0.2915	Good
78	2862	4.400	54.80	12.85	0.3098	Good
79	2863	4.400	57.25	12.49	0.3146	Good
80	2864	4.630	59.19	11.81	0.3236	Good
81	2865	4.990	66.18	12.27	0.4052	Good
82	2866	9.200	66.79	13.48	0.8280	Good
83	2886	4.570	67.94	11.47	0.3560	Good
84	2887	3.600	60.03	14.31	0.3092	Good
85	2888	4.560	52.09	13.78	0.3274	Good
86	2889	4.410	48.78	15.07	0.3241	Good
87	2890	4.430	54.41	14.02	0.3380	Good
88	2891	4.630	50.73	14.05	0.3301	Good
89	2892	7.650	66.73	12.74	0.6503	Good
90	2893	7.050	53.48	15.16	0.5718	Good
91	2831	7.290	61.58	11.92	0.5351	Good
92	2832	4.160	58.87	10.99	0.2692	Good
93	2833	4.710	64.66	10.78	0.3283	Good
94	2834	4.150	63.53	9.85	0.2598	Good
95	2835	4.410	65.84	10.16	0.2950	Good
96	2867	4.520	56.17	11.70	0.2970	Good
97	2868	4.560	57.53	9.51	0.2494	Good
98	2869	4.410	56.03	11.74	0.2902	Good
99	2870	4.700	60.04	9.24	0.2609	Good
100	2871	4.430	57.11	12.01	0.3039	Good

DATE: 23.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 06/105**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	537	3.770	53.44	10.55	0.2126	Good
2	538	4.570	58.30	12.45	0.3318	Good
3	539	4.510	58.99	9.61	0.2557	Good
4	540	3.710	57.47	9.87	0.2104	Good
5	541	7.610	61.62	10.69	0.5015	Good
6	542	9.520	57.45	9.28	0.5074	Good
7	569	4.210	59.40	11.85	0.2964	Good
8	570	4.380	69.24	9.69	0.2939	Good
9	571	4.950	62.43	11.26	0.3480	Good
10	501	7.690	52.32	12.06	0.4852	Good
11	502	7.900	54.96	10.06	0.4369	Good
12	503	4.570	54.40	11.73	0.2916	Good
13	504	7.790	50.86	12.45	0.4931	Good
14	505	4.860	52.20	13.54	0.3436	Good
15	506	9.510	59.24	11.09	0.6248	Good
16	543	7.610	57.54	12.11	0.5304	Good
17	544	7.520	60.78	9.58	0.4377	Good
18	545	9.140	60.47	14.04	0.7760	Good
19	546	8.980	56.53	11.66	0.5918	Good
20	547	3.810	58.61	13.62	0.3040	Good
21	572	8.020	53.97	9.41	0.4074	Good
22	573	7.930	57.06	11.97	0.5416	Good
23	574	7.740	55.93	12.23	0.5294	Good
24	575	4.190	57.35	11.98	0.2879	Good
25	576	8.110	55.44	11.42	0.5134	Good
26	577	8.100	57.13	10.76	0.4982	Good
27	507	7.720	53.81	11.67	0.4848	Good
28	508	9.480	50.67	12.91	0.6200	Good
29	509	7.860	58.88	10.78	0.4991	Good
30	510	7.850	54.15	11.23	0.4773	Good
31	511	7.690	57.82	10.08	0.4483	Good
32	512	9.570	56.92	8.57	0.4670	Inferior
33	548	4.550	56.13	12.60	0.3217	Good
34	549	4.480	57.75	10.82	0.2800	Good

35	550	9.490	58.71	12.94	0.7212	Good
36	551	7.680	58.73	11.24	0.5069	Good
37	552	8.810	55.84	11.07	0.5445	Good
38	553	9.300	58.43	14.77	0.8026	Good
39	582	4.460	57.52	13.33	0.3421	Good
40	583	7.690	62.45	13.80	0.6629	Good
41	584	3.780	57.63	15.51	0.3379	Good
42	585	4.010	57.22	15.99	0.3669	Good
43	586	4.540	58.13	15.40	0.4063	Good
44	587	4.700	59.38	12.07	0.3370	Good
45	588	7.900	59.84	11.00	0.5198	Good
46	513	8.120	59.78	11.17	0.5424	Good
47	514	4.540	61.52	12.27	0.3428	Good
48	515	4.820	57.06	15.79	0.4343	Good
49	516	9.180	58.23	11.09	0.5930	Good
50	517	9.610	59.24	16.51	0.9399	Good
51	518	7.650	58.49	12.51	0.5600	Good
52	554	7.350	56.42	16.70	0.6924	Good
53	555	4.420	60.47	14.04	0.3753	Good
54	556	7.620	57.09	13.17	0.5730	Good
55	557	3.700	57.93	15.02	0.3219	Good
56	558	4.530	57.71	13.13	0.3434	Good
57	589	7.680	58.50	15.28	0.6866	Good
58	590	7.700	60.30	14.38	0.6676	Good
59	591	9.200	58.66	11.90	0.6422	Good
60	592	4.590	58.53	14.57	0.3915	Good
61	593	7.740	59.64	12.11	0.5588	Good
62	594	4.550	56.74	15.32	0.3954	Good
63	519	8.030	61.77	15.10	0.7492	Good
64	520	4.830	61.64	12.07	0.3594	Good
65	521	4.680	59.77	12.77	0.3571	Good
66	522	8.020	55.33	15.53	0.6889	Good
67	523	9.690	60.35	14.27	0.8343	Good
68	524	2.800	61.28	13.72	0.2355	Good
69	559	7.630	59.34	15.32	0.6936	Good
70	560	4.670	56.47	14.13	0.3727	Good
71	561	7.710	57.27	13.90	0.6137	Good
72	562	7.520	60.19	14.07	0.6369	Good
73	563	7.300	62.14	14.76	0.6694	Good
74	595	7.680	59.59	11.51	0.5268	Good

75	596	4.550	60.62	12.50	0.3449	Good
76	597	7.530	58.32	14.59	0.6408	Good
77	598	7.690	58.33	13.56	0.6083	Good
78	599	9.350	62.19	14.21	0.8265	Good
79	600	9.560	66.38	12.53	0.7954	Good
80	525	7.550	63.99	11.47	0.5542	Good
81	526	4.420	52.37	11.53	0.2670	Good
82	527	9.360	58.60	14.54	0.7975	Good
83	528	4.460	53.17	14.86	0.3523	Good
84	529	4.320	51.95	14.59	0.3275	Good
85	530	9.530	47.42	16.64	0.7519	Good
86	564	3.980	59.31	11.79	0.2782	Good
87	565	9.000	64.90	9.94	0.5805	Good
88	566	4.460	64.97	10.47	0.3033	Good
89	567	7.640	69.16	9.28	0.4905	Good
90	568	7.610	58.67	14.20	0.6339	Good
91	578	4.720	59.18	11.78	0.3290	Good
92	579	7.700	54.21	12.97	0.5413	Good
93	580	9.690	55.54	13.20	0.7103	Good
94	581	4.230	55.12	13.72	0.3198	Good
95	531	4.470	56.01	12.84	0.3214	Good
96	532	4.330	54.16	13.98	0.3278	Good
97	533	4.490	52.43	15.12	0.3561	Good
98	534	9.430	60.47	14.04	0.8006	Good
99	535	9.200	53.05	15.02	0.7332	Good
100	536	7.690	52.96	14.01	0.5706	Good

DATE: 21.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2020-21****Name of Division : PRATAPGARH-II****Challan No. : 27/404**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2673	7.210	62.65	10.55	0.4766	Good
2	2620	4.320	68.33	11.62	0.3430	Good
3	2694	4.620	51.98	10.22	0.2453	Good
4	2637	3.960	60.96	14.42	0.3481	Good
5	2674	4.180	60.04	8.73	0.2190	Inferior
6	2621	7.160	67.41	10.30	0.4969	Good
7	2675	4.520	63.71	10.00	0.2879	Good
8	2601	4.470	63.07	10.96	0.3089	Good
9	2638	4.030	59.76	9.86	0.2374	Good
10	2653	6.330	66.83	10.92	0.4621	Good
11	2676	4.220	63.88	9.35	0.2519	Good
12	2622	7.390	70.24	9.71	0.5040	Good
13	2639	4.080	61.97	9.86	0.2493	Good
14	2602	4.090	62.41	10.93	0.2789	Good
15	2654	3.990	69.46	8.19	0.2270	Inferior
16	2677	4.430	66.69	11.29	0.3336	Good
17	2640	4.200	65.51	10.27	0.2827	Good
18	2655	4.140	69.22	10.36	0.2968	Good
19	2623	4.310	77.50	10.80	0.3607	Good
20	2603	4.190	59.17	12.03	0.2983	Good
21	2641	4.170	66.88	10.94	0.3052	Good
22	2624	4.440	52.98	12.06	0.2837	Good
23	2656	4.210	73.18	10.96	0.3376	Good
24	2604	3.920	62.74	13.77	0.3387	Good
25	2657	4.140	71.09	11.15	0.3283	Good
26	2700	4.800	60.77	9.12	0.2659	Good
27	2658	4.280	73.94	12.73	0.4027	Good
28	2678	4.280	67.06	11.71	0.3360	Good
29	2695	5.260	51.36	10.34	0.2793	Good
30	2605	4.310	61.05	12.07	0.3176	Good
31	2679	4.130	66.22	11.88	0.3250	Good
32	2626	4.220	59.48	13.62	0.3418	Good
33	2659	4.370	57.59	10.16	0.2556	Good
34	2642	4.240	67.56	9.58	0.2743	Good

35	2696	7.790	51.73	9.38	0.3778	Good
36	2606	7.310	63.65	14.22	0.6616	Good
37	2697	4.820	54.78	9.77	0.2579	Good
38	2660	4.210	57.09	14.50	0.3486	Good
39	2698	4.520	51.97	11.04	0.2594	Good
40	2625	4.170	61.07	13.72	0.3494	Good
41	2661	4.430	54.83	12.73	0.3092	Good
42	2607	4.230	69.53	11.41	0.3354	Good
43	2680	4.300	64.34	11.02	0.3049	Good
44	2643	4.300	65.60	12.55	0.3539	Good
45	2662	7.310	55.44	10.89	0.4415	Good
46	2661	4.430	60.14	14.97	0.3987	Good
47	2627	4.190	54.55	11.55	0.2640	Good
48	2608	4.190	64.63	15.55	0.4211	Good
49	2663	4.500	55.16	12.42	0.3083	Good
50	2644	4.340	65.79	12.92	0.3689	Good
51	2628	4.360	56.71	11.78	0.2912	Good
52	2609	4.240	66.63	12.34	0.3485	Good
53	2693	4.280	68.57	11.04	0.3240	Good
54	2610	4.140	63.06	13.23	0.3453	Good
55	2664	4.570	60.24	10.62	0.2925	Good
56	2699	4.290	52.19	12.21	0.2733	Good
57	2645	7.420	63.59	12.77	0.6025	Good
58	2692	7.040	70.32	10.96	0.5428	Good
59	2665	4.340	57.62	9.39	0.2348	Good
60	2611	4.160	67.01	13.54	0.3773	Good
61	2682	4.350	66.19	10.02	0.2884	Good
62	2691	4.170	61.95	13.79	0.3561	Good
63	2646	7.080	67.88	10.90	0.5239	Good
64	2612	4.250	67.40	12.73	0.3647	Good
65	2683	4.240	64.60	13.20	0.3617	Good
66	2690	4.500	63.49	15.86	0.4532	Good
67	2666	4.260	58.51	11.31	0.2820	Good
68	2629	4.410	60.64	15.96	0.4269	Good
69	2689	4.280	68.16	8.69	0.2534	Inferior
70	2613	4.360	63.27	13.91	0.3837	Good
71	2684	4.240	63.65	10.23	0.2760	Good
72	2630	4.250	61.46	12.06	0.3149	Good
73	2667	4.460	53.45	12.54	0.2988	Good
74	2614	4.310	62.10	13.30	0.3560	Good

75	2685	4.230	64.68	10.54	0.2885	Good
76	2647	4.190	62.04	12.67	0.3293	Good
77	2631	6.980	62.78	10.26	0.4495	Good
78	2686	4.090	61.77	13.87	0.3505	Good
79	2615	3.940	63.82	11.03	0.2774	Good
80	2648	7.250	65.74	11.33	0.5401	Good
81	2632	7.430	59.32	12.14	0.5350	Good
82	2668	4.210	63.24	12.19	0.3246	Good
83	2616	4.130	64.21	10.11	0.2680	Good
84	2687	4.360	65.46	12.14	0.3466	Good
85	2633	4.410	63.08	10.32	0.2871	Good
86	2669	7.620	56.20	11.69	0.5006	Good
87	2649	4.250	64.10	11.01	0.3001	Good
88	2688	4.140	66.39	12.92	0.3552	Good
89	2617	4.230	63.16	10.56	0.2821	Good
90	2670	4.540	62.13	11.85	0.3341	Good
91	2634	7.720	64.61	9.74	0.4856	Good
92	2650	4.230	64.63	12.83	0.3507	Good
93	2618	4.210	70.32	11.43	0.3385	Good
94	2671	2.950	64.74	11.03	0.2106	Good
95	2651	4.290	69.29	9.76	0.2900	Good
96	2635	4.310	61.51	12.79	0.3392	Good
97	2619	4.390	70.60	12.29	0.3811	Good
98	2672	7.250	62.32	12.85	0.5807	Good
99	2652	4.420	67.95	12.67	0.3806	Good
100	2636	4.170	62.13	12.92	0.3349	Good

Name of Division : PRATAPGARH-II

Challan No. : 28/405

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2726	7.340	52.82	11.91	0.4617	Good
2	2749	7.610	54.90	13.99	0.5844	Good
3	2701	7.560	56.82	13.48	0.5791	Good
4	2794	4.590	55.82	10.86	0.2782	Good
5	2771	4.460	66.34	9.89	0.2926	Good
6	2750	7.730	61.11	7.79	0.3679	Inferior
7	2702	4.530	57.04	13.18	0.3407	Good
8	2727	4.270	47.68	11.74	0.2391	Good
9	2772	4.000	55.60	13.92	0.3096	Good
10	2751	4.730	59.05	10.21	0.2852	Good
11	2703	7.350	57.31	11.13	0.4689	Good

12	2728	4.450	49.12	11.42	0.2496	Good
13	2773	4.850	56.02	11.42	0.3104	Good
14	2752	4.470	55.73	9.60	0.2391	Good
15	2704	7.670	55.76	12.36	0.5285	Good
16	2729	4.240	52.95	10.71	0.2404	Good
17	2753	4.510	62.02	12.13	0.3392	Good
18	2774	4.360	51.55	9.49	0.2132	Good
19	2705	4.950	60.10	11.01	0.3277	Good
20	2730	4.550	55.72	8.65	0.2193	Inferior
21	2754	4.440	59.22	12.75	0.3352	Good
22	2775	4.470	55.51	8.63	0.2141	Inferior
23	2706	4.630	58.75	11.80	0.3209	Good
24	2731	4.760	57.84	6.29	0.1733	Inferior
25	2755	4.560	55.95	12.67	0.3233	Good
26	2707	4.730	60.97	9.81	0.2829	Good
27	2800	7.030	59.41	13.04	0.5448	Good
28	2776	4.380	58.86	9.07	0.2339	Good
29	2756	8.030	59.82	12.65	0.6079	Good
30	2708	7.660	62.40	8.85	0.4228	Inferior
31	2732	4.760	60.47	13.00	0.3741	Good
32	2795	4.310	62.79	10.43	0.2823	Good
33	2757	4.670	58.93	10.69	0.2942	Good
34	2709	4.470	59.50	8.12	0.2159	Inferior
35	2733	4.700	56.17	12.30	0.3248	Good
36	2777	4.580	53.07	9.20	0.2235	Good
37	2758	7.960	61.62	12.30	0.6034	Good
38	2710	4.580	60.02	9.48	0.2606	Good
39	2734	4.340	55.59	14.59	0.3520	Good
40	2778	4.460	56.59	9.61	0.2426	Good
41	2759	4.900	62.76	12.08	0.3714	Good
42	2711	4.730	56.33	8.22	0.2190	Inferior
43	2735	4.490	55.19	11.92	0.2954	Good
44	2779	7.580	58.39	9.56	0.4230	Good
45	2796	4.590	63.24	11.81	0.3429	Good
46	2712	4.570	58.95	9.36	0.2523	Good
47	2736	4.460	59.14	11.35	0.2993	Good
48	2760	4.560	62.68	9.21	0.2631	Good
49	2780	4.310	57.30	13.61	0.3362	Good
50	2713	10.430	56.36	9.32	0.5476	Good
51	2737	4.560	59.38	11.30	0.3060	Good

52	2799	4.280	67.48	9.38	0.2709	Good
53	2781	4.750	59.89	11.05	0.3145	Good
54	2797	7.660	60.42	8.66	0.4006	Inferior
55	2790	7.890	59.85	11.31	0.5342	Good
56	2714	9.970	58.33	9.75	0.5673	Good
57	2735	4.650	58.79	12.23	0.3343	Good
58	2761	4.440	57.54	10.31	0.2633	Good
59	2798	4.670	63.37	9.80	0.2900	Good
60	2791	4.390	65.16	9.30	0.2660	Good
61	2782	4.770	59.66	11.26	0.3205	Good
62	2715	7.980	62.98	7.64	0.3838	Inferior
63	2739	4.920	61.26	11.44	0.3449	Good
64	2762	4.570	60.96	8.10	0.2258	Inferior
65	2783	4.390	59.43	11.68	0.3047	Good
66	2716	4.060	59.47	10.04	0.2424	Good
67	2740	7.610	61.00	10.16	0.4718	Good
68	2763	4.560	56.95	9.24	0.2399	Good
69	2784	8.200	57.79	11.39	0.5396	Good
70	2717	7.570	58.05	9.35	0.4111	Good
71	2741	7.890	62.54	11.24	0.5547	Good
72	2764	4.440	63.29	9.27	0.2606	Good
73	2785	4.730	57.43	13.51	0.3670	Good
74	2718	7.750	57.83	9.01	0.4038	Good
75	2742	4.080	58.22	12.06	0.2864	Good
76	2765	4.870	64.45	8.08	0.2537	Inferior
77	2719	4.210	61.37	11.78	0.3044	Good
78	2789	7.910	61.67	9.16	0.4469	Good
79	2720	4.600	65.89	11.14	0.3376	Good
80	2743	4.900	59.65	9.66	0.2822	Good
81	2766	4.660	59.85	12.31	0.3434	Good
82	2788	3.630	59.70	9.92	0.2149	Good
83	2721	9.410	62.90	10.84	0.6418	Good
84	2744	7.770	62.88	8.24	0.4025	Inferior
85	2767	4.290	60.11	11.40	0.2939	Good
86	2787	4.150	59.38	7.92	0.1951	Inferior
87	2722	4.760	59.95	10.78	0.3075	Good
88	2745	4.760	61.58	9.81	0.2875	Good
89	2768	4.680	65.00	10.57	0.3215	Good
90	2786	4.410	59.01	9.46	0.2461	Good
91	2723	5.000	65.10	10.46	0.3405	Good

92	2746	4.180	60.17	10.00	0.2516	Good
93	2769	7.930	63.51	10.06	0.5067	Good
94	2793	4.590	59.41	8.95	0.2442	Inferior
95	2724	4.840	65.36	10.04	0.3175	Good
96	2747	7.920	57.96	7.80	0.3580	Inferior
97	2770	4.290	65.37	10.43	0.2926	Good
98	2792	9.960	60.67	9.20	0.5558	Good
99	2725	4.350	59.28	12.01	0.3097	Good
100	2748	4.640	57.14	7.53	0.1995	Inferior

DATE: 12.06.2021

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।